

◎ ポリピック損料

350	24500
400	32100
450	41600

◎K形水道用ダクタイル鋳鉄管 1種 内面エポキシ粉体塗装

75	刊行物単価
100	刊行物単価
150	刊行物単価
200	刊行物単価
250	刊行物単価
300	刊行物単価
350	刊行物単価
400	刊行物単価
450	刊行物単価

◎K形水道用ダクタイル鋳鉄管 1種 内面モルタルライニング

75	刊行物単価
100	刊行物単価
150	刊行物単価
200	刊行物単価
250	刊行物単価
300	刊行物単価
350	刊行物単価
400	刊行物単価
450	刊行物単価

◎K形水道用ダクタイル鋳鉄管 3種 内面モルタルライニング

75	刊行物単価
100	刊行物単価
150	刊行物単価
200	刊行物単価
250	刊行物単価
300	刊行物単価
350	刊行物単価
400	刊行物単価
450	刊行物単価
500	刊行物単価

◎ K形異形管 ・内面粉体塗装
フランジ付T字管 (Ⅱ類)

350*75	刊行物単価
400*75	刊行物単価
450*75	刊行物単価
500*75	刊行物単価

◎ K形異形管・内面粉体塗装
5° 5/8 曲管 (I類)

300	刊行物単価
350	刊行物単価
400	刊行物単価
450	刊行物単価
500	刊行物単価

フランジ蓋 (II類)

75	刊行物単価
100	刊行物単価
150	刊行物単価
200	刊行物単価
250	刊行物単価
300	刊行物単価
350	刊行物単価
400	刊行物単価
450	刊行物単価
500	刊行物単価

◎K形特殊押輪(組価格)・合金ボルト、ナット使用

75	刊行物単価
100	刊行物単価
150	刊行物単価
200	刊行物単価
250	刊行物単価
300	刊行物単価
350	刊行物単価
400	刊行物単価
450	刊行物単価
500	刊行物単価

◎メカニカル同軸押輪・合金ボルト、ナット使用

75	2,830
100	3,490
150	5,270
200	6,100
250	7,960
300	10,500
350	13,100
400	16,700
450	18,000
500	20,300

◎メカニカル同軸抜止押輪・合金ボルト、ナット使用

75	3,970
100	4,670
150	7,040
200	7,680
250	10,400
300	12,500
350	18,100
400	23,400
450	30,000
500	33,800

◎ T形鑄鉄管離脱防止金具

75	2,810
100	3,130
150	4,670
200	7,020
250	9,000

◎VSジョイント(塩ビ×鋼管、塩ビ×塩ビ)

75	12,900
100	19,200
150	27,700
200	47,200

◎K形異径継輪(ミリ管×インチ管)

75×3B	26,000
100×4B	32,000
150×6B	46,400
200×8B	56,500

◎CAジョイント(鑄鉄×石綿)

75	18,200
100	22,300
150	33,100
200	43,500

◎ NS形異形管・内面粉体塗装
45° 両受曲管

500	359,000
-----	---------

22° 1/2両受曲管

500	358,000
-----	---------

◎ 割T字管 通水部粉体塗装 ダクタイル製
鑄鉄管用 ソフトシール弁付フランジ型

350*75	243,870
100	268,560
150	337,830
200	419,220
400*75	277,180
100	301,290
150	374,760
200	459,360
450*75	296,130
100	325,030
150	399,300
200	488,430
500*75	377,280
100	401,440
150	473,990
200	558,030

◎ 割T字管 通水部粉体塗装 ダクタイル製
 鋳鉄管用 フランジ型バルブなし

300*300	352,560
350*300	643,570
350	665,110
400*300	322,270
350	727,840
400	757,700

鋳鉄管用 K形受口

75*75	130,840
100*75	138,610
100	170,570
150*75	151,770
150*100	178,600
150	267,850
200*75	181,370
200*100	204,720
200*150	275,740
200	380,220
250*75	212,150
250*100	235,920
250*150	310,070
250*200	395,200
300*75	222,480
300*100	246,180
300*150	321,340
300*200	406,080

◎ ボール式ダクタイル製伸縮可とう管 200mm沈下(ダブル型)
 NS形(USタイプ)

350	刊行物単価
400	刊行物単価
450	刊行物単価
500	刊行物単価

NS形(FSタイプ)

350	刊行物単価
400	刊行物単価
450	刊行物単価
500	刊行物単価

NS形(FUタイプ)

350	刊行物単価
400	刊行物単価
450	刊行物単価
500	刊行物単価

◎ ボール式ダクタイトイル製伸縮可とう管 200mm沈下(ダブル型)
FFタイプ (両側フランジ)

75	刊行物単価
100	刊行物単価
150	刊行物単価
200	刊行物単価
250	刊行物単価
300	刊行物単価
350	刊行物単価
400	刊行物単価
450	刊行物単価
500	刊行物単価
600	刊行物単価

FSタイプ (フランジ×K形挿口)

75	刊行物単価
100	刊行物単価
150	刊行物単価
200	刊行物単価
250	刊行物単価
300	刊行物単価
350	刊行物単価
400	刊行物単価
450	刊行物単価
500	刊行物単価
600	刊行物単価

FUタイプ(K型特殊押輪、ボルトナット含まない)
(フランジ×K形受口)

75	刊行物単価
100	刊行物単価
150	刊行物単価
200	刊行物単価
250	刊行物単価
300	刊行物単価
350	刊行物単価
400	刊行物単価
450	刊行物単価
500	刊行物単価
600	刊行物単価

SSタイプ (K形挿口×K形挿口)

75	刊行物単価
100	刊行物単価
150	刊行物単価
200	刊行物単価
250	刊行物単価
300	刊行物単価
350	刊行物単価
400	刊行物単価
450	刊行物単価
500	刊行物単価
600	刊行物単価

USタイプ(K型特殊押輪、ボルトナット含まない)
(K形受口×K形挿口)

75	刊行物単価
100	刊行物単価
150	刊行物単価
200	刊行物単価
250	刊行物単価
300	刊行物単価
350	刊行物単価
400	刊行物単価
450	刊行物単価
500	刊行物単価
600	刊行物単価

UUタイプ(K型特殊押輪、ボルトナット含まない)
(K形受口×K形受口)

75	刊行物単価
100	刊行物単価
150	刊行物単価
200	刊行物単価
250	刊行物単価
300	刊行物単価
350	刊行物単価
400	刊行物単価
450	刊行物単価
500	刊行物単価
600	刊行物単価

◎ GX形異形管・内面粉体塗装
短管1号

75	16,100
100	20,000
150	25,400
200	33,000
250	43,900
300	66,100
400	82,000

短管2号

75	11,400
100	13,700
150	19,600
200	27,400
250	36,100
300	49,400
400	71,000

◎ ソフトシール仕切弁 内外面粉体塗装 内ねじ式
NS形 両受口 (3種 10K) (受口接合部品・φ300~はSⅡ異径管接合部品必要)

400	631,000
-----	---------

◎ ソフトシール仕切弁 内外面粉体塗装 内ねじ式
GX形 両受口 (3種 10K)

400	863,000
-----	---------

◎ バタフライ弁 内外面粉体塗装
フランジ形 (2種 7.5K)

250	刊行物単価
300	刊行物単価
350	刊行物単価
400	刊行物単価
450	刊行物単価
500	刊行物単価

◎ 消火栓

地下式 $\phi 75 \times \phi 2 \frac{1}{2}$ 単口内外面粉体塗装 (浅層埋設用 本体)

	刊行本単価
--	-------

◎ 急速空気弁

フランジ形(2種 7.5K)

13	刊行本単価
20	刊行本単価
25	刊行本単価
75	刊行本単価
100	刊行本単価
150	刊行本単価

◎ フランジ台付曲管 (乙型)

75*90°	35,300
75*90°	46,400

◎ 弁・栓類用表函

仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形3号型($\phi 500$) 除雪対応型 管理ナンバープレート含む)

鉄蓋	68,800
----	--------

仕切弁・排泥弁鉄蓋(円形2号型($\phi 350$) 管理ナンバープレート含む)

鉄蓋	46,200
----	--------

消火栓鉄蓋(消防車絵柄($\phi 500$) 除雪対応型 高機能型 管理ナンバープレート含む)

鉄蓋	74,600
----	--------

仕切弁・排泥弁鉄蓋(円形1号型($\phi 250$) 口径・年号プレート含む)

鉄蓋	32,300
----	--------

宅地内専用バルブ表函($\phi 150$) $\phi 20$ 、25mm給水管第1止水

鉄蓋	9,250
----	-------

◎ 弁・栓類用表函

レジンコンクリート製ボックス(円形3号用ボックス)

上部壁H=200	25,000
中部壁H=200	13,700
下部壁H=500	26,800
底板H=40	13,300
無収縮モルタル	2,060
無収縮モルタル	刊行本単価
下部壁H=200	13,800
中部壁H=100	9,400
中部壁H=300	18,700
下部壁H=300	18,200
嵩上用H=50	11,900

レジンコンクリート製ボックス(円形2号用ボックス)

上部壁H=150	13,800
中部壁H=100	5,560
中部壁H=200	8,020
中部壁H=300	9,900
底板H=60	3,670
下部壁H=300	15,400
下部壁H=500	8,100

バルブ用 固定(ハイジャスター)型

VUφ200	刊行物単価
VUφ250	刊行物単価

レジンコンクリート製ボックス(円形1号用ボックス)・コンクリート製座台(円形1号用コンクリート座台)

上部壁H=150	8,950
コンクリート製座台	2,660
再生プラスチック座台	1,500
調整部材セット	2,740
調整部材セット	3,500
無収縮モルタル	2,060

仕切弁・排泥弁鉄筐(ねじ式鉄筐 除雪対応型 内蓋含む)

浅埋型	46,600
通常型	47,200
深埋型	60,800
大口径型	61,600

再生プラスチック製座台(ねじ式鉄筐用)

ねじ式鉄筐用	6,370
ねじ式鉄筐大口径用	7,270

◎ 量水器用表函

止水栓用鋳鉄製 φ150

	9,420
--	-------

◎ 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
SGP-PD (外面:一層ポリエチレン被覆・埋設用)

15	刊行物単価
20	刊行物単価
25	刊行物単価
32	刊行物単価
40	刊行物単価
50	刊行物単価

◎ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管
SGP-VD (外面:硬質塩化ビニル被覆・埋設用)

15	刊行物単価
20	刊行物単価
25	刊行物単価
32	刊行物単価
40	刊行物単価
50	刊行物単価

SGP-VB (外面:亜鉛めっき・屋内、外露用)

15	刊行物単価
20	刊行物単価
25	刊行物単価
32	刊行物単価
40	刊行物単価

◎ サドル付分水栓(ボール式) (鉛レス)
鋳鉄管用

50	28,700
400*20	40,200
25	41,800
30	46,800
40	50,600

◎ 配水用ポリエチレン管 サドル分水栓
メカニカル継手 サドル付鋳鉄サドル

50	29,000
----	--------

◎ サドル 鉋金キャップ (鉛レス)

13	217
----	-----

◎ ポリエチレン管用金属継手(鉋金製) (鉛レス)
メーター用 (=アダプター 量水器用)

20*13(P)	刊行本単価
----------	-------

◎ ポリエチレン管用金属継手(砲金製) (鉛レス)

45° エルボ

13	1,210
20	1,840
25	2,470
30	4,580
40	5,850
50	8,620

回転式おねじ(給排水新基準品)

30	4,710
40	6,520
50	9,540

異径チーズ

30*25	刊行物単価
40*25	刊行物単価

◎ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(HI継手)

90° ベンド(VPTS)

30	刊行物単価
40	刊行物単価
50	刊行物単価

45° ベンド(VPTS)

30	刊行物単価
40	刊行物単価
50	刊行物単価

22° 1/2ベンド(VPTS)

30	刊行物単価
40	刊行物単価
50	刊行物単価

11° 1/4ベンド(VPTS)

30	刊行物単価
40	刊行物単価
50	刊行物単価

90° ベンド(HITS)

30	607
40	763
50	1,470

45° ベンド(HITS)

30	503
40	563
50	779

◎ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(HI継手)
22° 1/2ベンド(HITS)

30	508
40	565
50	794

11° 1/4ベンド(HITS)

30	471
40	523
50	682

◎ 異種径管用伸縮継手 (鉛レス)
VP×GP

50	5,970
----	-------

メーター用

13	1,120
20	1,580
25	2,220
30	3,940
40	5,380
50	8,060

VP×PP

50	7,930
----	-------

VP×LP

13	906
20	1,320
25	1,790

◎ MCスーパーユニオン

50	1,390
----	-------

◎ フレキシブル継手 (量水器上流、下流用)

13*500	4,080
20*500	5,090
25*500	6,830

30*700	12,900
40*700	16,200
50*700	22,200

◎ ストラブカップリングジョイント(G型) (仮設用 鋼管×鋼管)

20	刊行本単価
25	刊行本単価
32	刊行本単価
40	刊行本単価
50	刊行本単価
80	刊行本単価
100	刊行本単価
150	刊行本単価

◎ バルブ類 (鉛レス)

ゲートバルブ(ソフトシール仕切弁)

13	4,860
20	5,350
25	6,340

ロングスピンドル仕切弁(ソフトシール仕切弁)

30	16,500
40	19,000
50	27,400

◎ 止水栓類 (鉛レス)

逆流防止付伸縮継手・開閉防止型

20*13	6,480
25*13	7,570
25*20	8,150

B108 甲型止水栓

13	1,490
----	-------

◎ ポリエチレン管用金属継手(離脱防止機能) (耐震型)

PEおねじ付ソケット

13	613
20	890
25	1,160
30	2,300
40	3,010
50	4,740
20*13(P)	798
50*40(P)	3,520

PEめねじ付ソケット

13	613
20	890
25	1,160
30	2,300
40	3,010
50	4,740

◎ ポリエチレン管用金属継手(離脱防止機能) (耐震型)
PEメーター用ソケット

13	894
20	1,280
25	1,740
30	3,610
40	4,820
50	7,340
13*20(P)	1,090
13*25(P)	1,430
20*13(P)	1,120
20*25(P)	1,580
25*13(P)	1,430
25*20(P)	1,600
25*30(P)	2,770
30*25(P)	2,950
40*30(P)	4,480

PEソケット

13	973
20	1,410
25	1,790
30	3,630
40	4,910
50	7,220
20*13	1,220
25*13	1,540
25*20	1,670
30*20	2,980
30*25	3,210
40*20	3,720
40*25	3,940
40*30	4,540
50*20	5,350
50*25	5,600
50*30	6,070
50*40	6,450

◎ ポリエチレン管用金属継手(離脱防止機能) (耐震型)
チーズ

13	1,720
20	2,590
25	3,430
30	6,890
40	9,560
50	13,100
20*13	2,190
25*13	2,830
25*20	3,080
30*13	5,640
30*20	6,200
30*25	6,410
40*13	7,240
40*20	7,750
40*25	8,080
40*30	9,050
50*13	10,000
50*20	10,500
50*25	10,700
50*30	11,800
50*40	12,400

PE分・止水栓用

13	637
20	926
25	866
30	2,470
40	3,270
50	4,780
13*20(P)	1,040
20*13(P)	1,060
25*13(P)	923
25*20(P)	1,150

PEエルボ

13	1,100
20	1,640
25	2,350
30	4,410
40	5,740
50	8,920

PE45° エルボ

13	1,260
20	1,920
25	2,530
30	4,870
40	6,180
50	8,930

◎ ポリエチレン管用金属継手(離脱防止機能) (耐震型)
60° ユニオンバンド

13	1,110
20	1,650
25	2,260

90° ユニオンバンド

13	1,120
20	1,640
25	2,260

パイプエンド

13	781
20	1,030
25	1,360
30	2,530
40	3,280
50	4,850

PE回転継手 分・止水栓用

20	1,740
25	2,630
30	4,520
40	6,720
50	9,570
25*20(P)	2,190

PE回転継手 メーター用ソケット

13	1,480
20	1,950
25	2,830
30	5,770
40	7,770
50	11,100
13*20(P)	1,820
20*13(P)	1,820
20*25(P)	2,600
25*13(P)	2,450
25*20(P)	2,620

PE回転継手 おねじ付ソケット

13	1,090
20	1,460
25	2,450
30	4,340
40	7,220
50	9,300

◎ 配水用ポリエチレン管
直管(プレーンエンド)

75	刊行物単価
100	刊行物単価
150	刊行物単価

◎ 配水用ポリエチレン管 異形管類
EF継手 Sベンド 600H(両受)

75	刊行物単価
100	刊行物単価
150	刊行物単価

EF継手 Sベンド 300H(両受)

75	刊行物単価
100	刊行物単価
150	刊行物単価

EF継手 Sベンド 450H(両受)

75	刊行物単価
100	刊行物単価
150	刊行物単価

EF継手 フランジ付チーズ(両受)

100*75	刊行物単価
100*100	刊行物単価
150*75	刊行物単価
150*100	刊行物単価

スピゴット継手 90° ベンド

75	6,130
100	10,500
150	24,500

スピゴット継手 45° ベンド

75	5,310
100	7,860
150	19,800

スピゴット継手 22° 1/2ベンド

75	4,720
100	6,900
150	14,600

スピゴット継手 11° 1/4ベンド

75	4,310
100	6,520
150	13,000

◎ 配水用ポリエチレン管 異形管類
スピゴット継手 Sベンド 300H

75	刊行物単価
100	刊行物単価
150	刊行物単価

スピゴット継手 Sベンド 450H

75	刊行物単価
100	刊行物単価
150	刊行物単価

スピゴット継手 Sベンド 600H

75	刊行物単価
100	刊行物単価
150	刊行物単価

スピゴット継手 レデューサ

100*75	刊行物単価
150*100	刊行物単価

スピゴット継手 水道フランジ 7.5K対応形

75	刊行物単価
100	刊行物単価
150	刊行物単価

◎ 配水用ポリエチレン管 異形管類
EF継手 Sベンド 300H(片受)

75	刊行物単価
100	刊行物単価
150	刊行物単価

EF継手 Sベンド 450H(片受)

75	刊行物単価
100	刊行物単価
150	刊行物単価

EF継手 Sベンド 600H(片受)

75	刊行物単価
100	刊行物単価
150	刊行物単価

EF継手 フランジ付チーズ(片受)

150*75	刊行物単価
150*100	刊行物単価

◎ 配水用ポリエチレン管 異形管類
EF継手 キャップ(片受)

75	刊行物単価
100	刊行物単価
150	刊行物単価

EFフランジ受口付(FGDフランジ、RF形)

75	刊行物単価
100	刊行物単価
150	刊行物単価

◎ 水道用識別マーカー

	1,350
--	-------

◎ 配管用防食材(保温保冷用外装材・補助材 防食テープ ペトロラタム系)

10m*50mm	刊行物単価
100	刊行物単価
150	刊行物単価
200	刊行物単価

◎ フランジ付属品 (SUSボルト・ナット、パッキン)

10K

75	2,820
100	3,030
150	5,810
200	8,590
250	12,100
300	16,200
350	17,900
400	23,900
450	30,300
500	31,700

◎ フランジ付属品 (SUSボルト・ナット、芯金入りパッキン)(LSP型)

7.5K

75	13,000
100	19,000
150	24,000
200	60,000
300	90,000

10K

75	26,000
100	28,000
150	48,000
200	90,000
300	135,000

◎ 修理用クランプ

13×100A	4,990
20×100A	5,210
25×100A	5,230
30×100A	5,520
40×100A	5,550
40×200A	10,900
50×100A	5,640
75×150A	15,500
75×200A	21,200
100×200A	24,000
150×200A	27,700

◎ 表函関連部材

量水器用 鋳鉄製小判型 蓋部分のみの価格

φ13・20用	4,320
φ25用	5,220

量水器用 鋳鉄製小判型 上枠 (φ13・20用)

5cm	5,700
8cm	9,000

◎ 鉛管用継手

KML継手鉛管用

φ13用	1,980
φ20用	2,780
φ26用	3,660