

令和3年度6月1日

水道資材見積単価表（上田市独自単価）

No. 1

材料	口径φ	設計単価	単位	備考
短管1号(GX) 7.5k	75	刊行物単価	個	
	100	刊行物単価	個	
	150	刊行物単価	個	
	200	刊行物単価	個	
	250	刊行物単価	個	
	300	刊行物単価	個	
短管1号(GX) 10.0k	75	刊行物単価	個	
	100	刊行物単価	個	
	150	刊行物単価	個	
	200	刊行物単価	個	
	250	刊行物単価	個	
	300	刊行物単価	個	
短管1号(GX) 16.0k	75	刊行物単価	個	
	100	刊行物単価	個	
	150	刊行物単価	個	
	200	刊行物単価	個	
	250	刊行物単価	個	
	300	刊行物単価	個	
短管2号(GX) 7.5k	75	刊行物単価	個	
	100	刊行物単価	個	
	150	刊行物単価	個	
	200	刊行物単価	個	
	250	刊行物単価	個	
	300	刊行物単価	個	
短管2号(GX) 10.0k	75	刊行物単価	個	
	100	刊行物単価	個	
	150	刊行物単価	個	
	200	刊行物単価	個	
	250	刊行物単価	個	
	300	刊行物単価	個	
短管2号(GX) 16.0k	75	刊行物単価	個	
	100	刊行物単価	個	
	150	刊行物単価	個	
	200	刊行物単価	個	
	250	刊行物単価	個	
	300	刊行物単価	個	
フランジ付T字管(GX) 16.0k	75 × 75	刊行物単価	個	
	100 × 75	刊行物単価	個	
	150 × 75	刊行物単価	個	
	200 × 75	刊行物単価	個	
	250 × 75	刊行物単価	個	
	300 × 75	刊行物単価	個	
メカニカル栓(GX) 7.5K 直管用	75	28,800	個	
	100	43,300	個	
	150	55,500	個	
	200	71,200	個	
	250	90,900	個	
	300	129,000	個	
	400	223,000	個	

令和3年度6月1日

水道資材見積単価表（上田市独自単価）

No. 2

材料	口径φ	設計単価	単位	備考
メカニカル栓(GX) 7.5K 異形管用	75	20,000	個	
	100	30,100	個	
	150	38,700	個	
	200	52,500	個	
	250	67,800	個	
	300	102,000	個	
ボール式ダクタイル製伸縮可とう管(GX) 200mm沈下(ダブル型) FSタイプ	75	290,000	個	
	100	354,000	個	
	150	494,000	個	
	200	639,000	個	
	250	789,000	個	
	300	906,000	個	
ボール式ダクタイル製伸縮可とう管(GX) 200mm沈下(ダブル型) FUタイプ	75	318,000	個	
	100	386,000	個	
	150	525,000	個	
	200	659,000	個	
	250	828,000	個	
	300	976,000	個	
ボール式ダクタイル製伸縮可とう管(GX) 200mm沈下(ダブル型) SSタイプ(両側フランジ)	75	358,000	個	
	100	427,000	個	
	150	572,000	個	
	200	739,000	個	
	250	916,000	個	
	300	1,054,000	個	
ボール式ダクタイル製伸縮可とう管(GX) 200mm沈下(ダブル型) USタイプ	75	388,000	個	
	100	458,000	個	
	150	603,000	個	
	200	760,000	個	
	250	956,000	個	
	300	1,125,000	個	
ボール式ダクタイル製伸縮可とう管(GX) 200mm沈下(ダブル型) UUタイプ	75	417,000	個	
	100	488,000	個	
	150	635,000	個	
	200	781,000	個	
	250	996,000	個	
	300	1,195,000	個	
ボール式ダクタイル製伸縮可とう管(K) 200mm沈下(ダブル型) FFタイプ(両側フランジ)	75	刊行物単価	個	
	100	刊行物単価	個	
	150	刊行物単価	個	
	200	刊行物単価	個	
	250	刊行物単価	個	
	300	刊行物単価	個	
ボール式ダクタイル製伸縮可とう管(K) 200mm沈下(ダブル型) FSタイプ	75	刊行物単価	個	
	100	刊行物単価	個	
	150	刊行物単価	個	
	200	刊行物単価	個	
	250	刊行物単価	個	
	300	刊行物単価	個	
ボール式ダクタイル製伸縮可とう管(K) 200mm沈下(ダブル型) FUタイプ(K型特殊押輪・ホルトナット含まない)	75	刊行物単価	個	
	100	刊行物単価	個	
	150	刊行物単価	個	
	200	刊行物単価	個	
	250	刊行物単価	個	
	300	刊行物単価	個	

令和3年度6月1日

水道資材見積単価表（上田市独自単価）

No. 3

材料	口径φ	設計単価	単位	備考
ボール式ダクタイル製伸縮可とう管(K) 200mm沈下(ダブル型) SSタイプ	75	刊行物単価	個	
	100	刊行物単価	個	
	150	刊行物単価	個	
	200	刊行物単価	個	
	250	刊行物単価	個	
	300	刊行物単価	個	
ボール式ダクタイル製伸縮可とう管(K) 200mm沈下(ダブル型) USタイプ(K型特殊押輪・ホルトナット含まない)	75	刊行物単価	個	
	100	刊行物単価	個	
	150	刊行物単価	個	
	200	刊行物単価	個	
	250	刊行物単価	個	
	300	刊行物単価	個	
ボール式ダクタイル製伸縮可とう管(K) 200mm沈下(ダブル型) UUタイプ(K型特殊押輪・ホルトナット含まない)	75	刊行物単価	個	
	100	刊行物単価	個	
	150	刊行物単価	個	
	200	刊行物単価	個	
	250	刊行物単価	個	
	300	刊行物単価	個	
ソフトシール仕切弁 フランジ形(3種10K) 内外面紛体塗装 内ねじ式	75	刊行物単価	個	
	100	刊行物単価	個	
	150	刊行物単価	個	
	200	刊行物単価	個	
	250	刊行物単価	個	
	300	刊行物単価	個	
ソフトシール仕切弁 NS形 両受口(3種10K) 内外面紛体塗装 内ねじ式	75	刊行物単価	個	
	100	刊行物単価	個	
	150	刊行物単価	個	
	200	刊行物単価	個	
	250	刊行物単価	個	
	300	刊行物単価	個	
ダクタイル鑄鉄異形管(K形)5° 5/8曲管(I類)	300	刊行物単価	個	
フランジ蓋(Ⅱ類) K形	75	刊行物単価	個	
	100	刊行物単価	個	
	150	刊行物単価	個	
	200	刊行物単価	個	
	250	刊行物単価	個	
	300	刊行物単価	個	
メカニカル栓帽 (K形特殊押輪含まない)	75	13,000	個	
	100	16,900	個	
	150	25,500	個	
	200	36,100	個	
	250	47,400	個	
	300	61,400	個	
メカニカル同軸押輪 (合金ホルト・ナット使用)	75	3,560	組	M16*85*4
	100	4,400	組	M20*90*4
	150	6,650	組	M20*90*6
	200	7,890	組	M20*90*6
	250	10,200	組	M20*90*8
	300	13,900	組	M20*100*8
メカニカル同軸抜止押輪 (合金ホルト・ナット使用)	75	5,940	組	4本
	100	6,950	組	4本
	150	10,400	組	6本
	200	11,600	組	6本
	250	15,700	組	8本
	300	19,100	組	8本

令和3年度6月1日

水道資材見積単価表（上田市独自単価）

No. 4

材料	口径φ	設計単価	単位	備考
同軸抜止押輪(K形・3DkN以上) (合金ホルト・ナット使用)	75	7,930	組	4本
	100	9,590	組	4本
	150	14,200	組	6本
	200	17,000	組	6本
	250	23,000	組	8本
	300	34,400	組	8本
ダクタイトル鑄鉄製 (合金ホルト・ナット)	M16 × 85	313	組	
	M20 × 90	380	組	
	M20 × 100	446	組	
	M20 × 110	475	組	
割T字管(鑄鉄管用 K形受口)	75 × 75	115,000	個	
	100 × 75	123,000	個	
	100	147,000	個	
	150 × 75	136,000	個	
	150 × 100	162,000	個	
	150	229,000	個	
	200 × 75	164,000	個	
	200 × 100	187,000	個	
	200 × 150	248,000	個	
	200	346,000	個	
	250 × 75	182,000	個	
	250 × 100	203,000	個	
	250 × 150	265,000	個	
	250 × 200	360,000	個	
	300 × 75	191,000	個	
300 × 100	212,000	個		
300 × 150	273,000	個		
300 × 200	370,000	個		
T形鑄鉄管離脱防止金具	75	3,850	個	
	100	4,290	個	
	150	6,400	個	
	200	9,600	個	
	250	12,400	個	
地下式消火栓φ75×φ2 1/2 単口内外面粉体塗装(浅層埋設用 本体のみ)		88,600	個	
不凍急速空気弁(カムアンドレバー型) (寒冷地仕様)7.5k	φ25	93,400	個	
排気弁(作動確認付)	標準型 C200型 φ25	29,400	個	
	ロック付 C200型 φ25	35,200	個	
	寒冷地型C250型 φ25	57,500	個	
	ロック付 C250型 φ25	63,200	個	
サドル分水栓用ユニット(寒冷地仕様)	深度 H=700 φ25	76,900	個	
	深度 H=900 φ25	78,300	個	
	深度 H=1000 φ25	79,800	個	
仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形3号型φ500) (除雪対応型 管理ナンバープレート含む)	φ500	68,500	個	
仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形2号型φ350) (管理ナンバープレート含む)	φ350	46,100	個	
消火栓鉄蓋(消防車絵柄 φ500) (除雪対応型 高機能型管理ナンバープレート含む)	φ500	73,300	個	
開閉器		15,600	個	

令和3年度6月1日

水道資材見積単価表（上田市独自単価）

No. 5

材料	口径φ	設計単価	単位	備考
仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形1号型φ250) (口径・年号プレート含む)	φ250	32,400	個	
宅地内専用バルブ表函(φ150)	φ150	9,800	個	
レジンコンクリート製ボックス (円形3号ボックス)	上部壁 H=200	27,900	個	
	中部壁 H=100	9,700	個	
	中部壁 H=200	14,600	個	
	中部壁 H=300	20,000	個	
	下部壁 H=200	14,700	個	
	下部壁 H=300	19,200	個	
	下部壁 H=500	28,700	個	
	底板 H=40	14,700	組	
調整リング H=50	11,960	個		
レジンコンクリート製ボックス (円形2号ボックス)	上部壁 H=150	15,200	個	
	中部壁 H=100	5,960	個	
	中部壁 H=150	7,800	個	
	中部壁 H=200	9,700	個	
	下部壁 H=300	11,800	個	
	底板 H=60	4,100	組	
	調整リング H=50	10,150	個	
レジンコンクリート製ボックス (円形1号ボックス)	上部壁 H=150	9,830	個	
	コンクリート製座台	2,970	個	
	再生プラスチック座台	1,640	個	
	調整リング H=50	5,150	個	
調整部材セット (調整駒・保護スリーブ・ホルト)	M12×150×3本	2,720	組	
	M16×150×3本	3,470	組	
仕切弁・排泥弁鉄筐 (ねじ式鉄筐 除雪対応型 内蓋含む)	浅埋型	52,400	個	
	通常型	53,700	個	
	深埋型	61,700	個	
	大口徑型	65,900	個	
仕切弁・排泥弁鉄筐 (ねじ式鉄筐 除雪対応型 内蓋含む) (3ピースタイプ)	浅埋型	46,000	個	H=500型
	通常型	62,000	個	H=700型
	深埋型	74,000	個	H=900型
再生プラスチック製座台 (ねじ式鉄筐用)	ねじ式鉄筐用	6,800	個	
	大口徑用	7,400	個	
Pメカバンド消火栓用	φ75	34,300	個	
樹脂製小判型φ30・40用(底板付)		189,000	個	
樹脂製小判型φ50・75用(底板付)		330,000	個	
鑄鉄製小判型φ30・40用(底板付)		205,000	個	
鑄鉄製小判型φ50用(底板付)		207,000	個	
鑄鉄製小判型φ75用(底板付)		351,000	個	
サドル付分水栓(ボール式)鑄鉄管用	75×50	31,400	個	
	100×50	32,100	個	
	150×50	34,800	個	
	200×50	38,300	個	
	250×50	44,000	個	
	300×50	50,000	個	
サドル付分水栓(ボール式)塩ビ管用	75×50	30,700	個	
	100×50	31,500	個	
	150×50	35,800	個	

令和3年度6月1日

水道資材見積単価表（上田市独自単価）

No. 6

材料	口径φ	設計単価	単位	備考
サドル砲金キャップ(鉛レス)	13	245	個	
ポリエチレン管用金属継手 異径ソケット (離脱防止機能・耐震型)	50×20	5,650	個	
ポリエチレン管用金属継手 (離脱防止機能・耐震型) PE45° エルボ	13	1,360	個	
	20	2,060	個	
	25	2,710	個	
	30	5,000	個	
	40	6,400	個	
ポリエチレン管用金属継手 (離脱防止機能・耐震型) PE回転継手 分・止水栓用	20	1,890	個	
	25	2,850	個	
	30	5,200	個	
	40	7,200	個	
	50	10,200	個	
ポリエチレン管用金属継手 (離脱防止機能・耐震型) PE回転継手 メーター用ソケット	13	1,620	個	
	20	2,170	個	
	25	3,190	個	
	30	6,100	個	
	40	8,200	個	
ポリエチレン管用金属継手 (離脱防止機能・耐震型) PE回転継手 おねじ付ソケット	13	1,440	個	
	20	1,910	個	
	25	2,800	個	
	30	4,690	個	
	40	7,100	個	
修理用クランプ	13 × 100A	5,210	個	
	20 × 100A	5,440	個	
	25 × 100A	5,460	個	
	30 × 100A	5,610	個	
	40 × 100A	5,790	個	
	40 × 200A	10,000	個	
	50 × 100A	5,890	個	
	50 × 200A	10,100	個	
	75 × 150A	14,100	個	
	75 × 200A	20,200	個	
	100 × 200A	23,400	個	
	150 × 200A	29,000	個	
200 × 200A	53,300	個		
埋設管明示シート(シングル)	W=400mm	135	m	
水道用識別マーカー		1,450	個	
硬質ポリ塩化ビニル管継手(HI継手) 90° ベンド(VPTS)	30	620	個	
	40	780	個	
	50	1,500	個	
硬質ポリ塩化ビニル管継手(HI継手) 45° ベンド(VPTS)	30	525	個	
	40	589	個	
	50	810	個	
硬質ポリ塩化ビニル管継手(HI継手) 22° 1/2ベンド(VPTS)	30	495	個	
	40	553	個	
	50	770	個	
硬質ポリ塩化ビニル管継手(HI継手) 11° 1/4ベンド(VPTS)	30	449	個	
	40	498	個	
	50	647	個	

令和3年度6月1日

水道資材見積単価表（上田市独自単価）

No. 7

材料	口径φ	設計単価	単位	備考
MCスーパーユニオン	50	1,260	個	
フレキシブル継手 (量水器上流・下流用)	13 × 500	4,300	本	
	20 × 500	5,300	本	
	25 × 500	7,200	本	
フレキシブル継手 (量水器上流・下流用) (本体+ユニオン平行オネジ・SUSパッキン2枚含む)	30 × 700	12,800	本	
	40 × 700	16,200	本	
	50 × 700	22,000	本	
ゲートバルブ (ソフトシール仕切弁) (給排水新基準品)	13	4,700	個	
	20	5,400	個	
	25	6,500	個	
ロングスピンドル仕切弁 (ソフトシール仕切弁) (給排水新基準品)	30	14,300	個	
	40	16,900	個	
	50	24,600	個	
止水栓 (逆流防止付伸縮継手・開閉防止型)	30	19,000	個	
	40	26,200	個	
	50	36,800	個	
	20 × 13	6,200	個	
フランジ付属品 7.5K (SUSボルト・ナット、芯金入りパッキン) (LSP型)	75	12,600	箇所	
	100	18,400	箇所	
	150	23,300	箇所	
	200	58,400	箇所	
	250	77,800	箇所	
フランジ付属品 10K (SUSボルト・ナット、芯金入りパッキン) (LSP型)	75	25,300	箇所	
	100	27,200	箇所	
	150	46,700	箇所	
	200	87,600	箇所	
	250	116,000	箇所	
配水管ポリエチレン管 直管(プレーエンド)	75	刊行物単価	個	
	100	刊行物単価	個	
	150	刊行物単価	個	
配水管ポリエチレン管 異形管 EF継手 Sベンド 300H(両受)	75	刊行物単価	個	
	100	刊行物単価	個	
	150	刊行物単価	個	
配水管ポリエチレン管 異形管 EF継手 Sベンド 450H(両受)	75	刊行物単価	個	
	100	刊行物単価	個	
	150	刊行物単価	個	
配水管ポリエチレン管 異形管 EF継手 Sベンド 600H(両受)	75	刊行物単価	個	
	100	刊行物単価	個	
	150	刊行物単価	個	
配水管ポリエチレン管 異形管 EF継手 フランジ付チーズ(両受)	75 × 75	刊行物単価	個	
	100 × 75	刊行物単価	個	
	100 × 100	刊行物単価	個	
	150 × 75	刊行物単価	個	
	150 × 100	刊行物単価	個	
配水管ポリエチレン管 異形管 EF継手 Sベンド 300H(片受)	75	刊行物単価	個	
	100	刊行物単価	個	
	150	刊行物単価	個	

令和3年度6月1日

水道資材見積単価表（上田市独自単価）

No. 8

材料	口径φ	設計単価	単位	備考
配水管ポリエチレン管 異形管 EF継手 Sベンド 450H(片受)	75	刊行物単価	個	
	100	刊行物単価	個	
	150	刊行物単価	個	
配水管ポリエチレン管 異形管 EF継手 Sベンド 600H(片受)	75	刊行物単価	個	
	100	刊行物単価	個	
	150	刊行物単価	個	
配水管ポリエチレン管 異形管 EF継手 フランジ付チーズ(片受)	150 × 75	刊行物単価	個	
	150 × 100	刊行物単価	個	
配水管ポリエチレン管 EF継手 キャップ(片受)	50	刊行物単価	個	
	75	刊行物単価	個	
	100	刊行物単価	個	
	150	刊行物単価	個	
配水管ポリエチレン管 EFフランジ受口付(FCDフランジ・RF形)	50	刊行物単価	個	
	75	刊行物単価	個	
	100	刊行物単価	個	
	150	刊行物単価	個	
オールフィッツジョイント	50	24,300	個	
	75	28,600	個	
	100	33,000	個	
	150	54,200	個	
	200	82,100	個	
	250	118,000	個	
	300	169,000	個	