

採水年月日 令和5年9月5日

水質管理目標設定項目 検査結果

番号	管理目標設定項目(単位)	目標値	配水系統別給水栓水		
			裏ダボス	東組	つちや
1	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.02以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.002以下*	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.02以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.004以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
8	トルエン (mg/L)	0.4以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	0.08以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
10	亜塩素酸 (mg/L)	0.6以下	-----	-----	-----
12	二酸化塩素 (mg/L)	0.6以下	-----	-----	-----
13	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	0.01以下*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	抱水クロラール (mg/L)	0.02以下*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下	-----	-----	-----
16	残留塩素 (mg/L)	1以下	0.3	0.4	0.3
17	カルシウム、マグネシウム[硬度] (mg/L)	10以上100以下	29	23	14
18	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸 (mg/L)	20以下	1.9	4.7	1.8
20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.3以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
21	メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	0.02以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
22	有機物等[過マンガン酸カリウム消費量] (mg/L)	3以下	1.6	1.9	2.0
23	臭気強度 [TON]	3以下	1未満	1未満	1未満
24	蒸発残留物 (mg/L)	30以上200以下	93	71	67
25	濁度(度)	1以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満
26	pH値	7.5程度	7.7	7.3	7.7
27	腐食性 [ランゲリア指数]	-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.6	-2.0	-1.9
28	従属栄養細菌(個/mL)	2000以下*	1	1	1
29	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.1以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
30	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.1以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)	量の和として、0.00005以下*	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満

* 暫定値

採水年月日 令和5年9月5日

水質管理目標設定項目 検査結果

番号	管理目標設定項目(単位)	目標値	配水系統別給水栓水		
			傍陽西部	傍陽中央	大良
1	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.02以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.002以下*	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.02以下	0.001未満	0.001未満	0.002
5	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.004以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
8	トルエン (mg/L)	0.4以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	0.08以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
10	亜塩素酸 (mg/L)	0.6以下	-----	-----	-----
12	二酸化塩素 (mg/L)	0.6以下	-----	-----	-----
13	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	0.01以下*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	抱水クロラール (mg/L)	0.02以下*	0.002未満	0.002未満	0.003
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下	-----	-----	-----
16	残留塩素 (mg/L)	1以下	0.2	0.1	0.5
17	カルシウム、マグネシウム[硬度] (mg/L)	10以上100以下	54	17	49
18	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.003
19	遊離炭酸 (mg/L)	20以下	0.9	1.6	6.2
20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.3以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
21	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	0.02以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
22	有機物等[過マンガン酸カリウム消費量] (mg/L)	3以下	2.0	2.3	2.2
23	臭気強度 [TON]	3以下	1未満	1未満	1未満
24	蒸発残留物 (mg/L)	30以上200以下	113	50	171
25	濁度(度)	1以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満
26	pH値	7.5程度	8.1	7.7	6.4
27	腐食性 [ランゲリア指数]	-1程度以上とし、極力0に近づける	-0.6	-1.8	-3.6
28	従属栄養細菌(個/mL)	2000以下*	1	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.1以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
30	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.1以下	0.01未満	0.01未満	0.03
31	ペルフルオロオクタン sulfonic acid(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)	量の和として、0.00005以下*	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満

* 暫定値

採水年月日 令和5年9月5日

水質管理目標設定項目 検査結果

番号	管理目標設定項目(単位)	目標値	配水系統別給水栓水		
			三島平	赤井	つちや本原
1	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.02以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.002以下*	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.02以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.004以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
8	トルエン (mg/L)	0.4以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	0.08以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
10	亜塩素酸 (mg/L)	0.6以下	-----	-----	-----
12	二酸化塩素 (mg/L)	0.6以下	-----	-----	-----
13	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	0.01以下*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	抱水クロラール (mg/L)	0.02以下*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下	-----	-----	-----
16	残留塩素 (mg/L)	1以下	0.2	0.3	0.3
17	カルシウム、マグネシウム[硬度] (mg/L)	10以上100以下	46	26	14
18	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸 (mg/L)	20以下	0.9	1.2	1.6
20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.3以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
21	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	0.02以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
22	有機物等[過マンガン酸カリウム消費量] (mg/L)	3以下	1.6	2.2	1.6
23	臭気強度 [TON]	3以下	1未満	1未満	1未満
24	蒸発残留物 (mg/L)	30以上200以下	95	84	63
25	濁度(度)	1以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満
26	pH 値	7.5程度	8.0	7.9	7.8
27	腐食性 [ランゲリア指数]	-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.0	-1.2	-1.7
28	従属栄養細菌(個/mL)	2000以下*	3	2	2
29	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.1以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
30	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.1以下	0.02	0.01未満	0.01未満
31	ペルフルオロオクタン sulfonic acid(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)	量の和として、0.00005以下*	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満

* 暫定値