

令和 6年 6月 1日付

## 水道資材単価表

(上田市独自単価)

No.1

材料	口径φ	設計単価	単位	備考
短管1号(GX) 7.5K	75	19,200	個	
	100	24,000	個	
	150	30,300	個	
	200	39,400	個	
	250	52,500	個	
	300	81,700	個	
	350	100,000	個	
	400	102,000	個	
短管1号(GX) 10.0K	75	22,900	個	
	100	27,800	個	
	150	34,200	個	
	200	43,300	個	
	250	56,500	個	
	300	85,800	個	
	350	103,000	個	
	400	106,000	個	
短管1号(GX) 16.0K	75	24,800	個	
	100	29,600	個	
	150	36,000	個	
	200	45,300	個	
	250	58,500	個	
	300	87,900	個	
短管2号(GX) 7.5K	350	83,900	個	
	400	88,800	個	
	450	121,000	個	
短管2号(GX) 10.0K	75	17,400	個	
	100	20,200	個	
	150	27,300	個	
	200	36,700	個	
	250	47,100	個	
	300	65,200	個	
	350	87,000	個	
400	93,100	個		
短管2号(GX) 16.0K	75	19,200	個	
	100	22,100	個	
	150	29,100	個	
	200	38,600	個	
	250	49,100	個	
	300	67,300	個	
フランジ付T字管(GX) 7.5K	350 × 75	127,000	個	
	350 × 100	132,000	個	
	450 × 75	171,000	個	
	450 × 100	178,000	個	
フランジ付T字管(GX) 10.0K	75 × 75	33,500	個	
	100 × 75	39,300	個	
	150 × 75	48,500	個	
	200 × 75	68,100	個	
	250 × 75	83,600	個	
	300 × 75	112,000	個	
	300 × 100	117,000	個	
	400 × 75	140,000	個	
400 × 100	146,000	個		

令和 6年 6月 1日付

水道資材単価表

(上田市独自単価)

No.2

材料	口径φ	設計単価	単位	備考
フランジ付T字管(GX) 16.0K	75 × 75	35,300	個	
	100 × 75	41,200	個	
	150 × 75	50,300	個	
	200 × 75	69,900	個	
	250 × 75	85,400	個	
	300 × 75	114,000	個	
	300 × 100	119,000	個	
	400 × 75	142,000	個	
帽(GX)	350	110,000	個	
	450	150,000	個	
継輪(GX)	350	160,000	個	
	450	211,000	個	
両受短管(GX)	350	108,000	個	
	450	158,000	個	
押輪	350	18,300	個	
	450	25,600	個	
ライナ	350	26,400	個	
	450	38,700	個	
挿口リング	75	5,080	個	
	100	5,470	個	
	150	6,410	個	
	200	7,210	個	
	250	8,410	個	
	300	14,500	個	
	300 継輪用	15,100	個	
	350	15,800	個	
	350 継輪用	17,800	個	
	450	19,400	個	
450 継輪用	25,300	個		
DCIP(GX)直管S種管	350	211,000	個	
	450	302,000	個	
DCIP(GX)直管1種管	350	227,000	個	
	450	335,000	個	
二受T字管(GX)	350 × 250	173,000	個	
	350 × 350	209,000	個	
	450 × 300	243,000	個	
	450 × 450	302,000	個	
受挿片落管(GX)	350 × 150	115,000	個	
	350 × 200	113,000	個	
	350 × 250	116,000	個	
	350 × 300	106,000	個	
	400 × 350	129,000	個	
	450 × 300	158,000	個	
450 × 400	148,000	個		
挿受片落管(GX)	350 × 150	87,600	個	
	350 × 200	90,500	個	
	350 × 250	92,700	個	
	350 × 300	100,000	個	
	400 × 350	122,000	個	
	450 × 300	143,000	個	
450 × 400	145,000	個		

令和 6年 6月 1日付

水道資材単価表

(上田市独自単価)

No.3

材料	口径φ	設計単価	単位	備考
曲管(GX)90°	350	153,000	個	
	450	245,000	個	
曲管(GX)45°	350	117,000	個	
	450	176,000	個	
曲管(GX)22° 1/2	350	105,000	個	
	450	152,000	個	
曲管(GX)11° 1/4	350	99,800	個	
	450	140,000	個	
曲管(GX)5° 5/8	350	96,600	個	
	450	134,000	個	
両受曲管(GX)45°	350	145,000	個	
	450	236,000	個	
両受曲管(GX)22° 1/2	350	132,000	個	
	450	211,000	個	
メカニカル栓(GX) 7.5K 直管用	75	38,800	個	
	100	58,200	個	
	150	74,600	個	
	200	95,700	個	
	250	122,000	個	
	300	174,000	個	
	350	208,000	個	
	450	300,000	個	
メカニカル栓(GX) 7.5K 異形管用	75	26,500	個	
	100	40,500	個	
	150	51,500	個	
	200	70,500	個	
	250	91,100	個	
	300	138,000	個	
	350	161,000	個	
	450	190,000	個	
ボール式ダクタイト製伸縮可とう管(GX) 200mm沈下(ダブル型) FSタイプ	75	369,000	個	
	100	449,000	個	
	150	626,000	個	
	200	811,000	個	
	250	1,000,000	個	
	300	1,130,000	個	
	400	1,700,000	個	
ボール式ダクタイト製伸縮可とう管(GX) 200mm沈下(ダブル型) FUタイプ	75	404,000	個	
	100	488,000	個	
	150	665,000	個	
	200	837,000	個	
	250	1,050,000	個	
	300	1,210,000	個	
	400	1,810,000	個	

令和 6年 6月 1日付

## 水道資材単価表

(上田市独自単価)

No.4

材料	口径φ	設計単価	単位	備考
ボール式ダクタイトイル製伸縮可とう管(GX) 200mm沈下(ダブル型) SSタイプ	75	454,000	個	
	100	540,000	個	
	150	723,000	個	
	200	936,000	個	
	250	1,160,000	個	
	300	1,310,000	個	
	350	1,620,000	個	
	400	1,950,000	個	
ボール式ダクタイトイル製伸縮可とう管(GX) 200mm沈下(ダブル型) USタイプ	75	490,000	個	
	100	577,000	個	
	150	762,000	個	
	200	962,000	個	
	250	1,210,000	個	
	300	1,400,000	個	
	350	1,710,000	個	
	400	2,060,000	個	
ボール式ダクタイトイル製伸縮可とう管(GX) 200mm沈下(ダブル型) UUタイプ	75	526,000	個	
	100	615,000	個	
	150	801,000	個	
	200	989,000	個	
	250	1,260,000	個	
	300	1,490,000	個	
	350	1,810,000	個	
	400	2,170,000	個	
ボール式ダクタイトイル製伸縮可とう管(K) 200mm沈下(ダブル型) FFタイプ(両側フランジ)	75	247,000	個	
	100	316,000	個	
	150	466,000	個	
	200	601,000	個	
	250	745,000	個	
	300	837,000	個	
	350	1,038,000	個	
	400	1,350,000	個	
	450	1,690,000	個	
ボール式ダクタイトイル製伸縮可とう管(K) 200mm沈下(ダブル型) FSタイプ	75	261,000	個	
	100	331,000	個	
	150	490,000	個	
	200	635,000	個	
	250	774,000	個	
	300	890,000	個	
	350	1,070,000	個	
	400	1,400,000	個	
	450	1,780,000	個	
ボール式ダクタイトイル製伸縮可とう管(K) 200mm沈下(ダブル型) FUタイプ(K型特殊押輪・ボルトナット含まない)	75	266,000	個	
	100	338,000	個	
	150	500,000	個	
	200	641,000	個	
	250	800,000	個	
	300	899,000	個	
	350	1,090,000	個	
	400	1,450,000	個	
	450	1,800,000	個	

令和 6年 6月 1日付

水道資材単価表

(上田市独自単価)

No.5

材料	口径φ	設計単価	単位	備考
ボール式ダクタイル製伸縮可とう管(K) 200mm沈下(ダブル型) SSタイプ	75	255,000	個	
	100	325,000	個	
	150	482,000	個	
	200	629,000	個	
	250	785,000	個	
	300	882,000	個	
	350	1,050,000	個	
	400	1,380,000	個	
ボール式ダクタイル製伸縮可とう管(K) 200mm沈下(ダブル型) USタイプ(K型特殊押輪・ボルトナット含まない)	75	261,000	個	
	100	332,000	個	
	150	491,000	個	
	200	635,000	個	
	250	794,000	個	
	300	893,000	個	
	350	1,080,000	個	
	400	1,410,000	個	
ボール式ダクタイル製伸縮可とう管(K) 200mm沈下(ダブル型) UUタイプ(K型特殊押輪・ボルトナット含まない)	75	266,000	個	
	100	340,000	個	
	150	501,000	個	
	200	644,000	個	
	250	806,000	個	
	300	919,000	個	
	350	1,100,000	個	
	400	1,460,000	個	
ソフトシール仕切弁 フランジ形(3種10K) 内外面紛体塗装 内ねじ式	50	37,000	個	
	75	46,100	個	
	100	59,400	個	
	150	103,000	個	
	200	153,000	個	
	250	234,000	個	
	300	313,000	個	
	350	507,000	個	
ソフトシール仕切弁 フランジ形(4種16K) 内外面紛体塗装 内ねじ式	50	53,900	個	
	75	68,700	個	
	100	87,400	個	
	150	153,000	個	
	200	227,000	個	
	250	348,000	個	
受挿ソフトシール仕切弁 (GX)4種16K	75	112,000	個	
	100	135,000	個	
	150	214,000	個	
	200	309,000	個	
	250	452,000	個	
両受ソフトシール仕切弁 (GX)3種10K	350	877,000	個	
	400	1,170,000	個	

令和 6年 6月 1日付

## 水道資材単価表

(上田市独自単価)

No.6

材料	口径φ	設計単価	単位	備考
両受ソフトシール仕切弁 (GX)4種16K	75	118,000	個	
	100	143,000	個	
	150	219,000	個	
	200	323,000	個	
	250	465,000	個	
	300	757,000	個	
片受ロソフトシール仕切弁 (HPPE)2種7.5K	50	89,400	個	
	75	97,500	個	
	100	122,000	個	
	150	210,000	個	
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)5° 5/8曲管(I類)	300	117,000	個	
	350	142,000	個	
	400	179,000	個	
	450	210,000	個	
フランジ蓋(Ⅱ類)	75	4,490	個	
	100	5,760	個	
	150	8,150	個	
	200	11,800	個	
	250	17,500	個	
	300	24,400	個	
	350	32,700	個	
	400	40,800	個	
三フランジT字管(Ⅲ類)	75 × 75	19,100	個	
	100 × 75	23,400	個	
	100 × 100	24,700	個	
	150 × 75	32,100	個	
	150 × 100	33,300	個	
	150 × 150	36,100	個	
	200 × 100	46,800	個	
	200 × 150	56,600	個	
	200 × 200	60,000	個	
	250 × 100	66,300	個	
	250 × 150	69,400	個	
	250 × 250	86,000	個	
	300 × 100	86,700	個	
	300 × 150	89,800	個	
	300 × 200	111,000	個	
	300 × 300	122,000	個	
	350 × 250	149,000	個	
	350 × 350	162,000	個	
	400 × 300	196,000	個	
	400 × 400	211,000	個	
450 × 300	240,000	個		
450 × 450	266,000	個		
メカニカル帽 (K形特殊押輪含まない)	75	14,900	個	
	100	19,700	個	
	150	29,700	個	
	200	43,600	個	
	250	56,900	個	
	300	73,800	個	
	350	102,000	個	
	400	177,000	個	
450	238,000	個		

令和 6年 6月 1日付

水道資材単価表

(上田市独自単価)

No.7

材料	口径φ	設計単価	単位	備考
メカニカル同軸押輪 (合金ボルト・ナット使用)	75	2,160	組	M16*85*4
	100	2,670	組	M20*90*4
	150	4,020	組	M20*90*6
	200	4,690	組	M20*90*6
	250	6,100	組	M20*90*8
	300	8,220	組	M20*100*8
	350	10,200	組	M20*100*10
	400	12,900	組	M20*110*12
	450	14,000	組	M20*110*12
メカニカル同軸抜止押輪 (合金ボルト・ナット使用)	75	4,150	組	4本
	100	4,870	組	4本
	150	7,330	組	6本
	200	8,070	組	6本
	250	10,900	組	8本
	300	13,300	組	8本
	350	19,400	組	10本
	400	25,000	組	12本
	450	32,500	組	12本
特殊押輪(K形・3DkN以上) (ボルト・ナット含む)	400	83,700	組	
	450	93,400	組	
メカニカル同軸抜止押輪(K形・3DkN以上) (合金ボルト・ナット使用)	75	7,590	組	4本
	100	8,960	組	4本
	150	13,200	組	6本
	200	15,800	組	6本
	250	21,400	組	8本
	300	32,200	組	8本
	350	44,000	組	10本
ダクタイル鋳鉄製 (合金ボルト・ナット)	M16 × 85	227	組	
	M20 × 90	277	組	
	M20 × 100	328	組	
	M20 × 110	348	組	
割T字管(鋳鉄管用 K形受口)	75 × 75	206,000	個	
	100 × 75	179,000	個	
	100	259,000	個	
	150 × 75	198,000	個	
	150 × 100	236,000	個	
	150	372,000	個	
	200 × 75	238,000	個	
	200 × 100	273,000	個	
	200 × 150	361,000	個	
	200	583,000	個	
	250 × 75	256,000	個	
	250 × 100	285,000	個	
	250 × 150	372,000	個	
	250 × 200	642,000	個	
	300 × 75	269,000	個	
300 × 100	298,000	個		
300 × 150	383,000	個		
	300 × 200	535,000	個	
T形鋳鉄管離脱防止金具(二つ割タイプ)	75	3,840	個	
	100	4,560	個	
	150	6,740	個	
	200	10,100	個	
	250	13,100	個	

令和 6年 6月 1日付

水道資材単価表

(上田市独自単価)

No.8

材料	口径φ	設計単価	単位	備考
不凍急速空気弁(カムアンドレバー型) (寒冷地仕様)	φ 25 7.5k	118,000	個	
	φ 25 10.0k	136,000	個	
	φ 75 7.5k	115,000	個	
	φ 75 10.0k	128,000	個	
	φ 75 16.0k	136,000	個	
排気弁(作動確認付)	標準型 C200型 φ 25	37,800	個	
	コック付 C200型 φ 25	47,100	個	
	寒冷地型C250型 φ 25	73,400	個	
	コック付 C250型 φ 25	82,800	個	
サドル分水栓用ユニット(寒冷地仕様)	深度 H=700 φ 25	112,000	個	
	深度 H=900 φ 25	115,000	個	
	深度 H=1000 φ 25	117,000	個	
フランジ台付曲管(乙型)	φ 75*90° 両フランジ	43,700	個	
	φ 75*90° フランジ×K形	53,700	個	
異種管継手 鋳鉄管用(GX) (DCIP*HPPE)	75 × 50	24,000	組	
	100 × 50	40,400	組	
	100 × 75	41,000	組	
	150 × 100	68,900	組	
メカバンド(配ポリ用)	φ 50*11° 1/4	38,700	個	
	φ 75*11° 1/4	45,900	個	
	φ 100*11° 1/4	76,600	個	
	φ 150*90°	126,000	個	
	φ 150*45°	123,000	個	
	φ 150*22° 1/2	121,000	個	
φ 150*11° 1/4	120,000	個		
メカバンド消火栓型(配ポリ用)	φ 75*90°	48,800	個	
仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形3号型 φ 500) (除雪対応型 管理ナンバープレート含む)	φ 500	91,900	個	
仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形2号型 φ 350) (管理ナンバープレート含む)	φ 350	59,900	個	
仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形1号型 φ 250) (口径・年号プレート含む)	φ 250	42,300	個	
消火栓鉄蓋(消防車絵柄 φ 500) (除雪対応型 高機能型管理ナンバープレート含む)	φ 500	93,800	個	
宅地内専用バルブ表函(φ 150)	φ 150	12,800	個	
レジンコンクリート製ボックス (円形3号ボックス)	上部壁 H=200	35,300	個	
	中部壁 H=100	11,500	個	
	中部壁 H=200	18,100	個	
	中部壁 H=300	26,100	個	
	下部壁 H=200	18,200	個	
	下部壁 H=300	24,000	個	
	下部壁 H=500	35,000	個	
	底板 H=40	19,500	組	
調整リング H=50	16,900	個		
レジンコンクリート製ボックス (円形2号ボックス)	上部壁 H=150	19,000	個	
	中部壁 H=100	8,100	個	
	中部壁 H=150	10,200	個	
	中部壁 H=200	12,300	個	
	下部壁 H=300	14,600	個	
	底板 H=60	5,200	組	
調整リング H=50	11,500	個		



令和 6年 6月 1日付

水道資材単価表

(上田市独自単価)

No.9

材料	口径φ	設計単価	単位	備考
レジンコンクリート製ボックス (円形1号ボックス)	上部壁 H=150	12,200	個	
	コンクリート製座台	3,600	個	
	再生プラスチック座台	2,200	個	
	調整リング H=50	6,700	個	
調整部材セット (調整駒・保護スリーブ・ホルト)	M12×150×3本	3,160	組	
	M16×150×3本	4,030	組	
仕切弁・排泥弁鉄筐 (ねじ式鉄筐 除雪対応型 内蓋含む)	浅埋型	72,000	個	
	通常型	79,000	個	
	深埋型	96,000	個	
	大口径型	96,000	個	
仕切弁・排泥弁鉄筐 (ねじ式鉄筐 除雪対応型 内蓋含む) (3ピースタイプ)	浅埋型	65,000	個	H=500型
	通常型	81,000	個	H=700型
	深埋型	102,000	個	H=900型
再生プラスチック製座台 (ねじ式鉄筐用)	ねじ式鉄筐用	9,000	個	
	大口径用	10,000	個	
	3ピースタイプ	10,000	個	
量水器用表函 樹脂製小判型(底板付)	φ30・40用	207,000	個	
	φ50・75用	374,000	個	
サドル付分水栓(ボール式)铸铁管用	75×50	36,700	個	
サドル付分水栓(ボール式)塩ビ管用	75×50	35,500	個	
	100×50	36,500	個	
	150×50	41,400	個	
サドル付分水栓配水用ポリエチレン管用	75×50	40,000	個	
サドル砲金キャップ(鉛レス)	13	320	個	
ポリエチレン管用金属継手 異径ソケット (離脱防止機能・耐震型)	50×20	6,450	個	
ポリエチレン管用金属継手 (離脱防止機能・耐震型) PE45° エルボ	13	1,610	個	
	20	2,440	個	
	25	3,120	個	
	30	5,800	個	
	40	7,370	個	
ポリエチレン管用金属継手 (離脱防止機能・耐震型) PE回転継手 分・止水栓用	50	10,660	個	
	20	2,160	個	
	25	3,260	個	
	30	5,960	個	
	40	8,320	個	
ポリエチレン管用金属継手 (離脱防止機能・耐震型) PE回転継手 メーター用ソケット	50	11,680	個	
	13	1,850	個	
	20	2,480	個	
	25	3,650	個	
	30	7,060	個	
	40	9,410	個	
	50	13,400	個	

令和 6年 6月 1日付

水道資材単価表

(上田市独自単価)

No.10

材料	口径φ	設計単価	単位	備考
ポリエチレン管用金属継手 (離脱防止機能・耐震型) PE回転継手 おねじ付ソケット	13	1,650	個	
	20	2,180	個	
	25	3,200	個	
	30	5,350	個	
	40	8,160	個	
	50	10,710	個	
埋設管明示シート(シングル)	W=400mm	184	m	
水道用識別マーカー		1,740	個	
硬質ポリ塩化ビニル管継手(HI継手) 90° ベンド(HITS)	30	750	個	
	40	960	個	
	50	1,810	個	
硬質ポリ塩化ビニル管継手(HI継手) 45° ベンド(HITS)	30	630	個	
	40	720	個	
	50	1,000	個	
硬質ポリ塩化ビニル管継手(HI継手) 22° 1/2ベンド(HITS)	30	600	個	
	40	680	個	
	50	950	個	
硬質ポリ塩化ビニル管継手(HI継手) 11° 1/4ベンド(HITS)	30	550	個	
	40	600	個	
	50	790	個	
MCスーパーユニオン	50	1,740	個	
フレキシブル継手 (量水器上流・下流用)	13 × 500	5,170	本	
	20 × 500	6,310	本	
	25 × 500	8,470	本	
フレキシブル継手 (量水器上流・下流用) (本体+ユニオン平行オネジ・SUSパッキン2枚含む)	30 × 700	16,690	本	
	40 × 700	20,670	本	
	50 × 700	28,680	本	
ゲートバルブ (ソフトシール仕切弁) (給排水新基準品)	13	7,800	個	
	20	8,890	個	
	25	10,610	個	
ロングスピンドル仕切弁 (ソフトシール仕切弁) (給排水新基準品)	30	20,780	個	
	40	24,950	個	
	50	35,680	個	
止水栓 (逆流防止付伸縮継手・開閉防止型)	30	26,870	個	
	40	36,330	個	
	50	50,890	個	
	20 × 13	8,190	個	
フランジ付属品 7.5K (SUSボルト・ナット、芯金入りパッキン) (LSP型)	75	12,000	箇所	
	100	17,400	箇所	
	150	22,200	箇所	
	200	55,300	箇所	
	250	73,500	箇所	
	300	82,900	箇所	
フランジ付属品 10K (SUSボルト・ナット、芯金入りパッキン) (LSP型)	75	24,300	箇所	
	100	25,800	箇所	
	150	44,400	箇所	
	200	82,900	箇所	
	250	110,600	箇所	
	300	124,400	箇所	

令和 6年 6月 1日付

水道資材単価表

(上田市独自単価)

No.11

材料	口径φ	設計単価	単位	備考
フランジ付属品 16K (SUSボルト・ナット、芯金入りパッキン) (LSP型)	75	36,000	箇所	
配水管ポリエチレン管 直管(プレーエンド)	50	3,890	個	
	75	7,950	個	
	100	12,400	個	
	150	20,800	個	
配水管ポリエチレン管 異形管 EF継手 Sバンド 300H(スピゴット)	50	10,200	個	
	75	10,700	個	
	100	15,300	個	
	150	32,700	個	
配水管ポリエチレン管 異形管 EF継手 Sバンド 450H(スピゴット)	50	10,600	個	
	75	11,200	個	
	100	17,800	個	
	150	34,400	個	
配水管ポリエチレン管 異形管 EF継手 Sバンド 600H(スピゴット)	50	10,800	個	
	75	12,300	個	
	100	19,900	個	
	150	38,600	個	
配水管ポリエチレン管 異形管 EF継手 Sバンド 300H(両受)	50	14,100	個	
	75	17,200	個	
	100	26,300	個	
	150	52,700	個	
配水管ポリエチレン管 異形管 EF継手 Sバンド 450H(両受)	50	14,600	個	
	75	17,700	個	
	100	28,800	個	
	150	54,300	個	
配水管ポリエチレン管 異形管 EF継手 Sバンド 600H(両受)	50	14,700	個	
	75	18,800	個	
	100	30,800	個	
	150	58,500	個	
配水管ポリエチレン管 異形管 EF継手 フランジ付チーズ(両受)	75 × 75	20,100	個	
	100 × 75	34,400	個	
	100 × 100	34,800	個	
	150 × 75	78,300	個	
	150 × 100	78,000	個	
配水管ポリエチレン管 異形管 EF継手 Sバンド 300H(片受)	50	12,100	個	
	75	14,000	個	
	100	20,800	個	
	150	42,700	個	
配水管ポリエチレン管 異形管 EF継手 Sバンド 450H(片受)	50	12,600	個	
	75	14,400	個	
	100	23,300	個	
	150	44,300	個	
配水管ポリエチレン管 異形管 EF継手 Sバンド 600H(片受)	50	12,800	個	
	75	15,600	個	
	100	25,400	個	
	150	48,500	個	
配水管ポリエチレン管 異形管 EF継手 フランジ付チーズ(片受)	150 × 75	68,200	個	
	150 × 100	68,300	個	

令和 6年 6月 1日付

## 水道資材単価表

(上田市独自単価)

No.12

材料	口径φ	設計単価	単位	備考
配水管ポリエチレン管 EF継手 キャップ(片受)	50	4,650	個	
	75	7,950	個	
	100	11,900	個	
	150	20,800	個	
配水管ポリエチレン管 EFフランジ短管(FCDフランジ・RF形)	50	8,220	個	
	75	13,300	個	
	100	17,800	個	
	150	30,500	個	
異種管継手 鋳鉄管用(K) (DCIP*HPPE)	75 × 50	24,100	組	
	100 × 50	36,400	組	
	100 × 75	37,100	組	
	150 × 100	63,200	組	
SKX継手 ソケット	13	1,370	個	
	20	1,710	個	
	25	2,260	個	
	30	3,060	個	
	40	3,610	個	
	50	4,830	個	
	20 × 13	1,760	個	
	25 × 13	2,160	個	
	25 × 20	2,290	個	
	30 × 20	2,910	個	
	30 × 25	3,130	個	
	40 × 20	3,320	個	
	40 × 25	3,650	個	
	40 × 30	3,950	個	
	50 × 20	4,290	個	
50 × 25	4,520	個		
50 × 30	4,910	個		
50 × 40	5,090	個		
SKX継手 チーズ	13	2,320	個	
	20	2,800	個	
	25	3,600	個	
	30	5,050	個	
	40	6,010	個	
	50	7,970	個	
	20 × 13	2,630	個	
	25 × 13	3,290	個	
	25 × 20	3,400	個	
	30 × 20	4,550	個	
	30 × 25	4,750	個	
	40 × 20	5,260	個	
	40 × 25	5,510	個	
	40 × 30	5,780	個	
	50 × 20	6,800	個	
50 × 25	6,990	個		
50 × 30	7,320	個		
50 × 40	7,510	個		
SKX継手 分止水栓用	13	934	個	
	20	1,200	個	
	25	1,570	個	
	30	2,480	個	
	40	3,120	個	
	50	4,160	個	

令和 6年 6月 1日付

水道資材単価表

(上田市独自単価)

No.13

材料	口径φ	設計単価	単位	備考
SKX継手 メーター用	13	1,940	個	
	20	2,670	個	
	25	3,770	個	
	30	6,670	個	
	40	8,250	個	
	50	11,100	個	
	20 × 13	2,510	個	
	25 × 20	3,470	個	
SKX継手 おねじ付ソケット	13	837	個	
	20	1,060	個	
	25	1,360	個	
	30	2,010	個	
	40	2,570	個	
	50	3,330	個	
SKX継手 めねじ付ソケット	13	889	個	
	20	1,070	個	
	25	1,390	個	
	30	2,010	個	
	40	2,570	個	
	50	3,330	個	
SKX継手 パイプエンド	13	874	個	
	20	1,060	個	
	25	1,370	個	
	30	1,990	個	
	40	2,540	個	
	50	3,310	個	
SKX継手 エルボ	13	1,660	個	
	20	2,000	個	
	25	2,920	個	
	30	3,950	個	
	40	4,570	個	
	50	6,460	個	
SKX継手 45° エルボ	13	1,700	個	
	20	2,080	個	
	25	3,010	個	
	30	4,090	個	
	40	4,960	個	
	50	7,020	個	
異径・異種管継手	50	39,100	個	
	75	46,500	個	
	100	53,800	個	
	150	86,800	個	
	200	134,000	個	
	250	204,000	個	
	300	278,000	個	
洗管玉(三回転用)	350	30,300	ヶ	
	400	40,000	ヶ	
	450	54,200	ヶ	
	500	73,300	ヶ	
洗滌砂		5,690	m <sup>3</sup>	