

关于B型流感嗜血杆菌（Hib）·婴幼儿用肺炎球菌结合的预防接种方法


B型流感嗜血杆菌（Hib）疫苗	婴幼儿用肺炎球菌结合疫苗
1. 出生后2个月以上至7个月未开始接种时，共接种4次 ・初回接种：第一次接种后间隔27日（有医师必要的认可时20日）以上，接种3次。 ※标准接种间隔：27~56日（要求3次接种在满1周岁前完了） ・追加接种在初回接种完了后间隔7个月以上接种一次 ※标准接种间隔：初回接种完了后间隔7个月以上至13个月以下 2. 出生后7个月以上至1岁未开始接种时，共接种3次 ・初回接种：第一次接种后间隔27日（有医师必要的认可时20日）以上，接种2次。 ※标准接种间隔：27~56日（要求2次接种在满1周岁前完了） ・追加接种在初回接种完了后间隔7个月以上接种一次 ※标准接种间隔：初回接种完了后间隔7个月以上至13个月以下 3. 1岁以上至5岁未开始接种时，接种1次 接种一次	1. 出生后2个月以上至7个月未开始接种时，共接种4次 ・初回接种：第一次接种后间隔27日以上，接种3次。 （要求2次接种在满1周岁前完了，第3次接种要在满2周岁前完了） ・追加接种在初回接种完了后间隔60日以上，在1周岁以后接种一次 2. 出生后7个月以上至1岁未开始接种时，共接种3次 ・初回接种：第一次接种后间隔27日以上，接种2次。 （第2次接种要在满2周岁前完了） ・追加接种在初回接种完了后间隔60日以上，在1周岁以后接种一次 3. 1岁以上至2岁未开始接种时，共接种2次 要求2次接种之间间隔60日以上 4. 2岁以上至5岁未开始接种时，接种1次 接种一次

※预防接种的对象年龄和接种间隔・次数等有不清楚的情况时，请向医疗机构或市健康推进课询问

接种间隔的算法

下面以在星期一接种时为例进行说明

6日以上的间隔是指...



★在一周后的，和接种日相同的周几的日以后、接种OK。

接种日的第二天开始数起，有6日以上了、就可以进行接下去的预防接种。

※说明：记住接种当日为第0日，和接种日相同的周几的日开始、就可以进行接下去的预防接种的原则。


20日以上的间隔是指...

和左图相同的计算方法，接种日的第二天开始数起，有20日以上了、可以进行接下去的预防接种（在三周后的，和接种日相同的周几的日以后、接种OK。）


1个月的间隔是指...

举例说在4月15日进行了接种时，一个月的间隔以后，是5月15日。如是5月31日接种的，下个月没有31日的话，那么1个月的间隔后，是7月1日。

关于活疫苗和灭活疫苗的间隔



★如是同一种类的预防接种、持续接种时，要求按照各预防接种的间隔进行接种。



●关于预防接种的同时接种●
当医生认为有必要时，复数的预防接种可以同时进行接种的。具体请向医院的医生咨询。

关于日本脑炎的预防接种

日本脑炎的预防接种在平成17年5月30日至平成22年3月31日的期间，接种和接种的推荐被抑制了。

【平成7年4月2日至平成19年4月1日出生者】

平成7年4月2日至平成19年4月1日出生者，日本脑炎的预防接种不充分者，到20岁为止不足的部分均可以用公费进行接种。

【平成19年4月2日至平成21年10月1日出生者】

平成19年4月2日至平成21年10月1日出生者，日本脑炎第一期的预防接种不足，在9岁以上至未满13岁的期间内，不足部分均可以用公费进行接种。

日本脑炎接种标准的时间表请参看第7页。详情请向各地区的保健中心询问。

