

令和2年度 統一単価表

単価適用日 令和2年5月 1日

有効期限 令和3年3月31日

上田市 都市建設部 土木課

※補助事業においては本単価表を使用せずその都度見積もりをとること

側溝ほか

品名	規格 W*H*L mm*mm*mm	1本当 の重量 kg	単位	採用単価
特殊車道用U字溝	600*600* 600	334	本	10,600
特車用甲蓋 平形	600用 L=0.6m	158	枚	8,780
嵩上げブロック	H300mm×L1.0m	98	枚	6,050

L型擁壁天端加工費(製品単価は別途)

品名	規格 H*L mm*mm*mm	1本当 の重量 kg	単位	採用単価
L型擁壁天端加工費(製品単価は別途)				
	1.00 ≤ H < 1.25		本	37,090
	1.25 ≤ H < 1.50		本	37,090
	1.50 ≤ H < 1.75		本	37,090
	1.75 ≤ H < 2.00		本	37,090
	2.00 ≤ H < 2.25		本	49,490
	2.25 ≤ H < 2.50		本	49,490
	2.50 ≤ H < 2.75		本	49,490
	2.75 ≤ H < 3.00		本	49,490
	3.00 ≤ H < 3.25		本	81,640
	3.25 ≤ H < 3.50		本	81,640

その他 甲蓋・グレーチング関連

品名	規格 W*H*L mm*mm*mm	kg/枚	単位	採用単価
特車用グレーチング T-20				
	240用 L=1.0m	24	枚	16,700
	300用 L=1.0m	34	枚	22,600
	360用 L=0.6m	26	枚	18,900
	450用 L=0.6m	35	枚	23,300
	600用 L=0.6m	55	枚	39,490
特車用グレーチング 歩道用 T-6				
	240用 L=1.0m	23	枚	15,900
	300用 L=1.0m	29	枚	19,100
	360用 L=0.6m	25	枚	17,800
	450用 L=0.6m	31	枚	22,700
	600用 L=0.6m	49	枚	34,690

交通安全施設関連

品名	規格	1本当 の重量 kg	単位	採用単価
セーフティパイプ(赤白)				
	L=1.0m	16	本	26,400
	L=1.5m	19	本	28,100
	L=2.0m	22	本	32,300
	L=2.5m	26	本	41,400
	L=3.0m	29	本	45,000
道路反射鏡用金具				
	電柱供架用(φ 76.3)	-	組	16,300
	電柱供架用(φ 89.1)	-	組	23,800
道路反射鏡処分費				
	φ 600	-	枚	5,460
	φ 800	-	枚	6,530
	φ 1000	-	枚	7,730
	警戒標識板450*450	-	枚	3,800
支柱処分費				
	警戒標識支柱 φ 60.5	-	本	3,160
	76.2*3.2*4000	-	本	3,510
	89.1*3.2*4400	-	本	4,030
ネットフェンス処分費				
	ネットフェンスH1200	-	m	1,900
道路反射鏡管理者シール				
	シール(R2上田市)	-	枚	1,410
フェンス用ブロック				
	180*180*450	-	個	1,580
	300*300*450	-	個	4,610

購入土他

品名	規格	単位	採用単価
購入土(CBR8以上)			
	工場渡し	m3	2,300
	大型	m3	2,800
	中型	m3	5,300
	小型	m3	7,300
購入土(修正CBR20以上)			
	工場渡し	m3	2,800
	大型	m3	3,300
	中型	m3	5,800
	小型	m3	7,800
山碎			
	工場渡し	m3	3,300
	大型	m3	3,800
	中型	m3	-
	小型	m3	-
単粒碎石(3号)			
	工場渡し	m3	長野県 農政 部 設計単価表の 単価を採用 (長野県 HP参 照)
	大型	m3	
	中型	m3	
	小型	m3	

路側カラー標示

品名	規格	単位	採用単価
路側カラー標示 塗布厚 t=1.5mm			
	溶融式 密粒As 15cm	m	900
	溶融式 密粒As 30cm	m	1,320
	溶融式 密粒As 45cm	m	1,700
路側カラー標示 塗布厚 t=1.5mm			
	溶融式 密粒Co 15cm	m	1,170
	溶融式 密粒Co 30cm	m	1,540
	溶融式 密粒Co 45cm	m	1,970