

(様式第4号)

上田市上下水道審議会 会議概要

1 審議会名	令和2年度(第7期)第3回上田市上下水道審議会
2 日時	令和2年10月14日(水) 午前9時から午前10時15分まで
3 会場	真田地域自治センター3階 講堂
4 出席者	荒川委員、内川委員、梶村委員、金井(由)委員、工藤委員、甲田委員、小林委員、清水委員、高橋委員、長尾委員、西澤委員、原田委員、布施委員、堀内(育)委員、堀内(吉)委員、渡辺委員
5 市側出席者	柏木上下水道局長、田中経営管理課長、山口サービス課長、小井土上水道課長、嶋尾下水道課長、越浄水管理センター所長、芳池丸子・武石上下水道課長 (以下経営管理課)黒岩課長補佐兼経理担当係長、堀内経理担当係長、青井課長補佐兼庶務係長、経理担当尾島主任、経理担当小倉主任、庶務係池内主事
6 公開・非公開	<input checked="" type="checkbox"/> 公開 ・ <input type="checkbox"/> 一部公開 ・ <input type="checkbox"/> 非公開
7 傍聴者	3人 記者 0人
8 会議概要作成年月日	令和2年10月20日

協 議 事 項 等

1 開会

2 会長あいさつ

- ・本日は、お忙しい中、会議に御出席いただきありがとうございます。前回9月18日の審議会では、来年度からの4年間の上下水道料金についての諮問書の提出があった。諮問内容に関して前回の審議会の時に出された質問・意見また審議会後に事務局へ提出されたものについて、本日の審議会で回答があるが、引き続き、内容について慎重な審議をお願いして、あいさつとする。

3 議事

(1) 諮問事項に係る意見・質問に対する回答

○事務局より資料1、別紙1、1-1、2に基づき諮問事項に係る意見・質問に対する回答について説明

- ・委員からの意見・質疑応答は以下のとおり

(委員) 広報の方法について、広報うえだでは自治会に加入していない人もいると思うが、広く周知してもらえるようにお願いしたい。

(事務局) 検針票のお知らせ欄を活用するなど、色々な媒体を活用して広報を行っていく。自治体に加入していない方でも広報うえだの直接配布を行っているという話を聞いている。

(委員) 行政チャンネルはUCV等と契約しないと視聴できないのか。

(事務局) 行政チャンネルとはUCV等と契約して視聴するものだが、YouTubeで視聴することができるものもある。ご高齢の方にはネットが苦手な方もいるので、その他の方法での広報を検討していく。

(委員) 菅平の天然水は、どこで、一本いくらで販売しているのか。

(事務局) 観光協会の売店と市役所の売店にて販売している。観光協会の売店では、一本120円(税込)で販売している。また、観光協会から会員の方にも販売している。この水は、販売目的だけでなく、上田市や上田の水のPRも目的としているため、市のイベントや市外から来ていただいた方に配布している。

(2) 料金改定について

○事務局より資料2に基づき料金改定について説明

- ・委員からの意見・質疑応答は以下のとおり

(委員) 新型コロナウイルスの影響で、どの程度の支払猶予があるのか。

(事務局) 累積猶予額は550万円程である。猶予者の内訳は、一般家庭が25件で法人が10件となっている。猶予額のうち、水道使用料が350万円、下水道使用料が200万円程である。現在の猶予額は、400万円程なので150万円は支払いが完了している。現在の猶予件数は、一般家庭が19件で法人が5件である。最近は相談件数が減っており、9月の相談件数は1件だった。猶予者は固定されており、遅れて支払っていただいている。

(委員) 支払猶予はいつまで続けていくのか。

(事務局) 支払猶予について、長野県企業局、長野市、千曲市、坂城町、上田市の近隣で構成される研究会にて、同じような対応を行うとしている。今月から1年猶予された場合は、期限は令和3年10月になる。猶予は1年を目安としているが、申請者と相談して期限を決めており、現在猶予している方のうち一番長い人でも、今年の年末までには支払見込みである。新型コロナウイルスの状況が今後も不透明なので、いつまで続けるとは言えない。その他、商工課などでは支援策を行っているので状況を見て、また研究会でも議論し、検討していく。

(3) 上田市の上下水道の仕組みについて

○上田市の上下水道の仕組みについて（上田市行政チャンネルで放送された番組）の上映

○事務局より YouTube でも視聴できること、同様の内容が広報うえだ10月号に掲載されることを説明

・委員からの意見・質問なし

4 その他

○事務局より次回審議会の開催予定の説明

・委員から意見・質問なし

5 閉会