

上田文化会館 舞台照明備品一覧

No. 1/3

名 称		仕 様				備 考	
調光盤	MDA型調光器盤(丸茂電機株)						
	電源 3φ4W 105/182V 60Hz 180kVA						
	総主幹MCCB 4P 600AF/600AT						
	漏電感知機能付調光器		舞台用IL 3kW	×	151台	内、4回路(UH、LH)は直/調切替回路	
	漏電感知機能付調光器		舞台用IL 2kW	×	2台		
	漏電感知機能付調光器		客席用IL 2kW	×	9台		
	直30Aリモコンブレーカ			×	14個		
	直20Aブレーカ			×	2個		
	直30Aブレーカ			×	6個		
直60Aブレーカ			×	4個			
調光操作卓	PRETYNA-M(丸茂電機株)						
	プリセットフェーダ			60本	×	3段	
	サブマスターフェーダ			30本			
	イベント管理機能			100イベント			
	メモリーシーン数		1000シーン	/	1イベント		
チェイス機能			×	1式			
サ ス 回 路	1サス	フライダクト		C型20A	28個	14回路(調光3kW)	
				メニスカスハイベックスMSM - 805S1 - 1500 1KW		14台	
	コンセントボックス		C型30A		2個	2回路(直回路)	
			DMX OUT		2個	2系統	
	2サス	フライダクト		C型20A	28個	14回路(調光3kW)	
				メニスカスハイベックスMSM - 805S1 - 1500 1KW		14台	
	コンセントボックス		C型30A		2個	2回路(直回路)	
			DMX OUT		2個	2系統	
	3サス	フライダクト		C型20A	24個	12回路(調光3kW)	
				メニスカスハイベックスMSM - 805S1 - 1500 1KW		14台	
	コンセントボックス		C型30A		2個	2回路(直回路)	
			DMX OUT		2個	2系統	
	1B	ハロゲン200W × 54灯		4色		8回路(調光3kW)	上下共通中区分
		切替コンセント		C型20A	16個		
2B	ハロゲン200W × 54灯		4色		8回路(調光3kW)	上下共通中区分	
	切替コンセント		C型20A	16個			

上田文化会館 舞台照明備品一覧

No. 2/3

名 称		仕 様			備 考	
サ ス 回 路	UH	LED LEF - 6MH - 6CB 200W × 10台				
		フライダクト	T型20A 36個	6回路(調光3kW)	上下区分	
			T型20A 12個	2回路(直/調切替回路)		
		コンセントボックス	C型30A 4個	2回路(直/調切替回路)	2口用×2台	
コンセントボックス	DMX OUT 1個	1系統				
フ ロ ア ー 回 路	LH	LED LEF - 6MH - 6CB 200W × 10台				
		FC(LH用)	C型30A 6個	6回路(調光3kW)	4口用×2台	
			C型30A 1個	2回路(直/調切替回路)		
		FC(LH用)	DMX OUT 2個	2系統	制御用×1台	
	FC	FC(上手)	C型30A 11個	11回路(調光3kW)	2口用×1台、3口用×3台	
		FC(下手)	C型30A 11個	11回路(調光3kW)	2口用×1台、3口用×3台	
		FC(前)	C型30A 4個	2回路(調光3kW)	1口用×4台	
	FT	60W × 64灯	4色			
コンセント		C型30A 4個	4回路(調光3kW)			
フ ロ ン ト 回 路	上手前	フライダクト	C型20A 10個	5回路(調光3kW)		
			平凸レンズMSC - 801 - 1500 1KW 12台(3台4色)			
			C型30A 1個	1回路(直回路)		
			DMX OUT 1個	1系統		
	上手奥	コンセント	C型20A 6個	3回路(調光3kW)	2口用×3個	
	下手前	フライダクト	C型20A 10個	5回路(調光3kW)		
			平凸レンズMSC - 801 - 1500 1KW 12台(3台4色)			
			C型30A 1個	1回路(直回路)		
DMX OUT 1個			1系統			
下手奥	コンセント	C型20A 6個	3回路(調光3kW)	2口用×3個		
シーリング回路	コンセントボックス	C型20A 30個	15回路(調光3kW)	1口用×18台、2口用×6台		
		平凸レンズMSC - 801 - 1500 1KW 24台				
	コンセントボックス	C型30A 2個	2回路(直回路)	(C30A 1口+DMX 1口)×2台		
		DMX OUT 2個	2系統			
トップサス回路	コンセントボックス	C型20A 12個	10回路(調光3kW)	1口用×12台		
		平凸レンズMSC - 801 - 1500 1KW 10台				

上田文化会館 舞台照明備品一覧

No. 3/3

名 称		仕 様			備 考							
トーマタル 回路	上手	コンセントボックス	C型20A	4個	2回路(調光3kW)	2口用×2個						
			メニスカスハイベックスMSM - 805S1 - 1500 1KW	1台								
			エリスポECR2 - 26C - 750	2台								
	下手	コンセントボックス	C型20A	4個	2回路(調光3kW)	1口用×4台						
			メニスカスハイベックスMSM - 805S1 - 1500 1KW	1台								
			エリスポECR2 - 26C - 750	2台								
天反回路	ハロゲンQCO - 300W ×	30台										
	コンセント	C型20A	30個	6回路(調光3kW)	1口用×30台							
	コンセント	C型20A	2個	2回路(調光2kW)	1口用×2台							
ピンスポット	ピンスポットクセノン XPS - 1004SR/e	1kW	×	2台								
移動型調光器	MCD-20031-130-L		×	2台								
舞台スポット、他	平凸レンズMSC - 801 - 1500 1KW	18台	・ 平凸レンズMSC - 608-750 500W	10台	・ TI -500W 3台							
	メニスカスハイベックスMSM-805S1 - 1500 1KW	6台	・ メニスカスハイベックスMSM - 604S1 - 750 500W	6台								
	エリスポECR2 - 26C - 750	8台	・ パーライトSPHⅢ - 500W-AL	16台	・ ストリップ6尺8灯60W 4色5本							
	エフェクトスポットEPD3 - 1000W	2台	・ ディスクマシンVSD3	2台	・ マシン操作ボックスMCBX - ED3	2台						
	先玉SDD3 - 6 ,8 ,10 ,12各	2台	・ 波マシンNAE3-1000	2台								
	エフェクトパターン(VSD用)	雪2枚	・ぼたん雪2枚	・炎2枚	・波1枚	・小波1枚	・雨2枚	・荒雲1枚	・雲1枚	・水玉2枚	・滝1枚	
	平置ベース SHB-5	8個	・ 平置ベース SHB-10	8個	・ ダボ付二連アーム AMT	2台						
	丸台スタンド SM2	13台	・ 三又二段スタンド ST2	11台	・ 三又三段スタンド ST3C	12 4台						
延長コード類	C型20A~C型20A L=2.0m	17本	・ C型20A~C型20A L=5.0m	30本	・ C型20A~C型20A L=10.0m	10本						
	C型30A~C型30A L=5.0m	20本	・ C型30A~C型30A L=10.0m	10本	・ C型30A~C型20A L=2.0m	18本						
	C型30A~T型20A L=5.0m	17本	・ C型20A~T型20A L=0.3m	40本	・ T型20A~C型20A L=0.3m	50本						
分岐コード類	C型20A~C型20A * 2L=1.1m	11本	・ C型30A~C型20A * 2L=1.1m	10本								
DMX信号ケーブル	DMX信号ケーブル L=20.0m	1本	・ L=5.0m	10本	・ L=10.0m	4本	・ L=1.0m	23本				
ブレーカ付変換ボックス	BB-15-30		×	20台								
操作棒	金属製		×	2本								
電源	EXCM-C6/2C3-1		×	2台								