













番号	構成文化財名	設置の方法	設置場所	施工上の注意点
①	安楽寺八角三重塔	柱埋込自立式	地図にマークした付近	
	設置場所 地図にマーク		設置場所 現状画像	
				
	設置後写真		看板図面	
			設置式 B-2 タイプ ・正面図  ・側面図  ・表記板面サイズ W500×H700 AP+出力+UV カットラミネーター 屋根 50/26 角パイプ t=1.6 OP 仕上 32/32 角パイプ t=1.6 OP 仕上 カンザシ (抜留、回り留)	





番号	構成文化財名	設置の方法	設置場所	施工上の注意点
②	木造惟仙和尚坐像・木造恵仁和尚坐像	自立式スタンドタイプ	地図にマークした付近	安楽寺側で御影石に設置
	設置場所 地図にマーク		設置場所 現状画像	
				
	設置後写真		看板図面	
			スタンド式 B-1 タイプ ・正面図 700 約 554 GL ・側面図 500 45° 32/32 角パイプ t=1.6 OP 仕上 200 400 ・表記板面サイズ W700×H500 AP+出力+UV カットラミネーター 	





番号	構成文化財名	設置の方法	設置場所	施工上の注意点
④	常楽寺石造多宝塔	柱埋込自立式	地図にマークした付近	
	設置場所 地図にマーク		設置場所 現状画像	
				
	設置後写真		看板図面	
			設置式 B-2 タイプ ・正面図  ・側面図  ・表記板面サイズ W500×H700 AP+出力+UV カットラミネーター 屋根 50/26 角パイプ t=1.6 OP 仕上 32/32 角パイプ t=1.6 OP 仕上 カンザシ (抜留、回り留)	



番号	構成文化財名	設置の方法	設置場所	施工上の注意点
⑤	北向観音堂	自立式スタンドタイプ	地図にマークした付近	
	設置場所 地図にマーク		設置場所 現状画像	
				
	設置後写真		看板図面	
			スタンド式 B-1 タイプ ・正面図 700 約 554 GL ・側面図 500 45° 32/32 角パイプ t=1.6 OP 仕上 200 400 ・表記板面サイズ W700×H500 AP+出力+UV カットラミネーター 	



番号	構成文化財名	設置の方法	設置場所	施工上の注意点
⑥	善光寺地震絵馬	自立式スタンドタイプ	地図にマークした付近	
	設置場所 地図にマーク		設置場所 現状画像	
				
	設置後写真		看板図面	
			スタンド式 B-1 タイプ ・正面図 ・側面図 ・表記板面サイズ W700×H500 AP+出力+UV カットラミネーター 	




番号	構成文化財名	設置の方法	設置場所	施工上の注意点
⑦	愛染カツラ（別所五木）	自立式スタンドタイプ	地図にマークした付近	
	設置場所 地図にマーク		設置場所 現状画像	
				
	設置後写真		看板図面	
			設置式 B-2 タイプ ・正面図  ・側面図  ・表記板面サイズ W500×H700 AP+出力+UV カットラミネーター 屋根 50/26 角パイプ t=1.6 OP 仕上 32/32 角パイプ t=1.6 OP 仕上 500 1500 700 400 40° 40° 500 700 500 1500 500 カンザシ (抜留、回り留)	




番号	構成文化財名	設置の方法	設置場所	施工上の注意点
⑧	舞田の石造五輪塔	柱埋込自立式	地図にマークした付近	
	設置場所 地図にマーク		設置場所 現状画像	
				
	設置後写真		看板図面	
			設置式 B-2 タイプ ・正面図  ・側面図  ・表記板面サイズ W500×H700 AP+出力+UV カットラミネーター  屋根 50/26 角パイプ t=1.6 OP 仕上 32/32 角パイプ t=1.6 OP 仕上 カンザシ (抜留、回り留)	




番号	構成文化財名	設置の方法	設置場所	施工上の注意点
⑨	前山寺三重塔	柱埋込自立式	地図にマークした付近	
	設置場所 地図にマーク		設置場所 現状画像	
				
	設置後写真		看板図面	
			設置式 B-2 タイプ ・正面図  ・側面図  ・表記板面サイズ W500×H700 AP+出力+UV カットラミネーター  屋根 50/26 角パイプ t=1.6 OP 仕上 32/32 角パイプ t=1.6 OP 仕上 カンザシ (抜留、回り留)	





番号	構成文化財名	設置の方法	設置場所	施工上の注意点
⑩	ちがい石とその産地	柱埋込自立式	地図にマークした付近	
	設置場所 地図にマーク		設置場所 現状画像	
				
	設置後写真		看板図面	
			設置式 B-2 タイプ ・正面図  ・側面図  ・表記板面サイズ W500×H700 AP+出力+UV カットラミネーター 隣接大型看板へ貼付 ちがい石産地 W57mm	




番号	構成文化財名	設置の方法	設置場所	施工上の注意点
⑪	西光寺阿弥陀堂	自立式スタンドタイプ	地図にマークした付近	
	設置場所 地図にマーク		設置場所 現状画像	
				
	設置後写真		看板図面	
			スタンド式 B-1 タイプ ・正面図 700 約 554 ・側面図 500 45° 32/32 角パイプ t=1.6 OP 仕上 200 400 ・表記板面サイズ W700×H500 AP+出力+UV カットラミネーター 	



番号	構成文化財名	設置の方法	設置場所	施工上の注意点
⑫	中禅寺薬師堂	柱埋込自立式	地図にマークした付近	
	設置場所 地図にマーク		設置場所 現状画像	
				
	設置後写真		看板図面	
			設置式 B-2 タイプ ・正面図  ・側面図  ・表記板面サイズ W500×H700 AP+出力+UV カットラミネーター	





番号	構成文化財名	設置の方法	設置場所	施工上の注意点
⑬	中禅寺木造薬師如来坐像	柱埋込自立式	地図にマークした付近	⑫と並べて設置
	設置場所 地図にマーク		設置場所 現状画像	
				
	設置後写真		看板図面	
			設置式 B-2 タイプ ・正面図  ・側面図  ・表記板面サイズ W500×H700 AP+出力+UV カットラミネーター	




番号	構成文化財名	設置の方法	設置場所	施工上の注意点
⑭	中禅寺木造金剛力士像	柱埋込自立式	地図にマークした付近	⑬と並べて設置
	設置場所 地図にマーク		設置場所 現状画像	
				
	設置後写真		看板図面	
			設置式 B-2 タイプ ・正面図  ・側面図  ・表記板面サイズ W500×H700 AP+出力+UV カットラミネーター 屋根 50/26 角パイプ t=1.6 OP 仕上 32/32 角パイプ t=1.6 OP 仕上 カンザシ (抜留、回り留)	




番号	構成文化財名	設置の方法	設置場所	施工上の注意点
⑮	前山塩野神社拝殿及び本殿	柱埋込自立式	地図にマークした付近	
	設置場所 地図にマーク		設置場所 現状画像	
				
	設置後写真		看板図面	
			設置式 B-2 タイプ ・正面図  ・側面図  ・表記板面サイズ W500×H700 AP+出力+UV カットラミネーター 	




番号	構成文化財名	設置の方法	設置場所	施工上の注意点
⑩⑥	法住寺虚空蔵堂 附 厨子	柱埋込自立式	地図にマークした付近	
	設置場所 地図にマーク		設置場所 現状画像	
				
	設置後写真		看板図面	
			設置式 B-2 タイプ ・正面図  ・側面図  ・表記板面サイズ W500×H700 AP+出力+UV カットラミネーター	




番号	構成文化財名	設置の方法	設置場所	施工上の注意点
⑪	別所温泉の岳の幟行事	自立式スタンドタイプ	地図にマークした付近	
	設置場所 地図にマーク		設置場所 現状画像	
				
	設置後写真		看板図面	
			スタンド式 B-1 タイプ ・正面図 ・側面図 ・表記板面サイズ W700×H500 AP+出力+UV カットラミネーター 	



番号	構成文化財名	設置の方法	設置場所	施工上の注意点
⑱	別所神社本殿(神楽殿)(本朝縁結大神祠)	柱埋込自立式	地図にマークした付近	
	設置場所 地図にマーク		設置場所 現状画像	
				
	設置後写真		看板図面	
			設置式 B-2 タイプ ・正面図  ・側面図  ・表記板面サイズ W500×H700 AP+出力+UV カットラミネーター  屋根 50/26 角パイプ t=1.6 OP 仕上 32/32 角パイプ t=1.6 OP 仕上 カンザシ (抜留、回り留)	



番号	構成文化財名	設置の方法	設置場所	施工上の注意点
⑬	鞍が淵と蛇骨石	柱埋込自立式	地図にマークした付近	
	設置場所 地図にマーク		設置場所 現状画像	
				
	設置後写真		看板図面	
			設置式 B-2 タイプ ・正面図  ・側面図  ・表記板面サイズ W500×H700 AP+出力+UV カットラミネーター 屋根 50/26 角パイプ t=1.6 OP 仕上 32/32 角パイプ t=1.6 OP 仕上 カンザシ (抜留、回り留)	




番号	構成文化財名	設置の方法	設置場所	施工上の注意点
②0	千駄焚き・百八手	柱埋込自立式	地図にマークした付近	
	設置場所 地図にマーク		設置場所 現状画像	
				
	設置後写真		看板図面	
			設置式 B-2 タイプ ・正面図  ・側面図  ・表記板面サイズ W500×H700 AP+出力+UV カットラミネーター  屋根 50/26 角パイプ t=1.6 OP 仕上 32/32 角パイプ t=1.6 OP 仕上 カンザシ (抜留、回り留)	

番号	構成文化財名	設置の方法	設置場所	施工上の注意点
②1	奈良尾石造大姥坐像	柱埋込自立式	地図にマークした付近	
	設置場所 地図にマーク		設置場所 現状画像	
				
	設置後写真		看板図面	
			設置式 B-2 タイプ ・正面図  ・側面図 	



番号	構成文化財名	設置の方法	設置場所	施工上の注意点
②②	保野の祇園祭	柱埋込自立式	地図にマークした付近	
	設置場所 地図にマーク		設置場所 現状画像	
				
	設置後写真		看板図面	
			設置式 B-2 タイプ ・正面図  ・側面図  ・表記板面サイズ W500×H700 AP+出力+UV カットラミネーター	



番号	構成文化財名	設置の方法	設置場所	施工上の注意点
②3	信濃国分寺跡	柱埋込自立式	地図にマークした付近	
	設置場所 地図にマーク		設置場所 現状画像	
				
	設置後写真		看板図面	
			スタンド式 B-1 タイプ ・正面図 ・側面図 ・表記板面サイズ W700×H500 AP+出力+UV カットラミネーター 	



番号	構成文化財名	設置の方法	設置場所	施工上の注意点
②4	信濃国分寺本堂	柱埋込自立式	地図にマークした付近	
	設置場所 地図にマーク		設置場所 現状画像	
				
	設置後写真		看板図面	
			スタンド式 B-1 タイプ ・正面図 700 約 554 GL ・側面図 500 45° 32/32 角パイプ t=1.6 OP 仕上 200 400 ・表記板面サイズ W700×H500 AP+出力+UV カットラミネーター 	




番号	構成文化財名	設置の方法	設置場所	施工上の注意点
②5	信濃国分寺三重塔	柱埋込自立式	地図にマークした付近	
	設置場所 地図にマーク		設置場所 現状画像	
				
	設置後写真		看板図面	
			スタンド式 B-1 タイプ ・正面図  ・側面図  ・表記板面サイズ W700×H500 AP+出力+UV カットラミネーター 	



番号	構成文化財名	設置の方法	設置場所	施工上の注意点
②6	信濃国分寺石造多宝塔	柱埋込自立式	地図にマークした付近	
	設置場所 地図にマーク		設置場所 現状画像	
	設置イメージ 現状画像にマーク		看板図面	
			スタンド式 B-1 タイプ ・正面図 700 約 554 ・側面図 500 45° 32/32 角パイプ t=1.6 OP 仕上 200 400 ・表記板面サイズ W700×H500 AP+出力+UV カットラミネーター	



番号	構成文化財名	設置の方法	設置場所	施工上の注意点
②7	牛頭天王祭文	柱埋込自立式	地図にマークした付近	
	設置場所 地図にマーク		設置場所 現状画像	
				
	設置後写真		看板図面	
			スタンド式 B-1 タイプ ・正面図 ・側面図 ・表記板面サイズ W700×H500 AP+出力+UV カットラミネーター 	



番号	構成文化財名	設置の方法	設置場所	施工上の注意点
②⑧	上田市八日堂の蘇民将来符頒布習俗	柱埋込自立式	地図にマークした付近	
	設置場所 地図にマーク		設置場所 現状画像	
				
	設置後写真		看板図面	
			スタンド式 B-1 タイプ ・正面図 ・側面図 ・表記板面サイズ W700×H500 AP+出力+UV カットラミネーター 	




番号	構成文化財名	設置の方法	設置場所	施工上の注意点
②9	八日堂縁日図	柱埋込自立式	地図にマークした付近	
	設置場所 地図にマーク		設置場所 現状画像	
				
	設置後写真		看板図面	
			スタンド式 B-1 タイプ ・正面図 700 約 554 ・側面図 500 45° 32/32 角パイプ t=1.6 OP 仕上 200 400 ・表記板面サイズ W700×H500 AP+出力+UV カットラミネーター 	




番号	構成文化財名	設置の方法	設置場所	施工上の注意点
③0	泥宮	柱埋込自立式	地図にマークした付近	
	設置場所 地図にマーク		設置場所 現状画像	
				
	設置後写真		看板図面	
			設置式 B-2 タイプ ・正面図  ・側面図  ・表記板面サイズ W500×H700 AP+出力+UV カットラミネーター 屋根 50/26 角パイプ t=1.6 OP 仕上 32/32 角パイプ t=1.6 OP 仕上 カンザシ (抜留、回り留)	

番号	構成文化財名	設置の方法	設置場所	施工上の注意点
③1	生島足島神社本殿内殿	自立式スタンドタイプ	地図にマークした付近	
	設置場所 地図にマーク		設置場所 現状画像	
				
	設置後写真		看板図面	
			スタンド式 B-1 タイプ ・正面図 700 約 554 GL ・側面図 500 45° 32/32 角パイプ t=1.6 OP 仕上 200 400 ・表記板面サイズ W700×H500 AP+出力+UV カットラミネーター 	

番号	構成文化財名	設置の方法	設置場所	施工上の注意点
③2	生島足島神社摂社諏訪社本殿	自立式スタンドタイプ	地図にマークした付近	
	設置場所 地図にマーク		設置場所 現状画像	
				
	設置後写真		看板図面	
			スタンド式 B-1 タイプ ・正面図 ・側面図 ・表記板面サイズ W700×H500 AP+出力+UV カットラミネーター 	

番号	構成文化財名	設置の方法	設置場所	施工上の注意点
③③	生島足島神社文書	自立式スタンドタイプ	地図にマークした付近	
	設置場所 地図にマーク		設置場所 現状画像	
				
	設置後写真		看板図面	
			スタンド式 B-1 タイプ ・正面図 ・側面図 ・表記板面サイズ W700×H500 AP+出力+UV カットラミネーター 	

番号	構成文化財名	設置の方法	設置場所	施工上の注意点
③4	長福寺銅像菩薩立像	柱埋込自立式	地図にマークした付近	
	設置場所 地図にマーク		設置場所 現状画像	
				
	設置後写真		看板図面	
			設置式 B-2 タイプ ・正面図  ・側面図 	

番号	構成文化財名	設置の方法	設置場所	施工上の注意点
③5	別所線の鉄道施設	柱埋込自立式	地図にマークした付近	
	設置場所 地図にマーク		設置場所 現状画像	
				
	設置後写真		看板図面	
			設置式 B-2 タイプ ・正面図  ・側面図  ・表記板面サイズ W500×H700 AP+出力+UV カットラミネーター	