

採水年月日 平成29年9月5日

水質管理目標設定項目 検査結果

番号	管理目標設定項目	目標値	配水系統別給水栓水		
			つちや	宮前	赤井
1	アンチモン及びその化合物 (mg/l)	0.02以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物 (mg/l)	0.002以下*	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物 (mg/l)	0.02以下*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	削 除				
5	1,2-ジクロロエタン (mg/l)	0.004以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
6	削 除				
7	削 除				
8	トルエン (mg/l)	0.4以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/l)	0.08以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
10	亜塩素酸 (mg/l)	0.6以下	-----	-----	-----
11	削 除				
12	二酸化塩素 (mg/l)	0.6以下	-----	-----	-----
13	ジクロロアセトニトリル (mg/l)	0.01以下*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	抱水クロラール (mg/l)	0.02以下*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下	-----	-----	-----
16	残留塩素 (mg/l)	1以下	0.3	0.2	0.3
17	カルシウム、マグネシウム[硬度] (mg/l)	10以上100以下	16	86	26
18	マンガン及びその化合物 (mg/l)	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸 (mg/l)	20以下	1.1	5.6	1.8
20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	0.3以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
21	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/l)	0.02以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
22	有機物等[過マンガン酸カリウム消費量] (mg/l)	3以下	0.8	1.1	1.7
23	臭気強度 [TON]	3以下	1未満	1未満	1未満
24	蒸発残留物 (mg/l)	30以上200以下	73	161	88
25	濁 度(度)	1以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満
26	pH 値	7.5程度	7.8	7.2	7.8
27	腐食性 [ランゲリア指数]	-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.8	-1.5	-1.3
28	従属栄養細菌(個/ml)	2000以下*	7	41	86
29	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	0.1以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
30	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.1以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満

* 暫定値