

工事番号														(様式 - 1)									
										課 長				係 長				照 査				設 計	
令和 5 年度 腰越地区消火栓移設工事																		実施設計書					
上田市腰越																							
設 計 大 要												施 工 方 法											
地下式消火栓移設工 N=1基 (既設地上式消火栓撤去 地下式消火栓設置)												施 工 期 間						日 間					
												起工予定年月日						令和 年 月 日					
												竣工予定年月日						令和 年 月 日					
												契約保証方法						金銭的保証					
												<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。 											

総括情報表

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	41 2 東信(2) 05.12.27 建設物価・積算資料 当年1月号 土木コスト情報・土木施工単価 使用しない		
	当 世 代	前 世 代	
前払率(%) 消費税率(%) 工種区分 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増 冬期補正(現管)	40 10 % 01 開削工事/小口径推進工事 02 一般交通影響あり 00 計上なし 04 金銭的保証補正無 02 豪雪割増無し 1004		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正(現管)欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
消火栓移設工						
消火栓移設工						
消火栓移設工 土工費						
	1.0		式			工種 第0001号表
消火栓移設工 材料費						
	1.0		式			工種 第0002号表
消火栓移設工 労務費						
	1.0		式			工種 第0003号表
安全費						
	1.0		式			工種 第0004号表
直接工事費						
共通仮設費率計算額(千円単位)						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
** 現場管理 費(千円単位)						
** 工事原価 **						
** 一般管理 費等 **						
** 工事価格計 **						
** 消費税等 相当額計 **						
** 工事費計 **						
(参考) 予定 価格に占める						

消火栓移設工

工種明細表

工種 第0001号表

頁0-0005

土工費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	10.0	m			施工 第0 -0001号表
舗装版取壊し積込み工 山積 0.13m3 [平積 0.10m3] As舗装版厚：4 (cm)	4.0	m ²			施工 第0 -0002号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.13m3 1-1-1	3.0	m3			施工 第0 -0004号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.13m3 その他 (洗滌砂) 1-1-2	1.0	m3			施工 第0 -0005号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.13m3 発生土 1-1-2	1.0	m3			施工 第0 -0007号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：20cm	3.0	m2			施工 第0 -0008号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚：10cm	3.0	m2			施工 第0 -0010号表
表層工 再生 密粒度(20F) 車道 1層当り仕上厚5cm	3.0	m2			施工 第0 -0011号表
発生土処理工 BH 山積0.13m3(平積0.1m3)、2tDT 運搬距離：6.9km DID地区なし 1-1-3	3.0	m3			施工 第0 -0014号表

土工費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
整地 残土受入れ地での処理	3.0	m ³			施工 第0 -0017号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)、2tDT 運搬距離：9.2km DID地区無し	0.2	m ³			施工 第0 -0018号表
処分費等					
処分費 (株)佐藤商会 中間処理場	0.4	t			施工 第0 -0019号表
*** 単位当り ***	1	式			

消火栓移設工

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0007

材料費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
EFカット 75 水道配水用ホリシソ管					
水道単価	1	個			
鋳鉄製フランジ短管（PE挿口付） 75					
水道単価	2.0	個			
仕切弁・排泥弁鉄筐 （ねじ式鉄筐・除雪対応型 内蓋含む）					
水道単価	1	基			
再生プラスチック座台（ねじ式鉄筐用） 3ピースタイプ					
水道単価	1	個			
地下式消火栓（単口・副弁付） 75					
水道単価	1	組			
消火栓鉄蓋（消防車絵柄 500） （除雪対応型 高機能型管理カバープレート含む）					
水道単価	1	個			
レジンコンクリート製ボックス（円形3号） 500 上部壁 H=200					
水道単価	1	個			
レジンコンクリート製ボックス（円形3号） 500 下部壁 H=200					
水道単価	1	個			
レジンコンクリート製ボックス（円形3号） 500 底板 H=40					
水道単価	1	個			

材料費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
調整部材セット 調整駒・保護リブ・ボルト M16×150×3本					
水道単価	1	基			
DCIP 両フランジ短管 7.5K RF 75×500					
水道単価	1.0	個			
フランジ付属品7.5k LSP型 75 (SUSボルト・ナット、芯金入りパッキン)					
水道単価	5	箇所			
フランジ台付曲管(乙型) 75×90° 両フランジ					
水道単価	1	個			
不断水分岐(簡易パル付) 75×75 DCIP用					
水道単価	1	組			
メカニカル帽 75 (K形特殊押輪含めない)					
水道単価	1	個			
メカニカル同軸抜止押輪(K形・3DKN以上) 75(合金ボルト・ナット使用)					
水道単価	1	組			
管明示テープ 幅50mm 市販品					
水道単価	0.8	m			
埋設管明示シート(シングル) W=400mm					
水道単価	0.8	m			

工種明細表

材料費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
*** 単位当り ***	1	式			

消火栓移設工

工種明細表

工種 第0003号表

労務費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ロケーティングワイヤー設置	0.8	m			施工 第0 -0020号表
ポリエチレン管据付工 75mm 2-6-1	0.8	m			施工 第0 -0021号表
ポリエチレン管融着(EF)継手工 75mm 1箇所当りの口数 = 2口(標準) 2-6-1	1	箇所			施工 第0 -0022号表
フランジ継手工 75(80)mm 7.5K 2-3-5、2-10-3	5	口			施工 第0 -0023号表
メカニカル継手工《特殊押輪》 75mm以下 K形 2-3-3、2-10-3	1	口			施工 第0 -0024号表
鋳鉄管切断工《撤去管(ダクタイル鋳鉄)切断》 75mm エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2	1	口			施工 第0 -0025号表
消火栓設置工 《機械》 地下式・単口 2-9-3	1	ヶ所			施工 第0 -0026号表
消火栓撤去工 《機械》 地上式・単口 2-9-3	1	ヶ所			施工 第0 -0028号表
不断水連絡工 75mm x 75mm 2-3-12	1	箇所			施工 第0 -0029号表

消火栓移設工

工種明細表

工種 第0003号表

頁0-0011

労務費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仕切弁設置工 《機械・縦型》 100mm以下					
2-9-1	1	基			施工 第0 -0030号表
ねじ式弁筐設置工 A・B形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満					
2-9-5	1	箇所			施工 第0 -0031号表
ねじ式弁筐撤去工 A・B形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満					
2-9-5	1	箇所			施工 第0 -0032号表
鉄蓋設置工 マンホール種別：円形3号（丸中）					
	1	個			施工 第0 -0033号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 上部壁 高さ：200					
	1	ヶ所			施工 第0 -0034号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 下部壁 高さ：200					
	1	ヶ所			施工 第0 -0035号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 底版 高さ：40					
	1	ヶ所			施工 第0 -0036号表
管明示シート工（手間のみ）					
2-3-14	0.8	m			施工 第0 -0037号表
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管， 75mm 胴巻箇所数：5mにつき4 天端明示：有					
2-3-13	0.8	m			施工 第0 -0038号表

工種明細表

労務費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B	2	人・日			施工 第0 -0039号表
*** 単位当り ***	1	式			

施工内訳表

頁0-0014

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0001号表

1
標準単価：

m 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深20cm級 B径56cm		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード(コンクリートカッタ) 径22インチ(56cm)		枚		ブレード(コンクリートカッタ) 径22インチ(56cm)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施工内訳表

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0001号表

標準単価：
1

m 当り

代表機労材規格	構成比	単位式	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価				積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施工内訳表

施工 第0 -0002号表

舗装版取壊し積み込み工
山積 0.13m3 [平積 0.10m3]

A s 舗装版厚 : 4 (cm)

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積 0.13m3 排出ガス対策型 2次基準		日			施工 第0-0003号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

小型バックホウ運転 (機 - 18)
クローラ型・標準 山積0.13m3

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0003号表

1 日 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次 山積0.13m3		供用日			
運転手(特殊)		人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0.13m3

施工 第0 -0004号表

1-1-1

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0003号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

管路埋戻工

施工 第0 -0005号表

クローラ型・標準 山積0.13m³

その他 (洗滌砂)

1-1-2

100

m³ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積0.13m ³ 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0003号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60~80kg		日			施工 第0-0006号表
埋戻材料費	126.000	m ³			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施工内訳表

施工 第0 -0006号表

タンパ及びランマ運転 (機 - 31)
質量60~80kg

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ(ランマ)賃料 質量60~80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.13m3

発生土

1-1-2

施工 第0-0007号表

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機-18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0003号表
タンバ及びランマ運転 (機-31) 質量60~80kg		日			施工 第0-0006号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

路盤工（管路土工） 1層仕上げ
1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：20cm

施工 第0 -0008号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	25.400	m3			
タンバ及びランマ運転（機-31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0009号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

タンパ及びランマ運転 (機 - 31)
 質量60~80kg

施工 第0 -0009号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ(ランマ)賃料 質量60~80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

路盤工（管路土工） 1層仕上げ
1.8m未満，粒度調整砕石 M-25

全仕上り厚：10cm

施工 第0 -0010号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
粒調砕石 25mm以下	12.700	m ³			
タンバ及びランマ運転（機-31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0009号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

表層工
再生 密粒度(20F)

車道 1層当り仕上厚5cm

施工 第0-0011号表

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(20F) [再生材 混入率50%以下]	12.573	t			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		L			
振動ローラ運転 (機-23) 舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型		日			施工 第0-0012号表
振動コンパクト運転 (機-23) 前進型 機械質量40~60kg		日			施工 第0-0013号表
諸雑費		%			(労+機)×率
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

振動ローラ運転 (機 - 23)

舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型

施工 第0 -0012号表

1 日 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t		供用日			
特殊作業員		人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0 -0013号表

振動コンパクタ運転 (機 - 23)
前進型 機械質量40~60kg

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

発生土処理工

施工 第0 -0014号表

BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2tDT

運搬距離：6.9km

DIID地区なし

1-1-3

1

m3

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
発生土運搬費 BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2tDT 運搬距離：6.9km DIID地区無し	1.000	m3			施工 第0-0015号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

施工 第0 -0015号表

発生土運搬費

BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2tDT

運搬距離：6.9km DID地区無し

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル 2t積級 運搬路面状況 良好		日			施工 第0-0016号表
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

施工 第0 -0016号表

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル 2 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)		人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0031

整地
残土受け入れ地での処理
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 ~排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ[クローラ型]賃料		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
軽油 小型口-リ-パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受け入れ地での処理						

施工内訳表

頁0-0032

アスファルト塊運搬

BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2tDT

運搬距離：9.2km DID地区無し

施工 第0-0018号表

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル 2t積級 運搬路面状況 良好		日			施工 第0-0016号表
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

処分費
（株）佐藤商会 中間処理場

施工 第0 -0019号表

100 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.000	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロケーティングワイヤー	110.000	m			水道単価
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

ポリエチレン管据付工
7.5mm

施工 第0 -0021号表

10 m 当り

2-6-1

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

ポリエチレン管融着（EF）継手工
7.5mm

1箇所当りの口数 = 2口（標準）

2-6-1

施工 第0 -0022号表

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の8.5%
*** 単位当り ***	1	箇所			

フランジ継手工
75(80)mm

7.5K

施工内訳表

施工 第0 -0023号表

頁0-0037

1 口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施工内訳表

メカニカル継手工《特殊押輪》
7.5mm以下

K形

2-3-3、2-10-3

施工 第0 -0024号表

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

鑄鉄管切断工《撤去管（ダクタイル鑄鉄）切断》
75mm

エンジンカッター使用

2-8-1、2-10-2

施工 第0 -0025号表

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
機械損料 エンジンカッター		日			エンジンカッター損料
諸雑費		%			労務費の30.0%
*** 単位当り ***	1	□			

消火栓設置工 《機械》
 地下式・単口

施工内訳表

施工 第0 -0026号表

頁0-0040

2-9-3

1

ヶ所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t積 2 . 9 t吊	0.310	時間			施工 第0-0027号表
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施工内訳表

トラック運転 (機 - 1)
クレーン装置付 4 ~ 4.5 t積 2.9 t吊

施工 第0 -0027号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック [クレーン装置付] 4 ~ 4.5 t積 2.9 t吊	1.000	時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

消火栓撤去工 《機械》
地上式・単口

施工内訳表

施工 第0 -0028号表

頁0-0042

2-9-3

1

ヶ所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t積 2 . 9 t吊	0.342	時間			施工 第0-0027号表
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

不断水連絡工
75mm×75mm

施工内訳表

施工 第0 -0029号表

頁0-0043

2-3-12

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
配管工		人			
普通作業員		人			
機械損料		日			
諸雑費		%			労務費の5.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

仕切弁設置工 《機械・縦型》
100mm以下

施工内訳表

施工 第0 -0030号表

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価 2-9-1	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t積 2 . 9 t吊	0.400	時間			施工 第0-0027号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			

ねじ式弁筐設置工
A・B形1号

施工内訳表

施工 第0 -0031号表

蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

施工 第0 -0032号表

ねじ式弁筐撤去工
A・B形1号

蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

施工 第0 -0033号表

鉄蓋設置工

マンホール種別：円形3号（丸中）

1 個 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
無収縮モルタル マンホール蓋下水道用		m ³			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	個			

施工内訳表

施工 第0 -0034号表

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形3号 上部壁 高さ：200

1 ケ所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施工内訳表

施工 第0 -0035号表

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形3号 下部壁 高さ：200

1 ケ所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施工内訳表

頁0-0050

マンホール設置工(仕切弁・空気弁等)

施工 第0 -0036号表

マンホール種別：円形3号 底版 高さ：40

1 ケ所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

2-3-14

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

管明示テープ工（手間のみ）

ポリエチレン管 75mm

胴巻箇所数：5mにつき4

天端明示：有 2-3-13

施工 第0 -0038号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員 B		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			