

採水年月日 令和6年9月3日

水質管理目標設定項目 検査結果

番号	管理目標設定項目 (単位)	目標値	配水系統別 給水栓水			
			裏ダボス	東 組	つちや	傍陽西部
1	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.02以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.002以下*	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.02以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.004以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
8	トルエン (mg/L)	0.4以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	0.08以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
10	亜塩素酸 (mg/L)	0.6以下	-----	-----	-----	-----
12	二酸化塩素 (mg/L)	0.6以下	-----	-----	-----	-----
13	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	0.01以下*	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	抱水クロラール (mg/L)	0.02以下*	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
15	農薬類	検出値と目標値の 比の和として、1以下	-----	-----	-----	-----
16	残留塩素 (mg/L)	1以下	0.3	0.3	0.2	0.3
17	カルシウム、マグネシウム[硬 度] (mg/L)	10以上100以下	32	26	16	57
18	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸 (mg/L)	20以下	2.3	4.8	2.1	1.2
20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.3以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
21	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	0.02以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
22	有機物等[過マンガン酸カリウム消費量] (mg/L)	3以下	2.1	2.1	2.3	2.4
23	臭気強度 [TON]	3以下	1未満	1未満	1未満	1未満
24	蒸発残留物 (mg/L)	30以上200以下	94	79	68	120
25	濁 度 (度)	1以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
26	pH 値	7.5程度	7.8	7.4	7.6	7.9
27	腐食性 [ランゲリア指数]	-1程度以上とし、 極力0に近づける	-1.4	-1.9	-1.9	-0.7
28	従属栄養細菌 (個/mL)	2000以下*	8	1	20	20
29	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.1以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
30	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.1以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
31	ペルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (mg/L)	量の和として、 0.00005以下*	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満

* 暫定値

採水年月日 令和6年9月3日

水質管理目標設定項目 検査結果

番号	管理目標設定項目 (単位)	目標値	配水系統別 給水栓水			
			傍陽中央	三島平	赤井	つちや本原
1	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.02以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.002以下*	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.02以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.004以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
8	トルエン (mg/L)	0.4以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	0.08以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
10	亜塩素酸 (mg/L)	0.6以下	-----	-----	-----	-----
12	二酸化塩素 (mg/L)	0.6以下	-----	-----	-----	-----
13	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	0.01以下*	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	抱水クロラール (mg/L)	0.02以下*	0.002未満	0.002未満	0.002	0.002未満
15	農薬類	検出値と目標値の 比の和として、1以下	-----	-----	-----	-----
16	残留塩素 (mg/L)	1以下	0.2	0.3	0.2	0.3
17	カルシウム、マグネシウム[硬度] (mg/L)	10以上100以下	17	43	28	15
18	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸 (mg/L)	20以下	2.8	1.2	2.1	1.6
20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.3以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
21	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	0.02以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
22	有機物等[過マンガン酸カリウム消費量] (mg/L)	3以下	2.3	2.9	2.4	2.1
23	臭気強度 [TON]	3以下	1未満	1未満	1未満	1未満
24	蒸発残留物 (mg/L)	30以上200以下	54	92	88	71
25	濁度 (度)	1以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
26	pH 値	7.5程度	7.4	7.8	7.9	7.7
27	腐食性 [ランゲリア指数]	-1程度以上とし、 極力0に近づける	-2.1	-1.1	-1.2	-1.8
28	従属栄養細菌 (個/mL)	2000以下*	2	53	11	17
29	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.1以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
30	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.1以下	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満
31	ペルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (mg/L)	量の和として、 0.00005以下*	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満

* 暫定値