

数 量 計 算 表

工 種	種 別	規 格	計 算	数 量
第1工区	大蔵京2号橋			
舗装版撤去工				
	AS切断	橋面	数量表（撤去工）より	16.0 16 m
	AS取壊	小規模 t=5cm	同上	169.0 169 m <sup>3</sup>
	AS運搬	L=3.5km	同上	12.0 12 m <sup>3</sup>
	AS処分	(株)塩沢産業	同上	28.2 28 t
コンクリート撤去工				
	Co切断	溝切部 レベリングコンクリート	数量表（撤去工）より	46.3 46 m
	コンクリートはつり工	厚さ3cm越え6cm以下	同上	7.0 7 m <sup>3</sup>
	Co運搬	L=7.2km 無筋	同上	7.7 8 m <sup>3</sup>
	Co処分	(株)佐藤商会 無筋	同上	18.1 18 t
床版上面補修工				
	橋面防水工	塗膜系防水	数量表（床版上面補修工）より	142.4 142 m <sup>2</sup>
	コンクリート削孔	φ50 L=200mm	同上	4.0 4 孔
	床版水抜パイプ据付		同上	4.0 4 箇所
	床版水抜パイプ用フレキシブルチューブ据付		同上	17.6 18 m

数 量 計 算 表

工 種	種 別	規 格	計 算	数 量
地覆補修工				
	下地処理		数量表（地覆補修工（昼））より	9.8 10 m <sup>2</sup>
	型枠	無筋・鉄筋構造物 一般型枠	同上	8.9 9 m <sup>2</sup>
	断面修復工（充填工）	充填用無収縮モルタル	同上	0.36 0.4 m <sup>3</sup>
	剥落防止工	T-one工法	同上	9.8 10 m <sup>2</sup>
地覆補修工	夜間			
	下地処理		数量表（地覆補修工（夜））より	8.7 9 m <sup>2</sup>
	型枠	無筋・鉄筋構造物 一般型枠	同上	7.9 8 m <sup>2</sup>
	断面修復工（充填工）夜間	充填用無収縮モルタル	同上	0.32 0.3 m <sup>3</sup>
	剥落防止工	T-one工法	同上	8.7 9 m <sup>2</sup>
伸縮装置補修工				
	伸縮装置補修（取替工）	トランスフレックス	数量表（伸縮装置補修工）より	8.6 9 m
	地覆部処理工	シール材t=20 ウレタンフォームt=50	伸縮装置計画図より	4.0 4 箇所

数 量 計 算 表

工 種	種 別	規 格	計 算	数 量
構造物補修工				
	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	エポキシ樹脂注入材1・2種	数量表（構造物補修工（昼））より L=17.15（全体補修量の79.0%）	1.0 1 構造物
	断面修復工（左官工）	ポリマーセメントモルタル	同上 V=0.011（全体補修量の68.8%）	1.0 1 構造物
	表面含浸工	シラン系 アクアシール同等品以上	同上	2.6 3 m <sup>2</sup>
構造物補修工	夜間			
	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	エポキシ樹脂注入材1種	数量表（構造物補修工（夜））より L=4.55（全体補修量の21.0%）	1.0 1 構造物
	断面修復工（左官工）	ポリマーセメントモルタル	同上 V=0.005（全体補修量の31.2%）	1.0 1 構造物
	表面含浸工	シラン系 アクアシール同等品以上	同上	0.6 1 m <sup>2</sup>
橋面舗装工				
	基層	再生密粒度AS13 平均t=4cm	数量表（橋面舗装工）より	38.2 38 m <sup>2</sup>
	基層	再生密粒度AS13 平均t=7cm	同上	6.9 7 m <sup>2</sup>
	基層	再生密粒度AS13 t=4cm	同上	130.8 131 m <sup>2</sup>
	表層	密粒度AS13F改質II型 t=4cm	同上	130.8 131 m <sup>2</sup>

数 量 計 算 表					
工 種	種 別	規 格	計 算		数 量
仮設工					
	高所作業車		9.00	9.0	9 日
仮設工	夜間				
	地覆足場	板張り・シート張防護	数量表（仮設工（足場））より	1.0	1 式
	高所作業車		7.00	7.0	7 日
安全費					
	交通誘導員B		8日*2人	16.0	16 人
安全費	夜間				
	交通誘導員A		12日*3人	36.0	36 人

数量計算表					
工種	種別	規格	計 算		数量
第2工区	堂屋敷橋				
コンクリート撤去工					
	コンクリートはつり工	厚さ3cm越え6cm以下	数量表（撤去工（附帯工））より	4.1	4 m <sup>3</sup>
	Co運搬	L=7.2km 無筋	同上	0.3	0.3 m <sup>3</sup>
	Co処分	(株)佐藤商会 無筋	同上	0.7	1 t
構造物補修工					
	断面修復工（左官工）		数量表（構造物補修工（附帯工））より V=0.256	1.0	1 構造物

数 量 表

撤 去 工		大蔵京2号橋 P 1			
名 称	使用位置	計 算 式		数 量	備 考
コンクリート カッター切断	レベリングコンクリート	46.30	= 46.30	46.3	m
		溝切部			
コンクリート はつり工	厚さ3cm越え6cm以下	6.95 + 0.0008	= 6.95	6.9	m2
		溝切部 主桁(夜)			
アスファルト カッター切断	橋面	4.00 + 4.00 + 4.00 + 4.00	= 16.00	16.0	m
アスファルト 舗装剥ぎ取り	橋面	130.80 + 38.20	= 169.00	169.0	m2
		t=8cm t=4cm			

数 量 表

撤 去 工		大蔵京2号橋 P 2		
名 称	使用 位 置	計 算 式	数 量	備 考
アスファルト ガラ運搬	橋面	$169.00 \times 0.04 + 130.80 \times 0.04 = 11.99$	12.0	m3
アスファルト ガラ処分	橋面	$12.0 \times 2.35 = 28.2$	28.2	t
コンクリート ガラ運搬	無筋コンクリート	6.95 コンクリートはつり工	7.0	
		0.36 + 0.32 地覆(昼) 地覆(夜)	0.7	(充填工)
		0.0086 + 0.0023 地覆(昼) 橋台(昼)	0.0	(左官工)
		0.0006 + 0.0036 + 0.0008 地覆(夜) 床版下面(夜) 主桁(夜)	0.0	(左官工)
		合計	7.7	m3
コンクリート ガラ処分	無筋コンクリート	$7.7 \times 2.35 = 18.1$	18.1	t

数 量 表

床版上面補修工		大蔵京2号橋 P 1		
名 称	使用位置	計 算 式	数 量	備 考
橋面防水	塗膜系防水	= 142.70	142.7	m2
		橋面計画図(1)より		
	プライマー塗布	= 142.40	142.4	m2
端部処理	補強材W=150 シルバークラッシュテープ	= 85.80	85.8	m
		橋面計画図(1)より		
	成形目地材 W30mm×t5mm	= 73.80	73.8	m
	L型止水テープ	= 159.60	159.6	m
導水パイプ 排水促進型	φ18mm	= 85.60	85.6	m
		橋面計画図(1)より		
コンクリート削孔	φ50mm L=200mm		4	孔
排水パイプ	カットドレン同等品		4	箇所
		橋面計画図(1)より		
	フレキシブル管	3.60 × 2.00 + 5.20 × 2 = 17.60	17.6	m
		橋面計画図(2)より		

数 量 表

地覆補修工		大蔵京2号橋			P 1	
名 称	使用位置	計 算 式			数 量	備 考
断面修復 (充填工)	充填用無収縮モルタル	0.10 × 0.10 × 17.75 × 2.00 = 0.36			0.4	m3
		床版下面・主桁計画図より				
剥落防止工	T-one工法	0.55 × 17.75 = 9.76			9.8	m2
		床版下面・主桁計画図より				
下地処理		上記面積より = 9.76			9.8	m2
一般型枠		(0.10 + 0.10 + 0.05) × 17.750 × 2.000 = 8.88			8.9	m2
		床版下面・主桁計画図より				

数 量 表

地覆補修工		大蔵京2号橋			P 1	
名 称	使用位置	計 算 式			数 量	備 考
断面修復 (充填工)	充填用無収縮モルタル	0.10 × 0.10 × 15.75 × 2.00 = 0.32			0.3	m3
		床版下面・主桁計画図より				
剥落防止工	T-one工法	0.55 × 15.75 = 8.66			8.7	m2
		床版下面・主桁計画図より				
下地処理		上記面積より = 8.66			8.7	m2
一般型枠		( 0.10 + 0.10 + 0.05 ) × 15.750 × 2.000 = 7.88			7.9	m2
		床版下面・主桁計画図より				

数 量 表

伸縮装置補修工		大蔵京2号橋 P 1		
名 称	使用位置	計 算 式	数 量	備 考
伸縮ゴム取替え	トランスフレックス	4.30 + 4.30 = 8.60 伸縮装置計画図より	8.6	m
地覆部処理工	シール材 t=20 ウレタンフォーム t=50	伸縮装置計画図より = 4.00	4.0	箇所

数 量 表

構造物補修工		大蔵京2号橋 P 1		
名 称	使用位置	計 算 式	数 量	備 考
ひび割れ補修 (注入工)	エポキシ樹脂注入材 1種	補修数量表より		
	橋台	= 9.95	9.95	m
		$9.95 \div 17.15$		58.0 %
	エポキシ樹脂注入材 2種	補修数量表より		
	地覆	= 6.00	6.00	m
	床版下面	= 1.20	1.20	m
		小計 7.20		
		$7.20 \div 17.15$		42.0 %
		= 4.55 m		夜間
		計 21.70 m		
	補修割合	$17.15 \div 21.70$	= 0.7903	
			79.0 %	
		合計	17.15	m

数 量 表

構造物補修工		大蔵京2号橋 P 2		
名 称	使 用 位 置	計 算 式	数 量	備 考
断面修復工 (左官工)	ポリマーセメントモルタル	補修数量表より		
	地覆	= 0.009	0.009	m3
	橋台	= 0.002	0.002	m3
		= 0.005		夜間
		計 0.016 m3		
	補修割合	$0.011 \div 0.016 = 0.688$		
		68.8 %		
		合計	0.011	m3

数 量 表

構造物補修工		大蔵京2号橋 P 3		
名 称	使用位置	計 算 式	数 量	備 考
表面含浸工	シラン系 アクアシーラ同等品	補修数量表より		
	床版下面	= 0.72	0.7	m2
	主桁	= 1.90	1.9	m2
		合計	2.6	m2

数 量 表

構造物補修工（夜間）		大蔵京2号橋 P 1		
名 称	使用位置	計 算 式	数 量	備 考
ひび割れ補修 （注入工）	エポキシ樹脂注入材 1種	補修数量表より		
	橋台	= 4.55	4.55	m
		= 17.15 m		昼間
		計 21.70 m		
	補修割合	4.55 ÷ 21.70 = 0.2097		
		21.0 %		
		合計	4.55	m

数 量 表

構造物補修工（夜間）		大蔵京2号橋 P 2		
名 称	使用位置	計 算 式	数 量	備 考
断面修復工 （左官工）	ポリマーセメントモルタル	補修数量表より		
	地覆	= 0.0006	0.0006	m3
	床版下面	= 0.0036	0.0036	m3
	主桁	= 0.0008	0.0008	m3
		= 0.011		昼間
		計 0.016 m3		
	補修割合	$0.005 \div 0.016 = 0.312$		
		31.2 %		
		合計	0.005	m3

数 量 表

構造物補修工（夜間）		大蔵京2号橋 P 3		
名 称	使用位置	計 算 式	数 量	備 考
表面含浸工	シラン系 アクアシーラ同等品	補修数量表より		
	床版下面	= 0.57	0.6	m3
		合計	0.6	m3

数 量 表

構造物修復工		大蔵京2号橋			P 1	
名 称	使用位置	計 算 式			数 量	備 考
ひびわれ補修 (注入工)	エポキシ樹脂注入材 1・2種	L = 21.70 m				
		図面より				
	注入材	平均幅 0.20 mm (図面より)				
		平均深 10 cm (想定)				
		比重 1200 kg/m <sup>3</sup>				
		ロス率 30 %				
		0.00020 × 0.10 × 21.70 × 1200 × 1.30 = 0.68			0.68	kg
	シール材	幅 3 cm (図面より)				
		厚 2 mm (想定)				
		比重 1700 kg/m <sup>3</sup>				
		0.03 × 0.002 × 21.70 × 1700 = 2.21			2.21	kg
	低圧注入器具	設置間隔 4 本/m				
		∴ 21.70 × 4.0 = 86.8			87	本

数 量 表

橋面舗装工		大蔵京2号橋 P 1		
名 称	使用位置	計 算 式	数 量	備 考
舗装打換え	表層：密粒度AS13F改質II型 t=4cm	= 130.80	130.8	m2
		橋面計画図(1)より		
	基層：密粒度AS13 t=4cm	= 130.80	130.8	m2
		橋面計画図(1)より		
	レベリング部：密粒度AS13 t=2.0~5.7cm(平均4cm)	= 38.20	38.2	m2
		橋面計画図(1)より		
	溝切り部：密粒度AS13 t=3.2~13.4cm(平均7cm)	= 6.90	6.9	m2
		橋面計画図(1)より		



数 量 表

撤 去 工 (附帯工)		堂屋敷橋 P 1		
名 称	使用位置	計 算 式	数 量	備 考
コンクリート はつり工	厚さ3cm越え6cm以下	= 4.07 補修概要図より	4.1	m2
コンクリート ガラ運搬	無筋コンクリート	0.256 = 0.26 主桁	0.3	m3
コンクリート ガラ処分	無筋コンクリート	0.3 × 2.35 = 0.7	0.7	t

数 量 表

構造物補修工 (附帯工)		堂屋敷橋 P 1		
名 称	使 用 位 置	計 算 式	数 量	備 考
断面修復工 (左官工)	ポリマーセメントモルタル	各部材数量表より		
	主桁	= 0.256	0.26	m3
		合計	0.26	m3

ひび割れ補修工(注入工)

部材: 地覆

番号	幅(mm)	延長(m)
1	0.2	0.35
2	0.2	0.50
3	0.2	1.00
4	0.2	0.40
5	0.2	0.75
6	0.2	0.30
7	0.2	0.25
8	0.2	0.30
9	0.2	0.20
10	0.2	0.40
11	0.2	0.20
12	0.2	0.60
13	0.2	0.25
14	0.2	0.30
15	0.2	0.20
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
合計		6.00
ひびわれ平均幅		0.2

番号	幅(mm)	延長(m)
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		
合計		0.00
ひびわれ平均幅		#DIV/0!

ひび割れ補修工(注入工)

部材: 床版下面

番号	幅(mm)	延長(m)
1	0.2	1.20
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
合計		1.20
ひびわれ平均幅	0.2	

番号	幅(mm)	延長(m)
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		
合計		0.00
ひびわれ平均幅	#DIV/0!	

ひび割れ補修工(注入工)

部材: 橋台

番号	幅(mm)	延長(m)
1		
2		
3		
4		
5		
6	0.2	0.35
7	0.2	0.50
8	0.2	0.30
9	0.2	0.40
10	0.2	0.70
11	0.2	0.50
12	0.3	1.30
13	0.2	0.90
14	0.2	0.80
15	0.2	0.20
16	0.2	0.35
17	0.2	1.00
18	0.2	1.00
19	0.2	0.85
20	0.2	0.80
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
合計		9.95
ひびわれ平均幅		0.2

番号	幅(mm)	延長(m)
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		
合計		0.00
ひびわれ平均幅		#DIV/0!

断面修復工(左官工)

部材: 地覆

番号	幅(m)	延長(m)	×1/2	面積(m2)	深さ(m)	体積(m3)
1	0.15	0.15	1	0.023	0.030	0.0007
2	0.15	0.15	1	0.023	0.030	0.0007
3	0.18	0.15	1	0.027	0.030	0.0008
4	0.15	0.15	1	0.023	0.030	0.0007
5	0.15	0.15	1	0.023	0.030	0.0007
6	0.15	0.15	1	0.023	0.030	0.0007
7	0.17	0.15	1	0.026	0.030	0.0008
8	0.15	0.10	1	0.015	0.030	0.0005
9	0.20	0.10	1	0.020	0.030	0.0006
10	0.15	0.15	1	0.023	0.030	0.0007
11	0.20	0.20	1	0.040	0.030	0.0012
12	0.15	0.10	1	0.015	0.030	0.0005
13				0.000		0.000
14				0.000		0.000
15				0.000		0.000
16				0.000		0.000
17				0.000		0.000
18				0.000		0.000
19				0.000		0.000
20				0.000		0.000
21				0.000		0.000
22				0.000		0.000
23				0.000		0.000
24				0.000		0.000
25				0.000		0.000
26				0.000		0.000
27				0.000		0.000
28				0.000		0.000
29				0.000		0.000
30				0.000		0.000
31				0.000		0.000
32				0.000		0.000
33				0.000		0.000
34				0.000		0.000
35				0.000		0.000
36				0.000		0.000
37				0.000		0.000
38				0.000		0.000
39				0.000		0.000
40				0.000		0.000
41				0.000		0.000
42				0.000		0.000
43				0.000		0.000
44				0.000		0.000
45				0.000		0.000
46				0.000		0.000
47				0.000		0.000
48				0.000		0.000
49				0.000		0.000
50				0.000		0.000
			合計	0.281		0.0086

	面積(m2)	体積(m3)
厚さ3cm以下	0.281	0.0086
厚さ3cm超え6cm以下	0.000	0.0000
厚さ6cm超え	0.000	0.0000
合計	0.281	0.0086

コンクリートはつり工	面積(m2)	体積(m3)
厚さ3cm以下	0.281	
厚さ3cm超え6cm以下	0.000	
厚さ6cm超え		0.0000
合計	0.281	0.0000

断面修復工(左官工)

部材: 橋台

番号	幅(m)	延長(m)	× 1/2	面積(m <sup>2</sup> )	深さ(m)	体積(m <sup>3</sup> )
1	0.50	0.15	1	0.075	0.030	0.0023
2				0.000		0.000
3				0.000		0.000
4				0.000		0.000
5				0.000		0.000
6				0.000		0.000
7				0.000		0.000
8				0.000		0.000
9				0.000		0.000
10				0.000		0.000
11				0.000		0.000
12				0.000		0.000
13				0.000		0.000
14				0.000		0.000
15				0.000		0.000
16				0.000		0.000
17				0.000		0.000
18				0.000		0.000
19				0.000		0.000
20				0.000		0.000
21				0.000		0.000
22				0.000		0.000
23				0.000		0.000
24				0.000		0.000
25				0.000		0.000
26				0.000		0.000
27				0.000		0.000
28				0.000		0.000
29				0.000		0.000
30				0.000		0.000
31				0.000		0.000
32				0.000		0.000
33				0.000		0.000
34				0.000		0.000
35				0.000		0.000
36				0.000		0.000
37				0.000		0.000
38				0.000		0.000
39				0.000		0.000
40				0.000		0.000
41				0.000		0.000
42				0.000		0.000
43				0.000		0.000
44				0.000		0.000
45				0.000		0.000
46				0.000		0.000
47				0.000		0.000
48				0.000		0.000
49				0.000		0.000
50				0.000		0.000
			合計	0.075		0.0023

	面積(m <sup>2</sup> )	体積(m <sup>3</sup> )
厚さ3cm以下	0.075	0.0023
厚さ3cm超え6cm以下	0.000	0.0000
厚さ6cm超え	0.000	0.0000
合計	0.075	0.0023

コンクリートはつり工	面積(m2)	体積(m3)
厚さ3cm以下	0.075	
厚さ3cm超え6cm以下	0.000	
厚さ6cm超え		0.0000
合計	0.075	0.0000

表面含浸工

部材: 床版下面

番号	幅(m)	延長(m)	× 1/2	面積(m2)
1				0.000
2				0.000
3				0.000
4				0.000
5				0.000
6				0.000
7				0.000
8				0.000
9	0.05	0.60	1	0.030
10	0.05	0.30	1	0.015
11	0.05	1.00	1	0.050
12	0.05	1.20	1	0.060
13	0.05	0.50	1	0.025
14	0.05	9.40	1	0.470
15	0.05	0.80	1	0.040
16	0.05	0.60	1	0.030
17				0.000
18				0.000
19				0.000
20				0.000
21				0.000
22				0.000
23				0.000
24				0.000
25				0.000
26				0.000
27				0.000
28				0.000
29				0.000
30				0.000
31				0.000
32				0.000
33				0.000
34				0.000
35				0.000
36				0.000
37				0.000
38				0.000
39				0.000
40				0.000
41				0.000
42				0.000
43				0.000
44				0.000
45				0.000
46				0.000
47				0.000
48				0.000
49				0.000
50				0.000
			合計	0.720

表面含浸工

部材: 主桁

番号	幅(m)	延長(m)	× 1/2	面積(m2)
1	0.95	1.00	1	0.950
2	0.95	1.00	1	0.950
3				0.000
4				0.000
5				0.000
6				0.000
7				0.000
8				0.000
9				0.000
10				0.000
11				0.000
12				0.000
13				0.000
14				0.000
15				0.000
16				0.000
17				0.000
18				0.000
19				0.000
20				0.000
21				0.000
22				0.000
23				0.000
24				0.000
25				0.000
26				0.000
27				0.000
28				0.000
29				0.000
30				0.000
31				0.000
32				0.000
33				0.000
34				0.000
35				0.000
36				0.000
37				0.000
38				0.000
39				0.000
40				0.000
41				0.000
42				0.000
43				0.000
44				0.000
45				0.000
46				0.000
47				0.000
48				0.000
49				0.000
50				0.000
			合計	1.900

断面修復工(充填工)

部材: 地覆

番号	幅(m)	延長(m)	× 1/2	面積(m <sup>2</sup> )	深さ(m)	体積(m <sup>3</sup> )
1	0.10	17.75	1	1.775	0.100	0.178
2	0.10	17.75	1	1.775	0.100	0.178
3				0.000		0.000
4				0.000		0.000
5				0.000		0.000
6				0.000		0.000
7				0.000		0.000
8				0.000		0.000
9				0.000		0.000
10				0.000		0.000
11				0.000		0.000
12				0.000		0.000
13				0.000		0.000
14				0.000		0.000
15				0.000		0.000
16				0.000		0.000
17				0.000		0.000
18				0.000		0.000
19				0.000		0.000
20				0.000		0.000
21				0.000		0.000
22				0.000		0.000
23				0.000		0.000
24				0.000		0.000
25				0.000		0.000
26				0.000		0.000
27				0.000		0.000
28				0.000		0.000
29				0.000		0.000
30				0.000		0.000
31				0.000		0.000
32				0.000		0.000
33				0.000		0.000
34				0.000		0.000
35				0.000		0.000
36				0.000		0.000
37				0.000		0.000
38				0.000		0.000
39				0.000		0.000
40				0.000		0.000
41				0.000		0.000
42				0.000		0.000
43				0.000		0.000
44				0.000		0.000
45				0.000		0.000
46				0.000		0.000
47				0.000		0.000
48				0.000		0.000
49				0.000		0.000
50				0.000		0.000
			合計	3.550		0.355

	面積(m2)	体積(m3)
厚さ3cm以下	0.000	0.0000
厚さ3cm超え6cm以下	0.000	0.0000
厚さ6cm超え	3.550	0.3550
合計	3.550	0.3550

コンクリートはつり工	面積(m2)	体積(m3)
厚さ3cm以下	0.000	
厚さ3cm超え6cm以下	0.000	
厚さ6cm超え		0.3550
合計	0.000	0.3550

断面修復工(充填工)

部材: 地覆

番号	幅(m)	延長(m)	× 1/2	面積(m2)	深さ(m)	体積(m3)
1	0.10	15.75	1	1.575	0.100	0.158
2	0.10	15.75	1	1.575	0.100	0.158
3				0.000		0.000
4				0.000		0.000
5				0.000		0.000
6				0.000		0.000
7				0.000		0.000
8				0.000		0.000
9				0.000		0.000
10				0.000		0.000
11				0.000		0.000
12				0.000		0.000
13				0.000		0.000
14				0.000		0.000
15				0.000		0.000
16				0.000		0.000
17				0.000		0.000
18				0.000		0.000
19				0.000		0.000
20				0.000		0.000
21				0.000		0.000
22				0.000		0.000
23				0.000		0.000
24				0.000		0.000
25				0.000		0.000
26				0.000		0.000
27				0.000		0.000
28				0.000		0.000
29				0.000		0.000
30				0.000		0.000
31				0.000		0.000
32				0.000		0.000
33				0.000		0.000
34				0.000		0.000
35				0.000		0.000
36				0.000		0.000
37				0.000		0.000
38				0.000		0.000
39				0.000		0.000
40				0.000		0.000
41				0.000		0.000
42				0.000		0.000
43				0.000		0.000
44				0.000		0.000
45				0.000		0.000
46				0.000		0.000
47				0.000		0.000
48				0.000		0.000
49				0.000		0.000
50				0.000		0.000
			合計	3.150		0.315

	面積(m2)	体積(m3)
厚さ3cm以下	0.000	0.0000
厚さ3cm超え6cm以下	0.000	0.0000
厚さ6cm超え	3.150	0.3150
合計	3.150	0.3150

コンクリートはつり工	面積(m2)	体積(m3)
厚さ3cm以下	0.000	
厚さ3cm超え6cm以下	0.000	
厚さ6cm超え		0.3150
合計	0.000	0.3150

ひび割れ補修工(注入工)

部材: 橋台

番号	幅(mm)	延長(m)
1	0.3	0.85
2	0.2	0.90
3	0.2	0.90
4	0.2	0.60
5	0.3	1.30
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
合計		4.55
ひびわれ平均幅		0.2

番号	幅(mm)	延長(m)
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		
合計		0.00
ひびわれ平均幅		#DIV/0!

断面修復工(左官工)

部材: 地覆

番号	幅(m)	延長(m)	× 1/2	面積(m2)	深さ(m)	体積(m3)
1				0.000		0.0000
2				0.000		0.0000
3				0.000		0.0000
4				0.000		0.0000
5				0.000		0.0000
6				0.000		0.0000
7				0.000		0.0000
8				0.000		0.0000
9				0.000		0.0000
10				0.000		0.0000
11				0.000		0.0000
12				0.000		0.0000
13	0.20	0.10	1	0.020	0.030	0.0006
14				0.000		0.000
15				0.000		0.000
16				0.000		0.000
17				0.000		0.000
18				0.000		0.000
19				0.000		0.000
20				0.000		0.000
21				0.000		0.000
22				0.000		0.000
23				0.000		0.000
24				0.000		0.000
25				0.000		0.000
26				0.000		0.000
27				0.000		0.000
28				0.000		0.000
29				0.000		0.000
30				0.000		0.000
31				0.000		0.000
32				0.000		0.000
33				0.000		0.000
34				0.000		0.000
35				0.000		0.000
36				0.000		0.000
37				0.000		0.000
38				0.000		0.000
39				0.000		0.000
40				0.000		0.000
41				0.000		0.000
42				0.000		0.000
43				0.000		0.000
44				0.000		0.000
45				0.000		0.000
46				0.000		0.000
47				0.000		0.000
48				0.000		0.000
49				0.000		0.000
50				0.000		0.000
			合計	0.020		0.0006

	面積(m2)	体積(m3)
厚さ3cm以下	0.020	0.0006
厚さ3cm超え6cm以下	0.000	0.0000
厚さ6cm超え	0.000	0.0000
合計	0.020	0.0006

コンクリートはつり工	面積(m2)	体積(m3)
厚さ3cm以下	0.020	
厚さ3cm超え6cm以下	0.000	
厚さ6cm超え		0.0000
合計	0.020	0.0000

断面修復工(左官工)

部材: 床版下面

番号	幅(m)	延長(m)	× 1/2	面積(m2)	深さ(m)	体積(m3)
1	0.60	0.20	1	0.120	0.030	0.0036
2				0.000		0.000
3				0.000		0.000
4				0.000		0.000
5				0.000		0.000
6				0.000		0.000
7				0.000		0.000
8				0.000		0.000
9				0.000		0.000
10				0.000		0.000
11				0.000		0.000
12				0.000		0.000
13				0.000		0.000
14				0.000		0.000
15				0.000		0.000
16				0.000		0.000
17				0.000		0.000
18				0.000		0.000
19				0.000		0.000
20				0.000		0.000
21				0.000		0.000
22				0.000		0.000
23				0.000		0.000
24				0.000		0.000
25				0.000		0.000
26				0.000		0.000
27				0.000		0.000
28				0.000		0.000
29				0.000		0.000
30				0.000		0.000
31				0.000		0.000
32				0.000		0.000
33				0.000		0.000
34				0.000		0.000
35				0.000		0.000
36				0.000		0.000
37				0.000		0.000
38				0.000		0.000
39				0.000		0.000
40				0.000		0.000
41				0.000		0.000
42				0.000		0.000
43				0.000		0.000
44				0.000		0.000
45				0.000		0.000
46				0.000		0.000
47				0.000		0.000
48				0.000		0.000
49				0.000		0.000
50				0.000		0.000
			合計	0.120		0.0036

	面積(m2)	体積(m3)
厚さ3cm以下	0.120	0.0036
厚さ3cm超え6cm以下	0.000	0.0000
厚さ6cm超え	0.000	0.0000
合計	0.120	0.0036

コンクリートはつり工	面積(m2)	体積(m3)
厚さ3cm以下	0.120	
厚さ3cm超え6cm以下	0.000	
厚さ6cm超え		0.0000
合計	0.120	0.0000

断面修復工(左官工)

部材: 主桁

番号	幅(m)	延長(m)	× 1/2	面積(m2)	深さ(m)	体積(m3)
1	0.05	0.20	1	0.010	0.080	0.0008
2				0.000		0.000
3				0.000		0.000
4				0.000		0.000
5				0.000		0.000
6				0.000		0.000
7				0.000		0.000
8				0.000		0.000
9				0.000		0.000
10				0.000		0.000
11				0.000		0.000
12				0.000		0.000
13				0.000		0.000
14				0.000		0.000
15				0.000		0.000
16				0.000		0.000
17				0.000		0.000
18				0.000		0.000
19				0.000		0.000
20				0.000		0.000
21				0.000		0.000
22				0.000		0.000
23				0.000		0.000
24				0.000		0.000
25				0.000		0.000
26				0.000		0.000
27				0.000		0.000
28				0.000		0.000
29				0.000		0.000
30				0.000		0.000
31				0.000		0.000
32				0.000		0.000
33				0.000		0.000
34				0.000		0.000
35				0.000		0.000
36				0.000		0.000
37				0.000		0.000
38				0.000		0.000
39				0.000		0.000
40				0.000		0.000
41				0.000		0.000
42				0.000		0.000
43				0.000		0.000
44				0.000		0.000
45				0.000		0.000
46				0.000		0.000
47				0.000		0.000
48				0.000		0.000
49				0.000		0.000
50				0.000		0.000
			合計	0.010		0.0008

	面積(m2)	体積(m3)
厚さ3cm以下	0.000	0.0000
厚さ3cm超え6cm以下	0.000	0.0000
厚さ6cm超え	0.010	0.0008
合計	0.010	0.0008

コンクリートはつり工	面積(m <sup>2</sup> )	体積(m <sup>3</sup> )
厚さ3cm以下	0.000	
厚さ3cm超え6cm以下	0.000	
厚さ6cm超え		0.0008
合計	0.000	0.0008

表面含浸工

部材: 床版下面

番号	幅(m)	延長(m)	× 1/2	面積(m2)
1	0.05	3.20	1	0.160
2	0.05	0.50	1	0.025
3	0.05	1.10	1	0.055
4	0.05	1.60	1	0.080
5	0.05	1.90	1	0.095
6	0.05	0.40	1	0.020
7	0.05	2.40	1	0.120
8	0.05	0.30	1	0.015
9				0.000
10				0.000
11				0.000
12				0.000
13				0.000
14				0.000
15				0.000
16				0.000
17				0.000
18				0.000
19				0.000
20				0.000
21				0.000
22				0.000
23				0.000
24				0.000
25				0.000
26				0.000
27				0.000
28				0.000
29				0.000
30				0.000
31				0.000
32				0.000
33				0.000
34				0.000
35				0.000
36				0.000
37				0.000
38				0.000
39				0.000
40				0.000
41				0.000
42				0.000
43				0.000
44				0.000
45				0.000
46				0.000
47				0.000
48				0.000
49				0.000
50				0.000
			合計	0.570

断面修復工(左官工)

部材: 床版下面

番号	幅(m)	延長(m)	× 1/2	面積(m2)	深さ(m)	体積(m3)
1	0.30	3.50	1	1.050	0.100	0.105
2	0.60	0.30	1	0.180	0.050	0.009
3	0.50	0.50	1	0.250	0.050	0.013
4	1.40	0.60	1	0.840	0.050	0.042
5	0.50	1.40	1	0.700	0.050	0.035
6	0.30	3.50	1	1.050	0.050	0.053
7				0.000		0.000
8				0.000		0.000
9				0.000		0.000
10				0.000		0.000
11				0.000		0.000
12				0.000		0.000
13				0.000		0.000
14				0.000		0.000
15				0.000		0.000
16				0.000		0.000
17				0.000		0.000
18				0.000		0.000
19				0.000		0.000
20				0.000		0.000
21				0.000		0.000
22				0.000		0.000
23				0.000		0.000
24				0.000		0.000
25				0.000		0.000
26				0.000		0.000
27				0.000		0.000
28				0.000		0.000
29				0.000		0.000
30				0.000		0.000
31				0.000		0.000
32				0.000		0.000
33				0.000		0.000
34				0.000		0.000
35				0.000		0.000
36				0.000		0.000
37				0.000		0.000
38				0.000		0.000
39				0.000		0.000
40				0.000		0.000
41				0.000		0.000
42				0.000		0.000
43				0.000		0.000
44				0.000		0.000
45				0.000		0.000
46				0.000		0.000
47				0.000		0.000
48				0.000		0.000
49				0.000		0.000
50				0.000		0.000
			合計	4.070		0.256

	面積(m <sup>2</sup> )	体積(m <sup>3</sup> )
厚さ3cm以下	0.000	0.0000
厚さ3cm超え6cm以下	3.020	0.1510
厚さ6cm超え	1.050	0.1050
合計	4.070	0.2560

コンクリートはつり工	面積(m2)	体積(m3)
厚さ3cm以下	0.000	
厚さ3cm超え6cm以下	3.020	
厚さ6cm超え		0.1050
合計	3.020	0.1050