

工事番号																(様式－１)			
									課長			係長			照査			設計	
令和 7 年度 大松送・配水管布設替工事																		実施設計書	
上田市 菅平高原																			
設 計 大 要										施 工 方 法					請 負				
送水管布設替工 L=36.1m ダクト鋳鉄管(GX)φ100 L=36.1m 配水管布設替工 L=36.0m 配水用ポリエチレン管(HPPE)φ75 L=36.0m										施 工 期 間					日 間				
										起工予定年月日					令和 年 月 日				
										竣工予定年月日					令和 年 月 日				
										契約保証方法					金銭的保証				
										・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。									

総括情報表

頁0-0002

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	41 2 東信（2） 07.04.01 建設物価・積算資料 当年4月号 土木コスト情報・土木施工単価 使用しない		
	当 世 代	前 世 代	
前払率（%） 消費税率（%） 工種区分 施工地域等区分 契約保証方法 豪雪割増 週休2日補正	40 10 % 01 開削工事／小口径推進工事 02 一般交通影響あり② 04 金銭的保証補正無 02 豪雪割増無し 07 月単位		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							
送・配水管布設替工							
送水本管工							
材料費 DCIP(GX)φ100							
	1		式				工種 第0001号表
労務費 DCIP(GX)φ100							
	1		式				工種 第0002号表
配水本管工							
材料費 HPPEφ75							
	1		式				工種 第0003号表
労務費 HPPEφ75							
	1		式				工種 第0004号表
土工							
	1		式				工種 第0005号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工 (安全費)						
	1		式			工種 第0006号表
直接工事費						
技術管理費						
通水試験工 《既設管連結・給水車必要》 φ150mm以下 1日当り試験距離：1000 (m)	0.08		日			施工 第0 -0038号表
共通仮設費率計算額(千円単位)						
共通仮設費計						
純工事費						
**現場管理 費(千円単位)						
工事原価						

上 田 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 * 内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理 費等										
工事価格計										
消費税等 相当額計										
工事費計										
(参考) 予定 価格に占める										

材料費 DCIP(GX)φ100

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

頁0-0006

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
DCIP(GX S種管) φ100 直管 4.0m エポキシ樹脂粉体塗装					
	9	本			
水道単価 曲管45° (GX) φ100					
	2	ヶ			
ライナ (GX) φ100					
	1	ヶ			
P-Link (GX) φ100					
	1	組			
押輪(GX) φ100(ボルト・ナット・ゴム輪含む)					
	2	組			
管明示テープ 幅50mm 市販品					
	72.1	m			
埋設管明示シート (シングル) W=400mm					
	36.1	m			
水道用識別マーカー					
	2	個			
*** 単位当り ***					
	1	式			

労務費 DCIP(GX)φ100

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付工 《機械》 φ100mm 2-3-1、2-10-5	35.8	m			施工 第0 -0001号表
鋳鉄管切断工《据付管切断》 φ100mm エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2	1	口			施工 第0 -0003号表
GX形継手接合工 φ100mm, 直管受口 接合材料：なし 2-3-8	9	口			施工 第0 -0004号表
GX形継手接合工 φ100mm, 直管受口 接合材料：P-L i n k 2-3-8	1	口			施工 第0 -0005号表
GX形継手接合工 φ100mm, 異形管受口 接合材料：押輪 2-3-8	2	口			施工 第0 -0006号表
メカニカル継手工《特殊押輪》 φ100mm K形 2-3-3、2-10-3	1	口			施工 第0 -0007号表
メカニカル継手取外し工《特殊押輪》 φ100mm K形 2-3-3、2-10-3	1	口			施工 第0 -0008号表
洗管玉 φ100用 3回転用 水道単価	1	ヶ			
水替工（潜水ポンプ運転） φ50mm0.4Kw	1	日			施工 第0 -0009号表

上 田 市

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロケーティングワイヤー設置					
	36.1	m			施工 第0 -0010号表
管明示テープ工（手間のみ） 鋳鉄管，φ100mm×4m 胴巻箇所数：3 天端明示：有 2-3-13					
	72.1	m			施工 第0 -0011号表
管明示シート工（手間のみ） 2-3-14					
	36.1	m			施工 第0 -0012号表
ポリエチレンスリーブ被覆工（材料込） φ100mm 2-3-11					
	36.1	m			施工 第0 -0013号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管ポリエチレン管φ75 直管（プレーンエンド）						
	1	本				
水道単価 EF片受直管 φ75 5.0m 水道配水用ポリエチレン管						
	6	本				
水道単価 EF片受ベント 45° φ75 水道配水用ポリエチレン管						
	2	個				
水道単価 EFサット φ75 水道配水用ポリエチレン管						
	1	個				
水道単価 水道用識別マーカー						
	2	個				
水道単価 管明示テープ 幅50mm 市販品						
	36	m				
水道単価 埋設管明示シート（シングル） W=400mm						
	36	m				
*** 単位当り ***						
	1	式				

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付工 φ75mm					
2-6-1	36	m			施工 第0 -0014号表
ポリエチレン管融着（EF）継手工 φ75mm 1箇所当りの口数＝1口					
2-6-1	8	箇所			施工 第0 -0015号表
ポリエチレン管融着（EF）継手工 φ75mm 1箇所当りの口数＝2口（標準）					
2-6-1	1	箇所			施工 第0 -0016号表
ポリエチレン管（メカニカル）継手工 φ75mm					
	1	口			施工 第0 -0017号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ75mm					
	1	口			施工 第0 -0018号表
洗管玉 φ75用 3回転用					
水道単価	1	ヶ			
ロケーティングワイヤー設置					
	36	m			施工 第0 -0010号表
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管，φ75mm 胴巻箇所数：5mにつき4 天端明示：有 φ50準用					
	36	m			施工 第0 -0019号表
管明示シート工（手間のみ）					
2-3-14	36	m			施工 第0 -0012号表

勞務費 HPPEφ75

工種明細表

工種 第0004号表

頁0-0011

[illegible]

上 田 市

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	72	m			施工 第0 -0020号表
舗装版取壊し積込み工 山積 0.28m3 [平積 0.20m3] A s 舗装版厚：5 (cm)	25	m ²			施工 第0 -0021号表
穀運搬 舗装版破碎 DID区間なし 60.0km以下 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	1	m 3			施工 第0 -0023号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3 1-1-1	27	m 3			施工 第0 -0024号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3 洗滌砂 1-1-2	10	m 3			施工 第0 -0025号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3 RC-40 1-1-2	8	m 3			施工 第0 -0027号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：2 0 c m	25	m 2			施工 第0 -0028号表
路盤工(管路土工) 2層仕上げ 1.8m未満, 粒度調整碎石 M-40 全仕上り厚：1 7 c m	25	m 2			施工 第0 -0030号表
土砂等運搬 標準 DID区間なし 39.0km以下 バックホウ 山積0.45m3(平積0.35m3)	27	m 3			施工 第0 -0031号表

工 種 明 細 表

工種 第0005号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 残土受入れ地での処理					
	27	m 3			施工 第0 -0032号表
表層工 再生 密粒度（1 3） 車道 1層当り仕上厚3 c m					
	25	m 2			施工 第0 -0033号表
＊処分費等＊					
処分費 As塊 （株）塩沢産業					
	3	t			施工 第0 -0036号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0006号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B						施工 第0 -0037号表
		8	人・日			
*** 単位当り ***						
		1	式			

鑄鉄管据付工 《機械》
 φ100mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0001号表

頁0-0015

2-3-1、2-10-5

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機－1) クレーン装置付 4～4. 5 t積2. 9 t吊	1.210	時間			施工 第0-0002号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0016

トラック運転 (機-1)
クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊

施工 第0 -0002号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊	1.000	時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

上 田 市

鑄鉄管切断工《据付管切断》
 φ100mm

エンジンカッター使用

2-8-1、2-10-2

施工 第0 -0003号表

頁0-0017

1 口 当り

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
機械損料 エンジンカッター		日			エンジンカッター損料
諸雑費		%			労務費の30.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0018

G X形継手接合工
φ100mm, 直管受口

接合材料：なし

2-3-8

施工 第0 -0004号表

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0019

G X形継手接合工
φ100mm, 直管受口

接合材料：P-L i n k

2-3-8

施工 第0 -0005号表

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0020

G X形継手接合工
φ100mm, 異形管受口

接合材料：押輪

2-3-8

施工 第0 -0006号表

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0021

メカニカル継手工《特殊押輪》

施工 第0 -0007号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0008号表

メカニカル継手取外し工《特殊押輪》

メカニカル継手取外し工《特殊押輪》					
φ100mm K形 2-3-3、2-10-3 1 口 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0023

水替工（潜水ポンプ運転）

施工 第0 -0009号表

φ 5 0 mm0. 4 Kw

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
潜水ポンプ損料（φ 5 0 mm0. 4 Kw）		日			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 3 k V A		日			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロケーティングワイヤー	110.000	m			水道単価
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0025

管明示テープ工（手間のみ）

铸铁管，φ100mm×4m

胴巻箇所数：3

天端明示：有

2-3-13

施工 第0 -0011号表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

2-3-14

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0027

ポリエチレンスリーブ被覆工（材料込）
φ100mm

施工 第0 -0013号表

2-3-11

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
ポリエチレンスリーブ（JWWAK規格品）φ100 5.0m/枚	137.500	m			水道単価
固定用ゴムバンド φ100	200.000	個			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

上 田 市

ポリエチレン管据付工
φ75mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0014号表

頁0-0028

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（E F）継手工
φ75mm

1箇所当りの口数=1口

2-6-1

施工 第0 -0015号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の8.5%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（E F）継手工
φ75mm

1箇所当りの口数=2口（標準）

2-6-1

施工 第0 -0016号表

1

箇所 当り
考

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の8.5%
*** 単位当り ***	1	箇所			

ポリエチレン管（メカニカル）継手工
φ75mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0017号表

頁0-0031

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0032

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ75mm

施工 第0 -0018号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0033

管明示テープ工（手間のみ）

ポリエチレン管，φ75mm

胴巻箇所数：5mにつき4

天端明示：有

φ50準用

施工 第0 -0019号表

100

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0034

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0020号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深20cm級 B径56cm		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0035

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0020号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0036

舗装版取壊し積み工
山積 0.28m3 [平積 0.20m3]

A S 舗装版厚：5 (cm)

施工 第0 -0021号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3 排出ガス対策型2次基準	3.350	時間			施工 第0-0022号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0037

バックホウ運転 (機－1)
クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0022号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次 山積0. 2 8 m 3	1.000	時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0038

殻運搬

舗装版破碎 DID区間なし 60.0km以下

機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)

施工 第0 -0023号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：舗装版破碎 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 運搬距離：60.0km以下		

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0039

管路掘削工
クローラ型・標準 山積0. 2 8m3

施工 第0 -0024号表

1-1-1

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・標準 山積0. 2 8m3 排出ガス対策型2次基準	11.100	時間			施工 第0-0022号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0040

管路埋戻工

施工 第0 -0025号表

クローラ型・標準 山積0. 2 8m3

洗滌砂

1-1-2

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機－1) クローラ型・標準 山積0. 2 8m3 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0022号表
タンパ及びランマ運転 (機－3 1) 質量6 0～8 0 k g		日			施工 第0-0026号表
埋戻材料費	126.000	m3			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

タンパ及びランマ運転 (機-31)
質量60~80kg

施工内訳表

施工 第0-0026号表

頁0-0041

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量60~80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0042

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0. 2 8m3

RC-40

施工 第0 -0027号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機－1) クローラ型・標準 山積0. 2 8m3 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0022号表
タンパ及びランマ運転 (機－3 1) 質量6 0～8 0 k g		日			施工 第0-0026号表
再生クラッシャーラン 4 0mm以下	126.000	m3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0043

路盤工（管路土工） 1層仕上げ

1.8m未満、再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：20cm

施工 第0 -0028号表

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	25.400	m3			
タンパ及びランマ運転（機－31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0029号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

上 田 市

タンパ及びランマ運転 (機-31)
質量60~80kg

施工内訳表

施工 第0-0029号表

頁0-0044

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量60~80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0045

路盤工（管路土工） 2層仕上げ
1.8m未満、粒度調整碎石 M-40

全仕上り厚：17cm

施工 第0 -0030号表

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
粒調碎石 40mm以下	21.590	m3			
タンパ及びランマ運転（機－31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0029号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0046

土砂等運搬

標準 DID区間なし 39.0km以下

バックホ 山積0.45m3(平積0.35m3)

施工 第0 -0031号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：標準 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：39.0km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.45m3(平積0.35m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0047

整地
残土受入れ地での処理

施工 第0 -0032号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受入れ地での処理						

施 工 内 訳 表

頁0-0048

表層工

再生 密粒度（13）

車道 1層当り仕上厚3cm

施工 第0 -0033号表

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
②再生アスファルト混合物 密粒度（13） [再生材 混入率50%以下]	7.544	t			
振動ローラ運転 （機－23） 舗装用・ハンドガイド 0.5～0.6t 普通型		日			施工 第0-0034号表
振動コンパクタ運転 （機－23） 前進型 機械質量40～60kg		日			施工 第0-0035号表
諸雑費		%			(労+機) × 率
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0049

振動ローラ運転 (機-23)

舗装用・ハンドガイド 0.5～0.6t 普通型

施工 第0 -0034号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量 0.5～0.6t		供用日			
特殊作業員		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0050

振動コンパクタ運転 (機-23)
前進型 機械質量40～60kg

施工 第0 -0035号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動コンパクタ [前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0051

処分費
As塊 (株) 塩沢産業

施工 第0 -0036号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

交通誘導警備員B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0037号表

頁0-0052

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			

施 工 内 訳 表

通水試験工 《既設管連結・給水車必要》

施工 第0 -0038号表

φ150mm以下

1日当り試験距離：1000 (m)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
普通運転手		人			
器具損料及び諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	日			