

令和6年度通学路交通安全対策要望 対応状況一覧

学校No.	学校名	No.	新規・継続	要望先	要望箇所	要望箇所の現況	分類	要望内容の詳細	※R6回答欄	
									計画	説明
2	東小学校	1	新規	警察・市	上田図書館駐車場の東側道路	国道の抜け道になっている。図書館側に歩道はあるが、かなりのスピードで走る車が多く、歩道側の道に渡る際には車が来ないかと左右をしっかりと確認しないと危険。車のスピードが出すぎないように速度制限をつけ、通学路／徐行等の路面シートを貼るなどしてほしい。	⑧その他	速度制限の実施と標識の設置 通学路／徐行等の路面シートを貼る	検討中	警察：必要性について検討中
		2	新規	市	ファミリーマート上田常田一丁目店からしなの鉄道中常田踏切内にかけての道路。	歩道が両方ともないので、歩道をつくってほしい。グリーンベルトのラインだけでも引いてほしい。	④歩道	歩道の設置が難しければグリーンベルトの設置	検討中	歩道の設置は困難です。グリーンベルトについては優先順位をみながら設置します。
		3	新規	国	材木町二丁目交差点	スピードを出して走行している車が多い。黄色信号でも無理に進む車も多いため、横断歩道が青になって直ぐに渡る児童たちは車との接触危険が多発している。	⑥道路設備	防護柵等の設置	実施済	合同点検で了解を得た、ラバーポールの設置を実施済。
		4	新規	警察・市	J O Y J O Y とメガネのナガタの間の道路	国道18号線に出たい車が歩道の上に停車し、児童が車の前後を避けて歩いている。また、停止線も消えかけている。通学時間帯の車両通行禁止の検討、停止線の再塗装をお願いしたい。	⑧その他	通学時間帯の車両通行禁止の検討 止まれ標識のない停止線の再塗装	検討中	市：停止指導線の再塗装については優先順位をみながら設置します。 警察：必要性について検討中。停止線は順次引き直し予定
		5	新規	警察	常田3丁目交差点	内山整骨院と栄ビルの間の横断歩道の線が薄くなっているので、再塗装してほしい。	②横断歩道	横断歩道の再塗装	調整中	優先順位をみながら設置します。
		6	新規	警察	岩門子ども広場前からセブンイレブン側へ渡る横断歩道	子ども広場の利用、公民館の利用のため、児童が横断することが多い。バイパスへ続く道路で交通量も多いので、押しボタン式の信号機を設置してほしい。	③信号機	押しボタン式の信号機の設置	実施予定なし	信号機設置の指針に該当しません
		7	新規	市	踏入交差点を西松屋方面に入って道なりに進んだところにある緩やかなカーブ	道も狭く見通しが悪い。スピードを上げてカーブに進入する車もあるため危険。カーブミラーなど設置し見やすく運転に気をつけることができるようにしてほしい。	⑥道路設備	カーブミラーの設置	実施予定なし	道路の角度がないため、カーブミラーを設置しても効果が期待できません。
		8	新規	市	踏入交差点から西松屋方面の通学路	全体的に道が狭い。白線やグリーンベルトはあるが、薄くなったり消えかかっているので、車にも歩行者にもわかるよう塗り直していただきたい。横断する児童もいるので「この先児童横断あり」等の標識等を設置し注意喚起を要望。	⑧その他	1 白線やグリーンベルトの再塗装 2 児童横断あり等の標識等を設置	検討中	土木課：優先順位をみながら設置します。 市民参加・協働推進課：標識等の設置は、自治会で検討願います。
		9	新規	市	信州大学正門から西友交差点に向かう道路	道幅が狭く、交通量がある道路。東側の白線が消えている所がある。塗り直してほしい。	④歩道	白線の再塗装	検討中	優先順位をみながら設置します。
		10	新規	市	西友からピエールに向かう歩道の縁石（東側）	西友側は縁石があるのに、ピエールの交差点に近くなるにつれ歩道の縁石がなくなっていく。交通量が多いため、縁石をつけてほしい。	④歩道	縁石の設置	実施予定なし	歩道形状が異なり、水路床版が支障になるため困難です。
		11	新規	市	飛び出し坊や路地	路地から道を横断するのに子どもが待っていても、植木で子どもが隠れてしまっていて直前にならないと運転手も気づかず、止まってもらえなく身を乗り出して車の確認をしているので危ない。	⑧その他	T字路の改良	実施予定なし	T字路の視距確保には、植木の伐採等、土地所有者の協力が必要となります。まずは土地所有者に伐採の可否について確認をお願いします。
		12	新規	市	染屋浄水場前道路	道路から水が出ていて、冬に凍結してしまった場合、車がスリップして子どもとの接触事故にならないか心配。	⑤車道	道路の改良	実施済	原因と思われる水路の修繕を実施しました。
		13	新規	市	団地からイオン下の信号までの道路	路駐している車があったり、スピードを落とさない車があったり、新しくできた住宅地やアパートから出る車が一時停止せずに出てきたりする。とにかく歩きづらい道。	④歩道	歩道の改良	実施予定なし	歩道の設置は困難です。
		14	新規	市	イオン下の信号からの坂道	イオン側に生えている竹が歩道をふさぐことがある。雑草がひどく生えている。	④歩道	通行の支障となる草等の除草	実施予定なし	おそらく私有地に生えている竹と思われます。土地所有者での管理をお願いします。