

令和 7年 6月 1日付

水道資材単価表

(上田市独自単価)

No.1

材料	口径φ	設計単価	単位	備考
短管1号(GX) 7.5K	75	19,200	個	
	100	24,000	個	
	150	30,300	個	
	200	39,400	個	
	250	52,500	個	
	300	81,700	個	
	350	100,000	個	
	400	102,000	個	
	450	133,000	個	
短管1号(GX) 10.0K	75	22,900	個	
	100	27,800	個	
	150	34,200	個	
	200	43,300	個	
	250	56,500	個	
	300	85,800	個	
	350	103,000	個	
	400	106,000	個	
短管1号(GX) 16.0K	75	24,800	個	
	100	29,600	個	
	150	36,000	個	
	200	45,300	個	
	250	58,500	個	
	300	87,900	個	
短管2号(GX) 7.5K	350	83,900	個	
	400	88,800	個	
	450	121,000	個	
短管2号(GX) 10.0K	75	17,400	個	
	100	20,200	個	
	150	27,300	個	
	200	36,700	個	
	250	47,100	個	
	300	65,200	個	
	350	87,000	個	
	400	93,100	個	
短管2号(GX) 16.0K	75	19,200	個	
	100	22,100	個	
	150	29,100	個	
	200	38,600	個	
	250	49,100	個	
	300	67,300	個	
フランジ付T字管(GX) 7.5K	350 × 75	127,000	個	
	350 × 100	132,000	個	
	450 × 75	171,000	個	
	450 × 100	178,000	個	
フランジ付T字管(GX) 10.0K	75 × 75	33,500	個	
	100 × 75	39,300	個	
	150 × 75	48,500	個	
	200 × 75	68,100	個	
	250 × 75	83,600	個	
	300 × 75	112,000	個	
	300 × 100	117,000	個	
	400 × 75	140,000	個	
	400 × 100	146,000	個	

令和 7年 6月 1日付

水道資材単価表

(上田市独自単価)

No.2

材料	口径φ	設計単価	単位	備考
フランジ付T字管(GX) 16.0K	75 × 75	35,300	個	
	100 × 75	41,200	個	
	150 × 75	50,300	個	
	200 × 75	69,900	個	
	250 × 75	85,400	個	
	300 × 75	114,000	個	
	300 × 100	119,000	個	
	400 × 75	142,000	個	
	400 × 100	148,000	個	
帽 (GX)	350	110,000	個	
	450	150,000	個	
継輪 (GX)	350	160,000	個	
	450	211,000	個	
両受短管 (GX)	350	108,000	個	
	450	158,000	個	
押輪	350	18,300	個	
	450	25,600	個	
ライナ	350	26,400	個	
	450	38,700	個	
挿ロリング	75	5,080	個	
	100	5,470	個	
	150	6,410	個	
	200	7,210	個	
	250	8,410	個	
	300	14,500	個	
	300 継輪用	15,100	個	
	350	15,800	個	
	350 継輪用	17,800	個	
	450	19,400	個	
	450 継輪用	25,300	個	
DCIP(GX)直管S種管	350	211,000	個	
	450	302,000	個	
DCIP(GX)直管1種管	350	227,000	個	
	450	335,000	個	
二受T字管 (GX)	350 × 250	173,000	個	
	350 × 350	209,000	個	
	450 × 300	243,000	個	
	450 × 450	302,000	個	
受挿片落管 (GX)	350 × 150	115,000	個	
	350 × 200	113,000	個	
	350 × 250	116,000	個	
	350 × 300	106,000	個	
	400 × 350	129,000	個	
	450 × 300	158,000	個	
	450 × 400	148,000	個	
挿受片落管 (GX)	350 × 150	87,600	個	
	350 × 200	90,500	個	
	350 × 250	92,700	個	
	350 × 300	100,000	個	
	400 × 350	122,000	個	
	450 × 300	143,000	個	
	450 × 400	145,000	個	

令和 7年 6月 1日付

水道資材単価表

(上田市独自単価)

No.3

材料	口径φ	設計単価	単位	備考
曲管(GX)90°	350	153,000	個	
	450	245,000	個	
曲管(GX)45°	350	117,000	個	
	450	176,000	個	
曲管(GX)22° 1/2	350	105,000	個	
	450	152,000	個	
曲管(GX)11° 1/4	350	99,800	個	
	450	140,000	個	
曲管(GX)5° 5/8	350	96,600	個	
	450	134,000	個	
両受曲管(GX)45°	350	145,000	個	
	450	236,000	個	
両受曲管(GX)22° 1/2	350	132,000	個	
	450	211,000	個	
メカニカル栓(GX) 7.5K 直管用	75	38,800	個	
	100	58,200	個	
	150	74,600	個	
	200	95,700	個	
	250	122,000	個	
	300	174,000	個	
	350	208,000	個	
	400	300,000	個	
メカニカル栓(GX) 7.5K 異形管用	450	333,000	個	
	75	26,500	個	
	100	40,500	個	
	150	51,500	個	
	200	70,500	個	
	250	91,100	個	
	300	138,000	個	
	350	161,000	個	
ボール式ダクトイル製伸縮可とう管(GX) 200mm沈下(ダブル型) FSタイプ	400	190,000	個	
	450	214,000	個	
	75	368,000	個	
	100	447,000	個	
	150	624,000	個	
	200	809,000	個	
	250	1,000,000	個	
	300	1,120,000	個	
ボール式ダクトイル製伸縮可とう管(GX) 200mm沈下(ダブル型) FUタイプ	350	1,350,000	個	
	400	1,720,000	個	
	75	403,000	個	
	100	487,000	個	
	150	663,000	個	
	200	834,000	個	
	250	1,040,000	個	
	300	1,210,000	個	
	350	1,450,000	個	
	400	1,830,000	個	

令和 7年 6月 1日付

水道資材単価表

(上田市独自単価)

No.4

材料	口径φ	設計単価	単位	備考
ボール式ダクトイル製伸縮可とう管(GX) 200mm沈下(ダブル型) SSタイプ	75	453,000	個	
	100	538,000	個	
	150	721,000	個	
	200	933,000	個	
	250	1,150,000	個	
	300	1,310,000	個	
	350	1,600,000	個	
	400	1,970,000	個	
ボール式ダクトイル製伸縮可とう管(GX) 200mm沈下(ダブル型) USタイプ	75	489,000	個	
	100	576,000	個	
	150	760,000	個	
	200	959,000	個	
	250	1,200,000	個	
	300	1,400,000	個	
	350	1,690,000	個	
	400	2,090,000	個	
ボール式ダクトイル製伸縮可とう管(GX) 200mm沈下(ダブル型) UUタイプ	75	525,000	個	
	100	613,000	個	
	150	799,000	個	
	200	986,000	個	
	250	1,250,000	個	
	300	1,480,000	個	
	350	1,790,000	個	
	400	2,200,000	個	
ボール式ダクトイル製伸縮可とう管(K) 200mm沈下(ダブル型) FFタイプ(両側フランジ)	75	247,000	個	
	100	316,000	個	
	150	466,000	個	
	200	601,000	個	
	250	745,000	個	
	300	837,000	個	
	350	1,038,000	個	
	400	1,350,000	個	
	450	1,690,000	個	
ボール式ダクトイル製伸縮可とう管(K) 200mm沈下(ダブル型) FSタイプ	75	261,000	個	
	100	331,000	個	
	150	490,000	個	
	200	635,000	個	
	250	774,000	個	
	300	890,000	個	
	350	1,070,000	個	
	400	1,400,000	個	
	450	1,780,000	個	
ボール式ダクトイル製伸縮可とう管(K) 200mm沈下(ダブル型) FUタイプ(K型特殊押輪・ボルトナット含まない)	75	266,000	個	
	100	338,000	個	
	150	500,000	個	
	200	641,000	個	
	250	800,000	個	
	300	899,000	個	
	350	1,090,000	個	
	400	1,450,000	個	
	450	1,800,000	個	

令和 7年 6月 1日付

水道資材単価表

(上田市独自単価)

No.5

材料	口径φ	設計単価	単位	備考
ボール式ダクトイル製伸縮可とう管(K) 200mm沈下(ダブル型) SSタイプ	75	255,000	個	
	100	325,000	個	
	150	482,000	個	
	200	629,000	個	
	250	785,000	個	
	300	882,000	個	
	350	1,050,000	個	
	400	1,380,000	個	
	450	1,760,000	個	
ボール式ダクトイル製伸縮可とう管(K) 200mm沈下(ダブル型) USタイプ(K型特殊押輪・ボルトナット含まない)	75	261,000	個	
	100	332,000	個	
	150	491,000	個	
	200	635,000	個	
	250	794,000	個	
	300	893,000	個	
	350	1,080,000	個	
	400	1,410,000	個	
	450	1,780,000	個	
ボール式ダクトイル製伸縮可とう管(K) 200mm沈下(ダブル型) UUタイプ(K型特殊押輪・ボルトナット含まない)	75	266,000	個	
	100	340,000	個	
	150	501,000	個	
	200	644,000	個	
	250	806,000	個	
	300	919,000	個	
	350	1,100,000	個	
	400	1,460,000	個	
	450	1,840,000	個	
ソフトシール仕切弁 フランジ形(3種10K) 内外面紛体塗装 内ねじ式	50	37,000	個	
	75	46,100	個	
	100	59,400	個	
	150	103,000	個	
	200	153,000	個	
	250	234,000	個	
	300	313,000	個	
	350	507,000	個	
	400	723,000	個	
	450	953,000	個	
ソフトシール仕切弁 フランジ形(4種16K) 内外面紛体塗装 内ねじ式	50	53,900	個	
	75	68,700	個	
	100	87,400	個	
	150	153,000	個	
	200	227,000	個	
	250	348,000	個	
	300	463,000	個	
受挿ソフトシール仕切弁 (GX)4種16K	75	112,000	個	
	100	135,000	個	
	150	214,000	個	
	200	309,000	個	
	250	452,000	個	
	300	719,000	個	
両受ソフトシール仕切弁 (GX)3種10K	350	877,000	個	
	400	1,170,000	個	

令和 7年 6月 1日付

水道資材単価表

(上田市独自単価)

No.6

材料	口径φ	設計単価	単位	備考
両受ソフトシール仕切弁 (GX)4種16K	75	118,000	個	
	100	143,000	個	
	150	219,000	個	
	200	323,000	個	
	250	465,000	個	
	300	757,000	個	
片受ロソフトシール仕切弁 (HPPE)2種7.5K	50	89,700	個	
	75	97,800	個	
	100	122,000	個	
	150	211,000	個	
ダクティル鋳鉄異形管(K形)5° 5/8曲管(Ⅰ類)	300	117,000	個	
	350	142,000	個	
	400	179,000	個	
	450	210,000	個	
フランジ蓋(Ⅱ類)	75	4,490	個	
	100	5,760	個	
	150	8,150	個	
	200	11,800	個	
	250	17,500	個	
	300	24,400	個	
	350	32,700	個	
	400	40,800	個	
三フランジT字管(Ⅲ類)	75 × 75	19,100	個	
	100 × 75	23,400	個	
	100 × 100	24,700	個	
	150 × 75	32,100	個	
	150 × 100	33,300	個	
	150 × 150	36,100	個	
	200 × 100	46,800	個	
	200 × 150	56,600	個	
	200 × 200	60,000	個	
	250 × 100	66,300	個	
	250 × 150	69,400	個	
	250 × 250	86,000	個	
	300 × 100	86,700	個	
	300 × 150	89,800	個	
	300 × 200	111,000	個	
	300 × 300	122,000	個	
	350 × 250	149,000	個	
	350 × 350	162,000	個	
	400 × 300	196,000	個	
	400 × 400	211,000	個	
メカニカル帽 (K形特殊押輪含めない)	450 × 300	240,000	個	
	450 × 450	266,000	個	
	75	20,000	個	
	100	25,700	個	
	150	38,800	個	
	200	53,700	個	
	250	70,600	個	
	300	90,900	個	
	350	127,000	個	
	400	210,000	個	
	450	300,000	個	

令和 7年 6月 1日付

水道資材単価表

(上田市独自単価)

No.7

材料	口径φ	設計単価	単位	備考
メカニカル同軸押輪 (合金ボルト・ナット使用)	75	2,230	組	M16*85*4
	100	2,750	組	M20*90*4
	150	4,140	組	M20*90*6
	200	4,790	組	M20*90*6
	250	6,240	組	M20*90*8
	300	8,340	組	M20*100*8
	350	10,300	組	M20*100*10
	400	13,100	組	M20*110*12
	450	14,200	組	M20*110*12
メカニカル同軸抜止押輪 (合金ボルト・ナット使用)	75	4,180	組	4本
	100	4,920	組	4本
	150	7,400	組	6本
	200	8,110	組	6本
	250	11,000	組	8本
	300	13,300	組	8本
	350	19,300	組	10本
	400	25,000	組	12本
	450	32,100	組	12本
特殊押輪(K形・3DkN以上) (ボルト・ナット含む)	400	83,700	組	
	450	93,400	組	
メカニカル同軸抜止押輪(K形・3DkN以上) (合金ボルト・ナット使用)	75	8,090	組	4本
	100	9,560	組	4本
	150	14,100	組	6本
	200	16,800	組	6本
	250	22,700	組	8本
	300	33,900	組	8本
ダクタイル鋳鉄製 (合金ボルト・ナット)	M16 × 85	254	組	
	M20 × 90	311	組	
	M20 × 100	367	組	
	M20 × 110	391	組	
割T字管(鋳鉄管用 K形受口)	75 × 75	206,000	個	
	100 × 75	179,000	個	
	100	259,000	個	
	150 × 75	198,000	個	
	150 × 100	236,000	個	
	150	372,000	個	
	200 × 75	238,000	個	
	200 × 100	273,000	個	
	200 × 150	361,000	個	
	200	583,000	個	
	250 × 75	256,000	個	
	250 × 100	285,000	個	
	250 × 150	372,000	個	
	250 × 200	642,000	個	
	300 × 75	269,000	個	
	300 × 100	298,000	個	
	300 × 150	383,000	個	
	300 × 200	535,000	個	
T形鋳鉄管離脱防止金具(二つ割タイプ)	75	3,590	個	
	100	4,260	個	
	150	6,310	個	
	200	9,490	個	
	250	12,200	個	

令和 7年 6月 1日付

水道資材単価表

(上田市独自単価)

No.8

材料	口径φ	設計単価	単位	備考
不凍急速空気弁(カムアンドレバー型) (寒冷地仕様)	φ 25 7.5k	118,000	個	
	φ 25 10.0k	136,000	個	
	φ 75 7.5k	115,000	個	
	φ 75 10.0k	128,000	個	
	φ 75 16.0k	136,000	個	
排気弁(作動確認付)	標準型 C200型 φ 25	41,700	個	
	コック付 C200型 φ 25	52,200	個	
	寒冷地型C250型 φ 25	81,000	個	
	コック付 C250型 φ 25	91,400	個	
サドル分水栓用ユニット(寒冷地仕様)	深度 H=700 φ 25	117,000	個	
	深度 H=900 φ 25	120,000	個	
	深度 H=1000 φ 25	122,000	個	
フランジ台付曲管(乙型)	φ 75*90° 両フランジ	42,500	個	
	φ 75*90° フランジ×K形	51,500	個	
異種管継手 鋳鉄管用(GX) (DCIP*HPPE)	75 × 50	26,500	組	
	100 × 50	45,800	組	
	100 × 75	46,500	組	
	150 × 100	78,200	組	
メカバンド(配ポリ用)	φ 50*11° 1/4	38,700	個	
	φ 75*11° 1/4	45,900	個	
	φ 100*11° 1/4	76,600	個	
	φ 150*90°	126,000	個	
	φ 150*45°	123,000	個	
	φ 150*22° 1/2	121,000	個	
	φ 150*11° 1/4	120,000	個	
メカバンド消火栓型(配ポリ用)	φ 75*90°	48,800	個	
仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形3号型 φ 500) (除雪対応型 管理ナンバープレート含む)	φ 500	96,500	個	
仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形2号型 φ 350) (管理ナンバープレート含む)	φ 350	63,500	個	
仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形1号型 φ 250) (口径・年号プレート含む)	φ 250	45,000	個	
消火栓鉄蓋(消防車絵柄 φ 500) (除雪対応型 高機能型管理ナンバープレート含む)	φ 500	98,900	個	
宅地内専用バルブ表函(φ 150)	φ 150	14,100	個	
レジンコンクリート製ボックス (円形3号ボックス)	上部壁 H=200	40,000	個	
	中部壁 H=100	13,400	個	
	中部壁 H=200	20,400	個	
	中部壁 H=300	28,100	個	
	下部壁 H=200	20,500	個	
	下部壁 H=300	27,200	個	
	下部壁 H=500	39,600	個	
	底板 H=40	22,100	組	
	調整リング H=50	19,100	個	
レジンコンクリート製ボックス (円形2号ボックス)	上部壁 H=150	21,400	個	
	中部壁 H=100	9,150	個	
	中部壁 H=150	12,000	個	
	中部壁 H=200	13,300	個	
	下部壁 H=300	16,700	個	
	底板 H=60	6,000	組	
	調整リング H=50	13,200	個	

令和 7年 6月 1日付

水道資材単価表

(上田市独自単価)

No.9

材料	口径φ	設計単価	単位	備考
レジンコンクリート製ボックス (円形1号ボックス)	上部壁 H=150	14,100	個	
	コンクリート製座台	4,200	個	
	再生プラスチック座台	2,600	個	
	調整リング H=50	7,700	個	
調整部材セット (調整駒・保護スリーブ・ボルト)	M12×150×3本	3,480	組	
	M16×150×3本	4,470	組	
仕切弁・排泥弁鉄筐 (ねじ式鉄筐 除雪対応型 内蓋含む)	浅埋型	80,000	個	
	通常型	87,000	個	
	深埋型	106,000	個	
	大口径型	106,000	個	
仕切弁・排泥弁鉄筐 (ねじ式鉄筐 除雪対応型 内蓋含む) (3ピースタイプ)	浅埋型	72,000	個	H=500型
	通常型	93,000	個	H=700型
	深埋型	118,000	個	H=900型
再生プラスチック製座台 (ねじ式鉄筐用)	ねじ式鉄筐用	10,000	個	
	大口径用	11,000	個	
	3ピースタイプ	11,000	個	
量水器用表函 樹脂製小判型(底板付)	φ30・40用	196,000	個	
	φ50・75用	359,000	個	
サドル付分水栓(ボール式)铸铁管用	75×50	42,100	個	
サドル付分水栓(ボール式)塩ビ管用	75×50	40,900	個	
	100×50	42,000	個	
	150×50	47,700	個	
サドル付分水栓配水用ポリエチレン管用	75×50	46,100	個	
サドル砲金キャップ(鉛レス)	13	370	個	
ポリエチレン管用金属継手 異径ソケット (離脱防止機能・耐震型)	50×20	7,410	個	
ポリエチレン管用金属継手 (離脱防止機能・耐震型) PE45° エルボ	13	1,850	個	
	20	2,800	個	
	25	3,580	個	
	30	6,670	個	
	40	8,470	個	
	50	12,240	個	
ポリエチレン管用金属継手 (離脱防止機能・耐震型) PE回転継手 分・止水栓用	20	2,480	個	
	25	3,740	個	
	30	6,840	個	
	40	9,550	個	
	50	13,400	個	
ポリエチレン管用金属継手 (離脱防止機能・耐震型) PE回転継手 メーター用ソケット	13	2,130	個	
	20	2,850	個	
	25	4,180	個	
	30	8,090	個	
	40	10,800	個	
	50	15,380	個	

令和 7年 6月 1日付

水道資材単価表

(上田市独自単価)

No.10

材料	口径φ	設計単価	単位	備考
ポリエチレン管用金属継手 (離脱防止機能・耐震型) PE回転継手 おねじ付ソケット	13	1,890	個	
	20	2,510	個	
	25	3,670	個	
	30	6,140	個	
	40	9,360	個	
	50	12,290	個	
埋設管明示シート(シングル)	W=400mm	204	m	
水道用識別マーカー		2,100	個	
硬質ポリ塩化ビニル管継手(HI継手) 90° ベンド(HITS)	30	840	個	
	40	1,080	個	
	50	2,030	個	
硬質ポリ塩化ビニル管継手(HI継手) 45° ベンド(HITS)	30	710	個	
	40	800	個	
	50	1,110	個	
硬質ポリ塩化ビニル管継手(HI継手) 22° 1/2ベンド(HITS)	30	670	個	
	40	760	個	
	50	1,060	個	
硬質ポリ塩化ビニル管継手(HI継手) 11° 1/4ベンド(HITS)	30	610	個	
	40	670	個	
	50	880	個	
MCスーパーユニオン	50	1,740	個	
フレキシブル継手 (量水器上流・下流用)	13 × 500	5,960	本	
	20 × 500	7,270	本	
	25 × 500	9,760	本	
フレキシブル継手 (量水器上流・下流用) (本体+ユニオン平行オネジ・SUSパッキン2枚含む)	30 × 700	19,220	本	
	40 × 700	23,810	本	
	50 × 700	33,030	本	
ゲートバルブ (ソフトシール仕切弁) (給排水新基準品)	13	8,580	個	
	20	9,790	個	
	25	11,680	個	
ロングスピンドル仕切弁 (ソフトシール仕切弁) (給排水新基準品)	30	22,870	個	
	40	27,460	個	
	50	39,280	個	
止水栓 (逆流防止付伸縮継手・開閉防止型)	30	30,810	個	
	40	41,650	個	
	50	58,360	個	
	20 × 13	9,390	個	
フランジ付属品 7.5K (SUSボルト・ナット、芯金入りパッキン) (LSP型)	75	12,100	箇所	
	100	17,900	箇所	
	150	22,600	箇所	
	200	51,400	箇所	
	250	75,100	箇所	
	300	85,000	箇所	
フランジ付属品 10K (SUSボルト・ナット、芯金入りパッキン) (LSP型)	75	25,000	箇所	
	100	26,400	箇所	
	150	45,300	箇所	
	200	85,000	箇所	
	250	113,100	箇所	
	300	127,300	箇所	

令和 7年 6月 1日付

水道資材単価表

(上田市独自単価)

No.11

材料	口径φ	設計単価	単位	備考
フランジ付属品 16K (SUSボルト・ナット、芯金入りパッキン) (LSP型)	75	36,900	箇所	
配水管ポリエチレン管 直管(プレーエンド)	50	4,320	個	
	75	8,920	個	
	100	13,900	個	
	150	25,200	個	
配水管ポリエチレン管 異形管 EF継手 Sベンド 300H(スピゴット)	50	11,000	個	
	75	11,600	個	
	100	16,600	個	
	150	35,500	個	
配水管ポリエチレン管 異形管 EF継手 Sベンド 450H(スピゴット)	50	11,500	個	
	75	12,100	個	
	100	19,300	個	
	150	37,200	個	
配水管ポリエチレン管 異形管 EF継手 Sベンド 600H(スピゴット)	50	11,700	個	
	75	13,300	個	
	100	21,500	個	
	150	41,700	個	
配水管ポリエチレン管 異形管 EF継手 Sベンド 300H(両受)	50	15,200	個	
	75	18,600	個	
	100	28,500	個	
	150	57,100	個	
配水管ポリエチレン管 異形管 EF継手 Sベンド 450H(両受)	50	15,800	個	
	75	19,100	個	
	100	31,200	個	
	150	58,800	個	
配水管ポリエチレン管 異形管 EF継手 Sベンド 600H(両受)	50	15,900	個	
	75	20,400	個	
	100	33,400	個	
	150	63,300	個	
配水管ポリエチレン管 異形管 EF継手 フランジ付チーズ(両受)	75 × 75	21,700	個	
	100 × 75	37,300	個	
	100 × 100	37,700	個	
	150 × 75	85,300	個	
	150 × 100	84,700	個	
配水管ポリエチレン管 異形管 EF継手 Sベンド 300H(片受)	50	13,100	個	
	75	15,100	個	
	100	22,500	個	
	150	46,300	個	
配水管ポリエチレン管 異形管 EF継手 Sベンド 450H(片受)	50	13,700	個	
	75	15,600	個	
	100	25,300	個	
	150	48,000	個	
配水管ポリエチレン管 異形管 EF継手 Sベンド 600H(片受)	50	13,800	個	
	75	16,800	個	
	100	27,500	個	
	150	52,500	個	
配水管ポリエチレン管 異形管 EF継手 フランジ付チーズ(片受)	150 × 75	73,800	個	
	150 × 100	73,900	個	

令和 7年 6月 1日付

水道資材単価表

(上田市独自単価)

No.12

材料	口径φ	設計単価	単位	備考
配水管ポリエチレン管 EF継手 キャップ(片受)	50	5,040	個	
	75	8,610	個	
	100	12,900	個	
	150	22,600	個	

配水管ポリエチレン管 EFフランジ短管(FCDフランジ・RF形)	50	8,910	個	
	75	14,400	個	
	100	19,300	個	
	150	33,000	個	

異種管継手 鋳鉄管用(K) (DCIP*HPPE)	75 × 50	27,400	組	
	100 × 50	41,400	組	
	100 × 75	42,100	組	
	150 × 100	71,700	組	

SKX継手 ソケット	13	1,570	個	
	20	1,960	個	
	25	2,590	個	
	30	3,680	個	
	40	4,340	個	
	50	5,800	個	
	20 × 13	2,020	個	
	25 × 13	2,480	個	
	25 × 20	2,630	個	
	30 × 20	3,500	個	
	30 × 25	3,770	個	
	40 × 20	3,980	個	
	40 × 25	4,390	個	
	40 × 30	4,740	個	
	50 × 20	5,150	個	
	50 × 25	5,420	個	
	50 × 30	5,900	個	
	50 × 40	6,110	個	

SKX継手 チーズ	13	2,670	個	
	20	3,210	個	
	25	4,130	個	
	30	6,070	個	
	40	7,230	個	
	50	9,570	個	
	20 × 13	3,010	個	
	25 × 13	3,780	個	
	25 × 20	3,900	個	
	30 × 20	5,460	個	
	30 × 25	5,720	個	
	40 × 20	6,310	個	
	40 × 25	6,620	個	
	40 × 30	6,940	個	
	50 × 20	8,170	個	
	50 × 25	8,400	個	
	50 × 30	8,800	個	
	50 × 40	9,020	個	

SKX継手 分止水栓用	13	1,070	個	
	20	1,380	個	
	25	1,800	個	
	30	2,980	個	
	40	3,760	個	
	50	5,000	個	

令和 7年 6月 1日付

水道資材単価表

(上田市独自単価)

No.13

材料	口径φ	設計単価	単位	備考
SKX継手 メーター用	13	2,240	個	
	20	3,070	個	
	25	4,320	個	
	30	8,020	個	
	40	9,910	個	
	50	13,300	個	
	20 × 13	2,880	個	
	25 × 20	3,980	個	
SKX継手 おねじ付ソケット	13	963	個	
	20	1,220	個	
	25	1,560	個	
	30	2,420	個	
	40	3,090	個	
	50	4,000	個	
SKX継手 めねじ付ソケット	13	1,010	個	
	20	1,230	個	
	25	1,600	個	
	30	2,420	個	
	40	3,090	個	
	50	4,000	個	
SKX継手 パイプエンド	13	1,000	個	
	20	1,220	個	
	25	1,570	個	
	30	2,390	個	
	40	3,050	個	
	50	3,980	個	
SKX継手 エルボ	13	1,900	個	
	20	2,300	個	
	25	3,350	個	
	30	4,750	個	
	40	5,490	個	
	50	7,760	個	
SKX継手 45° エルボ	13	1,950	個	
	20	2,390	個	
	25	3,460	個	
	30	4,910	個	
	40	5,960	個	
	50	8,430	個	
異径・異種管継手	50	39,900	個	
	75	47,500	個	
	100	54,900	個	
	150	89,400	個	
	200	139,000	個	
	250	208,000	個	
	300	283,000	個	
洗管玉(三回転用)	350	30,300	ケ	
	400	40,000	ケ	
	450	54,200	ケ	
	500	73,300	ケ	
洗滌砂		6,590	m ³	