

工事番号																					
									課長			係長			照査			設計			
令和 7 年度 菅平配水管布設替工事（西組）																			実施設計書		
市道羽根尾西組線										上田市 菅平高原											
設 計 大 要										施 工 方 法					請 負						
配水管布設替工 L=344.2m 配水用ポリエチレン管(HPPE) φ100 L=344.2m ソフトシール仕切弁 N=1基 給水管切替工 N=3箇所 地上式消火栓 N=1箇所										施 工 期 間					日間						
										起工予定年月日					令和 年 月 日						
										竣工予定年月日					令和 年 月 日						
										契約保証方法					金銭的保証						
										・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。											

総括情報表

頁0-0002

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	41 2 東信（ 2 ） 07.05.01		
	当 世 代		前 世 代
前払率（％） 消費税率（％） 工種区分 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増 週休 2 日補正	40 10 01 02 00 01 02 07 % 開削工事 / 小口径推進工事 一般交通影響あり 計上なし 金銭的保証 豪雪割増無し 月単位		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***							
配水管布設替工							
材料費 HPPE φ 100							
	1		式				工種 第0001号表
材料費 HPPE φ 75							
	1		式				工種 第0002号表
労務費 HPPE φ 100							
	1		式				工種 第0003号表
労務費 HPPE φ 75							
	1		式				工種 第0004号表
土工費 HPPE φ 75・100							
	1		式				工種 第0005号表
給水管切替工							
材料費							
	1		式				工種 第0006号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
労務費						
	1		式			工種 第0007号表
土工費						
	1		式			工種 第0008号表
道路付帯施設工						
区画線復旧工						
	1		式			工種 第0009号表
* * 直接工事費 * *						
技術管理費						
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 φ 1 5 0 mm以下 1 日当り試験距離：5 0 0 (m)	0.69		日			施工 第0 -0071号表
共通仮設費率計算額(千円単位)						
* * 共通仮設費計 * *						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 純工事費 **						
** 現場管理費(千円単位)						
** 工事原価 **						
** 一般管理費等 **						
** 工事価格計 **						
** 消費税等相当額計 **						
** 工事費計 **						
(参考) 予定価格に占める						

材料費 HPPE φ100

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

頁0-0006

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EF片受直管 φ100 5.0m 水道配水用ホリシリン管					
水道単価	69	本			
EF片受ベンட் 45° φ100 水道配水用ホリシリン管					
水道単価	1	個			
EF両受ベンド 45° φ100 水道配水用ホリシリン管					
水道単価	1	個			
EF両受チーズ φ100×75 水道配水用ホリシリン管					
水道単価	1	個			
EFソケット φ100 水道配水用ホリシリン管					
水道単価	1	個			
水道配水用ホリシリン管用 メカソケット φ100					
水道単価	1	個			
メカ型PVジョイント φ100 水道配水用ホリシリン管用					
水道単価	1	個			
HIキャップ φ100					
刊行物単価	2	個			
ソットール弁（PE両挿口付） φ100					
水道単価	1	基			

上 田 市

材料費 HPPE φ 100

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁2号表函 φ 350 H900					施工 第0 -0001号表
	1	基			
水道用識別マーカー					
	4	個			
水道単価 管明示テープ 幅50mm 市販品					
	344.2	m			
水道単価 埋設管明示シート（シングル） W=400mm					
	344.2	m			
*** 単位当り ***					
	1	式			

材料費 HPPE φ75

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EF片受直管 φ75 5.0m 水道配水用ポリレン管					
水道単価	2	本			
配水管ポリエチレン管 φ75 E F フランジ受口付 (FCDフランジ ・ RF形)					
水道単価	1	個			
フランジ付属品7.5k L S P 型 φ75 (SUSボルト・ナット、芯金入りパッキン)					
水道単価	1	箇所			
HIキャップ φ75					
刊行物単価	1	個			
地上式消火栓(単口・副弁付) φ75					
水道単価	1	組			
管明示テープ 幅50mm 市販品					
水道単価	6.2	m			
埋設管明示シート (シングル) W=400mm					
水道単価	6.2	m			
*** 単位当り ***					
	1	式			

上 田 市

労務費 HPPE φ100

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付工 φ 1 0 0 mm					
2-6-1	343.3	m			施工 第0 -0002号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 1 0 0 mm					
	4	口			施工 第0 -0003号表
ポリエチレン管融着（E F）継手工 φ 1 0 0 mm 1箇所当りの口数＝1口					
2-6-1	72	箇所			施工 第0 -0004号表
ポリエチレン管融着（E F）継手工 φ 1 0 0 mm 1箇所当りの口数＝2口（標準）					
2-6-1	2	箇所			施工 第0 -0005号表
ポリエチレン管（メカニカル）継手工 φ 1 0 0 mm HPPE×HPPE					
	3	口			施工 第0 -0006号表
硬質塩化ビニル管R R継手工《離脱防止》 φ 1 0 0 mm					
2-5-1	1	口			施工 第0 -0007号表
硬質塩化ビニル管T S継手工 φ 1 0 0 mm					
2-5-1	2	口			施工 第0 -0008号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 φ 1 0 0 mm以下					
2-9-1	1	基			施工 第0 -0009号表
表函設置工（円形2号）H900 底板H=60（H=40を準用）					
	1	箇所			施工 第0 -0011号表

上 田 市

労務費 HPPE φ100

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 1 0 0 mm					
	1	口			施工 第0 -0003号表
硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》 管径：φ 1 0 0 mm					
	1	口			施工 第0 -0017号表
硬質塩化ビニル管切断工《撤去管切断》 管径：φ 1 0 0 mm					
	2	口			施工 第0 -0018号表
ポリエチレン管撤去工 φ 1 0 0 mm					
2-6-1	1.0	m			施工 第0 -0019号表
ロケーティングワイヤー設置					
	344.2	m			施工 第0 -0020号表
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管，φ 1 0 0 mm 胴巻箇所数：5 mにつき4 天端明示：有					
2-3-13	344.2	m			施工 第0 -0021号表
管明示シート工（手間のみ）					
2-3-14	344.2	m			施工 第0 -0022号表
洗管玉 φ100用 3 回転用					
水道単価	1	ヶ			
水替工（潜水ポンプ運転） φ 5 0 mm0.4 K w					
		日			施工 第0 -0023号表

上 田 市

労務費 HPPE φ 100

工種明細表

工種 第0003号表

頁0-0011

[illegible]

上田市

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付工 φ 7 5 mm					
2-6-1	6.2	m			施工 第0 -0024号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 7 5 mm					
	1	口			施工 第0 -0025号表
ポリエチレン管融着（E F）継手工 φ 7 5 mm 1箇所当りの口数 = 1 口 2-6-1	3	箇所			施工 第0 -0026号表
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 φ 7 5 mm					
2-5-1	1	口			施工 第0 -0027号表
消火栓撤去工 《機械》 地上式・単口					
2-9-3	1	ヶ所			施工 第0 -0028号表
消火栓設置工 《機械》 地上式・単口					
2-9-3	1	ヶ所			施工 第0 -0029号表
硬質塩化ビニル管切断工《撤去管切断》 管径：φ 7 5 mm					
	1	口			施工 第0 -0030号表
ロケーティングワイヤー設置					
	6.2	m			施工 第0 -0020号表
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管，φ 7 5 mm 胴巻箇所数：5 mにつき 4 天端明示：有 2-3-13	6.2	m			施工 第0 -0031号表

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管明示シート工（手間のみ）	2-3-14	6.2	m			施工 第0 -0022号表
*** 単位当り ***		1	式			

土工費 HPPE φ 75・100

工 種 明 細 表

工種 第0005号表

頁0-0014

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	370	m			施工 第0 -0032号表
舗装版取壊し積みみ工（一次） 山積 0.28m3 [平積 0.20m3] A s 舗装版厚：1 0（cm）	214	m ²			施工 第0 -0033号表
アスファルト塊運搬（一次） BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4 t DT 運搬距離：0 . 5 km D I D地区無し	22	m 3			施工 第0 -0035号表
積込（ルーズ）（二次） 土砂 土量50,000m3未満	22	m 3			施工 第0 -0037号表
アスファルト塊運搬（二次） BH 山積0.8m3（平積0.6m3）積込、10tDT 運搬距離：3 0 . 1 km D I D地区無し	22	m 3			施工 第0 -0038号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 1-1-1	219	m 3			施工 第0 -0040号表
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m 3			施工 第0 -0041号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 その他（洗滌砂） 1-1-2	86	m 3			施工 第0 -0042号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 発生土 1-1-2	3	m 3			施工 第0 -0044号表

上 田 市

土工費 HPPE φ75・100

工 種 明 細 表

工種 第0005号表

頁0-0015

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ RC-40 1-1-2	141	m ³			施工 第0 -0045号表
発生土運搬費（一次） BH 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）、4tDT 運搬距離：0.5km DID地区無し	217	m ³			施工 第0 -0046号表
積込（ルーズ）（二次） 土砂 土量50,000m ³ 未満	217	m ³			施工 第0 -0037号表
発生土運搬費（二次） BH 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）積込、10tDT 運搬距離：27.6km DID地区無し	217	m ³			施工 第0 -0047号表
整地 残土受入れ地での処理	217	m ³			施工 第0 -0048号表
表層工 再生 密粒度（13） 車道 1層当り仕上厚3cm	214	m ²			施工 第0 -0049号表
処分費等					
アスファルト廃材処分費（t） 掘削廃材 (株)塩沢産業 上田工場	51	t			施工 第0 -0052号表
*** 単位当り ***	1	式			

上 田 市

材料費

工 種 明 細 表

工種 第0006号表

頁0-0016

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配水用ポリエチレン管用 鋳鉄ナット付分水栓 φ100×20					
水道単価	3	個			
ポリエチレン管 2層管(1種) φ20					
水道単価	17.9	m			
メータ用ソケット φ20 水道ポリエチレン管金属継手					
水道単価	3	ヶ			
鋼管用おねじ付ソケット φ20 水道ポリエチレン管金属継手					
水道単価	2	ヶ			
異種管継手 (SKX)ソケット φ20					
水道単価	3	個			
HIVPキャップ φ20					
水道単価	3	個			
ゲートバルブ φ20 (ワットシル仕切弁) 給排水新基準品					
水道単価	1	個			
仕切弁表函(円形1号 H900用)					
	1	組			施工 第0 -0053号表
管明示テープ 幅50mm 市販品					
水道単価	17.9	m			

上 田 市

工 種 明 細 表

工種 第0006号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設管明示シート（シングル） W=400mm					
水道単価	17.9	m			
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0007号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分水栓建込み工 《ポリエチレン管》 本管径：φ 1 0 0 mm 給水管径：φ 2 0 mm 1-4-2	3	箇所			施工 第0 -0054号表
ポリエチレン管据付工 φ 2 0 mm 2-6-1	17.9	m			施工 第0 -0055号表
ポリエチレン管継手工 φ 2 0 mm 2-6-1	5	口			施工 第0 -0056号表
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 φ 2 0 mm 2-5-1	3	口			施工 第0 -0057号表
小口径鋼管継手工 φ 2 0 mm 2-4-1	6	箇所			施工 第0 -0058号表
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 φ 2 0 mm P P 用 1-4-4	1	箇所			施工 第0 -0062号表
仕切弁表函設置工 円形1号 H900用	1	箇所			施工 第0 -0063号表
ロケーティングワイヤー設置	17.9	m			施工 第0 -0020号表
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管，φ 2 0 mm 5 0 mm準用 胴巻箇所数：5 mにつき 4 天端明示：有 2-3-13	17.9	m			施工 第0 -0068号表

工 種 明 細 表

工種 第0007号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管明示シート工（手間のみ）	2-3-14					施工 第0 -0022号表
		17.9	m			
*** 単位当り ***						
		1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0008号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	12	m			施工 第0 -0032号表
舗装版取壊し積込み工（一次） 山積 0.28m3 [平積 0.20m3] A s 舗装版厚：1 0（cm）	4	m ²			施工 第0 -0033号表
アスファルト塊運搬（一次） BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4 t DT 運搬距離：0 . 5 km D I D地区無し	0.4	m 3			施工 第0 -0035号表
積込（ルーズ）（二次） 土砂 土量50,000m3未満	0.4	m 3			施工 第0 -0037号表
アスファルト塊運搬（二次） BH 山積0.8m3（平積0.6m3）積込、10tDT 運搬距離：3 0 . 1 km D I D地区無し	0.4	m 3			施工 第0 -0038号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 1-1-1	15	m 3			施工 第0 -0040号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 その他（洗滌砂） 1-1-2	5	m 3			施工 第0 -0042号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 RC-40 1-1-2	2	m 3			施工 第0 -0045号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 発生土 1-1-2	8	m 3			施工 第0 -0044号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬費（一次） BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4tDT 運搬距離：0.5km DID地区無し	7	m3			施工 第0 -0046号表
積込（ルーズ）（二次） 土砂 土量50,000m3未満	7	m3			施工 第0 -0037号表
発生土運搬費（二次） BH 山積0.8m3（平積0.6m3）積込、10tDT 運搬距離：27.6km DID地区無し	7	m3			施工 第0 -0047号表
整地 残土受入れ地での処理	7	m3			施工 第0 -0048号表
表層工 再生 密粒度（13） 車道 1層当り仕上厚3cm	4	m2			施工 第0 -0049号表
処分費等					
アスファルト廃材処分費（t） 掘削廃材 (株)塩沢産業 上田工場	1	t			施工 第0 -0052号表
*** 単位当り ***	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 (機・労のみ) ペイント式(車載式) 実線 15cm					施工 第0 -0069号表
	1,500	m			
区画線設置 (材料費のみ) ペイント式(車載式) 実線 15cm					施工 第0 -0070号表
	345	m			
*** 単位当り ***					
	1	式			

仕切弁2号表函 φ 350 H900

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0001号表

頁0-0023

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形2号 φ 350) (除雪対応型 管理カバープレート含む)	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形2号) φ 350 上部壁 H=150	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形2号) φ 350 中部壁 H=100	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形2号) φ 350 下部壁 H=300	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形2号) φ 350 底板 H=60	1	個			水道単価
調整部材セット 調整駒・保護スリーブ・ボルト M12×150×3本	1	基			水道単価
*** 単位当り ***	1	基			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0024

ポリエチレン管据付工
φ 1 0 0 mm

施工 第0 -0002号表

2-6-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0025

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ 1 0 0 mm

施工 第0 -0003号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工

施工 第0 -0004号表

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工			人			
普通作業員			人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）			%			労務費の8.5%
*** 単位当り ***		1	箇所			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工

施工 第0 -0005号表

1 箇所当りの口数 = 2 口 (標準)						1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の8.5%		
*** 単位当り ***	1	箇所					

施 工 内 訳 表

頁0-0028

ポリエチレン管（メカニカル）継手工

施工 第0 -0006号表

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工			人			
普通作業員			人			
諸雑費			%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***		1	口			

硬質塩化ビニル管 R R 継手工《離脱防止》
φ 1 0 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0007号表

頁0-0029

2-5-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
* * * 単位当り * * *	1	口			

硬質塩化ビニル管 T S 継手工
φ 1 0 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0008号表

頁0-0030

2-5-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0031

仕切弁設置工 《機械・縦型》
φ 1 0 0 mm以下

施工 第0 -0009号表

1 基 当り

2-9-1

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	0.400	時間			施工 第0-0010号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

頁0-0032

トラック運転 (機 - 1)
クレーン装置付 4 ~ 4.5 t 積 2.9 t 吊

施工 第0 -0010号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 4 ~ 4.5 t 積 2.9 t 吊	1.000	時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0033

表函設置工（円形2号）H900
底板H=60（H=40を準用）

施工 第0 -0011号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄蓋設置工 マンホール種別：円形2号	1	個			施工 第0-0012号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 上部壁 高さ：150	1	ヶ所			施工 第0-0013号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 中部壁 高さ：100	1	ヶ所			施工 第0-0014号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 下部壁 高さ：300	1	ヶ所			施工 第0-0015号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 底板 高さ：40	1	ヶ所			施工 第0-0016号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

鉄蓋設置工
マンホール種別：円形2号

施工 第0 -0012号表

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
無収縮モルタル マンホール蓋下水道用		m 3			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	個			

施 工 内 訳 表

頁0-0035

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形2号 上部壁

高さ：150

施工 第0 -0013号表

1

ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0036

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0014号表

マンホール種別：円形2号 中部壁 高さ：100

1ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0037

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形2号 下部壁 高さ：300

施工 第0 -0015号表

1 ケ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0038

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0016号表

マンホール種別：円形2号 底版 高さ：40

1 ケ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0039

硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》
管径：φ 1 0 0 mm

施工 第0 -0017号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

硬質塩化ビニル管切断工《撤去管切断》
管径：φ 1 0 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0018号表

頁0-0040

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0041

ポリエチレン管撤去工

施工 第0 -0019号表

φ 1 0 0 mm						2-6-1	10	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
配管工			人						
普通作業員			人						
諸雑費		1	式						
*** 合 計 ***		10	m						
*** 単位当り ***		1	m						

施 工 内 訳 表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロケーティングワイヤー	110.000	m			水道単価
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0043

管明示テープ工（手間のみ）

ポリエチレン管，φ 1 0 0 mm

胴巻箇所数：5 mにつき 4

天端明示：有

2-3-13

施工 第0 -0021号表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

2-3-14

100

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0045

水替工（潜水ポンプ運転）

施工 第0 -0023号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
潜水ポンプ損料（φ 5 0 mm0. 4 K w）		日			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 3 k V A		日			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	日			

ポリエチレン管据付工

φ 7 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0024号表

頁0-0046

2-6-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0047

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ 7 5 mm

施工 第0 -0025号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工

施工 第0 -0026号表

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工			人			
普通作業員			人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）			%			労務費の8.5%
*** 単位当り ***		1	箇所			

硬質塩化ビニル管 T S 継手工
φ 7 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0027号表

頁0-0049

2-5-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

消火栓撤去工 《機械》
地上式・単口

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0028号表

頁0-0050

2-9-3

1

ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	0.342	時間			施工 第0-0010号表
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

消火栓設置工 《機械》
地上式・単口

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0029号表

頁0-0051

2-9-3

1

ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	0.570	時間			施工 第0-0010号表
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

硬質塩化ビニル管切断工《撤去管切断》
管径：φ 7 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0030号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0053

管明示テープ工（手間のみ）

ポリエチレン管，φ 7 5 mm

胴巻箇所数： 5 mにつき 4

天端明示：有 2-3-13

施工 第0 -0031号表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0054

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0032号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 2 0 c m 級 B 径 5 6 c m		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0055

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0032号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0056

舗装版取壊し積込み工（一次）

山積 0.28m3 [平積 0.20m3]

A s 舗装版厚：1 0 (cm)

施工 第0 -0033号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 （機 - 1） クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 排出ガス対策型 2 次基準	3.350	時間			施工 第0-0034号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0057

バックホウ運転 (機 - 1)
クローラ型・標準 山積0.28m3

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0034号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次 山積0.28m3	1.000	時間			
運転手(特殊)		人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

頁0-0058

アスファルト塊運搬（一次）

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：0.5 km DID地区無し

施工 第0 -0035号表

10

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0059

ダンプトラック運転

普通・ディーゼル 4 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0036号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0060

積込（ルーズ）（二次）

土砂

機械構成比：

労務構成比：

土量50,000m3未満

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

施工 第0 -0037号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014 山積0.8m3		供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：土量50,000m3未満		

施工内訳表

頁0-0061

アスファルト塊運搬（二次）

BH 山積0.8m3 (平積0.6m3) 積込、10tDT

運搬距離：30.1km DID地区無し

施工 第0 -0038号表

100

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0062

ダンプトラック運転

普通・ディーゼル 10 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0039号表

1

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 10 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0063

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0.28m3

施工 第0 -0040号表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積0.28m3 排出ガス対策型2次基準	11.100	時間			施工 第0-0034号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0064

床掘り

土砂

機械構成比：

労務構成比：

現場制約あり

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0041号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：現場制約あり		

施 工 内 訳 表

頁0-0065

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.28m³

その他(洗滌砂)

1-1-2

施工 第0 -0042号表

100

m³

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0034号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0043号表
埋戻材料費	126.000	m ³			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

上 田 市

施 工 内 訳 表

タンパ及びランマ運転 (機 - 3 1)

施工 第0 -0043号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量 6 0 ~ 8 0 k g		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0067

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.28m³

発生土

施工 第0-0044号表

100

m³

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0034号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0043号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0068

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.28m³

RC-40

施工 第0 -0045号表

100

m³

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0034号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0043号表
再生クラッシャーラン 40mm以下	126.000	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

上 田 市

施工内訳表

頁0-0069

発生土運搬費（一次）

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：0.5 km DID地区無し

施工 第0 -0046号表

10

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

施工内訳表

頁0-0070

発生土運搬費（二次）

BH 山積0.8m³ (平積0.6m³) 積込、10tDT

運搬距離：27.6 km DID地区無し

施工 第0 -0047号表

100

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0071

整地
残土受入れ地での処理

施工 第0 -0048号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受入れ地での処理						

施 工 内 訳 表

頁0-0072

表層工

再生 密粒度(13)

車道 1層当り仕上厚3cm

施工 第0-0049号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(13) [再生材 混入率50%以下]	7.544	t			
振動ローラ運転 (機-23) 舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型		日			施工 第0-0050号表
振動コンパクト運転 (機-23) 前進型 機械質量40~60kg		日			施工 第0-0051号表
諸雑費		%			(労+機)×率
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0073

振動ローラ運転 (機 - 23)

舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型

施工 第0 -0050号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t		供用日			
特殊作業員		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0074

振動コンパクタ運転 (機 - 23)
前進型 機械質量40～60kg

施工 第0 -0051号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 40 ～ 60 kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

アスファルト廃材処分費（t）

施工 第0 -0052号表

掘削廃材

(株)塩沢産業 上田工場

100

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

仕切弁表函(円形1号 H900用)

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0053号表

頁0-0076

1 組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形1号 φ250) (口径 年号プレート含む)	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形1号) φ250 上部壁 H=150	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形1号) φ250 コンクリート製座台	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形1号) φ250 再生プラスチック製座台	1	個			水道単価
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド) 薄肉管 VU - 200	0.5	m			
調整部材セット 調整駒・保護スリーブ・ボルト M12×150×3本	1	基			水道単価
*** 単位当り ***	1	組			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0077

分水栓建込み工 《ポリエチレン管》

施工 第0 -0054号表

本管径：φ 1 0 0 mm

給水管径：φ 2 0 mm

1-4-2

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

ポリエチレン管据付工

φ 2 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0055号表

頁0-0078

2-6-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

上 田 市

ポリエチレン管継手工
φ 2 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0056号表

頁0-0079

2-6-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
* * * 単位当り * * *	1	口			

上 田 市

硬質塩化ビニル管 T S 継手工
φ 2 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0057号表

頁0-0080

2-5-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施工内訳表

頁0-0081

小口径鋼管継手工

$\varnothing 20 \text{ mm}$

施工 第0 -0058号表

箇所 当り

当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0082

小口径鋼管継手工（管切断）

施工 第0 -0059号表

φ 2 0 mm

2-4-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施工 第0 -0060号表

φ 20 mm

2-4-1

1

□

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0061号表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

φ 2 0 mm

2-4-1

2

口

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0085

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

施工 第0 -0062号表

φ 2 0 mm

P P 用

1-4-4

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0086

仕切弁表函設置工
円形1号 H900用

施工 第0 -0063号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄蓋設置工 マンホール種別：円形1号（丸小）	1	個			施工 第0-0064号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形1号 上部壁 高さ：150	1	ヶ所			施工 第0-0065号表
硬質塩化ビニル管据付工 φ200mm	0.5	m			施工 第0-0066号表 2-5-1
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形1号 底板 高さ：40	1	ヶ所			施工 第0-0067号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形1号 底板 高さ：40	1	ヶ所			施工 第0-0067号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0087

鉄蓋設置工
マンホール種別：円形1号（丸小）

施工 第0 -0064号表

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
無収縮モルタル マンホール蓋下水道用		m 3			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	個			

施 工 内 訳 表

頁0-0088

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形1号 上部壁 高さ：150

施工 第0 -0065号表

1ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

硬質塩化ビニル管据付工
φ 2 0 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0066号表

頁0-0089

2-5-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0090

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0067号表

マンホール種別：円形1号 底版 高さ：40

1 ケ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0091

管明示テープ工（手間のみ）

ポリエチレン管，φ 2 0 mm 5 0 mm準用

胴巻箇所数：5 mにつき 4

天端明示：有 2-3-13

施工 第0 -0068号表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0092

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0069号表

ペイント式（車載式）

実線 1 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（ペイント式・車載式） 豪雪無 実線 1 5 c m 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区間：供用区間			夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0093

区画線設置（材料費のみ）
ペイント式（車載式）

実線 15cm

施工 第0 -0070号表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（加熱型） 2種A 水性型 白		L			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号		k g			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L			
諸雑費		%			(材) × 率
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区間：供用区間			夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし		

施 工 内 訳 表

通水試験工 《既設管連結・給水車不要》

施工 第0 -0071号表

φ 1 5 0 mm以下

1日当り試験距離：5 0 0 (m)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
器具損料及び諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	日			