

総括情報表

頁0-0002

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	41 2 東信（ 2 ） 07.06.01		
	当 世 代		前 世 代
前払率（％） 消費税率（％） 工種区分 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増 週休 2 日補正	40 10 01 02 00 01 02 07 % 開削工事 / 小口径推進工事 一般交通影響あり 計上なし 金銭的保証 豪雪割増無し 月単位		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
配水管布設替工						
配水本管工						
材料費 (HPPE φ 150)						
	1		式			工種 第0001号表
労務費 (HPPE φ 150)						
	1		式			工種 第0002号表
材料費 (GX φ 150)						
	1		式			工種 第0003号表
労務費 (GX φ 150)						
	1		式			工種 第0004号表
土工						
	1		式			工種 第0005号表
給水管切替工						
	1		式			工種 第0006号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 直接工事費 * *						
技術管理費						
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 φ 1 5 0 mm以下 1 日 当 り 試 験 距 離 : 5 0 0 (m)			日			施工 第0 -0065号表
共通仮設費率計算額(千円単位)						
* * 共通仮設費計 * *						
* * 純工事費 * *						
* * 現場管理 費(千円単位)						
* * 工事原価 * *						
* * 一般管理 費等 * *						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 工事価格計 **							
** 消費税等 相当額計 **							
** 工事費計 **							
(参考) 予定 価格に占める							

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EF片受直管 φ150 5.0m 水道配水用ホリシリン管					
水道単価	17	本			
EF両受ベンド45° φ150 水道配水用ホリシリン管					
水道単価	2	個			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 キャップ TS継手					
	1	個			
メカ型PCジョイント φ150 水道配水用ホリシリン管用					
水道単価	1	個			
不断水簡易仕切弁 φ150 DCIP用 0.75MPa仕様					
水道単価	1	基			
仕切弁用表函（円形2号 H1.2m用） 上田市型 管理ナンバープレート含む 円形2号 φ350 除雪対応型					
	1	個			施工 第0 -0001号表
水道用識別マーカー					
水道単価	3	個			
管明示テープ 幅50mm 市販品					
水道単価	82.6	m			
埋設管明示シート（シングル） W=400mm					
水道単価	82.6	m			

材料費 (HPPE φ 150)

工種明細表

工種 第0001号表

頁0-0007

[illegible]

上田市

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付工 φ 1 5 0 mm					
2-6-1	82.6	m			施工 第0 -0002号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 1 5 0 mm					
	2	口			施工 第0 -0003号表
鋳鉄管切断工《据付管切断》 φ 1 5 0 mm エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2	1	口			施工 第0 -0004号表
硬質塩化ビニル管切断工 管径：φ 1 5 0 mm					
	1	口			施工 第0 -0005号表
ポリエチレン管融着（E F）継手工 φ 1 5 0 mm 1箇所当りの口数＝1口 2-6-1	20	箇所			施工 第0 -0006号表
硬質塩化ビニル管T S継手工 φ 1 5 0 mm					
2-5-1	1	口			施工 第0 -0007号表
メカニカル継手工《特殊押輪》 φ 1 5 0 mm K形 2-3-3、2-10-3	1	口			施工 第0 -0008号表
ポリエチレン管（メカニカル）継手工 φ 1 5 0 mm					
	2	口			施工 第0 -0009号表
メカニカル継手取外し工《特殊押輪》 φ 1 5 0 mm K形 2-3-3、2-10-3	2	口			施工 第0 -0010号表

労務費（HPPE φ150）

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水簡易仕切弁（施工費）φ150 DCIP用 0.75MPa仕様					
水道単価	1	基			
仕切弁表函設置工（円形2号 H=1.2m用）					
	1	組			施工 第0 -0011号表
硬質塩化ビニル管撤去工 φ150mm					
2-5-1	2	m			施工 第0 -0017号表
ロケーティングワイヤー設置					
	82.6	m			施工 第0 -0018号表
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管，φ150mm 胴巻箇所数：5mにつき4 天端明示：有					
2-3-13	82.6	m			施工 第0 -0019号表
管明示シート工（手間のみ）					
2-3-14	82.6	m			施工 第0 -0020号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

材料費 (GX φ150)

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
DCIP(GX S種管) φ150 直管 5.0m エポキシ樹脂粉体塗装					
水道単価	29	本			
曲管45°(GX) φ150					
水道単価	2	ヶ			
曲管11°1/4(GX) φ150					
水道単価	2	ヶ			
ライナ (GX) φ150					
水道単価	3	ヶ			
押輪(GX) φ150(ボルト・ナット・ゴム輪含む)					
水道単価	3	組			
G-Link (GX) φ150					
水道単価	1	組			
メカ型PCジョイント φ150 水道配水用ポリリン管用					
水道単価	1	個			
VCジョイント φ150					
水道単価	1	個			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 キャップ TS継手					
	1	個			

上 田 市

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用識別マーカ－					
水道単価	5	個			
管明示テープ 幅50mm 市販品					
水道単価	146.8	m			
埋設管明示シート (シングル)					
W=400mm					
水道単価	146.8	m			
*** 単位当り ***					
	1	式			

労務費 (GXφ150)

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付工 《機械》 φ150mm 2-3-1、2-10-5	146.8	m			施工 第0 -0021号表
鋳鉄管切断工《据付管切断》 φ150mm エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2	1	□			施工 第0 -0004号表
硬質塩化ビニル管切断工 管径：φ150mm	2	□			施工 第0 -0005号表
GX形継手接合工 φ150mm，直管受口 接合材料：なし 2-3-8	29	□			施工 第0 -0023号表
GX形継手接合工 φ150mm，異形管受口 接合材料：押輪 2-3-8	3	□			施工 第0 -0024号表
GX形継手接合工 φ150mm，異形管受口 接合材料：G - L i n k 2-3-8	1	□			施工 第0 -0025号表
メカニカル継手工《特殊押輪》 φ150mm K形 2-3-3、2-10-3	2	□			施工 第0 -0008号表
ポリエチレン管（メカニカル）継手工 φ150mm	2	□			施工 第0 -0009号表
硬質塩化ビニル管TS継手工 φ150mm 2-5-1	1	□			施工 第0 -0007号表

上 田 市

労務費 (GX φ150)

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

頁0-0013

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管撤去工 φ 1 5 0 mm					
2-5-1	2	m			施工 第0 -0017号表
洗管玉 φ150用 3回転用					
水道単価	1	ヶ			
ロケーティングワイヤー設置					
	146.8	m			施工 第0 -0018号表
管明示テープ工 (手間のみ) 鋳鉄管, φ 1 5 0 mm * 5 m 胴巻箇所数: 4 天端明示: 有					
2-3-13	146.8	m			施工 第0 -0026号表
管明示シート工 (手間のみ)					
2-3-14	146.8	m			施工 第0 -0020号表
ポリエチレンスリ - プ被覆工 (材料込) φ 1 5 0 mm					
2-3-11	146.8	m			施工 第0 -0027号表
水替工 (潜水ポンプ運転) φ 5 0 mm0.4 K w					
		日			施工 第0 -0028号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

上 田 市

工 種 明 細 表

工種 第0005号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	690	m			施工 第0 -0029号表
舗装版取壊し積み込み工 山積 0.28m3 [平積 0.20m3] A s 舗装版厚：6 (cm)	1,230	m ²			施工 第0 -0030号表
アスファルト塊運搬(1次) BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離：1 . 5 km D I D地区無し	70	m 3			施工 第0 -0032号表
積込 (ルーズ) 土砂 小規模(標準)	70	m 3			施工 第0 -0034号表
アスファルト塊運搬(2次) BH 山積0.8m3 (平積0.6m3) 積込、10tDT 運搬距離：2 8 . 5 km D I D地区無し	70	m 3			施工 第0 -0035号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 1-1-1	150	m 3			施工 第0 -0037号表
管路埋戻工 (洗滌砂) クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 その他 1-1-2	60	m 3			施工 第0 -0038号表
管路埋戻工 (RC40-0) クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 RC-40 1-1-2	48	m 3			施工 第0 -0040号表
土砂等運搬 小規模 D I D区間なし 35.0km以下 バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)	170	m 3			施工 第0 -0041号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 残土受入れ地での処理					
	170	m 3			施工 第0 -0042号表
路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：20cm					
	138	m 2			施工 第0 -0043号表
路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満，粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚：12cm					
	138	m 2			施工 第0 -0045号表
表層工（仮復旧） 再生 密粒度（13） 車道 1層当り仕上厚3cm 下水道独自単価					
	138	m 2			施工 第0 -0046号表
不陸整正工（管路土工） 1.8m未満，材料計上なし					
	1,090	m 2			施工 第0 -0049号表
表層工 再生 密粒度（20F） 車道 1層当り仕上厚5cm					
	1,090	m 2			施工 第0 -0050号表
処分費等					
アスファルト塊処分 掘削 (株)塩沢産業 上田工場					
	164	t			
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0006号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費（給水管切替工）					
	(1)	式			工種 第0007号表
労務費（給水管切替工）					
	(1)	式			工種 第0008号表
土工費					
	(1)	式			工種 第0009号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配水用ポリレン管用 鋳鉄付分水栓 φ150×20					
水道単価	1	個			
付分水栓 鋳鉄管用 φ150×20					
水道単価	4	個			
密着コア φ20					
水道単価	4	個			
ポリエチレン管 2層管(1種) φ20					
水道単価	31.6	m			
メータ用ソケット φ20 水道ポリレン管金属継手					
水道単価	10	ヶ			
止水栓 φ20×13 (逆流防止付伸縮継手・開閉防止型)					
水道単価	5	個			
フレキシブル継手 φ20×500 (量水器上流・下流用)					
水道単価	5	本			
水道用識別マーカー					
水道単価	5	個			
埋設管明示シート(シングル) W=400mm					
水道単価	31.6	m			

工 種 明 細 表

工種 第0007号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管明示テープ 幅50mm 市販品						
水道単価		31.6	m			
*** 単位当り ***						
		1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0008号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分水栓建込み工 《ポリエチレン管》 本管径：φ 1 5 0 mm 給水管径：φ 2 0 mm 1-4-2	1	箇所			施工 第0 -0051号表
分水栓建込み工 《铸铁管》 本管径：φ 1 5 0 mm 給水管径：φ 2 0 mm 1-4-2	4	箇所			施工 第0 -0052号表
コア取付工 φ 1 3 mm ~ φ 5 0 mm	4	箇所			施工 第0 -0053号表
ポリエチレン管据付工 φ 2 0 mm 2-6-1	31.6	m			施工 第0 -0054号表
ポリエチレン管継手工 φ 2 0 mm 2-6-1	10	口			施工 第0 -0055号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ 2 0 mm 2-4-1	5	口			施工 第0 -0056号表
止水栓取付け工《接合及び止水栓筐取付》 φ 2 0 mm P P 用 1-4-4	5	箇所			施工 第0 -0057号表
ロケーティングワイヤー設置 31.6	m				施工 第0 -0018号表
管明示シート工（手間のみ） 2-3-14	31.6	m			施工 第0 -0020号表

労務費（給水管切替工）

工 種 明 細 表

工種 第0008号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管，φ 2 0 mm 胴巻箇所数：5 mにつき 4 天端明示：有 φ 50mm準用						
		31.6	m			施工 第0 -0058号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	29	m			施工 第0 -0029号表
舗装版取壊し積み込み工 山積 0.13m3 [平積 0.10m3] A s 舗装版厚：6 (cm)	9	m ²			施工 第0 -0059号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 1-1-1	17	m 3			施工 第0 -0061号表
管路埋戻工 (洗滌砂) クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 洗滌砂 (R6単価) 1-1-2	7	m 3			施工 第0 -0062号表
管路埋戻工 (発生土) クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 発生土 1-1-2	4	m 3			施工 第0 -0063号表
管路埋戻工 (RC40-0) クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 RC-40 1-1-2	3	m 3			施工 第0 -0064号表
路盤工 (管路土工) 1 層仕上げ 1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：2 0 c m	9	m 2			施工 第0 -0043号表
路盤工 (管路土工) 1 層仕上げ 1.8m未満，粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚：1 2 c m	9	m 2			施工 第0 -0045号表
表層工 (仮復旧) 再生 密粒度 (1 3) 車道 1 層当り仕上厚 3 c m 下水道独自単価	9	m 2			施工 第0 -0046号表

土工費

工種明細表

工種 第0009号表

頁0-0022

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0023

仕切弁用表函（円形2号 H1.2m用）

施工 第0 -0001号表

上田市型 管理ナンバープレート含む

円形2号 φ 350 除雪対応型

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形2号 φ 350) (除雪対応型 管理ナンバープレート含む)	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形2号) φ 350 上部壁 H=150	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形2号) φ 350 中部壁 H=100	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形2号) φ 350 下部壁 H=300	2	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形2号) φ 350 底板 H=60	1	個			水道単価
調整部材セット 調整駒・保護スリーブ・ボルト M12×150×3本	1	式			水道単価
*** 単位当り ***	1	個			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0024

ポリエチレン管据付工
φ 1 5 0 mm

施工 第0 -0002号表

2-6-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0025

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ 1 5 0 mm

施工 第0 -0003号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0026

鋳鉄管切断工《据付管切断》

施工 第0 -0004号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
機械損料 エンジンカッター		日			エンジンカッター損料
諸雑費		%			労務費の30.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0027

硬質塩化ビニル管切断工
管径：φ 1 5 0 mm

施工 第0 -0005号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工

施工 第0 -0006号表

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工			人			
普通作業員			人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）			%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***		1	箇所			

硬質塩化ビニル管 T S 継手工
φ 1 5 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0007号表

頁0-0029

2-5-1

2

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 合 計 ***	2	□			
*** 単位当り ***	1	□			

施 工 内 訳 表

頁0-0030

メカニカル継手工《特殊押輪》

施工 第0 -0008号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0031

ポリエチレン管（メカニカル）継手工
φ 1 5 0 mm

施工 第0 -0009号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0010号表

メカニカル継手取外し工《特殊押輪》

名 称 ・ 規 格 な ど						数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
配管工									人						
普通作業員									人						
諸雑費									%					労務費の1.0%	
*** 単位当り ***						1			口						

施 工 内 訳 表

仕切弁表函設置工（円形2号 H=1.2m用）

施工 第0 -0011号表

1 組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄蓋設置工 マンホール種別：円形2号	1	個			施工 第0-0012号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 上部壁 高さ：150	1	ヶ所			施工 第0-0013号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 中部壁 高さ：100	1	ヶ所			施工 第0-0014号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 下部壁 高さ：300	2	ヶ所			施工 第0-0015号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 底版 高さ：40	1	ヶ所			施工 第0-0016号表
*** 単位当り ***	1	組			

施 工 内 訳 表

頁0-0034

鉄蓋設置工
マンホール種別：円形2号

施工 第0 -0012号表

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
無収縮モルタル マンホール蓋下水道用		m 3			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	個			

施 工 内 訳 表

頁0-0035

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形2号 上部壁

高さ：150

施工 第0 -0013号表

1

ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0036

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形2号 中部壁 高さ：100

施工 第0 -0014号表

1ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0037

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形2号 下部壁 高さ：300

施工 第0 -0015号表

1 ケ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0016号表

マンホール種別：円形2号 底版 高さ：40

1 ケ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

硬質塩化ビニル管撤去工
φ 1 5 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0017号表

頁0-0039

2-5-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロケーティングワイヤー	110.000	m			水道単価
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0041

管明示テープ工（手間のみ）

ポリエチレン管，φ 1 5 0 mm

胴巻箇所数： 5 mにつき 4

天端明示：有 2-3-13

施工 第0 -0019号表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

2-3-14

100

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

鋳鉄管据付工 《機械》
 φ 1 5 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0021号表

頁0-0043

2-3-1、2-10-5

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	1.340	時間			施工 第0-0022号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0044

トラック運転 (機 - 1)
クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊

施工 第0 -0022号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	1.000	時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0045

G X 形継手接合工
φ 1 5 0 mm , 直管受口

接合材料：なし

施工 第0 -0023号表

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0046

G X 形継手接合工
φ 1 5 0 mm , 異形管受口

接合材料：押輪

2-3-8

施工 第0 -0024号表

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0047

G X 形継手接合工
φ 1 5 0 mm , 異形管受口

接合材料 : G - L i n k

2-3-8

施工 第0 -0025号表

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
* * * 単位当り * * *	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0048

管明示テープ工（手間のみ）

鋳鉄管，φ 1 5 0 mm＊ 5 m

胴巻箇所数： 4

天端明示：有

2-3-13

施工 第0 -0026号表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊ ＊ ＊ 合 計 ＊ ＊ ＊	100	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	m			

施 工 内 訳 表

ポリエチレンスリ - プ被覆工 (材料込)

施工 第0 -0027号表

φ 1 5 0 mm						2-3-11	100	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考				
配管工		人							
普通作業員		人							
ホリシレンスリーブ (JWWAK規格品) φ 150 6.0m/枚	132.000	m			水道単価				
固定用ゴムバンド φ 150	180.000	個			水道単価				
諸雑費	1	式							
*** 合 計 ***	100	m							
*** 単位当り ***	1	m							

施 工 内 訳 表

頁0-0050

水替工（潜水ポンプ運転）

施工 第0 -0028号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
潜水ポンプ損料（φ 5 0 mm0. 4 K w）		日			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 3 k V A		日			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0051

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0029号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 2 0 c m 級 B 径 5 6 c m		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0052

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0029号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0053

舗装版取壊し積込み工
山積 0.28m3 [平積 0.20m3]

A s 舗装版厚 : 6 (cm)

施工 第0 -0030号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 排出ガス対策型 2 次基準	3.350	時間			施工 第0-0031号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0054

バックホウ運転 (機 - 1)
クローラ型・標準 山積0.28m3

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0031号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次 山積0.28m3	1.000	時間			
運転手(特殊)		人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

頁0-0055

アスファルト塊運搬(1次)

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：1.5 km DID地区無し

施工 第0 -0032号表

10

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0056

ダンプトラック運転

普通・ディーゼル 4 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0033号表

1

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0057

積込（ルーズ）

土砂

機械構成比：

労務構成比：

小規模(標準)

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0034号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0.28m3		供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：小規模(標準)		

施工内訳表

頁0-0058

アスファルト塊運搬(2次)

BH 山積0.8m³ (平積0.6m³) 積込、10tDT

運搬距離：28.5 km DID地区無し

施工 第0 -0035号表

100

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0059

ダンプトラック運転

普通・ディーゼル 10 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0036号表

1

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 10 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0060

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0.28m3

施工 第0-0037号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積0.28m3 排出ガス対策型2次基準	11.100	時間			施工 第0-0031号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0061

管路埋戻工（洗滌砂）

クローラ型・標準 山積0.28m³

その他

1-1-2

施工 第0 -0038号表

100

m³

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転（機 - 1） クローラ型・標準 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0031号表
タンバ及びランマ運転（機 - 31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0039号表
埋戻材料費	126.000	m ³			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施 工 内 訳 表

頁0-0062

タンパ及びランマ運転 (機 - 3 1)
質量 6 0 ~ 8 0 k g

施工 第0 -0039号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量 6 0 ~ 8 0 k g		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0063

管路埋戻工 (RC40-0)

クローラ型・標準 山積0.28m³

RC-40

1-1-2

施工 第0 -0040号表

100

m³

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0031号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 3 1) 質量60～80kg		日			施工 第0-0039号表
再生クラッシャーラン 40mm以下	126.000	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0064

土砂等運搬

小規模 DID区間なし 35.0km以下

バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)

施工 第0 -0041号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：35.0km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0065

整地
残土受入れ地での処理

施工 第0 -0042号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受入れ地での処理						

施 工 内 訳 表

頁0-0066

路盤工（管路土工） 1層仕上げ

1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：20cm

施工 第0 -0043号表

100

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	25.400	m ³			
タンバ及びランマ運転（機 - 31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0044号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

タンパ及びランマ運転 (機 - 3 1)

施工 第0 -0044号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量 6 0 ~ 8 0 k g		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0068

路盤工（管路土工） 1層仕上げ
1.8m未満，粒度調整碎石 M-25

全仕上り厚：1 2 c m

施工 第0 -0045号表

100

m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
粒調碎石 2 5 mm以下	15.240	m 3			
タンバ及びランマ運転 （機 - 3 1 ） 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			施工 第0-0044号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施 工 内 訳 表

頁0-0069

表層工（仮復旧）
再生 密粒度（13）

車道 1層当り仕上厚3cm

下水道独自単価

施工 第0 -0046号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度（13） [再生材 混入率50%以下]	6.902	t			
振動ローラ運転（機-23） 舗装用・ハンドガイド 0.5～0.6t 普通型		日			施工 第0-0047号表
振動コンパクタ運転（機-23） 前進型 機械質量40～60kg		日			施工 第0-0048号表
諸雑費		%			(労+機)×率
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0070

振動ローラ運転 (機 - 23)

舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型

施工 第0 -0047号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t		供用日			
特殊作業員		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0071

振動コンパクタ運転 (機 - 23)
前進型 機械質量40～60kg

施工 第0 -0048号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動コンパクタ [前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

不陸整正工（管路土工）
1.8m未満，材料計上なし

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0049号表

頁0-0072

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
タンバ及びランマ運転 （機 - 3 1 ） 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			施工 第0-0044号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施 工 内 訳 表

頁0-0073

表層工

再生 密粒度(20F)

車道 1層当り仕上厚5cm

施工 第0-0050号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(20F)[再生材 混入率50%以下]	12.573	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 (機-23) 舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型		日			施工 第0-0047号表
振動コンパクタ運転 (機-23) 前進型 機械質量40~60kg		日			施工 第0-0048号表
諸雑費		%			(労+機)×率
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0074

分水栓建込み工 《ポリエチレン管》

施工 第0 -0051号表

本管径：φ 1 5 0 mm

給水管径：φ 2 0 mm

1-4-2

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0075

分水栓建込み工 《铸铁管》

施工 第0 -0052号表

本管径：φ 1 5 0 mm

給水管径：φ 2 0 mm

1-4-2

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0076

コア取付工
φ 1 3 mm ~ φ 5 0 mm

施工 第0 -0053号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

ポリエチレン管据付工
φ 2 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0054号表

頁0-0077

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0078

ポリエチレン管継手工

施工 第0 -0055号表

φ 2 0 mm

2-6-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0056号表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

φ 2 0 mm

2-4-1

2

□

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合 計 ***	2	□			
*** 単位当り ***	1	□			

施 工 内 訳 表

止水栓取付け工《接合及び止水栓筐取付》

施工 第0 -0057号表

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工			人			
普通作業員			人			
諸雑費			%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***		1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0081

管明示テープ工（手間のみ）

施工 第0 -0058号表

ポリエチレン管，φ 2 0 mm 胴巻箇所数： 5 mにつき 4 天端明示：有 φ 50mm準用 100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0082

舗装版取壊し積込み工
山積 0.13m3 [平積 0.10m3]

A s 舗装版厚：6 (cm)

施工 第0 -0059号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 1 8) クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 排出ガス対策型 2 次基準		日			施工 第0-0060号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0083

小型バックホウ運転 (機 - 18)

クローラ型・標準 山積0.13m3

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0060号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次 山積0.13m3		供用日			
運転手(特殊)		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0084

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0.13m3

施工 第0 -0061号表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0060号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0085

管路埋戻工（洗滌砂）

クローラ型・標準 山積0.13m3

洗滌砂(R6単価)

1-1-2

施工 第0 -0062号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転（機 - 18） クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0060号表
タンバ及びランマ運転（機 - 31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0039号表
埋戻材料費	126.000	m3			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0086

管路埋戻工（発生土）

クローラ型・標準 山積0.13m3

発生土

施工 第0 -0063号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転（機 - 18） クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0060号表
タンバ及びランマ運転（機 - 31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0039号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0087

管路埋戻工（RC40-0）

クローラ型・標準 山積0.13m3

RC-40

1-1-2

施工 第0 -0064号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転（機 - 18） クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0060号表
タンバ及びランマ運転（機 - 31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0039号表
再生クラッシャーラン 40mm以下	126.000	m3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

施 工 内 訳 表

通水試験工 《既設管連結・給水車不要》

施工 第0 -0065号表

φ 1 5 0 mm以下

1日当り試験距離：5 0 0 (m)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
器具損料及び諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	日			