

材料単価等

工 事 名	国補 道路メンテナンス事業 橋梁架替工事（越戸橋）
工事箇所	上田市越戸（越戸）

標記工事に係る工事費の積算にあたっては、長野県建設部ほかの「令和 7 年度実施設計単価表」や、建設物価（財団法人建設物価調査会）及び積算資料（財団法人経済調査会）に掲載されている価格（以下、「刊行物単価」という。）によるほか、メーカー等から見積書を徴収し、次のとおり材料等の設計単価を採用しています。

なお、使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

名 称	規格・仕様	単位	単 価	備 考
目地板 樹脂発泡体	厚10mm 倍率30	m2	刊行物単価	
目地板 瀝青繊維質板	厚20mm	m2	刊行物単価	
目地材 アスファルト舗装用成形目地材	厚5mm*幅40mm（低弾性）	m	刊行物単価	
排水用導水管 導水パイプφ18mm	ドレイナーⅡ型 （ステンレス）同等品以上	m	刊行物単価	
あと施工アンカー	金属拡張 本体打込式 M12*50	本	刊行物単価	
ダイヤモンドビット	コンクリート削孔用 外径53mm	個	刊行物単価	
同上	コンクリート削孔用 外径110mm	個	刊行物単価	
同上	コンクリート削孔用 外径160mm	個	刊行物単価	
チューブ	外径53mm	個	刊行物単価	
同上	外径110mm	個	刊行物単価	
同上	外径160mm	個	刊行物単価	
アダプター	外径53mm	個	刊行物単価	
同上	外径110mm	個	刊行物単価	

材料単価等

工 事 名	国補 道路メンテナンス事業 橋梁架替工事（越戸橋）
工事箇所	上田市越戸（越戸）

標記工事に係る工事費の積算にあたっては、長野県建設部ほかの「令和 7 年度実施設計単価表」や、建設物価（財団法人建設物価調査会）及び積算資料（財団法人経済調査会）に掲載されている価格（以下、「刊行物単価」という。）によるほか、メーカー等から見積書を徴収し、次のとおり材料等の設計単価を採用しています。

なお、使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

名 称	規格・仕様	単位	単 価	備 考
アダプター	外径160mm	個	刊行物単価	
溶融亜鉛めっき費		t	刊行物単価	
橋梁用伸縮装置関連部材	シール材 地覆・壁高欄部用	L	刊行物単価	
鋼管ぐい ・鋼管矢板エキストラ	各種付属品エキストラ ずれ止め	kg	刊行物単価	
同上	各種付属品エキストラ ずれ止めストッパー	個	刊行物単価	
同上	地域エキストラ 長野A 陸上 12m以下	t	刊行物単価	
コンクリート	30-12-25N (W/C≦50%)	m3	27,700	
同上	30-18-25BB (W/C≦55%)	m3	28,100	
ワイヤーソーイング 駆動機械損料		日	42,000	
ダイヤモンドワイヤー 消耗費		m	35,000	
炭酸ガス 中和処理装置賃料		月	500,000	
バックホウ0.25m3損料	クローラ型 山積0.28m3 (第2次基準値)	時間	1,930	
ラフテレーンクレーン 25t損料	相番クレーン (第2次基準値)	時間	6,730	

材料単価等

工 事 名	国補 道路メンテナンス事業 橋梁架替工事（越戸橋）
工事箇所	上田市越戸（越戸）

標記工事に係る工事費の積算にあたっては、長野県建設部ほかの「令和 7 年度実施設計単価表」や、建設物価（財団法人建設物価調査会）及び積算資料（財団法人経済調査会）に掲載されている価格（以下、「刊行物単価」という。）によるほか、メーカー等から見積書を徴収し、次のとおり材料等の設計単価を採用しています。

なお、使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

名 称	規格・仕様	単位	単 価	備 考
高所作業車損料		時間	2,690	
油圧オーガ損料	アースオーガ(単軸式・油圧式) φ260～600mm 掘削トルク16～26kN	時間	3,480	
杭打機損料	クローラ式 多関節バックホウ・リーダレス型 200KN級	時間	29,600	
ウォールソーイング切断機損料	電動式	台	9,770	
発電機損料	10KVA	台	2,380	
バン損料	ワンボックス型	台	2,920	
ウォールソーイング切断ブレード	18インチ	枚	170,000	
ウォールソーイング切断消耗工具等		セット	13,231	
水道水		L	0.2	
フラットソー損料		台	31,100	
専用トラック損料		台	7,080	
カッター切断 (切断深65cm) ブレード	18インチ	枚	66,400	
同上	26インチ	枚	100,000	

材料単価等

工 事 名	国補 道路メンテナンス事業 橋梁架替工事（越戸橋）
工事箇所	上田市越戸（越戸）

標記工事に係る工事費の積算にあたっては、長野県建設部ほかの「令和 7 年度実施設計単価表」や、建設物価（財団法人建設物価調査会）及び積算資料（財団法人経済調査会）に掲載されている価格（以下、「刊行物単価」という。）によるほか、メーカー等から見積書を徴収し、次のとおり材料等の設計単価を採用しています。

なお、使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

名 称	規格・仕様	単位	単 価	備 考
カッター切断 （切断深65cm） ブレード	34インチ	枚	147,000	
同上	42インチ	枚	221,000	
同上	54インチ	枚	432,000	
同上	62インチ	枚	576,000	
カッター切断 （切断深65cm） 消耗工具等		セット	3,533	
カッター切断 （切断深80cm） ブレード	14インチ	枚	52,500	
同上	22インチ	枚	81,500	
同上	30インチ	枚	118,000	
同上	38インチ	枚	170,000	
同上	46インチ	枚	275,000	
同上	54インチ	枚	432,000	
同上	62インチ	枚	576,000	
同上	70インチ	枚	836,000	

材料単価等

工 事 名	国補 道路メンテナンス事業 橋梁架替工事（越戸橋）
工事箇所	上田市越戸（越戸）

標記工事に係る工事費の積算にあたっては、長野県建設部ほかの「令和 7 年度実施設計単価表」や、建設物価（財団法人建設物価調査会）及び積算資料（財団法人経済調査会）に掲載されている価格（以下、「刊行物単価」という。）によるほか、メーカー等から見積書を徴収し、次のとおり材料等の設計単価を採用しています。

なお、使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

名 称	規格・仕様	単位	単 価	備 考
カッター切断 （切断深80cm） 消耗工具等		セット	3,533	
H鋼桁	H414*405*18*28 (SM490YB) 桁下面防食(金属溶射) 材工共	t	520,000	
添接板（上フランジ）	PL395*16 (SM490YA) 材工共	t	520,000	
添接板（上フランジ）	PL155*19 (SM490YB) 材工共	t	520,000	
添接板（ウェブ）	PL300*22 (SM490YB) 材工共	t	520,000	
添接板（下フランジ）	PL395*16 (SM490YA) 金属溶射 材工共	t	520,000	
添接板（下フランジ）	PL155*22 (SM490YB) 金属溶射 材工共	t	520,000	
付属部材 桁繋ぎ材	L50*50*6 (SS400) 材工共	t	670,000	
付属部材 桁下面型枠取付金物	L50*50*6 (SS400) 材工共	t	670,000	
同上	FB65*6 (SS400) 材工共	t	670,000	
曲げ加工エキストラ	キャンバー加工	t	98,000	
継手エキストラ		箇所	130,000	
製作重量エキストラ	80>W≥50	t	-2,000	

材料単価等

工 事 名	国補 道路メンテナンス事業 橋梁架替工事（越戸橋）
工事箇所	上田市越戸（越戸）

標記工事に係る工事費の積算にあたっては、長野県建設部ほかの「令和 7 年度実施設計単価表」や、建設物価（財団法人建設物価調査会）及び積算資料（財団法人経済調査会）に掲載されている価格（以下、「刊行物単価」という。）によるほか、メーカー等から見積書を徴収し、次のとおり材料等の設計単価を採用しています。

なお、使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

名 称	規格・仕様	単位	単 価	備 考
添接用HTB(上フランジ)	M22*105 (F8T) ナット・座金2	本	430	
添接用HTB(ウェブ)	M22*105 (F8T) ナット・座金2	本	430	
添接用HTB(下フランジ)	M22*110 (F8T) ナット・座金2	本	440	
桁繋ぎ材用取付ボルト	M12*55 (SS400) ナット・座金2	本	130	
桁下面型枠用インサート	M12用 ダクロメッキ	本	220	
桁下面型枠用取付ボルト	M12*50 (SS400) 座金1 溶融亜鉛メッキ (HDZ35)	本	110	
側部足場用インサート	M12用 ダクロメッキ	本	220	
側部足場用跡埋めボルト	M12*50 (SS400) 座金1 溶融亜鉛メッキ (HDZ35)	本	110	
工場塗装工 (H鋼桁)	桁下面防食 金属溶射	m2	27,000	
同上	高摩擦ジンクリッチ ペイント	m2	3,600	
溶融亜鉛メッキ処理工	横持運賃 4t車	台	35,000	
定着ナット D22用	3Pロックナット +イーゼースペーサーA型 横繋ぎ鉄筋用	組	3,712	
同上	3Pロックナット +イーゼースペーサーS型 上下部連結鉄筋用	組	3,732	

材料単価等

工 事 名	国補 道路メンテナンス事業 橋梁架替工事（越戸橋）
工事箇所	上田市越戸（越戸）

標記工事に係る工事費の積算にあたっては、長野県建設部ほかの「令和 7 年度実施設計単価表」や、建設物価（財団法人建設物価調査会）及び積算資料（財団法人経済調査会）に掲載されている価格（以下、「刊行物単価」という。）によるほか、メーカー等から見積書を徴収し、次のとおり材料等の設計単価を採用しています。

なお、使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

名 称	規格・仕様	単位	単 価	備 考
埋設型枠材	杉板t=18mm 加圧防腐処理	m2	4,500	
排水桝B	ND-484特	個	131,000	
排水管	VP150*630	本	10,000	
橋梁用高欄	SK-3C85-D2同等品以上	m	69,400	
鉄筋支持金物	L65*65*6 (SS400) 材工共	t	670,000	
同上	L50*50*6 (SS400) 材工共	t	670,000	
上下部連結金物	FB125*12 (SS400) 材工共	t	670,000	
CXハンマー損料	CX-500	日	37,000	
空気圧縮機1300損料		日	57,900	
空気圧縮機750損料		日	40,000	
スクリーロッド	φ600用	時間	850	
ビット消耗費	B地盤	m	14,600	
同上	C地盤	m	19,200	

材料単価等

工 事 名	国補 道路メンテナンス事業 橋梁架替工事（越戸橋）
工事箇所	上田市越戸（越戸）

標記工事に係る工事費の積算にあたっては、長野県建設部ほかの「令和 7 年度実施設計単価表」や、建設物価（財団法人建設物価調査会）及び積算資料（財団法人経済調査会）に掲載されている価格（以下、「刊行物単価」という。）によるほか、メーカー等から見積書を徴収し、次のとおり材料等の設計単価を採用しています。

なお、使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

[illegible]