

工事番号															
(様式－１)															
								課長		係長		照査		設計	
令和 7 年度 秋和給水管布設替工事															
実施設計書															
上田市 秋和															
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負			
給水管布設替工 L=103.0m ポリエチレン二層管 (PP) φ50mm L=100.0m ポリエチレン二層管 (PP) φ25mm L= 3.0m 給水管切替工 N=11箇所								施 工 期 間				日 間			
								起工予定年月日				令和 年 月 日			
								竣工予定年月日				令和 年 月 日			
								契約保証方法				金銭的保証			
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。							

総括情報表

頁0-0002

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	41 2 東信（2） 07.06.01 建設物価・積算資料 当年6月号		
	当 世 代		前 世 代
前払率（%） 消費税率（%） 工種区分 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増 週休2日補正	40 10 % 01 開削工事／小口径推進工事 03 市街地 00 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 07 月単位		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

* 本工事費 * 内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
給水本管布設替工事						
資材 PPφ50,25						
	1		式			工種 第0001号表
労務 PPφ50,25						
	1		式			工種 第0002号表
管路土工						
	1		式			工種 第0003号表
給水管布設工事						
給水管布設工 資材						
	1		式			工種 第0004号表
給水管布設工 労務						
	1		式			工種 第0005号表
給水管布設工 土工						
	1		式			工種 第0006号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 * 内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
安全費											
交通誘導警備員B										施工 第0 -0061号表	
		24		人・日							
直接工事費											
技術管理費											
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 φ150mm以下 1日当り試験距離：500 (m)										施工 第0 -0062号表	
		0.21		日							
共通仮設費率計算額(千円単位)											
共通仮設費計											
純工事費											
**現場管理費(千円単位)											

(工事費内訳書)

* 本工事費 * 内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事原価											
一般管理 費等											
工事価格計											
消費税等 相当額計											
工事費計											
(参考) 予定 価格に占める											

資材 PPφ50,25

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

頁0-0006

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル付分水栓 鋳鉄管用 φ100×50 水道単価					
	1	ヶ			
密着コア φ50 水道単価					
	1	個			
径違ソケット φ50×30 水道サドル管金属継手 水道単価					
	2	ヶ			
径違チーズ φ50×20 水道サドル管金属継手 水道単価					
	9	ヶ			
ポリエチレン管 2層管(1種) φ50 水道単価					
	100.0	m			
ポリエチレン管 2層管(1種) φ25 水道単価					
	3.0	m			
メータ用ソケット φ50 水道サドル管金属継手 水道単価					
	1	ヶ			
径違ソケット φ50×25 水道サドル管金属継手 水道単価					
	1	ヶ			
エルボ90° φ25 水道サドル管金属継手 水道単価					
	2	ヶ			

資材 PPφ50,25

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
銅管用おねじ付ソケット φ25					
水道ホリパイプ金属継手					
水道単価	2	ヶ			
ホリパイプ金属継手PE回転継手φ50					
おねじ付ソケット（離脱防止機能・耐震型）					
水道単価	2	個			
パイプエンド φ50					
水道ホリパイプ金属継手					
水道単価	1	ヶ			
ロングスピンバルブ仕切弁φ50					
（ワトシール仕切弁）給排水新基準品					
水道単価	1	個			
ゲートバルブφ25					
（ワトシール仕切弁）給排水新基準品					
水道単価	1	個			
バルブ付分水栓閉栓キャップ φ50					
水道単価	1	個			
表函（円形1号）土被りH=0.7m用					
口径・年号プレート含む	2	箇所			施工 第0 -0001号表
管明示テープ 幅50mm 市販品					
水道単価	103.0	m			
埋設管明示シート（シングル）					
W=400mm					
水道単価	103.0	m			

資材 PPφ50,25

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用識別マーカー					
水道単価	13	個			
*** 単位当り ***					
	1	式			
C=2					

労務 PPφ50,25

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分水栓建込み工 《铸铁管》 本管径：φ100mm 給水管径：φ30mm（※25mm準用） 1-4-2	1	箇所			施工 第0 -0002号表
コア取付工 φ13mm～φ50mm	1	箇所			施工 第0 -0003号表
ポリエチレン管据付工 φ50mm 2-6-1	100.0	m			施工 第0 -0004号表
ポリエチレン管据付工 φ25mm 2-6-1	3.0	m			施工 第0 -0005号表
ポリエチレン管継手工 φ50mm 2-6-1	27	口			施工 第0 -0006号表
ポリエチレン管継手工 φ25mm 2-6-1	9	口			施工 第0 -0007号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ50mm 2-4-1	1	口			施工 第0 -0008号表
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 φ50mm PP用 1-4-4	1	箇所			施工 第0 -0009号表
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 φ25mm PP用 1-4-4	1	箇所			施工 第0 -0010号表

上 田 市

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表函設置工（円形1号）土被りH=0.7m用					
	2	箇所			施工 第0 -0011号表
表函撤去工（円形1号）土被りH=0.7m用					
	1	箇所			施工 第0 -0016号表
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管、φ50mm 胴巻箇所数：5mにつき4 天端明示：有 2-3-13					
	103.0	m			施工 第0 -0021号表
管明示シート工（手間のみ） 2-3-14					
	103.0	m			施工 第0 -0022号表
ロケーティングワイヤー設置					
	103.0	m			施工 第0 -0023号表
コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 30mm以上200mm未満					
	1	孔			施工 第0 -0024号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	210	m			施工 第0 -0025号表
舗装版取壊し積込み工 山積 0.13m3 [平積 0.10m3] A s 舗装版厚：5 (cm)	76	m ²			施工 第0 -0026号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2 t DT 運搬距離：3. 6 km D I D地区有り	4	m 3			施工 第0 -0028号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0. 1 3 m 3 1-1-1	51	m 3			施工 第0 -0030号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 1 3 m 3 洗滌砂 1-1-2	22	m 3			施工 第0 -0031号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 1 3 m 3 発生土 1-1-2	5	m 3			施工 第0 -0033号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 1 3 m 3 RC-40 1-1-2	7	m 3			施工 第0 -0034号表
発生土処理工 BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2 t DT 運搬距離：9. 5 km D I D地区あり 1-1-3	45	m 3			施工 第0 -0035号表
整地 残土受入れ地での処理	45	m 3			施工 第0 -0037号表

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：20cm					
	49	m2			施工 第0 -0038号表
路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：10cm					
	13	m2			施工 第0 -0040号表
路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満，粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚：12cm					
	49	m2			施工 第0 -0041号表
表層工 再生 密粒度（13） 車道 1層当り仕上厚3cm					
	49	m2			施工 第0 -0042号表
不陸整正工（管路土工） 1.8m未満，材料計上なし					
	26	m2			施工 第0 -0045号表
表層工 再生 密粒度（20F） 車道 1層当り仕上厚5cm					
	26	m2			施工 第0 -0046号表
処分費等					
処分費 As塊 塩沢産業					
	8	t			施工 第0 -0047号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C=2						

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管 2層管(1種) φ50 水道単価					
	9.6	m			
ポリエチレン管 2層管(1種) φ20 水道単価					
	19.4	m			
メータ用ソケット φ20 水道φポリエチレン管金属継手 水道単価					
	9	ヶ			
φポリエチレン管金属継手PE回転継手φ30 メータ用ソケット（離脱防止機能・耐震型） 水道単価					
	4	個			
HIVP径違ソケット φ16×φ13 水道単価					
	8	個			
異種管継手（SKX）異径ソケットφ30×20 水道単価					
	2	個			
ロングスピンドル仕切弁φ30 （ワトシル仕切弁）給排水新基準品 水道単価					
	2	個			
止水栓φ20×13 （逆流防止付伸縮継手・開閉防止型） 水道単価					
	9	個			
ガバナットHISHIOK φ13 水道単価					
	8	個			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フレキシブル継手φ20×500 (量水器上流・下流用) 水道単価					
	9	本			
フレキシブル継手φ13×500 (量水器上流・下流用) 水道単価					
	8	本			
表函 (円形1号) 土被りH=0.7m用 口径・年号プレート含む					
	2	箇所			施工 第0 -0001号表
メ-タBOX 铸铁製(I) 水道単価					
	8	個			
埋設管明示シート (シングル) W=400mm 水道単価					
	6.6	m			
*** 単位当り ***					
	1	式			
C=2					

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付工 φ 3 0mm					
2-6-1	9.6	m			施工 第0 -0048号表
ポリエチレン管据付工 φ 2 0mm					
2-6-1	19.4	m			施工 第0 -0049号表
ポリエチレン管継手工 φ 3 0mm					
2-6-1	6	口			施工 第0 -0050号表
ポリエチレン管継手工 φ 2 0mm					
2-6-1	18	口			施工 第0 -0051号表
硬質塩化ビニル管T S継手工 φ 1 6mm					
2-5-1	8	口			施工 第0 -0052号表
硬質塩化ビニル管T S継手工 φ 1 3mm					
2-5-1	8	口			施工 第0 -0053号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ 3 2mm					
2-4-1	2	口			施工 第0 -0054号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ 2 0mm					
2-4-1	19	口			施工 第0 -0055号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ 1 3mm					
2-4-1	8	口			施工 第0 -0056号表

工 種 明 細 表

工種 第0005号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 φ 3 0 mm P P 用 1-4-4					
	2	箇所			施工 第0 -0057号表
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 φ 2 0 mm P P 用 1-4-4					
	1	箇所			施工 第0 -0058号表
量水器(量水器・表函)取付工(ねじ込み接合) φ 1 3 mm 特殊メータ 使用しない 1-4-7					
	8	箇所			施工 第0 -0059号表
表函設置工（円形1号）土被りH=0.7m用					
	2	箇所			施工 第0 -0011号表
表函撤去工（円形1号）土被りH=0.7m用					
	2	箇所			施工 第0 -0016号表
管明示シート工（手間のみ） 2-3-14					
	6.6	m			施工 第0 -0022号表
ロケーティングワイヤー設置					
	26.7	m			施工 第0 -0023号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	61	m			施工 第0 -0025号表
舗装版取壊し積込み工 山積 0.13m3 [平積 0.10m3] A s 舗装版厚：5 (cm)	26	m ²			施工 第0 -0026号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2 t DT 運搬距離：3. 6 km D I D地区有り	1	m 3			施工 第0 -0028号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0. 1 3 m 3 1-1-1	15	m 3			施工 第0 -0030号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 1 3 m 3 洗滌砂 1-1-2	7	m 3			施工 第0 -0031号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 1 3 m 3 洗滌砂 1-1-2	3	m 3			施工 第0 -0060号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 1 3 m 3 RC-40 1-1-2	2	m 3			施工 第0 -0034号表
発生土処理工 BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2 t DT 運搬距離：9. 5 km D I D地区あり 1-1-3	12	m 3			施工 第0 -0035号表
整地 残土受入れ地での処理	12	m 3			施工 第0 -0037号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：20cm					
	8	m2			施工 第0 -0038号表
路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：10cm					
	8	m2			施工 第0 -0040号表
路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満，粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚：12cm					
	8	m2			施工 第0 -0041号表
表層工 再生 密粒度（13） 車道 1層当り仕上厚3cm					
	8	m2			施工 第0 -0042号表
不陸整正工（管路土工） 1.8m未満，材料計上なし					
	18	m2			施工 第0 -0045号表
表層工 再生 密粒度（20F） 車道 1層当り仕上厚5cm					
	18	m2			施工 第0 -0046号表
＊処分費等＊					
処分費 As塊 塩沢産業					
	3	t			施工 第0 -0047号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

給水管布設工 土工

工種明細表

工種 第0006号表

頁0-0020

[illegible]

上 田 市

表函（円形1号）土被りH=0.7m用

口径・年号プレート含む

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0001号表

頁0-0021

1

箇所 当り
考

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形1号φ250) (口径 年号プレート含む)	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形1号) φ250 上部壁 H=150	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形1号) φ250 コンクリート製座台	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形1号) φ250 再生プラスチック製座台	1	個			水道単価
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド) 薄肉管 VU-200	0.3	m			
調整部材セット 調整駒・保護スリーブ・ボルト M12×150×3本	1	式			水道単価
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

分水栓建込み工 《铸铁管》

施工 第0 -0002号表

本管径：φ100mm

給水管径：φ30mm（※25mm準用）

1-4-2

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0023

施工 第0 -0003号表

1

箇所 当り
考

コア取付工
φ13mm～φ50mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

ポリエチレン管据付工
φ50mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0004号表

頁0-0024

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ポリエチレン管据付工
φ 2 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0005号表

頁0-0025

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ポリエチレン管継手工
φ50mm

施工内訳表

施工 第0 -0006号表

頁0-0026

2-6-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

上 田 市

ポリエチレン管継手工
φ25mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0007号表

頁0-0027

2-6-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

上 田 市

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）
φ50mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0008号表

頁0-0028

2-4-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0029

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

施工 第0 -0009号表

止 水 栓 取 付 け 工 《 止 水 栓 の み 取 付 け 》						1	箇所	当り
φ 5 0 mm P P 用						1-4-4		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
配管工		人						
普通作業員		人						
諸雑費		%			労務費の1.0%			
*** 単位当り ***	1	箇所						

施 工 内 訳 表

頁0-0030

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

施工 第0 -0010号表

Φ 2 5 mm

PP用

1-4-4

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

上 田 市

表函設置工（円形1号）土被りH=0.7m用

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0011号表

頁0-0031

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄蓋設置工 マンホール種別：円形1号（丸小）	1	個			1 箇所 施工 第0-0012号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形1号 上部壁 高さ：150	1	ヶ所			施工 第0-0013号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形1号 底版 高さ：40	1	ヶ所			施工 第0-0014号表
硬質塩化ビニル管据付工 φ200mm	0.3	m			2-5-1 施工 第0-0015号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形1号 底版 高さ：40	1	ヶ所			施工 第0-0014号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0032

鉄蓋設置工

施工 第0 -0012号表

マンホール種別：円形1号（丸小）

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
無収縮モルタル マンホール蓋下水道用		m3			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	個			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0033

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0013号表

マンホール種別：円形1号 上部壁 高さ：150

1ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0034

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0014号表

マンホール種別：円形1号 底版 高さ：40

1 ケ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

硬質塩化ビニル管据付工
φ200mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0015号表

頁0-0035

2-5-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

表函撤去工（円形１号）土被りH=0.7m用

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0016号表

頁0-0036

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄蓋撤去工 マンホール種別：円形１号（丸小）	1	個			1 箇所 施工 第0-0017号表
マンホール撤去工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形３号 上部壁 高さ：２００	1	ヶ所			施工 第0-0018号表
マンホール撤去工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形１号 底版 高さ：４０	1	ヶ所			施工 第0-0019号表
硬質塩化ビニル管撤去工 φ２００mm	0.3	m			2-5-1 施工 第0-0020号表
マンホール撤去工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形１号 底版 高さ：４０	1	ヶ所			施工 第0-0019号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0037

鉄蓋撤去工
マンホール種別：円形1号（丸小）

施工 第0 -0017号表

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	個			

施工内訳表

頁0-0038

マンホール撤去工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形3号 上部壁

高さ：200

施工 第0 -0018号表

1

ヶ所 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0039

マンホール撤去工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0019号表

マンホール種別：円形1号 底版 高さ：40

1ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.01	人			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

硬質塩化ビニル管撤去工
φ200mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0020号表

頁0-0040

2-5-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0041

管明示テープ工（手間のみ）

ポリエチレン管，φ50mm

胴巻箇所数：5mにつき4

天端明示：有 2-3-13

施工 第0 -0021号表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

上 田 市

施 工 内 訳 表

2-3-14

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ロケーティングワイヤー設置

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0023号表

頁0-0043

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロケーティングワイヤー	110.000	m			水道単価
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0044

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

30mm以上200mm未満

施工 第0 -0024号表

1

孔 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料 2 k V A		日		発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料		
電動ハンマドリル 径 3 8 ～ 4 0 mm		供用日		電動ハンマドリル		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0045

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

施工 第0 -0024号表

30mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
削孔深さ：30mm以上200mm未満				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0046

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0025号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深20cm級 B径56cm		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0047

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 当り

施工 第0 -0025号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0048

舗装版取壊し積み工
山積 0.13m3 [平積 0.10m3]

A s 舗装版厚：5 (cm)

施工 第0 -0026号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機－18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0027号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0049

小型バックホウ運転 (機-18)

クローラ型・標準 山積0.13m3

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0027号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次 山積0.13m3		供用日			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施工内訳表

頁0-0050

アスファルト塊運搬

BH 山積0.13m³ (平積0.1m³)、2 t DT

運搬距離：3.6km DI D地区有り

施工 第0 -0028号表

10

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0051

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル 2 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0029号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0052

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0. 1 3m3

施工 第0 -0030号表

100

m3

当り

1-1-1

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機一18) クローラ型・標準 山積0. 1 3m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0027号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0053

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0. 1 3m3

洗滌砂

施工 第0 -0031号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機－1 8) クローラ型・標準 山積0. 1 3m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0027号表
タンパ及びランマ運転 (機－3 1) 質量6 0～8 0 k g		日			施工 第0-0032号表
洗滌砂	126.000	m3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0032号表

タンパ及びランマ運転 (機-31)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量60～80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0055

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0. 1 3m3

発生土

施工 第0 -0033号表

100

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機－1 8) クローラ型・標準 山積0. 1 3m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0027号表
タンパ及びランマ運転 (機－3 1) 質量6 0～8 0 k g		日			施工 第0-0032号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0056

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0. 1 3m3

RC-40

施工 第0 -0034号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機-18) クローラ型・標準 山積0. 1 3m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0027号表
タンパ及びランマ運転 (機-31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0032号表
再生クラッシャーラン 40mm以下	126.000	m3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

施工内訳表

頁0-0057

発生土処理工

BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2 t DT

運搬距離：9.5 km

D I D地区あり

1-1-3

施工 第0 -0035号表

1

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

施工内訳表

頁0-0058

発生土運搬費

BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2 t DT

運搬距離：9.5km D I D地区有り

施工 第0 -0036号表

10

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0059

整地
残土受入れ地での処理
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0037号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受入れ地での処理						

施 工 内 訳 表

頁0-0060

路盤工（管路土工） 1層仕上げ

1.8m未満、再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：20cm

施工 第0 -0038号表

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	25.400	m3			
タンパ及びランマ運転（機－31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0039号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

上 田 市

タンパ及びランマ運転 (機-31)
質量60~80kg

施工内訳表

施工 第0-0039号表

頁0-0061

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量60~80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0062

路盤工（管路土工） 1層仕上げ

1.8m未満、再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：10cm

施工 第0 -0040号表

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	12.700	m3			
タンパ及びランマ運転（機-31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0039号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0063

路盤工（管路土工） 1層仕上げ

1.8m未満、粒度調整碎石 M-25

全仕上り厚：12cm

施工 第0 -0041号表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
粒調碎石 25mm以下	15.240	m3			
タンパ及びランマ運転（機-31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0039号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0064

表層工

再生 密粒度（13）

車道 1層当り仕上厚3cm

施工 第0 -0042号表

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
②再生アスファルト混合物 密粒度（13） [再生材 混入率50%以下]	7.544	t			
振動ローラ運転 （機－23） 舗装用・ハンドガイド 0.5～0.6t 普通型		日			施工 第0-0043号表
振動コンパクタ運転 （機－23） 前進型 機械質量40～60kg		日			施工 第0-0044号表
諸雑費		%			(労+機)×率
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0065

振動ローラ運転 (機-23)

舗装用・ハンドガイド 0.5～0.6t 普通型

施工 第0 -0043号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量 0.5～0.6t		供用日			
特殊作業員		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0066

振動コンパクタ運転 (機-23)
前進型 機械質量40～60kg

施工 第0 -0044号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動コンパクタ [前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0067

不陸整正工（管路土工）
1.8m未満、材料計上なし

施工 第0 -0045号表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
タンパ及びランマ運転（機－31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0039号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

頁0-0068

表層工

再生 密粒度（20F）

車道 1層当り仕上厚5cm

施工 第0 -0046号表

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（20F） [再生材 混入率50%以下]	12.573	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 （機-23） 舗装用・ハンドガイド 0.5～0.6t 普通型		日			施工 第0-0043号表
振動コンパクタ運転 （機-23） 前進型 機械質量40～60kg		日			施工 第0-0044号表
諸雑費		%			(労+機) × 率
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

上 田 市

処分費
As塊 塩沢産業

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0047号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

ポリエチレン管据付工
φ30mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0048号表

頁0-0070

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ポリエチレン管据付工
φ20mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0049号表

頁0-0071

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ポリエチレン管継手工
φ30mm

施工内訳表

施工 第0 -0050号表

頁0-0072

2-6-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

上 田 市

ポリエチレン管継手工
φ20mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0051号表

頁0-0073

2-6-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

上 田 市

硬質塩化ビニル管T S継手工
φ16mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0052号表

頁0-0074

2-5-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

硬質塩化ビニル管T S継手工
φ13mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0053号表

頁0-0075

2-5-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）
φ 3 2 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0054号表

頁0-0076

2-4-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）
φ 2 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0055号表

頁0-0077

2-4-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）
φ13mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0056号表

頁0-0078

2-4-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0079

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

施工 第0 -0057号表

φ30mm

PP用

1-4-4

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0080

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

施工 第0 -0058号表

止 水 栓 取 付 け 工 《 止 水 栓 の み 取 付 け 》						1	箇所	当り
Φ 2 0 mm P P 用						1-4-4		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
配管工		人						
普通作業員		人						
諸雑費		%			労務費の1.0%			
*** 単位当り ***	1	箇所						

施 工 内 訳 表

量水器(量水器・表函)取付工(ねじ込み接合)

施工 第0 -0059号表

φ13mm

特殊メータ 使用しない

1-4-7

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0082

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0. 1 3m3

洗滌砂

1-1-2

施工 第0 -0060号表

100

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機－1 8) クローラ型・標準 山積0. 1 3m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0027号表
タンパ及びランマ運転 (機－3 1) 質量6 0～8 0 k g		日			施工 第0-0032号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

交通誘導警備員B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0061号表

頁0-0083

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			

施 工 内 訳 表

通水試験工 《既設管連結・給水車不要》

施工 第0 -0062号表

φ150mm以下

1日当り試験距離：500 (m)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
器具損料及び諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	日			