

工事番号															
(様式－１)															
								課長		係長		照査		設計	
令和 7 年度 真田配水管布設替工事															
実施設計書															
上田市 真田町長															
設 計 大 要								施 工 方 法							
配水管布設替工 配水用ポリエチレン管（HPPEφ75mm） ソフトシール仕切弁 給水切替工 L=32.0m N=1基 N=3箇所								施 工 期 間				日 間			
								起工予定年月日				令和 年 月 日			
								竣工予定年月日				令和 年 月 日			
								契約保証方法				金銭的保証			
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。							

総括情報表

頁0-0002

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	41 2 東信（2） 07.06.01 建設物価・積算資料 当年6月号 土木コスト情報・土木施工単価 使用しない		
	当 世 代	前 世 代	
前払率（%） 消費税率（%） 工種区分 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増 週休2日補正	40 10 % 01 開削工事／小口径推進工事 02 一般交通影響あり② 00 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 07 月単位		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

* 本工事費 * 内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
配水管布設替工						
配水管布設替工						
材料費（配水管布設替工）						
	1		式			工種 第0001号表
労務費（配水管布設替工）						
	1		式			工種 第0002号表
土工（配水管布設替工）						
	1		式			工種 第0003号表
仮設工（配水管布設替工）						
	1		式			工種 第0004号表
給水管切替工						
材料費（給水管切替工）						
	1		式			工種 第0005号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
労務費（給水管切替工）						工種 第0006号表
	1		式			
土工（給水管切替工）						工種 第0007号表
	1		式			
直接工事費						
技術管理費						
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 φ150mm以下 1日当り試験距離：500（m）						施工 第0 -0067号表
	0.06		日			
共通仮設費率計算額(千円単位)						
共通仮設費計						
純工事費						
**現場管理 費(千円単位)						

(工事費内訳書)

* 本工事費 * 内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事原価											
一般管理 費等											
工事価格計											
消費税等 相当額計											
工事費計											
(参考) 予定 価格に占める											

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EF片受直管 φ75 5.0m 水道配水用ポリエチレン管					
水道単価	6	本			
EF片受ベンド45° φ75 水道配水用ポリエチレン管					
水道単価	2	個			
EF両受ベンド22° 1/2 φ75 水道配水用ポリエチレン管					
水道単価	1	個			
メカ型PVジョイント φ75 水道配水用ポリエチレン管用					
水道単価	2	個			
ソフトシル弁（PE両挿口付） φ75					
水道単価	1	基			
HI（TS）キャップ φ75					
	2	個			
EFワット φ75 水道配水用ポリエチレン管					
水道単価	1	個			
仕切弁用表函（円形2号 H=0.7m用） 上田市型 管理ナンバープレート含む 円形2号φ350 除雪対応型					
	1	個			施工 第0 -0001号表
水道用識別マーカー					
水道単価	1	個			

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設管明示シート（シングル） W=400mm					
水道単価 管明示テープ 幅50mm 市販品	32	m			
水道単価	32	m			
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付工 φ 7 5mm					
2-6-1	31.2	m			施工 第0 -0002号表
ポリエチレン管融着（E F）継手工 φ 7 5mm 1箇所当りの口数＝1口					
2-6-1	10	箇所			施工 第0 -0003号表
ポリエチレン管融着（E F）継手工 φ 7 5mm 1箇所当りの口数＝2口（標準）					
2-6-1	1	箇所			施工 第0 -0004号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 7 5mm					
	2	口			施工 第0 -0005号表
ポリエチレン管（メカニカル）継手工 φ 7 5mm					
	2	口			施工 第0 -0006号表
硬質塩化ビニル管R R継手工《離脱防止》 φ 7 5mm					
2-5-1	2	口			施工 第0 -0007号表
硬質塩化ビニル管T S継手工 φ 7 5mm					
2-5-1	2	口			施工 第0 -0008号表
硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》 管径：φ 7 5mm					
	4	口			施工 第0 -0009号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 φ 1 0 0mm以下					
2-9-1	1	基			施工 第0 -0010号表

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表函設置工（円形2号 H0.7m用）					
	1	箇所			施工 第0 -0012号表
ロケーティングワイヤー設置					
	32	m			施工 第0 -0017号表
管明示シート工（手間のみ）					
	32	m			施工 第0 -0018号表
2-3-14 管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管，φ75mm 胴巻箇所数：5mにつき4 天端明示：有					
	32	m			施工 第0 -0019号表
2-3-13 洗管玉 φ75用 3回転用					
	1	ヶ			
水道単価 水替工（潜水ポンプ運転） φ50mm0.4 Kw					
		日			施工 第0 -0020号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	128	m			施工 第0 -0021号表
舗装版取壊し積込み工 山積 0.28m3 [平積 0.20m3] A s 舗装版厚：4 (cm)	39	m ²			施工 第0 -0022号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4 t DT 運搬距離：1 4. 8 km D I D地区無し	2	m 3			施工 第0 -0024号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3 1-1-1	16	m 3			施工 第0 -0026号表
管路埋戻工（洗滌砂） クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3 その他 1-1-2	7	m 3			施工 第0 -0027号表
管路埋戻工（発生土） クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3 発生土 1-1-2	3	m 3			施工 第0 -0029号表
路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：2 0 c m	19	m 2			施工 第0 -0030号表
路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満，粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚：1 0 c m	19	m 2			施工 第0 -0032号表
発生土処理工 BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4 t DT 運搬距離：1 2. 9 km D I D地区なし 1-1-3	13	m 3			施工 第0 -0033号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 残土受入れ地での処理					
	13	m 3			施工 第0 -0035号表
不陸整正工（管路土工） 1.8m未満，材料計上なし					
	38	m 2			施工 第0 -0036号表
表層工（本復旧） 再生 密粒度（2 0 F） 車道 1層当り仕上厚5 c m					
	38	m 2			施工 第0 -0037号表
＊処分費等＊					
アスファルト塊処分 掘削 (株)塩沢産業 上田工場					
	4	t			
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B						施工 第0 -0040号表
		6	人・日			
*** 単位当り ***						
		1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配水用ポリエチレン管用 鋳鉄ナール付分水栓 φ75×20						
水道単価	1		個			
水道配水用ポリエチレン管用 鋳鉄ナール付分水栓 φ75×30						
水道単価	1		個			
ポリエチレン管 2層管(1種) φ20						
水道単価	1.2		m			
ポリエチレン管 2層管(1種) φ30						
水道単価	48.0		m			
メータ用ソケット φ20 水道ポリエチレン管金属継手						
水道単価	1		ヶ			
メータ用ソケット φ30 水道ポリエチレン管金属継手						
水道単価	1		ヶ			
径違チーズ φ30×20 水道ポリエチレン管金属継手						
水道単価	1		ヶ			
ポリエチレン管金属継手PE回転継手φ30 おねじ付ソケット（離脱防止機能・耐震型）						
水道単価	2		個			
異種管継手（SKX）ソケットφ20						
水道単価	2		個			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異種管継手（SKX）異径ソケットφ30×20					
	1	個			
ロングスピントル仕切弁φ30 （ソフトシル仕切弁）給排水新基準品					
	1	個			
VOS表函（円形1号） 土被りH=0.7m用					
	1	式			施工 第0 -0041号表
水道用識別マーカー					
	3	個			
埋設管明示シート（シングル） W=400mm					
	49.2	m			
管明示テープ 幅50mm 市販品					
	49.2	m			
*** 単位当り ***					
	1	式			

労務費（給水管切替工）

工 種 明 細 表

工種 第0006号表

頁0-0015

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分水栓建込み工 《ポリエチレン管》 本管径：φ 7 5mm 給水管径：φ 2 0mm 1-4-2	1	箇所			施工 第0 -0042号表
分水栓建込み工 《ポリエチレン管》 本管径：φ 7 5mm 給水管径：φ 3 0mm 1-4-2	1	箇所			施工 第0 -0043号表
ポリエチレン管据付工 φ 2 0mm 2-6-1	1.2	m			施工 第0 -0044号表
ポリエチレン管据付工 φ 3 0mm 2-6-1	48.0	m			施工 第0 -0045号表
ポリエチレン管継手工 φ 2 0mm 2-6-1	2	口			施工 第0 -0046号表
ポリエチレン管継手工 φ 3 0mm 2-6-1	5	口			施工 第0 -0047号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ 2 0mm 2-4-1	5	口			施工 第0 -0048号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ 3 2mm 2-4-1	1	口			施工 第0 -0049号表
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 φ 3 0mm PP用 1-4-4	1	箇所			施工 第0 -0050号表

工 種 明 細 表

工種 第0006号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表函設置工（円形1号 H=0.7m用）					
	1	箇所			施工 第0 -0051号表
ロケーティングワイヤー設置					
	49.2	m			施工 第0 -0017号表
管明示シート工（手間のみ）					
	49.2	m			施工 第0 -0018号表
2-3-14 管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管，φ30mm 胴巻箇所数：5mにつき4 天端明示：有 φ50mm準用					
	49.2	m			施工 第0 -0056号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	144	m			施工 第0 -0021号表
舗装版取壊し積込み工 山積 0.13m3 [平積 0.10m3] A s 舗装版厚：4 (cm)	58	m ²			施工 第0 -0057号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2 t DT 運搬距離：1 4. 8 km D I D地区無し	2	m 3			施工 第0 -0059号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0. 1 3 m 3					
1-1-1	24	m 3			施工 第0 -0061号表
管路埋戻工（洗滌砂） クローラ型・標準 山積0. 1 3 m 3 その他					
1-1-2	10	m 3			施工 第0 -0062号表
管路埋戻工（発生土） クローラ型・標準 山積0. 1 3 m 3 発生土					
1-1-2	4	m 3			施工 第0 -0063号表
発生土処理工 BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2 t DT 運搬距離：1 2. 9 km D I D地区なし					
1-1-3	19	m 3			施工 第0 -0064号表
整地 残土受入れ地での処理					
	19	m 3			施工 第0 -0035号表
路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満、再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：2 0 c m					
	29	m 2			施工 第0 -0030号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満，粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚：10cm					
	29	m2			施工 第0 -0032号表
不陸整正工（管路土工） 1.8m未満，材料計上なし					
	58	m2			施工 第0 -0036号表
表層工(本復旧) 再生 密粒度（20F） 車道 1層当り仕上厚5cm					
	58	m2			施工 第0 -0066号表
＊処分費等＊					
アスファルト塊処分 掘削 (株)塩沢産業 上田工場					
	5	t			
*** 単位当り ***					
	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0019

仕切弁用表函（円形2号 H=0.7m用）

施工 第0 -0001号表

上田市型 管理ナンバープレート含む

円形2号φ350 除雪対応型

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形2号φ350) (除雪対応型 管理ナンバープレート含む)	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス（円形2号）φ350 上部壁 H=150	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス（円形2号）φ350 中部壁 H=200	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス（円形2号）φ350 底板 H=60	1	個			水道単価
調整部材セット 調整駒・保護スリーブ・ボルト M12×150×3本	1	式			水道単価
*** 単位当り ***	1	個			

上 田 市

ポリエチレン管据付工
φ75mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0002号表

頁0-0020

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（E F）継手工
φ75mm

1箇所当りの口数=1口

2-6-1

施工 第0 -0003号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（E F）継手工
φ75mm

1箇所当りの口数=2口（標準）

2-6-1

施工 第0 -0004号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0023

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ75mm

施工 第0 -0005号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

上 田 市

ポリエチレン管（メカニカル）継手工
φ75mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0006号表

頁0-0024

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

硬質塩化ビニル管RR継手工《離脱防止》
φ75mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0007号表

頁0-0025

2-5-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

硬質塩化ビニル管T S継手工
φ75mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0008号表

頁0-0026

2-5-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》
管径：φ75mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0009号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0010号表

仕切弁設置工 《機械・縦型》
φ100mm以下

2-9-1

1

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機－1) クレーン装置付 4～4. 5 t積2. 9 t吊	0.400	時間			施工 第0-0011号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

頁0-0029

トラック運転 (機-1)
クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊

施工 第0 -0011号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊	1.000	時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

上 田 市

表函設置工（円形2号 H0.7m用）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0012号表

頁0-0030

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄蓋設置工 マンホール種別：円形2号	1	個			1 箇所 施工 第0-0013号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 上部壁 高さ：150	1	ヶ所			施工 第0-0014号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 中部壁 高さ：200	1	ヶ所			施工 第0-0015号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 底版 高さ：40	1	ヶ所			施工 第0-0016号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0031

鉄蓋設置工
マンホール種別：円形2号

施工 第0 -0013号表

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
無収縮モルタル マンホール蓋下水道用		m3			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	個			

施 工 内 訳 表

頁0-0032

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0014号表

マンホール種別：円形2号 上部壁 高さ：150

1 ケ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0033

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0015号表

マンホール種別：円形2号 中部壁 高さ：200

1ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0034

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0016号表

マンホール種別：円形2号 底版 高さ：40

1 ケ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロケーティングワイヤー	110.000	m			水道単価
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

2-3-14

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0037

管明示テープ工（手間のみ）

ポリエチレン管，φ75mm

胴巻箇所数：5mにつき4

天端明示：有 2-3-13

施工 第0 -0019号表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0038

水替工（潜水ポンプ運転）

施工 第0 -0020号表

φ 5 0 mm0. 4 Kw

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
潜水ポンプ損料（φ 5 0 mm0. 4 Kw）		日			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 3 k V A		日			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0039

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0021号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深20cm級 B径56cm		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0040

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0021号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0041

舗装版取壊し積み工
山積 0.28m3 [平積 0.20m3]

A S 舗装版厚：4 (cm)

施工 第0 -0022号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3 排出ガス対策型2次基準	3.350	時間			施工 第0-0023号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0042

バックホウ運転 (機-1)
クローラ型・標準 山積0.28m³

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0023号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次 山積0.28m ³	1.000	時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

頁0-0043

アスファルト塊運搬

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：14.8km D I D地区無し

施工 第0 -0024号表

10

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0044

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル 4 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0025号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0045

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0. 2 8m3

施工 第0 -0026号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・標準 山積0. 2 8m3 排出ガス対策型2次基準	11.100	時間			施工 第0-0023号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0046

管路埋戻工（洗滌砂）

クローラ型・標準 山積0. 2 8m3

その他

1-1-2

施工 第0 -0027号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転（機－1） クローラ型・標準 山積0. 2 8m3 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0023号表
タンパ及びランマ運転（機－3 1） 質量6 0～8 0 k g		日			施工 第0-0028号表
埋戻材料費	126.000	m3			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

タンパ及びランマ運転 (機-31)
質量60~80kg

施工内訳表

施工 第0-0028号表

頁0-0047

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量60~80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0048

管路埋戻工（発生土）

クローラ型・標準 山積0. 2 8m3

発生土

1-1-2

施工 第0 -0029号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転（機－1） クローラ型・標準 山積0. 2 8m3 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0023号表
タンパ及びランマ運転（機－3 1） 質量6 0～8 0 k g		日			施工 第0-0028号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0049

路盤工（管路土工） 1層仕上げ

1.8m未満、再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：20cm

施工 第0 -0030号表

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	25.400	m3			
タンパ及びランマ運転（機－31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0031号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

上 田 市

施 工 内 訳 表

タンパ及びランマ運転 (機-31)
質量60~80kg

施工 第0 -0031号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量60~80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0051

路盤工（管路土工） 1層仕上げ

1.8m未満、粒度調整碎石 M-25

全仕上り厚：10cm

施工 第0 -0032号表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
粒調碎石 25mm以下	12.700	m3			
タンパ及びランマ運転（機－31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0031号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

上 田 市

施工内訳表

頁0-0052

発生土処理工

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：12.9km DID地区なし

1-1-3

施工 第0 -0033号表

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

施工内訳表

頁0-0053

発生土運搬費

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：12.9km DID地区無し

施工 第0 -0034号表

10

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0054

整地
残土受入れ地での処理
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

施工 第0 -0035号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受入れ地での処理						

施 工 内 訳 表

頁0-0055

不陸整正工（管路土工）
1.8m未満、材料計上なし

施工 第0 -0036号表

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
タンパ及びランマ運転（機－31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0031号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

頁0-0056

表層工（本復旧）
再生 密粒度（20F）

施工 第0 -0037号表

車道 1層当り仕上厚5cm

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（20F） [再生材 混入率50%以下]	12.573	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 （機-23） 舗装用・ハンドガイド 0.5～0.6t 普通型		日			施工 第0-0038号表
振動コンパクタ運転 （機-23） 前進型 機械質量40～60kg		日			施工 第0-0039号表
諸雑費		%			(労+機) × 率
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0057

振動ローラ運転 (機-23)

舗装用・ハンドガイド 0.5～0.6t 普通型

施工 第0 -0038号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量 0.5～0.6t		供用日			
特殊作業員		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0058

振動コンパクタ運転 (機-23)
前進型 機械質量40～60kg

施工 第0 -0039号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動コンパクタ [前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

交通誘導警備員B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0040号表

頁0-0059

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			

VOS表函（円形1号） 土被りH=0.7m用

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0041号表

頁0-0060

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形1号φ250) (口径 年号プレート含む)	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形1号) φ250 上部壁 H=150	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形1号) φ250 コンクリート製座台	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形1号) φ250 再生プラスチック製座台	1	個			水道単価
調整部材セット 調整駒・保護スリーブ・ボルト M12×150×3本	1	式			水道単価
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド) 薄肉管 VU-200	0.3	m			
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

分水栓建込み工 《ポリエチレン管》
本管径：φ75mm

給水管径：φ20mm

施工 第0 -0042号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

分水栓建込み工 《ポリエチレン管》

施工 第0 -0043号表

本管径：φ75mm

給水管径：φ30mm

1-4-2

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

ポリエチレン管据付工
φ20mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0044号表

頁0-0063

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0064

ポリエチレン管据付工

施工 第0 -0045号表

φ 3 0 mm

2-6-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

上 田 市

ポリエチレン管継手工
φ20mm

施工内訳表

施工 第0 -0046号表

頁0-0065

2-6-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

上 田 市

ポリエチレン管継手工
φ30mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0047号表

頁0-0066

2-6-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

上 田 市

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）
φ 20 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0048号表

頁0-0067

2-4-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）
φ 3 2 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0049号表

頁0-0068

2-4-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0069

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

施工 第0 -0050号表

φ30mm

PP用

1-4-4

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

表函設置工（円形1号 H=0.7m用）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0051号表

頁0-0070

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄蓋設置工 マンホール種別：円形1号（丸小）	1	個			1 箇所 施工 第0-0052号表 当り
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形1号 上部壁 高さ：150	1	ヶ所			施工 第0-0053号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形1号 底版 高さ：40	2	ヶ所			施工 第0-0054号表
硬質塩化ビニル管据付工 φ200mm	0.3	m			施工 第0-0055号表 2-5-1
*** 単位当り ***	1	箇所			

鉄蓋設置工
マンホール種別：円形1号（丸小）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0052号表

頁0-0071

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
無収縮モルタル マンホール蓋下水道用		m3			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	個			

施 工 内 訳 表

頁0-0072

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0053号表

マンホール種別：円形1号 上部壁 高さ：150

1ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0073

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0054号表

マンホール種別：円形1号 底版 高さ：40

1 ケ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

硬質塩化ビニル管据付工
φ200mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0055号表

頁0-0074

2-5-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0075

管明示テープ工（手間のみ）

ポリエチレン管，φ30mm

胴巻箇所数：5mにつき4

天端明示：有 φ50mm準用

施工 第0 -0056号表

100

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0076

舗装版取壊し積み工
山積 0.13m3 [平積 0.10m3]

A S 舗装版厚：4 (cm)

施工 第0 -0057号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機－18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0058号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0077

小型バックホウ運転 (機-18)

クローラ型・標準 山積0.13m3

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0058号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次 山積0.13m3		供用日			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施工内訳表

頁0-0078

アスファルト塊運搬

BH 山積0.13m³ (平積0.1m³)、2 t DT

運搬距離：14.8km D I D地区無し

施工 第0 -0059号表

10

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0079

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル 2 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0060号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0080

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0. 1 3m3

施工 第0 -0061号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機一18) クローラ型・標準 山積0. 1 3m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0058号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0081

管路埋戻工（洗滌砂）

クローラ型・標準 山積0. 1 3m3

その他

1-1-2

施工 第0 -0062号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転（機－1 8） クローラ型・標準 山積0. 1 3m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0058号表
タンパ及びランマ運転（機－3 1） 質量6 0～8 0 k g		日			施工 第0-0028号表
埋戻材料費	126.000	m3			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0082

管路埋戻工（発生土）

クローラ型・標準 山積0. 1 3m3

発生土

1-1-2

施工 第0 -0063号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 （機－1 8） クローラ型・標準 山積0. 1 3m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0058号表
タンパ及びランマ運転 （機－3 1） 質量6 0～8 0 k g		日			施工 第0-0028号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

施工内訳表

頁0-0083

発生土処理工

BH 山積0.13m³ (平積0.1m³)、2 t DT

運搬距離：12.9km DID地区なし

1-1-3

施工 第0 -0064号表

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

頁0-0084

施工 第0 -0065号表

運搬距離：12.9km DID地区無し

10 m3 当り

施工 第0-0060号表

上田市

施 工 内 訳 表

頁0-0085

表層工(本復旧)
再生 密粒度(20F)

車道 1層当り仕上厚5cm

施工 第0 -0066号表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
⑤再生アスファルト混合物 密粒度(20F) [再生材 混入率50%以下]	12.573	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 (機-23) 舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型		日			施工 第0-0038号表
振動コンパクタ運転 (機-23) 前進型 機械質量40~60kg		日			施工 第0-0039号表
諸雑費		%			(労+機)×率
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

上 田 市

施 工 内 訳 表

通水試験工 《既設管連結・給水車不要》

施工 第0 -0067号表

φ150mm以下

1日当り試験距離：500 (m)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
器具損料及び諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	日			