

工事番号																(様式－１)				
									課長			係長			照査			設計		
令和 7 年度 岩門配水管布設替工事																			実施設計書	
市道小岩門1号線										上田市 古里										
設 計 大 要										施 工 方 法					請 負					
配水管布設替工 L=116.4m 配水用ポリエチレン管(HPPE)φ100 L=107.4m 配水用ポリエチレン管(HPPE)φ 75 L= 9.0m ソフトシール仕切弁 N=1基 給水管切替工 N=5箇所										施 工 期 間					日 間					
										起工予定年月日					令和 年 月 日					
										竣工予定年月日					令和 年 月 日					
										契約保証方法					金銭的保証					
										・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。										

総括情報表

頁0-0002

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	41 2 東信（2） 07.07.01		
	当 世 代		前 世 代
前払率（%） 消費税率（%） 工種区分 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 時間的制約 豪雪割増 冬期補正（現管） 週休2日補正	40 10 % 01 開削工事／小口径推進工事 02 一般交通影響あり② 00 計上なし 01 金銭的保証 00 時間的制約無し 02 豪雪割増無し 364 07 月単位		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
配水管布設替工											
材料費	HPPEφ100										
		1		式						工種	第0001号表
労務費	HPPEφ100										
		1		式						工種	第0002号表
材料費	HPPEφ75										
		1		式						工種	第0003号表
労務費	HPPEφ75										
		1		式						工種	第0004号表
土工費	HPPEφ75・100										
		1		式						工種	第0005号表
給水管切替工											
材料費											
		1		式						工種	第0006号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
労務費										工種 第0007号表	
		1		式							
土工費										工種 第0008号表	
		1		式							
安全費											
交通誘導警備員B										施工 第0 -0092号表	
		20		人・日							
直接工事費											
技術管理費											
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 φ150mm以下 1日当り試験距離：500 (m)										施工 第0 -0093号表	
		0.22		日							
共通仮設費率計算額(千円単位)											
共通仮設費計											

(工事費内訳書)

* 本工事費 * 内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
純工事費						
**現場管理 費(千円単位)						
工事原価						
一般管理 費等						
工事価格計						
消費税等 相当額計						
工事費計						
(参考) 予定 価格に占める						

材料費 HPPEφ100

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

頁0-0006

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EF片受直管 φ100 5.0m 水道配水用ポリエチレン管					
水道単価	20	本			
配水管ポリエチレン管φ100 直管（プレーンエンド）					
水道単価	1	本			
EF片受ベント 45° φ100 水道配水用ポリエチレン管					
水道単価	8	個			
EF両受チーズ φ100×75 水道配水用ポリエチレン管					
水道単価	1	個			
メカ型PCジョイント φ100 水道配水用ポリエチレン管用					
水道単価	2	個			
メカニカル帽 φ75 （K形特殊押輪含めない）					
水道単価	2	個			
メカニカル同軸押輪 φ100 （合金ボルト・ナット使用）					
水道単価	1	組			
メカニカル同軸抜止押輪 φ100 （合金ボルト・ナット使用）					
水道単価	1	組			
水道用識別マーカー					
水道単価	9	個			

上 田 市

材料費 HPPEφ100

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管明示テープ 幅50mm 市販品					
水道単価	107.4	m			
埋設管明示シート（シングル）					
W=400mm					
水道単価	107.4	m			
*** 単位当り ***					
	1	式			

労務費 HPPEφ100

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付工 φ100mm					
2-6-1	107.4	m			施工 第0 -0001号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ100mm					
	2	口			施工 第0 -0002号表
铸铁管切断工《据付管切断》 φ100mm エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2	1	口			施工 第0 -0003号表
ポリエチレン管融着（EF）継手工 φ100mm 1箇所当りの口数＝1口 2-6-1	28	箇所			施工 第0 -0004号表
ポリエチレン管融着（EF）継手工 φ100mm 1箇所当りの口数＝2口（標準） 2-6-1	1	箇所			施工 第0 -0005号表
ポリエチレン管（メカニカル）継手工 φ100mm HPPE×HPPE	2	口			施工 第0 -0006号表
メカニカル継手工《特殊押輪》 φ100mm K形 2-3-3、2-10-3	3	口			施工 第0 -0007号表
メカニカル継手工 φ100mm K形 2-3-3、2-10-3	1	口			施工 第0 -0008号表
铸铁管切断工《撤去管（ダクタイル铸铁）切断》 φ100mm エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2	1	口			施工 第0 -0009号表

上 田 市

労務費 HPPEφ100

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管撤去工 《機械》 φ100mm					
2-3-1、2-10-5	1.0	m			施工 第0 -0010号表
洗管玉 φ100用 3回転用					
水道単価	1	ヶ			
ロケーティングワイヤー設置					
	107.4	m			施工 第0 -0012号表
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管, φ100mm 胴巻箇所数：5mにつき4 天端明示：有					
2-3-13	107.4	m			施工 第0 -0013号表
管明示シート工（手間のみ）					
2-3-14	107.4	m			施工 第0 -0014号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

上 田 市

材料費 HPPEφ75

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EF片受直管 φ75 5.0m 水道配水用ホリチレン管					
水道単価	2	本			
EF片受ベンட் 45° φ75 水道配水用ホリチレン管					
水道単価	2	個			
EFサット φ75 水道配水用ホリチレン管					
水道単価	1	個			
ワトシール弁（PE両挿口付） φ75					
水道単価	1	基			
表函（円形2号）土被りH=0.7m用 口径・年号プレートを含む					
	1	基			施工 第0 -0015号表
メカ型PCジョイント φ75 水道配水用ホリチレン管用					
水道単価	1	個			
メカニカル帽 φ75 （K形特殊押輪含めない）					
水道単価	1	個			
メカニカル同軸押輪 φ75 （合金ボルト・ナット使用）					
水道単価	1	組			
水道用識別マーカー					
水道単価	2	個			

材料費 HPPEφ75

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管明示テープ 幅50mm 市販品					
水道単価	9.0	m			
埋設管明示シート (シングル)					
W=400mm					
水道単価	9.0	m			
*** 単位当り ***					
	1	式			

労務費 HPPEφ75

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付工 φ75mm 2-6-1	8.2	m			施工 第0 -0016号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ75mm	1	口			施工 第0 -0017号表
ポリエチレン管融着（EF）継手工 φ75mm 1箇所当りの口数＝1口 2-6-1	4	箇所			施工 第0 -0018号表
ポリエチレン管融着（EF）継手工 φ75mm 1箇所当りの口数＝2口（標準） 2-6-1	1	箇所			施工 第0 -0019号表
ポリエチレン管（メカニカル）継手工 φ75mm HPPE×HPPE	1	口			施工 第0 -0020号表
メカニカル継手工《特殊押輪》 φ75mm以下 K形 2-3-3、2-10-3	1	口			施工 第0 -0021号表
メカニカル継手工 φ75mm以下 K形 2-3-3、2-10-3	1	口			施工 第0 -0022号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 φ100mm以下 2-9-1	1	基			施工 第0 -0023号表
表函設置工（円形2号 H0.7m用）	1	箇所			施工 第0 -0024号表

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断工《撤去管（ダクタイル鋳鉄）切断》 φ75mm エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2					
	1	口			施工 第0 -0029号表
鋳鉄管撤去工 《機械》 φ75mm以下 2-3-1、2-10-5					
	0.5	m			施工 第0 -0030号表
ロケーティングワイヤー設置					
	9.0	m			施工 第0 -0012号表
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管，φ75mm 胴巻箇所数：5mにつき4 天端明示：有 2-3-13					
	9.0	m			施工 第0 -0031号表
管明示シート工（手間のみ） 2-3-14					
	9.0	m			施工 第0 -0014号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

土工費 HPPEφ75・100

工 種 明 細 表

工種 第0005号表

頁0-0014

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	230	m			施工 第0 -0032号表
舗装版取壊し積込み工 山積 0.28m3 [平積 0.20m3] As舗装版厚：5 (cm)	70	m ²			施工 第0 -0033号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4t DT 運搬距離：8. 4km DID地区無し	4	m3			施工 第0 -0035号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3 1-1-1	61	m3			施工 第0 -0037号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3 その他(洗滌砂) 1-1-2	28	m3			施工 第0 -0038号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3 RC-40 1-1-2	11	m3			施工 第0 -0040号表
発生土処理工 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4t DT 運搬距離：6. 5km DID地区なし 1-1-3	61	m3			施工 第0 -0041号表
整地 残土受入れ地での処理	61	m3			施工 第0 -0043号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：2 0 c m	70	m2			施工 第0 -0044号表

上 田 市

工 種 明 細 表

工種 第0005号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満，粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚：1 2 c m					
	70	m 2			施工 第0 -0046号表
表層工 再生 密粒度（1 3） 車道 1層当り仕上厚3 c m					
	70	m 2			施工 第0 -0047号表
＊処分費等＊					
アスファルト廃材処分費（t） 掘削廃材 (株)塩沢産業 上田工場					
	8	t			施工 第0 -0050号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0006号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配水用ポリエチレン管用 鋳鉄ナール付分水栓 φ100×20					
水道単価	1	個			
水道配水用ポリエチレン管用 鋳鉄ナール付分水栓 φ100×30					
水道単価	1	個			
水道配水用ポリエチレン管用 鋳鉄ナール付分水栓 φ100×40					
水道単価	1	個			
水道配水用ポリエチレン管用 鋳鉄ナール付分水栓 φ100×50					
水道単価	2	個			
ポリエチレン管 2層管(1種) φ20					
水道単価	1.0	m			
ポリエチレン管 2層管(1種) φ30					
水道単価	5.0	m			
ポリエチレン管 2層管(1種) φ40					
水道単価	5.0	m			
ポリエチレン管 2層管(1種) φ50					
水道単価	1.5	m			
メータ用ソケット φ20 水道ポリエチレン管金属継手					
水道単価	1	ヶ			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
メータ用ソケット φ30 水道ホリパイプ金属継手					
水道単価	1	ヶ			
メータ用ソケット φ40 水道ホリパイプ金属継手					
水道単価	1	ヶ			
メータ用ソケット φ50 水道ホリパイプ金属継手					
水道単価	2	ヶ			
ソケット φ20 水道ホリパイプ金属継手					
水道単価	1	ヶ			
ソケット φ50 水道ホリパイプ金属継手					
水道単価	2	ヶ			
ホリパイプ金属継手PE回転継手φ30 おねじ付ソケット（離脱防止機能・耐震型）					
水道単価	2	個			
ホリパイプ金属継手PE回転継手φ40 メータ用ソケット（離脱防止機能・耐震型）					
水道単価	2	個			
パイプエンド φ20 水道ホリパイプ金属継手					
水道単価	1	ヶ			
パイプエンド φ50 水道ホリパイプ金属継手					
水道単価	2	ヶ			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIVPキャップ φ30					
水道単価	1	個			
HIVPキャップ φ40					
水道単価	1	個			
異種管継手 (SKX)ソケットφ30					
水道単価	1	個			
異種管継手 (SKX)ソケットφ40					
水道単価	1	個			
ロングスリット仕切弁φ30 (ワトシール仕切弁) 給排水新基準品					
水道単価	1	個			
ロングスリット仕切弁φ40 (ワトシール仕切弁) 給排水新基準品					
水道単価	1	個			
表函 (円形1号) 土被りH=0.7m用					
口径・年号プレート含む	2	箇所			施工 第0 -0051号表
水道用識別マーカー					
水道単価	5	個			
管明示テープ 幅50mm 市販品					
水道単価	12.5	m			

工 種 明 細 表

工種 第0006号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設管明示シート (シングル) W=400mm 水道単価					
	12.5	m			
*** 単位当り ***					
	1	式			

労務費

工 種 明 細 表

工種 第0007号表

頁0-0020

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分水栓建込み工 《ポリエチレン管》 本管径：φ100mm 給水管径：φ20mm 1-4-2	1	箇所			施工 第0 -0052号表
分水栓建込み工 《ポリエチレン管》 本管径：φ100mm 給水管径：φ30mm 1-4-2	1	箇所			施工 第0 -0053号表
分水栓建込み工 《ポリエチレン管》 本管径：φ100mm 給水管径：φ40mm 1-4-2	1	箇所			施工 第0 -0054号表
分水栓建込み工 《ポリエチレン管》 本管径：φ100mm 給水管径：φ50mm 1-4-2	2	箇所			施工 第0 -0055号表
ポリエチレン管据付工 φ20mm 2-6-1	1.0	m			施工 第0 -0056号表
ポリエチレン管据付工 φ30mm 2-6-1	5.0	m			施工 第0 -0057号表
ポリエチレン管据付工 φ40mm 2-6-1	5.0	m			施工 第0 -0058号表
ポリエチレン管据付工 φ50mm 2-6-1	1.5	m			施工 第0 -0059号表
ポリエチレン管継手工 φ20mm 2-6-1	4	口			施工 第0 -0060号表

上 田 市

工 種 明 細 表

工種 第0007号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管継手工 φ 3 0mm					
2-6-1	3	口			施工 第0 -0061号表
ポリエチレン管継手工 φ 4 0mm					
2-6-1	3	口			施工 第0 -0062号表
ポリエチレン管継手工 φ 5 0mm					
2-6-1	8	口			施工 第0 -0063号表
硬質塩化ビニル管T S継手工 φ 3 0mm					
2-5-1	1	口			施工 第0 -0064号表
硬質塩化ビニル管T S継手工 φ 4 0mm					
2-5-1	1	口			施工 第0 -0065号表
小口径鋼管継手工 φ 3 2mm					
2-4-1	2	箇所			施工 第0 -0066号表
小口径鋼管継手工 φ 4 0mm					
2-4-1	2	箇所			施工 第0 -0070号表
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 φ 3 0mm P P用					
1-4-4	1	箇所			施工 第0 -0074号表
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 φ 4 0mm P P用					
1-4-4	1	箇所			施工 第0 -0075号表

工 種 明 細 表

工種 第0007号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表函設置工（円形1号）土被りH=0.7m用					
	2	箇所			施工 第0 -0076号表
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管，φ20mm ※50mm準用 胴巻箇所数：5mにつき4 天端明示：有					
	12.5	m			施工 第0 -0081号表
管明示シート工（手間のみ）					
	12.5	m			施工 第0 -0014号表
ロケーティングワイヤー設置					
	12.5	m			施工 第0 -0012号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	23	m			施工 第0 -0032号表
舗装版取壊し積込み工 山積 0.13m3 [平積 0.10m3] A s 舗装版厚：5 (cm)	7	m ²			施工 第0 -0082号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2 t DT 運搬距離：8. 4 km D I D地区無し	0.4	m 3			施工 第0 -0084号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0. 1 3 m 3 1-1-1	6	m 3			施工 第0 -0086号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 1 3 m 3 その他(洗滌砂) 1-1-2	3	m 3			施工 第0 -0087号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 1 3 m 3 発生土 1-1-2	0.3	m 3			施工 第0 -0088号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 1 3 m 3 RC-40 1-1-2	1	m 3			施工 第0 -0089号表
発生土処理工 BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2 t DT 運搬距離：6. 5 km D I D地区なし 1-1-3	6	m 3			施工 第0 -0090号表
整地 残土受入れ地での処理	6	m 3			施工 第0 -0043号表

工 種 明 細 表

工種 第0008号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：20cm					
	7	m2			施工 第0 -0044号表
路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満，粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚：12cm					
	7	m2			施工 第0 -0046号表
表層工 再生 密粒度（13） 車道 1層当り仕上厚3cm					
	7	m2			施工 第0 -0047号表
＊処分費等＊					
アスファルト廃材処分費（t） 掘削廃材 (株)塩沢産業 上田工場					
	1	t			施工 第0 -0050号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

ポリエチレン管据付工
φ100mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0001号表

頁0-0025

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0026

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ100mm

施工 第0 -0002号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

鑄鉄管切断工《据付管切断》
 φ100mm

エンジンカッター使用

2-8-1、2-10-2

施工 第0 -0003号表

1

頁0-0027

施 工 内 訳 表

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
機械損料 エンジンカッター		日			エンジンカッター損料
諸雑費		%			労務費の30.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（E F）継手工
φ100mm

1箇所当りの口数=1口

2-6-1

施工 第0 -0004号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（E F）継手工
φ100mm

1箇所当りの口数=2口（標準）

2-6-1

施工 第0 -0005号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0006号表

ポリエチレン管（メカニカル）継手工
φ100mm

HPPE×HPPE

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0007号表

メカニカル継手工《特殊押輪》

φ100mm

K形

2-3-3、2-10-3

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0008号表

メカニカル継手工

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

鋳鉄管切断工《撤去管（ダクタイル鋳鉄）切断》

施工 第0 -0009号表

φ100mm

エンジンカッター使用

2-8-1、2-10-2

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
機械損料 エンジンカッター		日			エンジンカッター損料
諸雑費		%			労務費の30.0%
*** 単位当り ***	1	口			

鑄鉄管撤去工 《機械》
 φ100mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0010号表

頁0-0034

2-3-1、2-10-5

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機－1) クレーン装置付 4～4. 5 t積2. 9 t吊	0.726	時間			施工 第0-0011号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0035

トラック運転 (機-1)
クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊

施工 第0 -0011号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊	1.000	時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

上 田 市

ロケーティングワイヤー設置

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0012号表

頁0-0036

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロケーティングワイヤー	110.000	m			水道単価
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0037

管明示テープ工（手間のみ）

ポリエチレン管，φ100mm

胴巻箇所数：5mにつき4

天端明示：有 2-3-13

施工 第0 -0013号表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

2-3-14

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

表函（円形2号）土被りH=0.7m用

口径・年号プレートを含む

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0015号表

頁0-0039

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形2号φ350) (除雪対応型 管理カバープレート含む)	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形2号) φ350 上部壁 H=150	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形2号) φ350 中部壁 H=200	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形2号) φ350 底板 H=60	1	個			水道単価
調整部材セット 調整駒・保護スリーブ・ボルト M12×150×3本	1	式			水道単価
*** 単位当り ***	1	基			

ポリエチレン管据付工
φ75mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0016号表

頁0-0040

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0041

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ75mm

施工 第0 -0017号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

上 田 市

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（E F）継手工
φ75mm

1箇所当りの口数=1口

2-6-1

施工 第0 -0018号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（E F）継手工
φ75mm

1箇所当りの口数=2口（標準）

2-6-1

施工 第0 -0019号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0044

ポリエチレン管（メカニカル）継手工

施工 第0 -0020号表

φ75mm

HPPE×HPPE

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

上 田 市

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0021号表

メカニカル継手工《特殊押輪》

φ75mm以下

K形

2-3-3、2-10-3

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0046

メカニカル継手工

φ75mm以下

K形

2-3-3、2-10-3

施工 第0 -0022号表

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

上 田 市

仕切弁設置工 《機械・縦型》
φ100mm以下

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0023号表

頁0-0047

2-9-1

1

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機－1) クレーン装置付 4～4. 5 t積2. 9 t吊	0.400	時間			施工 第0-0011号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			

表函設置工（円形2号 H0.7m用）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0024号表

頁0-0048

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄蓋設置工 マンホール種別：円形2号	1	個			1 箇所 施工 第0-0025号表 当り
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 上部壁 高さ：150	1	ヶ所			施工 第0-0026号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 中部壁 高さ：200	1	ヶ所			施工 第0-0027号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 底版 高さ：40	1	ヶ所			施工 第0-0028号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

鉄蓋設置工
マンホール種別：円形2号

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0025号表

頁0-0049

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
無収縮モルタル マンホール蓋下水道用		m3			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	個			

施 工 内 訳 表

頁0-0050

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0026号表

マンホール種別：円形2号 上部壁 高さ：150

1ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0051

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0027号表

マンホール種別：円形2号 中部壁

高さ：200

1ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0052

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0028号表

マンホール種別：円形2号 底版 高さ：40

1 ケ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0053

鋳鉄管切断工《撤去管（ダクタイル鋳鉄）切断》

施工 第0 -0029号表

φ75mm

エンジンカッター使用

2-8-1、2-10-2

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
機械損料 エンジンカッター		日			エンジンカッター損料
諸雑費		%			労務費の30.0%
*** 単位当り ***	1	口			

上 田 市

鑄鉄管撤去工 《機械》
 φ75mm以下

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0030号表

頁0-0054

2-3-1、2-10-5

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機－1) クレーン装置付 4～4.5t積2.9t吊	0.726	時間			施工 第0-0011号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0055

管明示テープ工（手間のみ）

ポリエチレン管，φ75mm

胴巻箇所数：5mにつき4

天端明示：有 2-3-13

施工 第0 -0031号表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0056

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0032号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深20cm級 B径56cm		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0057

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0032号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0058

舗装版取壊し積み工
山積 0.28m3 [平積 0.20m3]

A s 舗装版厚：5 (cm)

施工 第0 -0033号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機－1) クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3 排出ガス対策型2次基準	3.350	時間			施工 第0-0034号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0059

バックホウ運転 (機－1)
クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0034号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次 山積0. 2 8 m 3	1.000	時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

頁0-0060

アスファルト塊運搬

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：8.4km DID地区無し

施工 第0 -0035号表

10

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0061

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル 4 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0036号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0062

管路掘削工

施工 第0 -0037号表

クローラ型・標準 山積0. 2 8m3

1-1-1

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・標準 山積0. 2 8m3 排出ガス対策型2次基準	11.100	時間			施工 第0-0034号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0063

管路埋戻工

施工 第0 -0038号表

クローラ型・標準 山積0. 2 8m3

その他（洗滌砂）

1-1-2

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転（機－1） クローラ型・標準 山積0. 2 8m3 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0034号表
タンパ及びランマ運転（機－3 1） 質量6 0～8 0 k g		日			施工 第0-0039号表
埋戻材料費	126.000	m3			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

施 工 内 訳 表

タンパ及びランマ運転 (機-31)
質量60~80kg

施工 第0 -0039号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量60~80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0065

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0. 2 8m3

RC-40

施工 第0 -0040号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機－1) クローラ型・標準 山積0. 2 8m3 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0034号表
タンパ及びランマ運転 (機－3 1) 質量6 0～8 0 k g		日			施工 第0-0039号表
再生クラッシャーラン 4 0mm以下	126.000	m3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

施工内訳表

頁0-0066

発生土処理工

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：6.5km DID地区なし

1-1-3

施工 第0 -0041号表

1

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

施工内訳表

頁0-0067

発生土運搬費

BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT

運搬距離：6.5km DID地区無し

施工 第0 -0042号表

10 m3 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0068

整地
残土受入れ地での処理

施工 第0 -0043号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受入れ地での処理						

施 工 内 訳 表

頁0-0069

路盤工（管路土工） 1層仕上げ

1.8m未満、再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：20cm

施工 第0 -0044号表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	25.400	m3			
タンパ及びランマ運転（機－31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0045号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0070

タンパ及びランマ運転 (機-31)
質量60～80kg

施工 第0 -0045号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量60～80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0071

路盤工（管路土工） 1層仕上げ

1.8m未満、粒度調整碎石 M-25

全仕上り厚：12cm

施工 第0 -0046号表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
粒調碎石 25mm以下	15.240	m3			
タンパ及びランマ運転（機－31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0045号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0072

表層工

再生 密粒度（13）

車道 1層当り仕上厚3cm

施工 第0 -0047号表

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
②再生アスファルト混合物 密粒度（13） [再生材 混入率50%以下]	7.544	t			
振動ローラ運転 （機－23） 舗装用・ハンドガイド 0.5～0.6t 普通型		日			施工 第0-0048号表
振動コンパクタ運転 （機－23） 前進型 機械質量40～60kg		日			施工 第0-0049号表
諸雑費		%			(労+機) × 率
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0073

振動ローラ運転 (機-23)

舗装用・ハンドガイド 0.5～0.6t 普通型

施工 第0 -0048号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量 0.5～0.6t		供用日			
特殊作業員		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0074

振動コンパクタ運転 (機-23)
前進型 機械質量40～60kg

施工 第0 -0049号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動コンパクタ [前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0050号表

アスファルト廃材処分費（t）

掘削廃材

(株)塩沢産業 上田工場

100

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

表函（円形1号）土被りH=0.7m用

口径・年号プレート含む

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0051号表

頁0-0076

1

箇所 当り
考

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形1号φ250) (口径 年号プレート含む)	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形1号) φ250 上部壁 H=150	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形1号) φ250 コンクリート製座台	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形1号) φ250 再生プラスチック製座台	1	個			水道単価
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド) 薄肉管 VU-200	0.3	m			
調整部材セット 調整駒・保護スリーブ・ボルト M12×150×3本	1	式			水道単価
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

分水栓建込み工 《ポリエチレン管》

施工 第0 -0052号表

本管径：φ100mm

給水管径：φ20mm

1-4-2

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

分水栓建込み工 《ポリエチレン管》

施工 第0 -0053号表

本管径：φ100mm

給水管径：φ30mm

1-4-2

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

分水栓建込み工 《ポリエチレン管》

施工 第0 -0054号表

本管径：φ100mm

給水管径：φ40mm

1-4-2

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

分水栓建込み工 《ポリエチレン管》

施工 第0 -0055号表

本管径：φ100mm

給水管径：φ50mm

1-4-2

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

ポリエチレン管据付工
φ20mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0056号表

頁0-0081

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ポリエチレン管据付工
φ30mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0057号表

頁0-0082

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ポリエチレン管据付工
φ40mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0058号表

頁0-0083

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ポリエチレン管据付工
φ50mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0059号表

頁0-0084

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ポリエチレン管継手工
φ20mm

施工内訳表

施工 第0 -0060号表

頁0-0085

2-6-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

上 田 市

ポリエチレン管継手工
φ30mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0061号表

頁0-0086

2-6-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

ポリエチレン管継手工
φ40mm

施工内訳表

施工 第0 -0062号表

頁0-0087

2-6-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

上 田 市

ポリエチレン管継手工
φ50mm

施工内訳表

施工 第0 -0063号表

頁0-0088

2-6-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

上 田 市

硬質塩化ビニル管T S継手工
φ30mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0064号表

頁0-0089

2-5-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

硬質塩化ビニル管T S継手工
φ40mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0065号表

頁0-0090

2-5-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施工内訳表

頁0-0091

小口径鋼管継手工

$\phi 32\text{ mm}$

施工 第0 -0066号表

1

箇所 当り

当り

[illegible]

上 田 市

小口径鋼管継手工（管切断）
φ 3 2 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0067号表

頁0-0092

2-4-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 単位当り ***	1	口			

小口径鋼管継手工（ねじ切り）
φ 3 2 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0068号表

頁0-0093

2-4-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0069号表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

φ 3 2 mm

2-4-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施工内訳表

頁0-0095

小口径鋼管継手工

φ 40 mm

施工 第0 -0070号表

1

箇所 当り

当り

[illegible]

上 田 市

小口径鋼管継手工（管切断）
φ40mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0071号表

頁0-0096

2-4-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 単位当り ***	1	口			

小口径鋼管継手工（ねじ切り）
φ40mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0072号表

頁0-0097

2-4-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 単位当り ***	1	口			

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）
φ40mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0073号表

頁0-0098

2-4-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0074号表

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工			人			
普通作業員			人			
諸雑費			%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***		1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0100

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

施工 第0 -0075号表

φ40mm

PP用

1-4-4

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

上 田 市

表函設置工（円形1号）土被りH=0.7m用

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0076号表

頁0-0101

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄蓋設置工 マンホール種別：円形1号（丸小）	1	個			1 箇所 施工 第0-0077号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形1号 上部壁 高さ：150	1	ヶ所			施工 第0-0078号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形1号 底版 高さ：40	1	ヶ所			施工 第0-0079号表
硬質塩化ビニル管据付工 φ200mm	0.3	m			2-5-1 施工 第0-0080号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形1号 底版 高さ：40	1	ヶ所			施工 第0-0079号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0102

鉄蓋設置工
マンホール種別：円形1号（丸小）

施工 第0 -0077号表

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
無収縮モルタル マンホール蓋下水道用		m3			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	個			

施 工 内 訳 表

頁0-0103

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0078号表

マンホール種別：円形1号 上部壁 高さ：150

1 ケ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0104

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0079号表

マンホール種別：円形1号 底版 高さ：40

1 ケ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

硬質塩化ビニル管据付工
φ200mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0080号表

頁0-0105

2-5-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0106

管明示テープ工（手間のみ）

ポリエチレン管，φ 2 0 mm ※ 5 0 mm準用

胴巻箇所数：5 mにつき4

天端明示：有 2-3-13

施工 第0 -0081号表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0107

舗装版取壊し積み込み工
山積 0.13m3 [平積 0.10m3]

A s 舗装版厚：5 (cm)

施工 第0 -0082号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機－18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0083号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0108

小型バックホウ運転 (機－18)
クローラ型・標準 山積0.13m3

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0083号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次 山積0.13m3		供用日			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施工内訳表

頁0-0109

アスファルト塊運搬

BH 山積0.13m³ (平積0.1m³)、2 t DT

運搬距離：8.4km DID地区無し

施工 第0 -0084号表

10 m3 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0110

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル 2 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0085号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0111

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0. 1 3m3

施工 第0 -0086号表

100

m3

当り

1-1-1

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機一18) クローラ型・標準 山積0. 1 3m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0083号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0112

管路埋戻工

施工 第0 -0087号表

クローラ型・標準 山積0. 1 3m3

その他（洗滌砂）

1-1-2

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転（機－1 8） クローラ型・標準 山積0. 1 3m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0083号表
タンパ及びランマ運転（機－3 1） 質量6 0～8 0 k g		日			施工 第0-0039号表
埋戻材料費	126.000	m3			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0113

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0. 1 3m3

発生土

施工 第0 -0088号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機－1 8) クローラ型・標準 山積0. 1 3m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0083号表
タンパ及びランマ運転 (機－3 1) 質量6 0～8 0 k g		日			施工 第0-0039号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0114

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0. 1 3m3

RC-40

施工 第0 -0089号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機-18) クローラ型・標準 山積0. 1 3m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0083号表
タンパ及びランマ運転 (機-31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0039号表
再生クラッシャーラン 40mm以下	126.000	m3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

施工内訳表

頁0-0115

発生土処理工

BH 山積0.13m³ (平積0.1m³)、2 t DT

運搬距離：6.5km DID地区なし

1-1-3

施工 第0 -0090号表

1 m3 当り

[illegible]

上 田 市

施工内訳表

頁0-0116

発生土運搬費

BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2 t DT

運搬距離：6.5km DID地区無し

施工 第0 -0091号表

10

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

交通誘導警備員B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0092号表

頁0-0117

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			

施 工 内 訳 表

通水試験工 《既設管連結・給水車不要》

施工 第0 -0093号表

φ150mm以下

1日当り試験距離：500 (m)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
器具損料及び諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	日			