

|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                                                                                                                                                      |  |    |  |          |    |        |  |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|----------|----|--------|--|-------|--|
| 工事番号                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                                                                                                                                                      |  |    |  |          |    | (様式－１) |  |       |  |
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  | 課長 |                                                                                                                                                                                      |  | 係長 |  |          | 照査 |        |  | 設計    |  |
| 令和 7 年度 菅平配水管布設替工事（羽根尾）                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                                                                                                                                                                                      |  |    |  |          |    |        |  | 実施設計書 |  |
| 市道羽根尾西組線                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |    | 上田市 菅平高原                                                                                                                                                                             |  |    |  |          |    |        |  |       |  |
| 設 計 大 要                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |    | 施 工 方 法                                                                                                                                                                              |  |    |  | 請 負      |    |        |  |       |  |
| 配水管布設替工 L=132.3m<br>配水用ポリエチレン管(HPPE)φ100 L=132.3m<br>ソフトシール仕切弁 N=1基<br>給水管切替工 N=3箇所 |  |  |  |  |  |  |  |  |    | 施 工 期 間                                                                                                                                                                              |  |    |  | 日 間      |    |        |  |       |  |
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |    | 起工予定年月日                                                                                                                                                                              |  |    |  | 令和 年 月 日 |    |        |  |       |  |
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |    | 竣工予定年月日                                                                                                                                                                              |  |    |  | 令和 年 月 日 |    |        |  |       |  |
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |    | 契約保証方法                                                                                                                                                                               |  |    |  | 金銭的保証    |    |        |  |       |  |
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |    | ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。<br>・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。 |  |    |  |          |    |        |  |       |  |

# 総括情報表

頁0-0002

|                                                                                      |                                                                                                           |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 単価適用地区<br>実施設計単価表等の適用日                                                               | 41 2 東信（2）<br>07.07.31                                                                                    |       |  |
|                                                                                      | 当 世 代                                                                                                     | 前 世 代 |  |
| 前払率（%）<br>消費税率（%）<br>工種区分<br>施工地域等区分<br>現場環境改善費<br>契約保証方法<br>時間的制約<br>豪雪割増<br>週休2日補正 | 40<br>10 %<br>01 開削工事／小口径推進工事<br>02 一般交通影響あり②<br>00 計上なし<br>01 金銭的保証<br>00 時間的制約無し<br>02 豪雪割増無し<br>07 月単位 |       |  |
|                                                                                      | これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。<br>冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。                       |       |  |

(工事費内訳書)

\* 本工事費 \* 内訳表

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など |   | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|--------------------|---|---|---|-----|-----|-----|------------|
| ***本工事費***         |   |   |   |     |     |     |            |
|                    |   |   |   |     |     |     |            |
| 配水管布設替工            |   |   |   |     |     |     |            |
|                    |   |   |   |     |     |     |            |
| 材料費 HPPEφ100       |   |   |   |     |     |     |            |
|                    | 1 |   | 式 |     |     |     | 工種 第0001号表 |
| 労務費 HPPEφ100       |   |   |   |     |     |     |            |
|                    | 1 |   | 式 |     |     |     | 工種 第0002号表 |
| 土工費 HPPEφ100       |   |   |   |     |     |     |            |
|                    | 1 |   | 式 |     |     |     | 工種 第0003号表 |
| 給水管切替工             |   |   |   |     |     |     |            |
|                    |   |   |   |     |     |     |            |
| 材料費                |   |   |   |     |     |     |            |
|                    | 1 |   | 式 |     |     |     | 工種 第0004号表 |
| 労務費                |   |   |   |     |     |     |            |
|                    | 1 |   | 式 |     |     |     | 工種 第0005号表 |
| 土工費                |   |   |   |     |     |     |            |
|                    | 1 |   | 式 |     |     |     | 工種 第0006号表 |

(工事費内訳書)

\* 本工事費 \* 内訳表

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                  |  | 数    | 量 | 単   | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備             | 考 |
|-----------------------------------------------------|--|------|---|-----|---|---|---|---|---|---------------|---|
| 安全費                                                 |  |      |   |     |   |   |   |   |   |               |   |
|                                                     |  |      |   |     |   |   |   |   |   |               |   |
| 交通誘導警備員B                                            |  |      |   |     |   |   |   |   |   | 施工 第0 -0067号表 |   |
|                                                     |  | 10   |   | 人・日 |   |   |   |   |   |               |   |
| **直接工事費**                                           |  |      |   |     |   |   |   |   |   |               |   |
|                                                     |  |      |   |     |   |   |   |   |   |               |   |
| 技術管理費                                               |  |      |   |     |   |   |   |   |   |               |   |
|                                                     |  |      |   |     |   |   |   |   |   |               |   |
| 通水試験工 《既設管連結・給水車不要》<br>φ150mm以下<br>1日当り試験距離：500 (m) |  |      |   |     |   |   |   |   |   | 施工 第0 -0068号表 |   |
|                                                     |  | 0.27 |   | 日   |   |   |   |   |   |               |   |
| 共通仮設費率計算額(千円単位)                                     |  |      |   |     |   |   |   |   |   |               |   |
|                                                     |  |      |   |     |   |   |   |   |   |               |   |
| **共通仮設費計**                                          |  |      |   |     |   |   |   |   |   |               |   |
|                                                     |  |      |   |     |   |   |   |   |   |               |   |
| **純工事費**                                            |  |      |   |     |   |   |   |   |   |               |   |
|                                                     |  |      |   |     |   |   |   |   |   |               |   |
| **現場管理費(千円単位)                                       |  |      |   |     |   |   |   |   |   |               |   |
|                                                     |  |      |   |     |   |   |   |   |   |               |   |

(工事費内訳書)

\* 本工事費 \* 内訳表

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など |  | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|--------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **工事原価**           |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **一般管理<br>費等**     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **工事価格計**          |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **消費税等<br>相当額計**   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **工事費計**           |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| (参考) 予定<br>価格に占める  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

材料費 HPPEφ100

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

頁0-0006

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど                               | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------------|
| EF片受直管 φ100 5.0m<br>水道配水用ホリチン管                  |       |     |     |     |               |
| 水道単価                                            | 26    | 本   |     |     |               |
| EF両受ベンド90° φ100<br>水道配水用ホリチン管                   |       |     |     |     |               |
| 水道単価                                            | 2     | 個   |     |     |               |
| 鋳鉄製フランジ短管（PE挿口付） φ100                           |       |     |     |     |               |
| 水道単価                                            | 1     | 個   |     |     |               |
| ワトシル弁（PE両挿口付） φ100                              |       |     |     |     |               |
| 水道単価                                            | 1     | 基   |     |     |               |
| 仕切弁2号表函φ350 H900                                |       |     |     |     |               |
|                                                 | 1     | 基   |     |     | 施工 第0 -0001号表 |
| 水道配水用ホリチン管用 効帽 φ100                             |       |     |     |     |               |
| 水道単価                                            | 1     | 個   |     |     |               |
| フランジ付属品7.5k L S P型φ100<br>（SUSボルト・ナット、芯金入りパッキン） |       |     |     |     |               |
| 水道単価                                            | 1     | 箇所  |     |     |               |
| 水道用識別マーカー                                       |       |     |     |     |               |
| 水道単価                                            | 3     | 個   |     |     |               |
| 管明示テープ 幅50mm 市販品                                |       |     |     |     |               |
| 水道単価                                            | 132.3 | m   |     |     |               |

材料費 HPPEφ100

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                       | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 埋設管明示シート (シングル)<br>W=400mm<br><br>水道単価 |       |     |     |     |     |
|                                        | 132.3 | m   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                           |       |     |     |     |     |
|                                        | 1     | 式   |     |     |     |
|                                        |       |     |     |     |     |
|                                        |       |     |     |     |     |
|                                        |       |     |     |     |     |
|                                        |       |     |     |     |     |
|                                        |       |     |     |     |     |
|                                        |       |     |     |     |     |
|                                        |       |     |     |     |     |
|                                        |       |     |     |     |     |
|                                        |       |     |     |     |     |
|                                        |       |     |     |     |     |
|                                        |       |     |     |     |     |
|                                        |       |     |     |     |     |
|                                        |       |     |     |     |     |
|                                        |       |     |     |     |     |

労務費 HPPEφ100

# 工 種 明 細 表

工種 第0002号表

頁0-0008

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど                                       | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|---------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------------|
| ポリエチレン管据付工<br>φ 1 0 0 mm                                |       |     |     |     |               |
| 2-6-1                                                   | 131.5 | m   |     |     | 施工 第0 -0002号表 |
| ポリエチレン管切断工《据付管切断》<br>管径：φ 1 0 0 mm                      |       |     |     |     |               |
|                                                         | 1     | 口   |     |     | 施工 第0 -0003号表 |
| ポリエチレン管融着（E F）継手工<br>φ 1 0 0 mm<br>1箇所当りの口数＝1口<br>2-6-1 | 30    | 箇所  |     |     | 施工 第0 -0004号表 |
| ポリエチレン管（メカニカル）継手工<br>φ 1 0 0 mm                         |       |     |     |     |               |
|                                                         | 1     | 口   |     |     | 施工 第0 -0005号表 |
| フランジ継手取外し工<br>φ 1 0 0 mm<br>7. 5 K<br>2-3-5、2-10-3      | 1     | 口   |     |     | 施工 第0 -0006号表 |
| フランジ継手工<br>φ 1 0 0 mm<br>7. 5 K<br>2-3-5、2-10-3         | 1     | 口   |     |     | 施工 第0 -0007号表 |
| 仕切弁設置工 《機械・縦型》<br>φ 1 0 0 mm以下                          |       |     |     |     |               |
| 2-9-1                                                   | 1     | 基   |     |     | 施工 第0 -0008号表 |
| 表函設置工（円形2号）H900<br>底板H=60（H=40を準用）                      |       |     |     |     |               |
|                                                         | 1     | 箇所  |     |     | 施工 第0 -0010号表 |
| 洗管玉 φ100用<br>3回転用                                       |       |     |     |     |               |
| 水道単価                                                    | 1     | ヶ   |     |     |               |

上 田 市



労務費 HPPEφ100

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど                                                | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------------|
| ロケーティングワイヤー設置                                                    |       |     |     |     |               |
|                                                                  | 132.3 | m   |     |     | 施工 第0 -0016号表 |
| 管明示テープ工（手間のみ）<br>ポリエチレン管，φ100mm<br>胴巻箇所数：5mにつき4 天端明示：有<br>2-3-13 |       |     |     |     |               |
|                                                                  | 132.3 | m   |     |     | 施工 第0 -0017号表 |
| 管明示シート工（手間のみ）<br><br>2-3-14                                      |       |     |     |     |               |
|                                                                  | 132.3 | m   |     |     | 施工 第0 -0018号表 |
| *** 単位当り ***                                                     |       |     |     |     |               |
|                                                                  | 1     | 式   |     |     |               |
|                                                                  |       |     |     |     |               |
|                                                                  |       |     |     |     |               |
|                                                                  |       |     |     |     |               |
|                                                                  |       |     |     |     |               |
|                                                                  |       |     |     |     |               |
|                                                                  |       |     |     |     |               |
|                                                                  |       |     |     |     |               |
|                                                                  |       |     |     |     |               |
|                                                                  |       |     |     |     |               |
|                                                                  |       |     |     |     |               |

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                                        | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|---------------|
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版<br>15cm以下                                            | 290 | m              |     |     | 施工 第0 -0019号表 |
| 舗装版取壊し積み工<br>山積 0.28m3 [平積 0.20m3]<br>As舗装版厚：3 (cm)<br>1次               | 242 | m <sup>2</sup> |     |     | 施工 第0 -0020号表 |
| アスファルト塊運搬<br>BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4tDT<br>運搬距離：0.5km DID地区無し<br>1次     | 7   | m3             |     |     | 施工 第0 -0022号表 |
| 積込 (ルーズ)<br>土砂<br>土量50,000m3未満<br>1次                                    | 7   | m3             |     |     | 施工 第0 -0024号表 |
| アスファルト塊運搬<br>BH 山積0.8m3 (平積0.6m3) 積込、10tDT<br>運搬距離：26.2km DID地区無し<br>2次 | 7   | m3             |     |     | 施工 第0 -0025号表 |
| 管路掘削工<br>クローラ型・標準 山積0.28m3<br>1-1-1                                     | 87  | m3             |     |     | 施工 第0 -0027号表 |
| 管路埋戻工<br>クローラ型・標準 山積0.28m3<br>その他 (洗滌砂)<br>1-1-2                        | 32  | m3             |     |     | 施工 第0 -0028号表 |
| 管路埋戻工<br>クローラ型・標準 山積0.28m3<br>RC-40<br>1-1-2                            | 53  | m3             |     |     | 施工 第0 -0030号表 |
| 発生土運搬費<br>BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4tDT<br>運搬距離：0.5km DID地区無し<br>1次        | 87  | m3             |     |     | 施工 第0 -0031号表 |

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                                             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 積込（ルーズ）<br>土砂<br>土量50,000m3未満<br>2次                                          | 87  | m 3 |     |     | 施工 第0 -0024号表 |
| 発生土運搬費<br>BH クレーン付山積0.8m3(平積0.6m3)積込、10tDT<br>運搬距離：2 8. 7 km D I D地区無し<br>2次 | 87  | m 3 |     |     | 施工 第0 -0032号表 |
| 整地<br>残土受入れ地での処理                                                             | 87  | m 3 |     |     | 施工 第0 -0033号表 |
| 路盤工（管路土工） 1層仕上げ<br>1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40<br>全仕上り厚：2 0 c m                  | 8   | m 2 |     |     | 施工 第0 -0034号表 |
| 路盤工（管路土工） 1層仕上げ<br>1.8m未満，粒度調整碎石 M-25<br>全仕上り厚：1 0 c m                       | 8   | m 2 |     |     | 施工 第0 -0036号表 |
| 表層工<br>再生 密粒度（2 0 F）<br>車道 1層当り仕上厚5 c m                                      | 8   | m 2 |     |     | 施工 第0 -0037号表 |
| 表層工<br>再生 密粒度（1 3 F）<br>歩道 1層当り仕上厚4 c m                                      | 54  | m 2 |     |     | 施工 第0 -0040号表 |
| 表層工<br>再生 細粒度（1 3）<br>歩道 1層当り仕上厚3 c m                                        | 180 | m 2 |     |     | 施工 第0 -0041号表 |
| *処分費等*                                                                       |     |     |     |     |               |

工 種 明 細 表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など       |              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| アスファルト廃材処分費（t）<br>掘削廃材 | (株)塩沢産業 上田工場 |     |     |     |     | 施工 第0 -0042号表 |
|                        |              | 16  | t   |     |     |               |
| *** 単位当り ***           |              |     |     |     |     |               |
|                        |              | 1   | 式   |     |     |               |
|                        |              |     |     |     |     |               |
|                        |              |     |     |     |     |               |
|                        |              |     |     |     |     |               |
|                        |              |     |     |     |     |               |
|                        |              |     |     |     |     |               |
|                        |              |     |     |     |     |               |
|                        |              |     |     |     |     |               |
|                        |              |     |     |     |     |               |
|                        |              |     |     |     |     |               |
|                        |              |     |     |     |     |               |
|                        |              |     |     |     |     |               |
|                        |              |     |     |     |     |               |

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                             | 数    | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------|------|---|-----|-----|-----|-----|
| 水道配水用ポリエチレン管用 鋳鉄ナール付分水栓<br>φ100×20           |      |   |     |     |     |     |
| 水道単価                                         | 3    |   | 個   |     |     |     |
| 水道配水用ポリエチレン管用 鋳鉄ナール付分水栓<br>φ100×30           |      |   |     |     |     |     |
| 水道単価                                         | 1    |   | 個   |     |     |     |
| ポリエチレン管 2層管(1種) φ20                          |      |   |     |     |     |     |
| 水道単価                                         | 22.5 |   | m   |     |     |     |
| ポリエチレン管 2層管(1種) φ30                          |      |   |     |     |     |     |
| 水道単価                                         | 1.3  |   | m   |     |     |     |
| メータ用ソケット φ20<br>水道ポリエチレン管金属継手                |      |   |     |     |     |     |
| 水道単価                                         | 5    |   | ヶ   |     |     |     |
| メータ用ソケット φ30<br>水道ポリエチレン管金属継手                |      |   |     |     |     |     |
| 水道単価                                         | 1    |   | ヶ   |     |     |     |
| エルボ90° φ30<br>水道ポリエチレン管金属継手                  |      |   |     |     |     |     |
| 水道単価                                         | 2    |   | ヶ   |     |     |     |
| ポリエチレン管金属継手PE回転継手φ30<br>おねじ付ソケット(離脱防止機能・耐震型) |      |   |     |     |     |     |
| 水道単価                                         | 2    |   | 個   |     |     |     |
| パイプエンド φ20<br>水道ポリエチレン管金属継手                  |      |   |     |     |     |     |
| 水道単価                                         | 2    |   | ヶ   |     |     |     |

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                    | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| HIVPキャップ φ20                        |      |     |     |     |               |
| 水道単価                                | 1    | 個   |     |     |               |
| 異種管継手（SKX）ソケットφ20                   |      |     |     |     |               |
| 水道単価                                | 1    | 個   |     |     |               |
| ロングスェントル仕切弁φ30<br>（ソフトシル仕切弁）給排水新基準品 |      |     |     |     |               |
| 水道単価                                | 1    | 個   |     |     |               |
| 止水栓φ20×13<br>（逆流防止付伸縮継手・開閉防止型）      |      |     |     |     |               |
| 水道単価                                | 2    | 個   |     |     |               |
| フレキシブル継手φ20×500<br>（量水器上流・下流用）      |      |     |     |     |               |
| 水道単価                                | 2    | 本   |     |     |               |
| 水道用識別マーカー                           |      |     |     |     |               |
| 水道単価                                | 4    | 個   |     |     |               |
| 仕切弁表函(円形1号 H900用)                   |      |     |     |     |               |
|                                     | 1    | 組   |     |     | 施工 第0 -0043号表 |
| 管明示テープ 幅50mm 市販品                    |      |     |     |     |               |
| 水道単価                                | 24.8 | m   |     |     |               |
| 埋設管明示シート（シングル）<br>W=400mm           |      |     |     |     |               |
| 水道単価                                | 24.8 | m   |     |     |               |

## 材料費

## 工種明細表

工種 第0004号表

頁0-0015

[illegible]

上 田 市

労務費

# 工 種 明 細 表

工種 第0005号表

頁0-0016

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                            | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| 分水栓建込み工 《ポリエチレン管》<br>本管径：φ 1 0 0mm<br>給水管径：φ 2 0mm<br>1-4-2 | 3    | 箇所  |     |     | 施工 第0 -0044号表 |
| 分水栓建込み工 《ポリエチレン管》<br>本管径：φ 1 0 0mm<br>給水管径：φ 3 0mm<br>1-4-2 | 1    | 箇所  |     |     | 施工 第0 -0045号表 |
| ポリエチレン管据付工<br>φ 2 0mm<br>2-6-1                              | 22.5 | m   |     |     | 施工 第0 -0046号表 |
| ポリエチレン管据付工<br>φ 3 0mm<br>2-6-1                              | 1.3  | m   |     |     | 施工 第0 -0047号表 |
| ポリエチレン管継手工<br>φ 2 0mm<br>2-6-1                              | 7    | 口   |     |     | 施工 第0 -0048号表 |
| ポリエチレン管継手工<br>φ 3 0mm<br>2-6-1                              | 7    | 口   |     |     | 施工 第0 -0049号表 |
| 硬質塩化ビニル管T S継手工<br>φ 2 0mm<br>2-5-1                          | 1    | 口   |     |     | 施工 第0 -0050号表 |
| 小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）<br>φ 2 0mm<br>2-4-1                        | 4    | 口   |     |     | 施工 第0 -0051号表 |
| 止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》<br>φ 1 3mm<br>PP用<br>1-4-4                | 2    | 箇所  |     |     | 施工 第0 -0052号表 |

上 田 市



工 種 明 細 表

工種 第0005号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                                               | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| 止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》<br>φ 3 0 mm<br>P P 用<br>1-4-4                                |      |     |     |     |               |
|                                                                                | 1    | 箇所  |     |     | 施工 第0 -0053号表 |
| 仕切弁表函設置工<br>円形1号 H900用                                                         |      |     |     |     |               |
|                                                                                | 1    | 箇所  |     |     | 施工 第0 -0054号表 |
| 管明示テープ工（手間のみ）<br>ポリエチレン管，φ 2 0 mm ※ 5 0 mm準用<br>胴巻箇所数：5 mにつき4 天端明示：有<br>2-3-13 |      |     |     |     |               |
|                                                                                | 24.8 | m   |     |     | 施工 第0 -0059号表 |
| 管明示シート工（手間のみ）<br><br>2-3-14                                                    |      |     |     |     |               |
|                                                                                | 24.8 | m   |     |     | 施工 第0 -0018号表 |
| ロケーティングワイヤー設置                                                                  |      |     |     |     |               |
|                                                                                | 24.8 | m   |     |     | 施工 第0 -0016号表 |
| *** 単位当り ***                                                                   |      |     |     |     |               |
|                                                                                | 1    | 式   |     |     |               |
|                                                                                |      |     |     |     |               |
|                                                                                |      |     |     |     |               |
|                                                                                |      |     |     |     |               |
|                                                                                |      |     |     |     |               |
|                                                                                |      |     |     |     |               |
|                                                                                |      |     |     |     |               |

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                                        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 管路掘削工<br>クローラ型・標準 山積0.13m3                                              |     |     |     |     |               |
| 1-1-1                                                                   | 15  | m3  |     |     | 施工 第0 -0060号表 |
| 管路埋戻工<br>クローラ型・標準 山積0.13m3<br>その他（洗滌砂）                                  |     |     |     |     |               |
| 1-1-2                                                                   | 5   | m3  |     |     | 施工 第0 -0062号表 |
| 管路埋戻工<br>クローラ型・標準 山積0.13m3<br>発生土                                       |     |     |     |     |               |
| 1-1-2                                                                   | 4   | m3  |     |     | 施工 第0 -0063号表 |
| 管路埋戻工<br>クローラ型・標準 山積0.13m3<br>RC-40                                     |     |     |     |     |               |
| 1-1-2                                                                   | 4   | m3  |     |     | 施工 第0 -0064号表 |
| 発生土運搬費<br>BH 山積0.13m3（平積0.1m3）、2tDT<br>運搬距離：0.5km DID地区無し<br>1次         |     |     |     |     |               |
| 12                                                                      | m3  |     |     |     | 施工 第0 -0065号表 |
| 積込（ルーズ）<br>土砂<br>土量50,000m3未満<br>2次                                     |     |     |     |     |               |
| 12                                                                      | m3  |     |     |     | 施工 第0 -0024号表 |
| 発生土運搬費<br>BH クレーン付山積0.8m3(平積0.6m3)積込、10tDT<br>運搬距離：28.7km DID地区無し<br>2次 |     |     |     |     |               |
| 12                                                                      | m3  |     |     |     | 施工 第0 -0032号表 |
| 整地<br>残土受入れ地での処理                                                        |     |     |     |     |               |
| 12                                                                      | m3  |     |     |     | 施工 第0 -0033号表 |
| *** 単位当り ***                                                            |     |     |     |     |               |
| 1                                                                       | 式   |     |     |     |               |

施 工 内 訳 表

1 基 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考  |
|------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| 仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形2号φ350)<br>(除雪対応型 管理カバープレート含む) | 1   | 個   |     |     | 水道単価 |
| レジンコンクリート製ボックス(円形2号) φ350<br>上部壁 H=150         | 1   | 個   |     |     | 水道単価 |
| レジンコンクリート製ボックス(円形2号) φ350<br>中部壁 H=100         | 1   | 個   |     |     | 水道単価 |
| レジンコンクリート製ボックス(円形2号) φ350<br>下部壁 H=300         | 1   | 個   |     |     | 水道単価 |
| レジンコンクリート製ボックス(円形2号) φ350<br>底板 H=60           | 1   | 個   |     |     | 水道単価 |
| 調整部材セット 調整駒・保護スリーブ・ボルト<br>M12×150×3本           | 1   | 式   |     |     | 水道単価 |
| *** 単位当り ***                                   | 1   | 基   |     |     |      |
|                                                |     |     |     |     |      |
|                                                |     |     |     |     |      |
|                                                |     |     |     |     |      |
|                                                |     |     |     |     |      |
|                                                |     |     |     |     |      |

ポリエチレン管据付工  
φ100mm

# 施 工 内 訳 表

施工 第0 -0002号表

頁0-0020

2-6-1

10

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 10  | m   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1   | m   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0021

ポリエチレン管切断工《据付管切断》  
管径：φ100mm

施工 第0 -0003号表

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           |     | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1   | 口   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

上 田 市

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（E F）継手工  
φ100mm

1箇所当りの口数=1口

2-6-1

施工 第0 -0004号表

1

箇所 当り  
考

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考       |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 配管工             |     | 人   |     |     |           |
| 普通作業員           |     | 人   |     |     |           |
| 諸雑費（機械器具損料・消耗品） |     | %   |     |     | 労務費の14.0% |
| *** 単位当り ***    | 1   | 箇所  |     |     |           |
|                 |     |     |     |     |           |
|                 |     |     |     |     |           |
|                 |     |     |     |     |           |
|                 |     |     |     |     |           |
|                 |     |     |     |     |           |
|                 |     |     |     |     |           |
|                 |     |     |     |     |           |
|                 |     |     |     |     |           |
|                 |     |     |     |     |           |

施 工 内 訳 表

頁0-0023

ポリエチレン管（メカニカル）継手工  
φ100mm

施工 第0 -0005号表

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|---------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 配管工           |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |          |
| 諸雑費           |     | %   |     |     | 労務費の1.0% |
| *** 単位当り ***  | 1   | 口   |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |

施 工 内 訳 表

フランジ継手取外し工  
φ100mm

7.5K

2-3-5、2-10-3

施工 第0 -0006号表

1

口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|---------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 配管工           |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |          |
| 諸雑費           |     | %   |     |     | 労務費の1.0% |
| *** 単位当り ***  | 1   | 口   |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |



施 工 内 訳 表

頁0-0025

フランジ継手工  
φ100mm

7.5K

2-3-5、2-10-3

施工 第0 -0007号表

1

口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|---------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 配管工           |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |          |
| 諸雑費           |     | %   |     |     | 労務費の1.0% |
| *** 単位当り ***  | 1   | 口   |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0008号表

仕切弁設置工 《機械・縦型》  
φ100mm以下

2-9-1

1

基 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------|
| 配管工                                      |       | 人   |     |     |              |
| 普通作業員                                    |       | 人   |     |     |              |
| トラック運転 (機－1)<br>クレーン装置付 4～4. 5 t積2. 9 t吊 | 0.400 | 時間  |     |     | 施工 第0-0009号表 |
| 諸雑費                                      | 1     | 式   |     |     |              |
| *** 単位当り ***                             | 1     | 基   |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0027

トラック運転 (機-1)  
クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊

施工 第0 -0009号表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| トラック [クレーン装置付]<br>4～4.5t積 2.9t吊 | 1.000 | 時間  |     |     |     |
| 運転手 (特殊)                        |       | 人   |     |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油            |       | L   |     |     |     |
| 諸雑費                             | 1     | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                    | 1     | 時間  |     |     |     |
|                                 |       |     |     |     |     |
|                                 |       |     |     |     |     |
|                                 |       |     |     |     |     |
|                                 |       |     |     |     |     |
|                                 |       |     |     |     |     |
|                                 |       |     |     |     |     |
|                                 |       |     |     |     |     |
|                                 |       |     |     |     |     |

上 田 市

# 施 工 内 訳 表

頁0-0028

表函設置工（円形2号）H900  
底板H=60（H=40を準用）

施工 第0 -0010号表

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 鉄蓋設置工<br>マンホール種別：円形2号                            | 1   | 個   |     |     | 施工 第0-0011号表 |
| マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）<br>マンホール種別：円形2号 上部壁<br>高さ：150 | 1   | ヶ所  |     |     | 施工 第0-0012号表 |
| マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）<br>マンホール種別：円形2号 中部壁<br>高さ：100 | 1   | ヶ所  |     |     | 施工 第0-0013号表 |
| マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）<br>マンホール種別：円形2号 下部壁<br>高さ：300 | 1   | ヶ所  |     |     | 施工 第0-0014号表 |
| マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）<br>マンホール種別：円形2号 底板<br>高さ：40   | 1   | ヶ所  |     |     | 施工 第0-0015号表 |
| *** 単位当り ***                                     | 1   | 箇所  |     |     |              |
|                                                  |     |     |     |     |              |
|                                                  |     |     |     |     |              |
|                                                  |     |     |     |     |              |
|                                                  |     |     |     |     |              |
|                                                  |     |     |     |     |              |
|                                                  |     |     |     |     |              |

施 工 内 訳 表

頁0-0029

鉄蓋設置工  
マンホール種別：円形2号

施工 第0 -0011号表

1 個 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| 普通作業員                 |     | 人   |     |     |      |
| 無収縮モルタル<br>マンホール蓋下水道用 |     | m3  |     |     | 水道単価 |
| 諸雑費                   | 1   | 式   |     |     |      |
| *** 単位当り ***          | 1   | 個   |     |     |      |
|                       |     |     |     |     |      |
|                       |     |     |     |     |      |
|                       |     |     |     |     |      |
|                       |     |     |     |     |      |
|                       |     |     |     |     |      |
|                       |     |     |     |     |      |
|                       |     |     |     |     |      |
|                       |     |     |     |     |      |
|                       |     |     |     |     |      |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0030

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0012号表

マンホール種別：円形2号 上部壁 高さ：150

1ヶ所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1   | ヶ所  |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0031

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形2号 中部壁

高さ：100

施工 第0 -0013号表

1ヶ所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1   | ヶ所  |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

施 工 内 訳 表

頁0-0032

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0014号表

マンホール種別：円形2号 下部壁 高さ：300

1ヶ所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1   | ヶ所  |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |



施 工 内 訳 表

頁0-0033

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0015号表

マンホール種別：円形2号 底版 高さ：40

1ヶ所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1   | ヶ所  |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考  |
|---------------|---------|-----|-----|-----|------|
| ロケーティングワイヤー   | 110.000 | m   |     |     | 水道単価 |
| 普通作業員         |         | 人   |     |     |      |
| 諸雑費           | 1       | 式   |     |     |      |
| *** 合 計 ***   | 100     | m   |     |     |      |
| *** 単位当り ***  | 1       | m   |     |     |      |
|               |         |     |     |     |      |
|               |         |     |     |     |      |
|               |         |     |     |     |      |
|               |         |     |     |     |      |
|               |         |     |     |     |      |
|               |         |     |     |     |      |
|               |         |     |     |     |      |
|               |         |     |     |     |      |
|               |         |     |     |     |      |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0035

管明示テープ工（手間のみ）

ポリエチレン管，φ100mm

胴巻箇所数：5mにつき4

天端明示：有 2-3-13

施工 第0 -0017号表

100

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 100 | m   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1   | m   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

施 工 内 訳 表

2-3-14

100

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 100 | m   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1   | m   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0037

舗装版切断  
アスファルト舗装版  
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0019号表

1  
標準単価：

m 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                 | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)               | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------|-----|
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]<br>超低騒音 切削深20cm級 B径56cm |     | 供用日 |     | コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]<br>超低騒音     |          |     |
| 特殊作業員                                         |     | 人   |     | 特殊作業員                             |          |     |
| 土木一般世話役                                       |     | 人   |     | 土木一般世話役                           |          |     |
| 普通作業員                                         |     | 人   |     | 普通作業員                             |          |     |
| ブレード (コンクリートカッタ)<br>径18インチ (45cm)             |     | 枚   |     | ブレード (コンクリートカッタ)<br>径18インチ (45cm) |          |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                            |     | L   |     | ガソリン<br>レギュラー スタンド                |          |     |

上 田 市

# 施 工 内 訳 表

頁0-0038

舗装版切断  
アスファルト舗装版  
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

1  
標準単価：

m 当り

施工 第0 -0019号表

| 代 表 機 労 材 規 格                        | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| 積算単価                                 |     | 式   |     | 積算単価                |          |     |
| *** 単位当り ***                         |     |     |     |                     |          |     |
| 舗装版種別：アスファルト舗装版<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |     |     |     | アスファルト舗装版厚：15cm以下   |          |     |
|                                      |     |     |     |                     |          |     |
|                                      |     |     |     |                     |          |     |
|                                      |     |     |     |                     |          |     |
|                                      |     |     |     |                     |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0039

舗装版取壊し積み工  
山積 0.28m3 [平積 0.20m3]

A s 舗装版厚：3 (cm)

1次

施工 第0 -0020号表

100

m<sup>2</sup> 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                         | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|--------------|
| 土木一般世話役                                               |       | 人              |     |     |              |
| 普通作業員                                                 |       | 人              |     |     |              |
| バックホウ運転 (機－1)<br>クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3<br>排出ガス対策型2次基準 | 3.350 | 時間             |     |     | 施工 第0-0021号表 |
| 諸雑費                                                   | 1     | 式              |     |     |              |
| *** 合 計 ***                                           | 100   | m <sup>2</sup> |     |     |              |
| *** 単位当り ***                                          | 1     | m <sup>2</sup> |     |     |              |
|                                                       |       |                |     |     |              |
|                                                       |       |                |     |     |              |
|                                                       |       |                |     |     |              |
|                                                       |       |                |     |     |              |
|                                                       |       |                |     |     |              |
|                                                       |       |                |     |     |              |
|                                                       |       |                |     |     |              |

上 田 市

# 施 工 内 訳 表

頁0-0040

バックホウ運転 (機－1)  
クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0021号表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                             | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| バックホウ (クローラ型) [標準型]<br>排ガス2次 山積0. 2 8 m 3 | 1.000 | 時間  |     |     |     |
| 運転手 (特殊)                                  |       | 人   |     |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                      |       | L   |     |     |     |
| 諸雑費                                       | 1     | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                              | 1     | 時間  |     |     |     |
|                                           |       |     |     |     |     |
|                                           |       |     |     |     |     |
|                                           |       |     |     |     |     |
|                                           |       |     |     |     |     |
|                                           |       |     |     |     |     |
|                                           |       |     |     |     |     |
|                                           |       |     |     |     |     |
|                                           |       |     |     |     |     |



# 施工内訳表

頁0-0041

## アスファルト塊運搬

**BH 山積0.28m<sup>3</sup> (平積0.2m<sup>3</sup>)、4 t DT**

運搬距離：0.5km DID地区無し

1次

施工 第0 -0022号表

---

10

---

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

# 施 工 内 訳 表

頁0-0042

ダンプトラック運転  
普通・ディーゼル 4 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0023号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（一般）                         |     | 人   |     |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油            |     | L   |     |     |     |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>4 t 積級 |     | 供用日 |     |     |     |
| タイヤ損耗費<br>ダンプトラック 4 t 良好        |     | 供用日 |     |     |     |
| 諸雑費                             | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                    | 1   | 日   |     |     |     |
|                                 |     |     |     |     |     |
|                                 |     |     |     |     |     |
|                                 |     |     |     |     |     |
|                                 |     |     |     |     |     |
|                                 |     |     |     |     |     |
|                                 |     |     |     |     |     |
|                                 |     |     |     |     |     |

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0043

積込（ルーズ）

土砂

機械構成比：

労務構成比：

土量50,000m3未満

材料構成比：

1次

市場単価構成比：

1

標準単価：

m3

当り

施工 第0 -0024号表

| 代 表 機 労 材 規 格                         | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)           | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------|----------|-----|
| バックホウ（クローラ型） [標準型]<br>排ガス2014 山積0.8m3 |     | 供用日 |     | バックホウ（クローラ型） [標準型]<br>排ガス2014 |          |     |
| 運転手（特殊）                               |     | 人   |     | 運転手（特殊）                       |          |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                  |     | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                 |          |     |
| 積算単価                                  |     | 式   |     | 積算単価                          |          |     |
| *** 単位当り ***                          |     |     |     |                               |          |     |
| 土質：土砂<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ            |     |     |     | 作業内容：土量50,000m3未満             |          |     |

# 施工内訳表

頁0-0044

## アスファルト塊運搬

BH 山積0.8m3 (平積0.6m3) 積込、10tDT

**運搬距離：26.2km D I D地区無し**

2 次

施工 第0 -0025号表

100

---

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

# 施 工 内 訳 表

頁0-0045

ダンプトラック運転  
普通・ディーゼル 10t積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0026号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（一般）                        |     | 人   |     |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油           |     | L   |     |     |     |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>10t積級 |     | 供用日 |     |     |     |
| タイヤ損耗費<br>ダンプトラック 10t 良好       |     | 供用日 |     |     |     |
| 諸雑費                            | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                   | 1   | 日   |     |     |     |
|                                |     |     |     |     |     |
|                                |     |     |     |     |     |
|                                |     |     |     |     |     |
|                                |     |     |     |     |     |
|                                |     |     |     |     |     |
|                                |     |     |     |     |     |

上 田 市

# 施 工 内 訳 表

頁0-0046

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0. 2 8m3

施工 第0 -0027号表

100

m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                       | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-----------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|--------------|
| 土木一般世話役                                             |        | 人   |     |     |              |
| 普通作業員                                               |        | 人   |     |     |              |
| バックホウ運転 (機-1)<br>クローラ型・標準 山積0. 2 8m3<br>排出ガス対策型2次基準 | 11.100 | 時間  |     |     | 施工 第0-0021号表 |
| 諸雑費                                                 | 1      | 式   |     |     |              |
| *** 合 計 ***                                         | 100    | m3  |     |     |              |
| *** 単位当り ***                                        | 1      | m3  |     |     |              |
|                                                     |        |     |     |     |              |
|                                                     |        |     |     |     |              |
|                                                     |        |     |     |     |              |
|                                                     |        |     |     |     |              |
|                                                     |        |     |     |     |              |
|                                                     |        |     |     |     |              |
|                                                     |        |     |     |     |              |

上 田 市

# 施 工 内 訳 表

頁0-0047

管路埋戻工

施工 第0 -0028号表

クローラ型・標準 山積0. 2 8m3

その他（洗滌砂）

1-1-2

100

m3

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                      | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
|----------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|--------------------|
| 土木一般世話役                                            |         | 人   |     |     |                    |
| 普通作業員                                              |         | 人   |     |     |                    |
| バックホウ運転（機－1）<br>クローラ型・標準 山積0. 2 8m3<br>排出ガス対策型2次基準 | 7.600   | 時間  |     |     | 施工 第0-0021号表       |
| タンパ及びランマ運転（機－3 1）<br>質量6 0～8 0 k g                 |         | 日   |     |     | 施工 第0-0029号表       |
| 埋戻材料費                                              | 126.000 | m3  |     |     | 管路埋戻工(SS10103)にて使用 |
| 諸雑費                                                | 1       | 式   |     |     |                    |
| *** 合 計 ***                                        | 100     | m3  |     |     |                    |
| *** 単位当り ***                                       | 1       | m3  |     |     |                    |
|                                                    |         |     |     |     |                    |
|                                                    |         |     |     |     |                    |
|                                                    |         |     |     |     |                    |
|                                                    |         |     |     |     |                    |

上 田 市

タンパ及びランマ運転 (機-31)  
質量60~80kg

# 施工内訳表

施工 第0-0029号表

頁0-0048

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| タンパ (ランマ) 賃料<br>質量60~80kg |     | 供用日 |     |     |     |
| 特殊作業員                     |     | 人   |     |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド        |     | L   |     |     |     |
| 諸雑費                       | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***              | 1   | 日   |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |



# 施 工 内 訳 表

頁0-0049

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0. 2 8m3

RC-40

施工 第0 -0030号表

100

m3

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                       | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-----------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|--------------|
| 土木一般世話役                                             |         | 人   |     |     |              |
| 普通作業員                                               |         | 人   |     |     |              |
| バックホウ運転 (機－1)<br>クローラ型・標準 山積0. 2 8m3<br>排出ガス対策型2次基準 | 7.600   | 時間  |     |     | 施工 第0-0021号表 |
| タンパ及びランマ運転 (機－3 1)<br>質量6 0～8 0 k g                 |         | 日   |     |     | 施工 第0-0029号表 |
| 再生クラッシャーラン 4 0mm以下                                  | 126.000 | m3  |     |     |              |
| 諸雑費                                                 | 1       | 式   |     |     |              |
| *** 合 計 ***                                         | 100     | m3  |     |     |              |
| *** 単位当り ***                                        | 1       | m3  |     |     |              |
|                                                     |         |     |     |     |              |
|                                                     |         |     |     |     |              |
|                                                     |         |     |     |     |              |
|                                                     |         |     |     |     |              |

上 田 市

# 施工内訳表

頁0-0050

## 発生土運搬費

**BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT**

運搬距離：0.5km DID地区無し

1 次

施工 第0 -0031号表

---

10

---

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

# 施工内訳表

頁0-0051

## 発生土運搬費

BH クレーン付山積0.8m3(平積0.6m3)積込、10tDT 運搬距離：28.7km DID地区無し 2次

施工 第0 -0032号表

100

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

# 施 工 内 訳 表

頁0-0052

整地  
残土受入れ地での処理

施工 第0 -0033号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                        | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| バックホウ [クローラ型] 賃料<br>～排ガス2014 山積0.8m3 |     | 日   |     | バックホウ [クローラ型] 賃料    |          |     |
| 運転手 (特殊)                             |     | 人   |     | 運転手 (特殊)            |          |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                 |     | L   |     | 軽油<br>パトロール給油       |          |     |
| 積算単価                                 |     | 式   |     | 積算単価                |          |     |
| *** 単位当り ***                         |     |     |     |                     |          |     |
| 作業区分：残土受入れ地での処理                      |     |     |     |                     |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0053

路盤工（管路土工） 1層仕上げ

1.8m未満、再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：20cm

施工 第0 -0034号表

100

m2

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                 | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-------------------------------|--------|-----|-----|-----|--------------|
| 普通作業員                         |        | 人   |     |     |              |
| 再生クラッシャーラン 40mm以下             | 25.400 | m3  |     |     |              |
| タンパ及びランマ運転（機－31）<br>質量60～80kg |        | 日   |     |     | 施工 第0-0035号表 |
| 諸雑費                           | 1      | 式   |     |     |              |
| *** 合 計 ***                   | 100    | m2  |     |     |              |
| *** 単位当り ***                  | 1      | m2  |     |     |              |
|                               |        |     |     |     |              |
|                               |        |     |     |     |              |
|                               |        |     |     |     |              |
|                               |        |     |     |     |              |
|                               |        |     |     |     |              |
|                               |        |     |     |     |              |
|                               |        |     |     |     |              |

上 田 市

# 施 工 内 訳 表

タンパ及びランマ運転 (機-31)  
質量60~80kg

施工 第0 -0035号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| タンパ (ランマ) 賃料<br>質量60~80kg |     | 供用日 |     |     |     |
| 特殊作業員                     |     | 人   |     |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド        |     | L   |     |     |     |
| 諸雑費                       | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***              | 1   | 日   |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0055

路盤工（管路土工） 1層仕上げ  
1.8m未満、粒度調整碎石 M-25

全仕上り厚：10cm

施工 第0 -0036号表

100

m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                 | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-------------------------------|--------|-----|-----|-----|--------------|
| 普通作業員                         |        | 人   |     |     |              |
| 粒調碎石 25mm以下                   | 12.700 | m3  |     |     |              |
| タンパ及びランマ運転（機－31）<br>質量60～80kg |        | 日   |     |     | 施工 第0-0035号表 |
| 諸雑費                           | 1      | 式   |     |     |              |
| *** 合 計 ***                   | 100    | m2  |     |     |              |
| *** 単位当り ***                  | 1      | m2  |     |     |              |
|                               |        |     |     |     |              |
|                               |        |     |     |     |              |
|                               |        |     |     |     |              |
|                               |        |     |     |     |              |
|                               |        |     |     |     |              |
|                               |        |     |     |     |              |
|                               |        |     |     |     |              |

上 田 市

# 施 工 内 訳 表

頁0-0056

表層工

再生 密粒度（20F）

車道 1層当り仕上厚5cm

施工 第0 -0037号表

100

m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|----------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|--------------|
| 土木一般世話役                                      |        | 人   |     |     |              |
| 特殊作業員                                        |        | 人   |     |     |              |
| 普通作業員                                        |        | 人   |     |     |              |
| ⑤再生アスファルト混合物<br>密粒度（20F） [再生材 混入率50%以下]      | 12.573 | t   |     |     |              |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用                    |        | L   |     |     |              |
| 振動ローラ運転 （機-23）<br>舗装用・ハンドガイド 0.5～0.6t<br>普通型 |        | 日   |     |     | 施工 第0-0038号表 |
| 振動コンパクタ運転 （機-23）<br>前進型 機械質量40～60kg          |        | 日   |     |     | 施工 第0-0039号表 |
| 諸雑費                                          |        | %   |     |     | (労+機) × 率    |
| *** 合 計 ***                                  | 100    | m2  |     |     |              |
| *** 単位当り ***                                 | 1      | m2  |     |     |              |
|                                              |        |     |     |     |              |
|                                              |        |     |     |     |              |

上 田 市



# 施 工 内 訳 表

頁0-0057

振動ローラ運転 (機-23)

舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型

施工 第0 -0038号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]<br>運転質量 0.5~0.6t |     | 供用日 |     |     |     |
| 特殊作業員                                  |     | 人   |     |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                   |     | L   |     |     |     |
| 諸雑費                                    | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                           | 1   | 日   |     |     |     |
|                                        |     |     |     |     |     |
|                                        |     |     |     |     |     |
|                                        |     |     |     |     |     |
|                                        |     |     |     |     |     |
|                                        |     |     |     |     |     |
|                                        |     |     |     |     |     |
|                                        |     |     |     |     |     |
|                                        |     |     |     |     |     |

上 田 市

# 施 工 内 訳 表

頁0-0058

振動コンパクタ運転 (機-23)  
前進型 機械質量40～60kg

施工 第0 -0039号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 振動コンパクタ [前進型]<br>機械質量40～60kg |     | 供用日 |     |     |     |
| 特殊作業員                        |     | 人   |     |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド           |     | L   |     |     |     |
| 諸雑費                          | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                 | 1   | 日   |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |

上 田 市

# 施 工 内 訳 表

頁0-0059

表層工

再生 密粒度（13F）

歩道 1層当り仕上厚4cm

施工 第0 -0040号表

100

m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|----------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------|
| 土木一般世話役                                      |       | 人   |     |     |              |
| 特殊作業員                                        |       | 人   |     |     |              |
| 普通作業員                                        |       | 人   |     |     |              |
| ⑤再生アスファルト混合物<br>密粒度（13F）〔再生材 混入率50%以下〕       | 9.680 | t   |     |     |              |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用                    |       | L   |     |     |              |
| 振動ローラ運転 （機-23）<br>舗装用・ハンドガイド 0.5～0.6t<br>普通型 |       | 日   |     |     | 施工 第0-0038号表 |
| 振動コンパクタ運転 （機-23）<br>前進型 機械質量40～60kg          |       | 日   |     |     | 施工 第0-0039号表 |
| 諸雑費                                          |       | %   |     |     | (労+機)×率      |
| *** 合 計 ***                                  | 100   | m2  |     |     |              |
| *** 単位当り ***                                 | 1     | m2  |     |     |              |
|                                              |       |     |     |     |              |
|                                              |       |     |     |     |              |

上 田 市

# 施 工 内 訳 表

頁0-0060

表層工

再生 細粒度（13）

歩道 1層当り仕上厚3cm

施工 第0 -0041号表

100

m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|----------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------|
| 土木一般世話役                                      |       | 人   |     |     |              |
| 特殊作業員                                        |       | 人   |     |     |              |
| 普通作業員                                        |       | 人   |     |     |              |
| ③再生アスファルト混合物<br>細粒度（13） [再生材 混入率50%以下]       | 7.095 | t   |     |     |              |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用                    |       | L   |     |     |              |
| 振動ローラ運転 （機-23）<br>舗装用・ハンドガイド 0.5～0.6t<br>普通型 |       | 日   |     |     | 施工 第0-0038号表 |
| 振動コンパクタ運転 （機-23）<br>前進型 機械質量40～60kg          |       | 日   |     |     | 施工 第0-0039号表 |
| 諸雑費                                          |       | %   |     |     | (労+機)×率      |
| *** 合 計 ***                                  | 100   | m2  |     |     |              |
| *** 単位当り ***                                 | 1     | m2  |     |     |              |
|                                              |       |     |     |     |              |
|                                              |       |     |     |     |              |

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0061

アスファルト廃材処分費（t）

施工 第0 -0042号表

掘削廃材

(株)塩沢産業 上田工場

100

t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 処分費           | 100.000 | t   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 100     | t   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1       | t   |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |

仕切弁表函(円形1号 H900用)

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0043号表

頁0-0062

1 組 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考  |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| 仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形1号φ250)<br>(口径 年号プレート含む) | 1   | 個   |     |     | 水道単価 |
| レジンコンクリート製ボックス(円形1号) φ250<br>上部壁 H=150   | 1   | 個   |     |     | 水道単価 |
| レジンコンクリート製ボックス(円形1号) φ250<br>コンクリート製座台   | 1   | 個   |     |     | 水道単価 |
| レジンコンクリート製ボックス(円形1号) φ250<br>再生プラスチック製座台 | 1   | 個   |     |     | 水道単価 |
| 硬質塩化ビニル管(プレーンエンド)<br>薄肉管 VU-200          | 0.5 | m   |     |     |      |
| 調整部材セット 調整駒・保護スリーブ・ボルト<br>M12×150×3本     | 1   | 式   |     |     | 水道単価 |
| *** 単位当り ***                             | 1   | 組   |     |     |      |
|                                          |     |     |     |     |      |
|                                          |     |     |     |     |      |
|                                          |     |     |     |     |      |
|                                          |     |     |     |     |      |
|                                          |     |     |     |     |      |

施 工 内 訳 表

分水栓建込み工 《ポリエチレン管》

施工 第0 -0044号表

本管径：φ100mm

給水管径：φ20mm

1-4-2

1

箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           |     | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1   | 箇所  |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

分水栓建込み工 《ポリエチレン管》

施工 第0 -0045号表

本管径：φ100mm

給水管径：φ30mm

1-4-2

1

箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           |     | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1   | 箇所  |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |



ポリエチレン管据付工  
φ20mm

# 施 工 内 訳 表

施工 第0 -0046号表

頁0-0065

2-6-1

10

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 10  | m   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1   | m   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

ポリエチレン管据付工  
φ30mm

# 施 工 内 訳 表

施工 第0 -0047号表

頁0-0066

2-6-1

10

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 10  | m   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1   | m   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

ポリエチレン管継手工  
φ20mm

# 施工内訳表

施工 第0 -0048号表

頁0-0067

2-6-1

1

口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|---------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 配管工           |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |          |
| 諸雑費           |     | %   |     |     | 労務費の1.0% |
| *** 単位当り ***  | 1   | 口   |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |

上 田 市

ポリエチレン管継手工  
φ30mm

# 施 工 内 訳 表

施工 第0 -0049号表

頁0-0068

2-6-1

1

口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|---------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 配管工           |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |          |
| 諸雑費           |     | %   |     |     | 労務費の1.0% |
| *** 単位当り ***  | 1   | 口   |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |

上 田 市

硬質塩化ビニル管T S継手工  
φ 2 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0050号表

頁0-0069

2-5-1

2

口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|---------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 配管工           |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |          |
| 諸雑費           |     | %   |     |     | 労務費の1.0% |
| *** 合 計 ***   | 2   | 口   |     |     |          |
| *** 単位当り ***  | 1   | 口   |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）  
φ 20 mm

# 施 工 内 訳 表

施工 第0 -0051号表

頁0-0070

2-4-1

2

口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|---------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 配管工           |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |          |
| 諸雑費           |     | %   |     |     | 労務費の3.0% |
| *** 合 計 ***   | 2   | 口   |     |     |          |
| *** 単位当り ***  | 1   | 口   |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0071

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

施工 第0 -0052号表

φ13mm

PP用

1-4-4

1

箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|---------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 配管工           |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |          |
| 諸雑費           |     | %   |     |     | 労務費の1.0% |
| *** 単位当り ***  | 1   | 箇所  |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |

上 田 市

# 施 工 内 訳 表

頁0-0072

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

施工 第0 -0053号表

φ 3 0 mm

PP用

1-4-4

1

箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|---------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 配管工           |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |          |
| 諸雑費           |     | %   |     |     | 労務費の1.0% |
| *** 単位当り ***  | 1   | 箇所  |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |



# 施 工 内 訳 表

頁0-0073

仕切弁表函設置工  
円形1号 H900用

施工 第0 -0054号表

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                   |
|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
| 鉄蓋設置工<br>マンホール種別：円形1号（丸小）                        | 1   | 個   |     |     | 施工 第0-0055号表          |
| マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）<br>マンホール種別：円形1号 上部壁<br>高さ：150 | 1   | ヶ所  |     |     | 施工 第0-0056号表          |
| 硬質塩化ビニル管据付工<br>φ200mm                            | 0.5 | m   |     |     | 施工 第0-0057号表<br>2-5-1 |
| マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）<br>マンホール種別：円形1号 底版<br>高さ：40   | 1   | ヶ所  |     |     | 施工 第0-0058号表          |
| マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）<br>マンホール種別：円形1号 底版<br>高さ：40   | 1   | ヶ所  |     |     | 施工 第0-0058号表          |
| *** 単位当り ***                                     | 1   | 箇所  |     |     |                       |
|                                                  |     |     |     |     |                       |
|                                                  |     |     |     |     |                       |
|                                                  |     |     |     |     |                       |
|                                                  |     |     |     |     |                       |
|                                                  |     |     |     |     |                       |
|                                                  |     |     |     |     |                       |
|                                                  |     |     |     |     |                       |

上 田 市

鉄蓋設置工  
マンホール種別：円形1号（丸小）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0055号表

頁0-0074

1 個 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| 普通作業員                 |     | 人   |     |     |      |
| 無収縮モルタル<br>マンホール蓋下水道用 |     | m3  |     |     | 水道単価 |
| 諸雑費                   | 1   | 式   |     |     |      |
| *** 単位当り ***          | 1   | 個   |     |     |      |
|                       |     |     |     |     |      |
|                       |     |     |     |     |      |
|                       |     |     |     |     |      |
|                       |     |     |     |     |      |
|                       |     |     |     |     |      |
|                       |     |     |     |     |      |
|                       |     |     |     |     |      |
|                       |     |     |     |     |      |
|                       |     |     |     |     |      |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0075

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形1号 上部壁

高さ：150

施工 第0 -0056号表

1

ヶ所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1   | ヶ所  |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

硬質塩化ビニル管据付工  
φ200mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0057号表

頁0-0076

2-5-1

10

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 10  | m   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1   | m   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0077

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0058号表

マンホール種別：円形1号 底版 高さ：40

1ヶ所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1   | ヶ所  |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0078

管明示テープ工（手間のみ）

ポリエチレン管，φ 2 0 mm ※ 5 0 mm準用

胴巻箇所数：5 mにつき4

天端明示：有 2-3-13

施工 第0 -0059号表

100

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 100 | m   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1   | m   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0079

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0. 1 3m3

施工 第0 -0060号表

100

m3

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 土木一般世話役                                                |     | 人   |     |     |              |
| 普通作業員                                                  |     | 人   |     |     |              |
| 小型バックホウ運転 (機-18)<br>クローラ型・標準 山積0. 1 3m3<br>排出ガス対策型2次基準 |     | 日   |     |     | 施工 第0-0061号表 |
| 諸雑費                                                    | 1   | 式   |     |     |              |
| *** 合 計 ***                                            | 100 | m3  |     |     |              |
| *** 単位当り ***                                           | 1   | m3  |     |     |              |
|                                                        |     |     |     |     |              |
|                                                        |     |     |     |     |              |
|                                                        |     |     |     |     |              |
|                                                        |     |     |     |     |              |
|                                                        |     |     |     |     |              |
|                                                        |     |     |     |     |              |
|                                                        |     |     |     |     |              |

上 田 市

# 施 工 内 訳 表

頁0-0080

小型バックホウ運転 (機－18)

クローラ型・標準 山積0.13m3

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0061号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 小型バックホウ (クローラ型) [標準型]<br>排ガス2次 山積0.13m3 |     | 供用日 |     |     |     |
| 運転手 (特殊)                                |     | 人   |     |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                    |     | L   |     |     |     |
| 諸雑費                                     | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                            | 1   | 日   |     |     |     |
|                                         |     |     |     |     |     |
|                                         |     |     |     |     |     |
|                                         |     |     |     |     |     |
|                                         |     |     |     |     |     |
|                                         |     |     |     |     |     |
|                                         |     |     |     |     |     |
|                                         |     |     |     |     |     |
|                                         |     |     |     |     |     |

上 田 市



# 施 工 内 訳 表

頁0-0081

管路埋戻工

施工 第0 -0062号表

クローラ型・標準 山積0. 1 3m3

その他（洗滌砂）

1-1-2

100

m3

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                          | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
|--------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|--------------------|
| 土木一般世話役                                                |         | 人   |     |     |                    |
| 普通作業員                                                  |         | 人   |     |     |                    |
| 小型バックホウ運転（機－1 8）<br>クローラ型・標準 山積0. 1 3m3<br>排出ガス対策型2次基準 |         | 日   |     |     | 施工 第0-0061号表       |
| タンパ及びランマ運転（機－3 1）<br>質量6 0～8 0 k g                     |         | 日   |     |     | 施工 第0-0029号表       |
| 埋戻材料費                                                  | 126.000 | m3  |     |     | 管路埋戻工(SS10103)にて使用 |
| 諸雑費                                                    | 1       | 式   |     |     |                    |
| *** 合 計 ***                                            | 100     | m3  |     |     |                    |
| *** 単位当り ***                                           | 1       | m3  |     |     |                    |
|                                                        |         |     |     |     |                    |
|                                                        |         |     |     |     |                    |
|                                                        |         |     |     |     |                    |
|                                                        |         |     |     |     |                    |

上 田 市

# 施 工 内 訳 表

頁0-0082

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0. 1 3m3

発生土

施工 第0 -0063号表

100

m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 土木一般世話役                                                 |     | 人   |     |     |              |
| 普通作業員                                                   |     | 人   |     |     |              |
| 小型バックホウ運転 (機－1 8)<br>クローラ型・標準 山積0. 1 3m3<br>排出ガス対策型2次基準 |     | 日   |     |     | 施工 第0-0061号表 |
| タンパ及びランマ運転 (機－3 1)<br>質量6 0～8 0 k g                     |     | 日   |     |     | 施工 第0-0029号表 |
| 諸雑費                                                     | 1   | 式   |     |     |              |
| *** 合 計 ***                                             | 100 | m3  |     |     |              |
| *** 単位当り ***                                            | 1   | m3  |     |     |              |
|                                                         |     |     |     |     |              |
|                                                         |     |     |     |     |              |
|                                                         |     |     |     |     |              |
|                                                         |     |     |     |     |              |
|                                                         |     |     |     |     |              |

上 田 市

# 施 工 内 訳 表

頁0-0083

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0. 1 3m3

RC-40

施工 第0 -0064号表

100

m3

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                          | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|--------------|
| 土木一般世話役                                                |         | 人   |     |     |              |
| 普通作業員                                                  |         | 人   |     |     |              |
| 小型バックホウ運転 (機-18)<br>クローラ型・標準 山積0. 1 3m3<br>排出ガス対策型2次基準 |         | 日   |     |     | 施工 第0-0061号表 |
| タンパ及びランマ運転 (機-31)<br>質量60～80kg                         |         | 日   |     |     | 施工 第0-0029号表 |
| 再生クラッシャーラン 40mm以下                                      | 126.000 | m3  |     |     |              |
| 諸雑費                                                    | 1       | 式   |     |     |              |
| *** 合 計 ***                                            | 100     | m3  |     |     |              |
| *** 単位当り ***                                           | 1       | m3  |     |     |              |
|                                                        |         |     |     |     |              |
|                                                        |         |     |     |     |              |
|                                                        |         |     |     |     |              |
|                                                        |         |     |     |     |              |

上 田 市

# 施工内訳表

頁0-0084

## 発生土運搬費

BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2 t DT

運搬距離：0.5km DID地区無し

1 次

施工 第0 -0065号表

10

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

# 施 工 内 訳 表

頁0-0085

ダンプトラック運転  
普通・ディーゼル 2 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0066号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（一般）                         |     | 人   |     |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油            |     | L   |     |     |     |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>2 t 積級 |     | 供用日 |     |     |     |
| タイヤ損耗費<br>ダンプトラック 2 t 良好        |     | 供用日 |     |     |     |
| 諸雑費                             | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                    | 1   | 日   |     |     |     |
|                                 |     |     |     |     |     |
|                                 |     |     |     |     |     |
|                                 |     |     |     |     |     |
|                                 |     |     |     |     |     |
|                                 |     |     |     |     |     |
|                                 |     |     |     |     |     |
|                                 |     |     |     |     |     |

上 田 市

交通誘導警備員B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0067号表

頁0-0086

1 人・日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 交通誘導警備員B      |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1   | 人・日 |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

施 工 内 訳 表

通水試験工 《既設管連結・給水車不要》

施工 第0 -0068号表

φ150mm以下

1日当り試験距離：500 (m)

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 器具損料及び諸雑費     |     | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1   | 日   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |