

工事番号																(様式 - 1)	
課長		係長		照査		設計者											
令和 7 年度 資源循環型施設関連事業 道路改良工事 閲覧設計書																	
下塩尻2号線									上田市下塩尻（下塩尻）								
設 計 大 要									施 工 方 法				請 負				
道路改良工 L=86.5m 防草シート設置工 A=350m2									施 工 期 間				日間				
									起工予定年月日				令和 年 月 日				
									竣工予定年月日				令和 8 年 2 月 10 日				
									契約保証方法				金銭的保証				
									・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。								

総括情報表

頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	41 2 東信（ 2 ） 07.07.31 建設物価・積算資料 当年 8 月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号		
前払率（％） 消費税率（％） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休 2 日補正 冬期補正（現管）	当 世 代 40 10 % 04 道路改良 09 補正無し 09 補正無し 03 計上なし 04 金銭的保証補正無 02 豪雪割増無し 07 月単位 534	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										
道路改良										
除草工										
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 飛び石防護なし ダンプトラック(オロード・ディーゼル・2t積級)										
	350		m	2					施工	第0 -0001号表
処分費等										
処分費 上田クリーンセンター										
	0.38		t							
防草シート工										
ガードレール部材撤去工（レール） 路側用 A～C種（歩車用旧Ap～Cp種）										
	86		m						施工	第0 -0002号表
ガードレール部材設置工（レール） 路側用 A・B・C種 曲線部（半径30m以下）なし										
	86		m						施工	第0 -0003号表

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面整形 切土部 現場制約なし						
	350	m 2				施工 第0 -0004号表
防草シート設置工（露出） 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部（1：2.0以下）						
	350	m ²				施工 第0 -0005号表
** 直接工事費 **						
** 共通仮設費率計算額 **						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
** 現場管理 費 **						
** 工事原価 **						
* 一般管理費 等 *						

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
** 工事価格計 **											
** 消費税等 相当額計 **											
** 工事費計 **											
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額											

施工内訳表

頁0-0006

機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬

飛び石防護なし

機械構成比：

労務構成比：

ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1 m 2 当り

施工 第0 -0001号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
草刈機 [肩掛式] カタ径 2 5 5 mm		供用日		草刈機 [肩掛式]		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		

施 工 内 訳 表

頁0-0007

機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬

飛び石防護なし

機械構成比：

労務構成比：

ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0001号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
飛び石防護の有無：飛び石防護なし ダンプトラック運搬距離：6.5km以下				運搬機械選定：ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0008

ガードレール部材撤去工（レール）
路側用 A～C種（歩車用旧A_p～C_p種）

施工 第0 -0002号表

1 m 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0009

ガードレール部材設置工（レール）

施工 第0 -0003号表

路側用 A・B・C種

曲線部（半径30m以下）なし

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール設置工 レール設置 路側用 A・B・C種（耐雪型含む）	1.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			
規格・仕様：路側用 A・B・C種 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし ガードレール部材計上の有無：ガードレール部材計上なし			時間的制約の有無：時間的制約なし 曲線部の有無：曲線部（半径30m以下）なし		

施工内訳表

頁0-0010

法面整形

切土部

機械構成比：

労務構成比：

現場制約なし

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0004号表

標準単価：

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

法面整形

切土部

機械構成比：

労務構成比：

現場制約なし

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0004号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
整形箇所：切土部 土質：㐂質土、砂及び砂質土、粘性土				現場制約の有無：現場制約なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0012

防草シート設置工（露出）
固定ピンとワッシャーを併用して設置

法面部（1：2.0以下）

施工 第0 -0005号表

100

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防草シート t=3.0mm 材料のみ	120	m ²			(参考)植樹ニューマット
防草シート設置工（露出） 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部（1：2.0以下）	100	m ²			手間のみ
マルチング接着テープ W100×L20m/巻 材料のみ	2	巻			
マルチング用接着剤 300CC/本（10cm巾接着6m） 材料のみ	7	本			
普通作業員 接着テープ、接着剤労務費		人			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			