工事番号		(様式 - 1)								
	課 長 長	照 查 計								
令和 7年度 武石鳥屋地区配水管布設工事 実施設計書										
L	二田市武石(鳥屋)									
設計大要	施工方法									
配水管布設替工 配水用ポリエチレン管 (HPPE) 75mm L=76.5m 給水管切替工 N=3箇所	施工期間	日間								
	起工予定年月日	令和 年 月 日								
	竣工予定年月日	令和 年 月 日								
	契約保証方法	金銭的保証								
	・この設計書で施工機械・仮設材 日、時、工数、空m3、掛m2 のための参考数量を示したもの	は排出ガス対策型の使用を原則とする。 の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積り は任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約 。ただし、指定した場合を除きます。								

工 事 設 計 用 紙

総括情報表

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	41 2 東信(2) 07.08.29 建設物価・積算資料 当年9月号 土木コスト情報・土木施工単価 使用しない
前払率(%) 消費税率(%) 工種区分 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増 冬期補正(現管) 週休2日補正	当 世 代 40 10 % 01 開削工事 / 小口径推進工事 02 一般交通影響あり 00 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 684 07 月単位
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正(現管)欄の記載例 : 124 は 冬期率12%、4級地 を示します。

(水書) * 本工事費 *

内訳表

(]	匚事費	內記	(書別
-----	-----	----	-----

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数		単位	単	価	金	額		考
* * 本工事費 * * *							- HA	1115	
配水管布設工事									
此小目11 ¹ 以工									
配水管布設工									
土工費									
		1.0	式					工種 第0001号表	
配水管布設工									
材料費									
		1.0	式					工種 第0002号表	
		1.0	10					工作 另0002与权	
配水管布設工 労務費									
23335									
		1.0	式					工種 第0003号表	
給水管切替工									
(A 1.00 LT++									
給水管切替工 土工費									
工工質									
		1.0	式					工種 第0004号表	
		1.0	1 0					<u> </u>	
給水管切替工 材料費									
131132									
		1.0	式					工種 第0005号表	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単	価	金	額	備考
給水管切替工 労務費							
	1.0	式					工種 第0006号表
安全費							
安全費							
	1.0	式					工種 第0007号表
直接工事費							
技術管理費							
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 150mm以下 1日当り試験距離:500(m)							
共通仮設費率計算額(千円単位)		日					施工 第0 -0049号表
共通仮設費計							
純工事費							

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

数量	単位	単 fi	T	金額	備	 考
				<u> </u>		
	数量	数 量 単 位	数量单位单(数量単位単価	数量单位单価金額	数量単位単価金額 備

工種明細表 工種 第0001号表

土工費								
工種・施工名称など	数量	単位	単	価	 金	額	備	 考
舗装版切断								
アスファルト舗装版								
15cm以下								
	246	m					施工 第0 -0001号表	
舗装版取壊し積込み工							7522 7100 0001 5 70	
山積 0.13m3 [平積 0.10m3]								
A s 舗装版厚:4 (cm)								
TO AMERICAN TO THE COMP	124	m²					施工 第0 -0002号表	
管路掘削工	ILT	111					750 0002 与収	
クローラ型・標準 山積0.13m3								
1-1-1	42	m 3					施工 第0 -0004号表	
	42	111.5					旭工 另0 -00045农	
プローラ型・標準 山積0.13m3								
その他 (洗滌砂)								
1-1-2	18	m 3					施工 第0 -0005号表	
	18	m 3					<u> </u>	
管路埋戻工								
クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3								
発生土							**	
1-1-2	9	m 3					施工 第0 -0007号表	
路盤工(管路土工) 1層仕上げ								
1.8m未満 , 再生クラッシャーラン RC-	40							
全仕上り厚:20cm								
	47	m 2					施工 第0 -0008号表	
路盤工(管路土工) 1層仕上げ								
1.8m未満,粒度調整砕石 M-25								
全仕上り厚: 10cm								
	47	m 2					施工 第0 -0010号表	
表層工								
再生密粒度(20F)								
車道 1層当り仕上厚5 c m								
	124	m 2					施工 第0 -0011号表	
発生土処理工								
BH 山積0.13m3(平積0.1m3)、2 t DT								
運搬距離:10.1km DID地区なし								
1-1-3	32	m 3					施工 第0 -0014号表	
<u> </u>	02	<u> </u>					NOT NO 0014 347	

工種明細表 工種 第0001号表

土工費					
工種・施工名称など	数量	単位	単 価	金額	備考
整地					
残土受入れ地での処理					
	32	m 3			施工 第0 -0017号表
アスファルト塊運搬					
BH 山積0.13m3(平積0.1m3)、2 t DT					
運搬距離:15.7㎞ DID地区無し	_	2			
* 加八弗华 *	5	m 3			施工 第0 -0018号表
処分費等					
処分費					
(株)塩沢産業 東部工場					
	12	t			施工 第0 -0019号表
* * * 単位当り * * *					
	1	式			

工種明細表 工種 第0002号表

材料費							
工種・施工名称など	数量	単位	単	価	金	額	備考
EF片受直管 75 5.0m							
水道配水用ポリエチレン管							
水道単価	15	本					
EF両受チーズ 75×75							
水道配水用ポリエチレン管							
水道単価	1	個					
EF片受ベンド45° 75							
水道配水用ポリエチレン管							
水道単価	6	個					
EFソケット 75							
水道配水用ポリエチレン管							
水道単価	7	個					
/ソフトシール弁 (PE両挿口付) 75							
水道単価	2	基					
仕切弁・排泥弁鉄筐 通常型3ピースタイプ							
(ねじ式鉄筐・除雪対応型 内蓋含む)							
水道単価	2	固					
再生プラスチック座台(ねじ式鉄筐用)							
3ピースタイプ							
水道単価	2	個					
メカ型PVジョイント 75		<u>'</u>					
水道配水用ポリエチン管用							
水道単価	2	個					
水道用識別マーカー	_	Ш					
3.221384933							
水道単価	5	固					
	<u> </u>				I		

工種明細表 工種 第0002号表

材料費					
<u>工種・施工名称など</u> パイプエンド 50	数量	単位	単 価	金額	備考
パイプエンド 50 水道ポリエチレン管金属継手					
水道単価	1	ታ			
サドル付分水栓閉栓キャップ 30					
水道単価	1	個			
管明示テープ 幅50mm 市販品					
水道単価	76.5	m			
埋設管明示シート (シングル) W=400mm					
水道単価	76.5	m			
* * * 単位当り * * *					
へへへ 単位ヨリーへへへ	1	式			

工種明細表 工種 第0003号表

ᄣᇶ

<u> </u>							
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数量	単位	単	価	金	額	備考
ロケーティングワイヤー設置							
	76.5	m					施工 第0 -0020号表
ポリエチレン管据付工							
7 5 mm							
2-6-1	76.5	m					施工 第0 -0021号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》							
管径: 75mm							
	8						施工 第0 -0022号表
ポリエチレン管融着(EF)継手工							
7 5 mm							
1 箇所当りの口数 = 1 口							
2-6-1	21	箇所					施工 第0 -0023号表
ポリエチレン管融着(EF)継手工							
7 5 mm							
1箇所当りの口数 = 2口(標準)							
2-6-1	8	箇所					施工 第0 -0024号表
ポリエチレン管(メカニカル)継手工							
7 5 mm							
	4						施工 第0 -0025号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》							
100㎜以下							
2-9-1	2	基					施工 第0 -0026号表
ねじ式弁筐設置工 《底版使用》							
A ・B 形 1 号							
蓋:30kg未満 受枠:30kg以上60kg未満							
2-9-5	2	箇所					施工 第0 -0028号表
ねじ式弁筐撤去工							
A・B形 1 号							
蓋:30kg未満 受枠:30kg以上60kg未満							
2-9-5	2	箇所 田 🖠					施工 第0 -0029号表

工種明細表 工種 第0003号表

<u> </u>						
工種・施工名称など	数量	単位	単 個	金	額	備考
ポリエチレン管継手工						
5 0 mm						
2-6-1	1					施工 第0 -0030号表
小口径鋼管継手工(ねじ込み接合)		-				7,000
3 2 mm						
2-4-1	1					施工 第0 -0031号表
管明示シート工(手間のみ)		Н				旭工 另0 0001 月花
2-3-14	76.5	m				施工 第0 -0032号表
	76.5	111				<u>爬工 第0 -0032</u> 亏农
管明示テープ工(手間のみ)						
ポリエチレン管, 7.5 mm						
胴巻箇所数:5 mにつき4 天端明示:有						** T
2-3-13	76.5	m				施工 第0 -0033号表
洗管玉75用						
3 回転用						
水道単価	1	ケ				
* * * 単位当り * * *						
	1	式				
i		<u> </u>				

工種明細表 工種 第0004号表

土工費						
	工種・施工名称など	数量	単位	単 価	金額	備考
	舗装版切断					
	アスファルト舗装版					
	15cm以下					
		16	m			施工 第0 -0001号表
	舗装版取壊し積込み工					
	山積 0.13m3[平積 0.10m3]					
	A s 舗装版厚:4 (cm)					
		4	m²			施工 第0 -0002号表
	管路掘削工					
	クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3					
	1-1-1	8	m 3			施工 第0 -0004号表
	管路埋戾工					
	クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3					
	その他 (洗滌砂)					
	1-1-2	3	m 3			施工 第0 -0005号表
	管路埋戾工					
	クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3					
	発生土					
	1-1-2	4	m 3			施工 第0 -0007号表
	路盤工(管路土工) 1層仕上げ					
	1.8m未満 , 再生クラッシャーラン RC-40					
	全仕上り厚:20cm					
		2	m 2			施工 第0 -0008号表
	路盤工(管路土工) 1層仕上げ					
	1.8m未満,粒度調整砕石 M-25					
	全仕上り厚: 10cm					
		2	m 2			施工 第0 -0010号表
	表層工					
	再生 密粒度(20F)					
	車道 1層当り仕上厚5 c m					
		4	m 2			施工 第0 -0011号表
	発生土処理工					
	BH 山積0.13m3(平積0.1m3)、2 t DT					
	運搬距離:10.1㎞ DID地区なし					
	1-1-3	5	<u>m3</u> ⊢⊞ #			施工 第0 -0014号表

工種明細表 工種 第0004号表

土工費			. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0001 J W
工種・施工名称など	数量	単位	単 価	金 額	備考
整地 残土受入れ地での処理					
	5	m 3			施工 第0 -0017号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.13m3(平積0.1m3)、2 t DT 運搬距離:15.7km DID地区無し					
	0.2	m 3			施工 第0 -0018号表
* 処分費等 *					
処分費					
(株)塩沢産業 東部工場 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0.3	t			施工 第0 -0019号表
					7,50
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表 工種 第0005号表

材料費					
工種・施工名称など	数量	単位	単 価	金額	備考
サドル付分水栓 75×50 配水管ポリエチレン管用					
水道単価	2	個			
水道配水用ポリエチレン管用 鋳鉄サドル付分水栓 75×20					
水道単価	1	個			
水道用識別マーカー		III			
水道単価	3	個			
ポリエチレン管 2 層管(1種) 50					
水道単価	2	m			
ポリエチレン管 2 層管(1種) 20					
水道単価	11	m			
メータ用ソケット 50 水道ポリエチレン管金属継手					
水道単価	2	ケ			
メータ用ソケット 20 水道ポリエチレン管金属継手					
水道単価	2	ケ			
径違メータ用ソケット 13×20P 水道ポリエチレン管金属継手					
水道単価	1	ታ			
ソケット 20 水道ポリエチレン管金属継手					
水道単価	1	ケ			

工種明細表 工種 第0005号表

材料費							
工種・施工名称など	数 量	単位	単	価	金	額	備考
径違ソケット 50×25							
水道ポリエチレン管金属継手							
水道単価	2	ታ					
パイプエンド 25							
水道ポリエチレン管金属継手							
	2	5					
パイプエンド 20		,					
水道ポリエチレン管金属継手							
- L/ *	1	5					
水道単価 12½ 水道単価 12½ 水道単価 12½ × 12½	1	7					
(ソフトシール仕切弁)給排水新基準品							
1.44.77	_						
水道単価	2	個					
ポリエチレン管金属継手PE回転継手 50 おねじ付ソケット(離脱防止機能・耐震型)							
水道単価	4	個					
止水栓 20×13 (逆流防止付伸縮継手・開閉防止型)							
水道単価	1	個					
フレキシブル継手 20×500		112					
(量水器上流・下流用)							
水道単価	1	本					
<u>小</u> 垣早間 フレキシブル継手 13×500		4					
(量水器上流・下流用)							
1.34.37							
水道単価	1	本					
メ-9BOX 鋳鉄製()							
水道単価	1	<u></u> 個 =					

工種明細表 工種 第0005号表

材料費									
	工 種 ・ 施 工 名 称 な ど 仕切弁・排泥弁鉄筐 通常型3ピースタイプ	数量	単 位	単	価	金	額	備	考
	仕切弁・排泥弁鉄筐 通常型3ピースタイプ (ねじ式鉄筐・除雪対応型 内蓋含む)								
	水道単価	2	個						
	再生プラスチック座台(ねじ式鉄筐用) 3 ピースタイプ								
	水道単価	2	個						
	埋設管明示シート (シングル) W=400mm								
	水道単価	13	m						
	* * * 単位当り * * *	1	式						
	1								

工種明細表 工種 第0006号表

労務費							
<u>工種・施工名称など</u>	数量	単位	単	価	金	額	備考
分水栓建込み工 《ポリエチレン管》							
本管径: 75mm							
給水管径: 50mm							
1-4-2	2	箇所					施工 第0 -0034号表
分水栓建込み工 《ポリエチレン管》							
本管径: 75mm							
給水管径: 20mm							
1-4-2	1	箇所					施工 第0 -0035号表
ポリエチレン管据付工							
5 0 mm							
2-6-1	2	m					施工 第0 -0036号表
ポリエチレン管据付工							
2 0 mm							
2-6-1	11	m					施工 第0 -0037号表
ポリエチレン管継手工							
5 0 mm							
		_					
2-6-1	10						施工 第0 -0030号表
ポリエチレン管継手工							
2 5 mm							
		_					A 77
2-6-1	3	П					施工 第0 -0038号表
ポリエチレン管継手工							
2 0 mm							
		_					
2-6-1	7	П					施工 第0 -0039号表
ポリエチレン管継手工							
1 3 mm							
2-6-1	1	П					施工 第0 -0040号表
小口径鋼管継手工(ねじ込み接合)							
2 0 mm							
2-4-1	1						施工 第0 -0041号表

工種明細表 工種 第0006号表

務費								
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数量	単位	単	価	金	額	備考	
小口径鋼管継手工(ねじ込み接合) 1 3 mm								
2-4-1	1						 施工 第0 -0042号表	
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径: 50mm								
	4						施工 第0 -0043号表	
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径: 20mm								
	2						 施工 第0 -0044号表	
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 20mm PP用								
1-4-4	1	箇所					施工 第0 -0045号表	
ねじ式弁筐設置工 《底版使用》 A・B形1号								
蓋:30kg未満 受枠:30kg以上60kg未満 2-9-5	2	箇所					施工 第0 -0028号表	
ねじ式弁筐設置工 《底版使用》 A・B形1号								
蓋:30kg未満 受枠:30kg以上60kg未満 2-9-5	1	箇所					施工 第0 -0046号表	
量水器(量水器・表函)取付工(ねじ込み接合) 13mm								
特殊メータ 使用しない 1-4-7	1	箇所					施工 第0 -0047号表	
ロケーティングワイヤー設置								
	13	m					施工 第0 -0020号表	
管明示シート工 (手間のみ)								
2-3-14	13	m					施工 第0 -0032号表	

工種明細表 工種 第0006号表

頁0-0019

<u> 労務費</u> 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど 数 量 単位 価 金 額 備 考 *** 単位当り *** 式

安全費

工種明細表 工種 第0007号表

工 <u>種・施工名称など</u> 交通誘導警備員B	数量	単 位	単 価	金額	備考
交通誘導警備員 B					
	18	人・日			施工 第0 -0048号表
*** 単位当り ***	1	式			
1				1	I .

施工内訳表 施工 第 -0001号表

頁0-0021

舗装版切断 アスファルト舗装版 機械構成比:

特殊作業員

土木一般世話役

普通作業員

ガソリン

15cm以下 当り 1 労務構成比: 材料構成比: 標準単価: 市場単価構成比: 構成比単位 単 代表機労材規格 代表機労材規格(東京地区) 備考 単価(東京地区) コンクリートカッタ「バキューム式・湿式] 供用日 コンクリートカッタ「バキューム式・湿式 1 超低騒音 切削深20cm級 B径56cm 超低騒音 特殊作業員 人 人 土木一般世話役 普通作業員 人 ブレード(コンクリートカッタ) 枚 ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45cm) 径18インチ(45cm) ガソリン L レギュラー スタンド レギュラー スタンド

施工内訳表 施工第0-0001号表

頁0-0022

当り

アスファルト舗装版機械構成とい

15cm以下

機械構成比:	13CIIIQ P	材料構成比:		市場単価植	黄成比:			標準単価:	Ш	ョリ
代表機労材規格	構成比	単位	単 価	│	機労	材	見 格(東京地区)	単価(東京地区)	備	考
積算単価		式		積算単価						
* * * 単位当り * * *										
舗装版種別:アスファルト舗装版 豪雪割増:豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚	: 15cm以下					
家当前頃・家当前頃 工程ホ什C回U										

施工内訳表 施工第0-0002号表

舗装版取壊し積込み工

神衣似以塚し慎込の上	4.004.00	/J E	, <u>—</u> 13 H/	ルー	第0-0002 亏农	2
<u>山積 0.13m3 [平積 0.10m3]</u>	A s 舗装版厚: 4	(cm)			10	<u>00 m² 当り</u>
山積 0.13m3 [平積 0.10m3] 名称・規格など	数量	単位	単 価	金額	備	考
土木一般世話役						
		人				
一普通作業員						
		人				
小型バックホウ運転 (機 - 18)					施	工 第0-0003号表
クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3		日				,
排出ガス対策型 2 次基準						
諸雑費						
100000	1	式				
	·					
*** 合 計 ***	100	m²				
* * * 単位当り * * *	1	m²				
一	'					
		1				
1	1	1	1	1	1	

施工内訳表 施工第0-0003号表

小型バックホウ運転 (機-18)

 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3

 名 称 ・ 規 格 な ど

 排出ガス対策型 2 次基準 数量 単位 単 価 <u>金</u> 額 小型バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次 山積0.13 m3 供用日 運転手(特殊) 人 軽油 小型ロ・リ・ パトロール給油 L 諸雑費 式 1 * * * 単位当り * * * 日

施工内訳表 施工第0-0004号表

管路掘削工

<u>クローラ型・標準 山積0.13m3</u> m 3 当り 100 名称・規格など 数 量 単 位 額 老 土木一般世話役 人 普通作業員 人 小型バックホウ運転 (機 - 18) 施工 第0-0003号表 クローラ型・標準 山積0.13m3 日 排出ガス対策型2次基準 諸雑費 式 1 * * * 合 計 * * * 100 m 3 *** 単位当り *** 1 m 3

施工内訳表 施工第0 -0005号表

管路埋戻工

管路埋 戻上		ルじ	עם ניו דד י		施工 第0)-0005号表		
<u>クローラ型・標準 山積0.13m3</u>	<u>その他 (洗滌砂)</u>	1	1-1-	-2		1	00 m 3	<u>当り</u>
名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単 位	単 価	金客	頂	備	考	
土木一般世話役								
		人						
普通作業員								
		人						
小型バックホウ運転 (機 - 18)						施	江 第0-0003号表	
クローラ型・標準 山積0.13m3		日						
排出ガス対策型2次基準								
│タンパ及びランマ運転 (機-31)						施	江 第0-0006号表	
質量60~80kg		日						
埋戻材料費								
	126.000	m 3						
						路埋戻工(SS10103)	にて使用	
諸雑費								
	1	式						
* * * 合 計 * * *	100	m 3						
*** 単位当り ***	1	m 3						

タンパ及びランマ運転 (機 - 3 1)

施工内訳表 施工第0-0006号表

<u> 質量60~80kg</u>						1	<u> </u>	<u>当り</u>
│ 名称・規格など	数量	単位	単 価	金額	備		考	
│タンパ (ランマ)賃料								
質量 6 0 ~ 8 0 k g		供用日						
特殊作業員								
117/// [** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *		人						
12,111,								
ガソリン レギュラー スタンド		L						
III III	1	式						
*** 単位当り ***	1	日						
十四日夕	'	"						

施工内訳表 施工第0-0007号表

管路埋戻工

官路埋庆上 クローラ刑・煙準 山積0 13m3 翌	禁 生土	ŊĿ	/א נין דב כ -1-1		L	00 m 3 当り
クローラ型・標準 山積0.13m3	<u> 数</u> 量	単位	単価	<u>2</u> 金額	 備	<u>。。 </u>
土木一般世話役					1113	
		人				
普通作業員		ı				
		人				
					旃	江 第0-0003号表
クローラ型・標準 山積0.13m3		日			7).	T 710 0000 1K
排出ガス対策型2次基準						
│タンパ及びランマ運転 (機-31)					施	:工 第0-0006号表
質量 6 0 ~ 8 0 k g		日				
ニゼルサ abe						
諸雑費	1	式				
	'	10				
*** 合 計 ***	100	m 3				
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1						
* * * 単位当り * * *	1	m 3				
1	1	1				

路盤工(管路土工) 1層仕上げ

施工内訳表 施工第0-0008号表

1	<u>上リ厚:20c</u>	m			10	0 m 2 当!
名称・規格など	数量	単位	単 価	金 額	備	考
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン 40㎜以下	25.400	m 3				
タンパ及びランマ運転 (機-31) 質量60~80kg		日			施□	第0-0009号表
諸雑費	1	式				
*** 合 計 ***	100	m 2				
*** 単位当り ***	1	m 2				

タンパ及びランマ運転 (機 - 3 1)

施工内訳表 施工第0-0009号表

質量 6 0 ~ 8 0 k g						1	<u> </u>	<u>当り</u>
<u>質量60~80kg</u> 名称・規格など	数量	単位	単 価	金額	備		考	
タンパ (ランマ) 賃料 質量 6 0 ~ 8 0 k g		供用日						
特殊作業員		人						
ガソリン レギュラー スタンド		L						
諸雑費	1	式						
*** 単位当り ***	1	日						

路盤工(管路土工) 1層仕上げ

施工内訳表 施工第0-0010号表

1.8m未満,粒度調整砕石 M-25 全仕上り厚:10cm 100 名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 位 単 価 金 額 備									
1 <u>.8m未満,粒度調整砕石 M-25 全作</u> <u>名称・規格など</u>	数量	単位	単 価	金額	備考	当り			
普通作業員									
		人							
40.45									
粒調砕石 2.5 mm以下	40.000								
	12.700	m 3							
カン・パルバニン・マン字に (地 つ 1)					施工 第0-0009号	=			
タンパ及びランマ運転 (機 - 3 1) 質量 6 0 ~ 8 0 k g		日				X			
貝里のいるのには		"							
諸雑費									
HIME	1	式							
	·								
*** 合 計 ***	100	m 2							
* * * 単位当り * * *	1	m 2							

表層工

施工内訳表 施工第0-0011号表

表層丄 再生 密粒度(20F) 車道	1層当り仕上厚			י עם ניו	. 12	施丄	第0 -0011号表	100	m 2 当!
名称・規格など	数量	単位	単	価		額	備		
土木一般世話役	,,,, <u> </u>	人	•				110		<u> </u>
特殊作業員									
		人							
普通作業員		人							
再生アスファルト混合物 密粒度(20F)[再生材 混入率50%以下]	12.573	t							
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L							
振動ローラ運転 (機 - 2 3) 舗装用・ハンドガイド 0 . 5 ~ 0 . 6 t 普通型		日						施工	第0-0012号表
振動コンパクタ運転 (機 - 23) 前進型 機械質量40~60kg		B						施工	第0-0013号表
諸雑費		%					(労+機)×率		
*** 合 計 ***	100	m 2							
* * * 単位当り * * *	1	m 2							

施工内訳表 施工 第0 -0012号表 振動ローラ運転 (機-23)
 舗装用・ハンドガイド
 0.5~0.6t
 普通型

 名称・規格など
 3
 数 量 単位 単 価 <u>金</u> 額 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6 t 供用日 特殊作業員 人 軽油 小型ロ・リ・ パトロール給油 L 諸雑費 式 1 * * * 単位当り * * * 日

振動コンパクタ運転 (機-23)

施工内訳表 施工 第0 -0013号表

<u> 前進型 機械質量40~60kg</u>						11	<u> </u>	<u>当り</u>
<u>前進型 機械質量40~60kg</u> 名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単 位	単 価	金 額	備		考	
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g		供用日						
特殊作業員		人						
ガソリン レギュラー スタンド		L						
諸雑費	1	式						
*** 単位当り ***	1	日						

発生土処理工

施工内訳表 施工第0-0014号表

B <u>H 山積0.13m3(平積0.1m3)、2 t DT 運搬</u>	<u> 投距離:10.1</u>	km DID	地区なし 1-1 単 価	-3	1	m 3 当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考
発生土運搬費 BH 山積0.13m3(平積0.1m3)、2 t DT 運搬距離: 1 0 . 1 km D I D地区無し	1.000	m 3			施工	第0-0015号表
諸雑費	1	式				
*** 単位当り ***	1	m 3				
	1	1			1	

発生土運搬費

施工内訳表 施工 第0 -0015号表

 BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2 t DT
 運搬距離: 1 0 . 1 km
 D I D 地区無し

 名称・規格など
 数量単位単

 10 m3 当り ______ 額 ダンプトラック運転 施工 第0-0016号表 普通・ディーゼル 2 t 積級 日 運搬路面状況 良好 *** 合 計 *** 10 m 3 * * * 単位当り * * * 1 m 3

施工内訳表 施工第0 -0016号表

ダンプトラック運転

画・ディーゼル 2 t積級 運搬配式況 良好 1-1-3 1 日 全和・規格など 数 量 単位 単 価 金 額 備 ** 経油 小型ロ・リ・パトロール給油 L ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2 t積級 供用日 タイヤ環耗費 ダンプトラック 2 t 良好 供用日 諸雑費 1 式 **** 単位当り *** 1 日	ブンブトラック運転		IJĿ	7 T N T		施工	第0 -0016号表			
運転手(一般) 人 軽油	<u> </u>	<u>段路面状况 良好</u>	2	1-1	-3			1	<u> </u>	<u>当!</u>
運転手(一般) 人 軽油 小型ロ・リ・パトロール給油 L ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 供用日 タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t 良好 供用日 諸雑費 1 式	<u>名称・規格など</u>	数量	単位	単価	金	額			考	
小型ロ・リ・ パトロール給油 L ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 供用日 タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t 良好 供用日 諸雑費 1 式	運転手(一般)		人							
2 t 積級 供用日 タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t 良好 供用日 諸雑費 1 式			L							
ダンプトラック 2 t 良好 供用日 諸雑費 1 式	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		供用日							
	タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t 良好		供用日							
***単位当り *** 1 日	諸 雑費	1	式							
	*** 単位当り ***	1	日							

整地

施工内訳表 施工 第 -0017号表

m 3 当り

頁0-0038

残土受入れ地での処理 1 材料構成比: 標準単価: 市場単価構成比: 代表機労材規格 構成比 単 位 単 価 代表機労材規格(東京地区) 備考 単価(東京地区) バックホウ「クローラ型] 賃料 В バックホウ [クローラ型] 賃料 ~排ガス2014 山積0.8m3 運転手(特殊) 運転手(特殊) 人 軽油 軽油 小型ロ・リ・ パトロール給油 パトロール給油 積算単価 力 積算単価 * * * 単位当1) * * * * 作業区分:残土受入れ地での処理

上田市

アスファルト塊運搬

施工内訳表 施工第0-0018号表

BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2 t DT 運打 名 称 ・ 規 格 な ど	般距離: 1 5 . 7	km DID	地区無し		10 m 3 当以
名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単位	単 価	金額	備 考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル 2 t 積級 運搬路面状況 良好		日			施工 第0-0016号表
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
			*	1	

施工内訳表 施工第0-0019号表

は は は は は は は は は は は は は は は は は は は		75	, <u>—</u> 13 H/		. 70 -0013-518	100 t 当り
施力員 	数量	単位	単 価	金額	備	考
业分費	100.000	t				
*** 合 計 ***	100	t				
* * * 単位当り * * *	1	t				

ロケーティングワイヤー設置

施工内訳表 施工第0-0020号表

					100	
名称・規格など	数量	単位	単 価	金額	備	
名称・規格など ロケーティング・ワイヤー						
	110.000	m				
					水道単価	
普通作業員						
		人				
諸雑費						
	1	式				
*** 合 計 ***	100	m				
*** 単位当り ***	1	m				
	+					
		-				
		1				

ポリエチレン管据付工

施工内訳表 施工第0-0021号表 10

N 55U -UUZ 1577	拖丁	第0	-0021号表
-----------------	----	----	---------

_ 7 5 mm			2-6-	.1		10 m	<u>当り</u>
│ 名称・規格など	数量	単位	単 価	金額	備	10 m 考	
配管工							
		人					
普通作業員							
		人					
諸雑費							
	1	式					
*** 合 計 ***	10	m					
* * * 単位当り * * *	1	m					
			1	1	The state of the s		

ポリエチレン管切断工《据付管切断》

施工内訳表 施工第0-0022号表

管径: 7.5 mm						1 口 当り
管径: 75mm 名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単 位	単 価	金額	備	1 <u>口</u> 当り 考
配管工						
		人				
普通作業員						
		人				
諸雑費						
		%				
* * * 単位当り * * *	1					
十四二,	'	"				

ポリエチレン管融着(EF)継手工

施工内訳表 施工第0-0023号表

_ 7 5 mm 1 筐	頭所当りの口数 =	1 🛮	2-6-	-1		1	箇所	<u>当り</u>
名称・規格など	所当りの口数 = 数 量	単位	単 価	金額	備		考	
配管工								
		人						
普通作業員								
		人						
諸雑費(機械器具損料・消耗品)								
		%			W/7b			
					労務費の14.0%			
* * * 単位当り * * *	4	答に						
^ ^ ^ 単位ヨリ ^ ^ ^	1	箇所						

ポリエチレン管融着(EF)継手工

施工内訳表 施工第0-0024号表

7 5 mm	1 箇所当りの口数 =	2口(標準	2-6	-1		1 箇所 当り
│ 名称・規格など	1箇所当りの口数 = 数 量	単位	単価	金 額	備	<u>1 箇所 当り</u> 考
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費(機械器具損料・消耗品)		%			労務費の14.0%	
*** 単位当り ***	1	箇所				

ポリエチレン管 (メカニカル)継手工75mm

施工内訳表 施工第0-0025号表

バウエテレン官(グカニカル)経士工 _ 7 5 mm			, <u> </u>			1 口 当
名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単 位	単 価	金 額	備	考
配管工						
		人				

普通作業員		1				
		人				
諸雑費						
HIVE A		%				
					労務費の1.0%	
* * * 単位当り * * *	1	П				
			1	1	1	

仕切弁設置工 《機械・縦型》

施工内訳表 施工第0-0026号表

1 0 0 mm以下			2-9-	-1		1 基 当り
100mm以下 名称・規格など	数量	単位	単 価	金額	備	<u>1 基 当り</u> 考
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4~4.5 t積2.9 t吊	0.400	時間			施	工 第0-0027号表
諸雑費	1	式				
*** 単位当り ***	1	基				

施工内訳表 施工第0-0027号表

トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4~4.5 t 積 2.9 t 吊 時間

夕む。坦牧かど	数量	単 位	単 価	金額	備	<u>・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</u>
<u>名称・規格など</u> トラック[クレーン装置付] 4~4.5t積 2.9t吊	<u> 双 里</u>	十 14		立	I/HB	<u></u>
I ノノノ L ノレーノ衣旦リ 	1.000	時間				
	1.000	H스IEN				
運転手(特殊)						
		人				
軽油						
小型ロ・リ・ パトロール給油		L				
		_				
諸雑費						
TO YOUR STREET	1	式				
* * * 単位当り * * *	1	時間				

ねじ式弁筐設置工 《底版使用》

施工内訳表 施工 第0 -0028号表 2-9-5

A・B形1号 <u>蓋</u>	: 30kg未満 受	<u> </u>	<u>、上60kg未満 2-9</u>	-5		1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	: 30kg未満 受 数 量	単位	単 価	金額	備	<u>1 箇所 当り</u> 考
A・B形1号 蓋 名称・規格など 普通作業員						
		人				
<u></u>						
諸雑費	1	式				
	1	IV.				
*** 単位当り ***	1	箇所				

ねじ式弁筐撤去工

施工内訳表 施工 第0 -0029号表 2-9-5

A・B形1号 <u>蓋</u>	: 30kg未満 受	<u> </u>	<u>、上60kg未満 2-9</u>	-5		1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	: 30kg未満 受 数 量	単位	単 価	金額	備	<u>1 箇所 当り</u> 考
A・B形1号 蓋 名称・規格など 普通作業員						
		人				
<u></u>						
諸雑費	1	式				
	1	IV.				
*** 単位当り ***	1	箇所				

ポリエチレン管継手工 5.0 mm

施工内訳表

1 12	施丄	第0 -0030号表	
------	----	------------	--

バリエテレン 自然于工 _50mm		7,7 -	2-6-	・ ル ル ル 1	1 日 当り 1
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	
配管工		人			
 普通作業員					
		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	П			

小口径鋼管継手工(ねじ込み接合) 3 2 mm

施工内訳表 施工 第0 -0031号表

3 2 mm			2-4-	、 レ、 加工 -1	2 日	当!
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単位	単 価	金 額	備考	
配管工		人				
普通作業員						
***		人				
諸雑費		%			労務費の3.0%	
*** 合 計 ***	2	П				
*** 単位当り ***	1	П				

管明示シート工 (手間のみ)

施工内訳表 施工第0-0032号表

			2-3-	·14	100	<u>m 当り</u>
名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単位	単 価	金額	備	考
名称・規格など 普通作業員						
		人				
諸雑費						
	1	式				
*** 合 計 ***	100	m				
*** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **						
*** 単位当り ***	1	m				

施工内訳表 施工第0-0033号表

管明示テープ工 (手間のみ) ポリエチレン管, 75mm 胴巻箇所数:5mにつき4 天端明示:有 2-3-13 名称・規格など 数 量 単位 単 価 金 100 額 普通作業員 人 諸雑費 歨 1 * * * 合 計 * * * 100 m * * * 単位当I) * * * m

施工内訳表 施工第0 -0034号表

分水栓建込み工 《ポリエチレン管》 本管径: 75mm 名 称 ・ 規 格 な ど 給水管径: 50mm 箇所 当り 数 量 単位 額 配管工 人 普通作業員 人 諸雑費 % * * * 単位当I) * * * 箇所

分水栓建込み工 《ポリエチレン管》

施工内訳表 施工第0-0035号表

<u> </u>	K管径: 20mm 数 量)	1-4-	-2	. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	<u>1 箇所 当じ</u> 考
s管径: 75mm 給z <u>名称・規格など</u> 配管工	数量	単位	単 価	金 額	備	考
配管工						
		人				
		人				
諸雑費		%				
		90				
*** 単位当り ***	1	箇所				
		1				

ポリエチレン管据付工 5.0 mm

施工内訳表 施工第0-0036号表

Nウエテレン 自括的工 _ 5 0 mm		7,7 (2-6-	・1 ・1	. 第0 -0030亏衣	10 m	当じ
名称・規格など	数量	単 位	単価	金額	備	考	
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費	1	式					
*** 合 計 ***	10	m					
* * * 単位当り * * *	1	m					
		1	<u>i</u>	<u>i</u>	1		

ポリエチレン管据付工 2 0 mm

施工内訳表

施工	第0	-0037号表
----	----	---------

かりエテレン 自括刊工 <u>20mm</u>		73 C	2-6-	1 1	- 第0 -003/亏衣	10 m	当り
│ 名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備		
配管工							
		人					
普通作業員							
		人					
諸雑費							
	1	式					
*** 合 計 ***	10	m					
*** 単位当り ***	1	m					

ポリエチレン管継手工

施工内訳表 施工 第0 -0038号表

 25mm

 名称・規格など

 配管工
 額 数 量 単位 人 普通作業員 人 諸雑費 % 労務費の1.0% * * * 単位当I) * * * П

ポリエチレン管継手工

施工内訳表 施工第0-0039号表

施工	第0	-0039号表
ᄁ╚ᅩᅩ	ᄁ	-00000 - 12

			2-6-	·1		1	<u> </u>	<u>当り</u>
│ 名称・規格など	数 量	単位	単 価	金 額	備		<u>口</u> 考	
配管工								
		人						
普通作業員								
		人						
A444 0 - 444								
諸雑費		%						
		70			労務費の1.0%			
					73375			
*** 単位当り ***	1							

施工内银耒

ポリエチレン管継手工 <u>13mm</u>		かせ	リエ り i	て 	□ 第0 -0040号表	1 口 当以
名称・規格など	数量	単位	単 価	金額	備	<u>1 口 当じ</u> 考
配管工		人				
普通作業員		人				
諸維費		%			労務費の1.0%	
 * * * 単位当り * * *	1					

小口径鋼管継手工(ねじ込み接合)

施工内訳表 施工 第0 -0041号表

			2-4-	·1		2		<u>当り</u>
│ 名称・規格など	数量	単位	単 価	金 額	備	:	<u>口</u> 考	
配管工		人						
普通作業員		人						
諸雑費		%			労務費の3.0%			
*** 合 計 ***	2	П						
*** 単位当り ***	1	П						

小口径鋼管継手工(ねじ込み接合)

施工内訳表 施工第0-0042号表

1 1 1 2 両 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			2-4-	-1	- 第0 -0042亏衣	2 口 当
名称・規格など	数量	単位	単 価	金 額	備	考
配管工		1				
		人				
普通作業員						
		人				
諸雑費						
珀桃貝		%				
		7.0			労務費の3.0%	
*** 合計 ***	2					
*** 単位当り ***	1					

ポリエチレン管切断工《据付管切断》

施工内訳表 施工第0-0043号表

管径: 50mm						1 口 当り
管径: 50mm 名称・規格など	数量	単 位	単 価	金 額	備	1 <u>口 当り</u> 考
配管工						
		人				
普通作業員						
		人				
諸雑費						
HIVE		%				
		, ,				
*** 単位当り ***	1					
+ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	'	H				

ポリエチレン管切断工《据付管切断》

施工内訳表 施工第0-0044号表

管径: 20mm <u>名称・規格など</u> 数 量 単位 単 価 <u>金</u> 額 配管工 人 普通作業員 人 諸雑費 % * * * 単位当り * * * П

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

施工内訳表 施工第0-0045号表

	用		1-4-	-4		1 箇所 当り
名称・規格など	数量	単位	単 価	金額	備	1 箇所 当り 考
配管工						
		人				
普通作業員						
		人				
-+v+4-==						
諸雑費		07				
		%			兴 双弗の4 00/	
					労務費の1.0%	
*** 単位当り ***	1	箇所				
	'	回り				
		1	1	1		

ねじ式弁筐設置工 《底版使用》

施工内訳表 施工第0-0046号表

<u>A・B形1号 </u>	30kg未満 受	<u>枠:30kg以</u>	上60kg未満 2-9 単 価	-5	_ 330 0040-342	1 箇所 当り
A・B形1号 蓋:3 名 称 ・ 規 格 な ど 普通作業員	数量	単位	単価	金額	備	考
普 迪作業員 		人				
諸雑費	1	式				
*** 単位当り ***	1	箇所				

量水器(量水器・表函)取付工(ねじ込み接合)

施工内訳表 施工第0-0047号表

	メータ 使用し	ない	1-4-	-7		1 箇所 当り
名称・規格など	数量	単位	単 価	金額	備	1 <u>箇所 当り</u> 考
配管工		人				
普通作業員						
		人				
諸雑費						
		%			労務費の1.0%	
					73 173 <u>5</u> 2 07 1 1 0 7 0	
*** 単位当り ***	1	箇所				

交通誘導警備員 B

施工内訳表 施工第0-0048号表

	<u> </u>							1	人・日	当
<u>名称・規格など</u> 交通誘導警備員B	数量	単位	単	価	金	額	備		<u>人・日</u> 考	
交通誘導警備員 B										
		人								
諸雑費										
四小正 員	1	式								
	·									
* * * 単位当り * * *	1	人・日								

通水試験工 《既設管連結・給水車不要》

施工内訳表 施工第0-0049号表

世小武宗工 《成設官序紀·紀小単小安》 150mm以下 1日 名称・規格など	当り試験距離:	500 (m			- 第0 -0049亏衣	1 日 当じ
<u>名 柳 ・ 規 格 な と</u>	数量	単位	単 価	金 額	備	考
配管工		人				
普通作業員		人				
器具損料及び諸雑費		%				
*** 単位当り ***	1	日				