

採水年月日 令和7年9月9日

## 水質基準項目 検査結果

| 番号 | 基準項目(単位)                    | 基準値       | 配水系統別給水栓水  |            |            |            |
|----|-----------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|    |                             |           | 裏ダボス       | 東組         | つちや菅平      | 傍陽西部       |
| 1  | 一般細菌(個/mL)                  | 100以下     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2  | 大腸菌                         | 検出されないこと  | 不検出        | 不検出        | 不検出        | 不検出        |
| 3  | カドミウム及びその化合物(mg/L)          | 0.003以下   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   |
| 4  | 水銀及びその化合物(mg/L)             | 0.0005以下  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  |
| 5  | セレン及びその化合物(mg/L)            | 0.01以下    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 6  | 鉛及びその化合物(mg/L)              | 0.01以下    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 7  | ヒ素及びその化合物(mg/L)             | 0.01以下    | 0.001      | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001      |
| 8  | 六価クロム化合物(mg/L)              | 0.02以下    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 9  | 亜硝酸態窒素(mg/L)                | 0.04以下    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/L)       | 0.01以下    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/L)         | 10以下      | 0.62       | 0.29       | 0.12       | 0.23       |
| 12 | フッ素及びその化合物(mg/L)            | 0.8以下     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.10       |
| 13 | ホウ素及びその化合物(mg/L)            | 1.0以下     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.03       |
| 14 | 四塩化炭素(mg/L)                 | 0.002以下   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   |
| 15 | 1,4-ジオキサン(mg/L)             | 0.05以下    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    |
| 16 | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L) | 0.04以下    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   |
| 17 | ジクロロメタン(mg/L)               | 0.02以下    | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   |
| 18 | テトラクロロエチレン(mg/L)            | 0.01以下    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   |
| 19 | トリクロロエチレン(mg/L)             | 0.01以下    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   |
| 20 | ベンゼン(mg/L)                  | 0.01以下    | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   |
| 21 | 塩素酸(mg/L)                   | 0.6以下     | 0.06       | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     |
| 22 | クロロ酢酸(mg/L)                 | 0.02以下    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    |
| 23 | クロロホルム(mg/L)                | 0.06以下    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 24 | ジクロロ酢酸(mg/L)                | 0.03以下    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    |
| 25 | ジブromクロロメタン(mg/L)           | 0.1以下     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001      |
| 26 | 臭素酸(mg/L)                   | 0.01以下    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 27 | 総トリハロメタン(mg/L)              | 0.1以下     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001      |
| 28 | トリクロロ酢酸(mg/L)               | 0.03以下    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    |
| 29 | ブromジクロロメタン(mg/L)           | 0.03以下    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 30 | ブromホルム(mg/L)               | 0.09以下    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 31 | ホルムアルデヒド(mg/L)              | 0.08以下    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    |
| 32 | 亜鉛及びその化合物(mg/L)             | 1.0以下     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     |
| 33 | アルミニウム及びその化合物(mg/L)         | 0.2以下     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     |
| 34 | 鉄及びその化合物(mg/L)              | 0.3以下     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     |
| 35 | 銅及びその化合物(mg/L)              | 1.0以下     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     |
| 36 | ナトリウム及びその化合物(mg/L)          | 200以下     | 4.6        | 3.9        | 3.5        | 10.4       |
| 37 | マンガン及びその化合物(mg/L)           | 0.05以下    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 38 | 塩化物イオン(mg/L)                | 200以下     | 5.7        | 5.0        | 1.4        | 14.1       |
| 39 | カルシウム、マグネシウム[硬度](mg/L)      | 300以下     | 32         | 26         | 15         | 56         |
| 40 | 蒸発残留物(mg/L)                 | 500以下     | 95         | 83         | 71         | 124        |
| 41 | 陰イオン界面活性剤(mg/L)             | 0.2以下     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     |
| 42 | ジェオスミン(mg/L)                | 0.00001以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール(mg/L)         | 0.00001以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 44 | 非イオン界面活性剤(mg/L)             | 0.02以下    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    |
| 45 | フェノール類(mg/L)                | 0.005以下   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   |
| 46 | 有機物[TOC](mg/L)              | 3以下       | 0.2未満      | 0.2未満      | 0.2未満      | 0.2未満      |
| 47 | pH値                         | 5.8～8.6   | 7.7        | 7.3        | 7.7        | 7.9        |
| 48 | 味                           | 異常でないこと   | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       |
| 49 | 臭気                          | 異常でないこと   | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       |
| 50 | 色度(度)                       | 5以下       | 0.2未満      | 0.2未満      | 0.2未満      | 0.2未満      |
| 51 | 濁度(度)                       | 2以下       | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     |

採水年月日 令和7年9月9日

## 水質基準項目 検査結果

| 番号 | 基準項目(単位)                    | 基準値       | 配水系統別 給水栓水 |            |            |            |
|----|-----------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|    |                             |           | 傍陽中央       | 三島平        | 赤井         | つちや真田      |
| 1  | 一般細菌(個/mL)                  | 100以下     | 1          | 0          | 0          | 1          |
| 2  | 大腸菌                         | 検出されないこと  | 不検出        | 不検出        | 不検出        | 不検出        |
| 3  | カドミウム及びその化合物(mg/L)          | 0.003以下   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   |
| 4  | 水銀及びその化合物(mg/L)             | 0.0005以下  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  |
| 5  | セレン及びその化合物(mg/L)            | 0.01以下    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 6  | 鉛及びその化合物(mg/L)              | 0.01以下    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 7  | ヒ素及びその化合物(mg/L)             | 0.01以下    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 8  | 六価クロム化合物(mg/L)              | 0.02以下    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 9  | 亜硝酸態窒素(mg/L)                | 0.04以下    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/L)       | 0.01以下    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/L)         | 10以下      | 0.74       | 1.03       | 0.32       | 0.11       |
| 12 | フッ素及びその化合物(mg/L)            | 0.8以下     | 0.05未満     | 0.07       | 0.05未満     | 0.05未満     |
| 13 | ホウ素及びその化合物(mg/L)            | 1.0以下     | 0.02       | 0.01未満     | 0.03       | 0.01未満     |
| 14 | 四塩化炭素(mg/L)                 | 0.002以下   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   |
| 15 | 1,4-ジオキサン(mg/L)             | 0.05以下    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    |
| 16 | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L) | 0.04以下    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   |
| 17 | ジクロロメタン(mg/L)               | 0.02以下    | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   |
| 18 | テトラクロロエチレン(mg/L)            | 0.01以下    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   |
| 19 | トリクロロエチレン(mg/L)             | 0.01以下    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   |
| 20 | ベンゼン(mg/L)                  | 0.01以下    | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   |
| 21 | 塩素酸(mg/L)                   | 0.6以下     | 0.05未満     | 0.09       | 0.15       | 0.05未満     |
| 22 | クロロ酢酸(mg/L)                 | 0.02以下    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    |
| 23 | クロロホルム(mg/L)                | 0.06以下    | 0.006      | 0.001      | 0.012      | 0.001未満    |
| 24 | ジクロロ酢酸(mg/L)                | 0.03以下    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    |
| 25 | ジブromクロロメタン(mg/L)           | 0.1以下     | 0.001      | 0.002      | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 26 | 臭素酸(mg/L)                   | 0.01以下    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 27 | 総トリハロメタン(mg/L)              | 0.1以下     | 0.010      | 0.004      | 0.014      | 0.001未満    |
| 28 | トリクロロ酢酸(mg/L)               | 0.03以下    | 0.002      | 0.002未満    | 0.007      | 0.002未満    |
| 29 | ブromジクロロメタン(mg/L)           | 0.03以下    | 0.003      | 0.001      | 0.002      | 0.001未満    |
| 30 | ブromホルム(mg/L)               | 0.09以下    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 31 | ホルムアルデヒド(mg/L)              | 0.08以下    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    |
| 32 | 亜鉛及びその化合物(mg/L)             | 1.0以下     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.02       | 0.01       |
| 33 | アルミニウム及びその化合物(mg/L)         | 0.2以下     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     |
| 34 | 鉄及びその化合物(mg/L)              | 0.3以下     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     |
| 35 | 銅及びその化合物(mg/L)              | 1.0以下     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     |
| 36 | ナトリウム及びその化合物(mg/L)          | 200以下     | 4.4        | 4.8        | 4.9        | 3.5        |
| 37 | マンガン及びその化合物(mg/L)           | 0.05以下    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 38 | 塩化物イオン(mg/L)                | 200以下     | 2.8        | 2.7        | 2.2        | 1.4        |
| 39 | カルシウム、マグネシウム[硬度](mg/L)      | 300以下     | 20         | 56         | 31         | 15         |
| 40 | 蒸発残留物(mg/L)                 | 500以下     | 59         | 107        | 93         | 74         |
| 41 | 陰イオン界面活性剤(mg/L)             | 0.2以下     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     |
| 42 | ジェオスミン(mg/L)                | 0.00001以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール(mg/L)         | 0.00001以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 44 | 非イオン界面活性剤(mg/L)             | 0.02以下    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    |
| 45 | フェノール類(mg/L)                | 0.005以下   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   |
| 46 | 有機物[TOC](mg/L)              | 3以下       | 0.4        | 0.2未満      | 0.5        | 0.2未満      |
| 47 | pH値                         | 5.8～8.6   | 7.3        | 8.1        | 7.9        | 7.8        |
| 48 | 味                           | 異常でないこと   | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       |
| 49 | 臭気                          | 異常でないこと   | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       |
| 50 | 色度(度)                       | 5以下       | 0.3        | 0.3        | 0.4        | 0.2未満      |
| 51 | 濁度(度)                       | 2以下       | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     |

採水年月日 令和7年6月5日

## 水質基準項目 検査結果

| 番号 | 基準項目(単位)                    | 取水系統別 原水   |            |            |            |
|----|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
|    |                             | 裏ダボス       | 産子清水       | つちや菅平      | 松井新田       |
| 1  | 一般細菌(個/mL)                  | 0          | 0          | 0          | 1          |
| 2  | 大腸菌(MPN/100 mL)             | 1未満        | 1未満        | 1未満        | 1未満        |
| 3  | カドミウム及びその化合物(mg/L)          | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   |
| 4  | 水銀及びその化合物(mg/L)             | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  |
| 5  | セレン及びその化合物(mg/L)            | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 6  | 鉛及びその化合物(mg/L)              | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 7  | ヒ素及びその化合物(mg/L)             | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.002      |
| 8  | 六価クロム化合物(mg/L)              | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 9  | 亜硝酸態窒素(mg/L)                | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/L)       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/L)         | 0.52       | 0.28       | 0.12       | 0.16       |
| 12 | フッ素及びその化合物(mg/L)            | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.11       |
| 13 | ホウ素及びその化合物(mg/L)            | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01       | 0.03       |
| 14 | 四塩化炭素(mg/L)                 | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   |
| 15 | 1,4-ジオキサン(mg/L)             | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    |
| 16 | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L) | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   |
| 17 | ジクロロメタン(mg/L)               | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   |
| 18 | テトラクロロエチレン(mg/L)            | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   |
| 19 | トリクロロエチレン(mg/L)             | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   |
| 20 | ベンゼン(mg/L)                  | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   |
| 21 | 塩素酸(mg/L)                   |            |            |            |            |
| 22 | クロロ酢酸(mg/L)                 |            |            |            |            |
| 23 | クロロホルム(mg/L)                |            |            |            |            |
| 24 | ジクロロ酢酸(mg/L)                |            |            |            |            |
| 25 | ジブromクロロメタン(mg/L)           |            |            |            |            |
| 26 | 臭素酸(mg/L)                   |            |            |            |            |
| 27 | 総トリハロメタン(mg/L)              |            |            |            |            |
| 28 | トリクロロ酢酸(mg/L)               |            |            |            |            |
| 29 | ブロモジクロロメタン(mg/L)            |            |            |            |            |
| 30 | ブロモホルム(mg/L)                |            |            |            |            |
| 31 | ホルムアルデヒド(mg/L)              |            |            |            |            |
| 32 | 亜鉛及びその化合物(mg/L)             | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     |
| 33 | アルミニウム及びその化合物(mg/L)         | 0.02       | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     |
| 34 | 鉄及びその化合物(mg/L)              | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.04       | 0.03未満     |
| 35 | 銅及びその化合物(mg/L)              | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     |
| 36 | ナトリウム及びその化合物(mg/L)          | 4.5        | 4.0        | 3.7        | 11.1       |
| 37 | マンガン及びその化合物(mg/L)           | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 38 | 塩化物イオン(mg/L)                | 4.1        | 5.2        | 1.3        | 13.8       |
| 39 | カルシウム、マグネシウム[硬度](mg/L)      | 30         | 26         | 16         | 58         |
| 40 | 蒸発残留物(mg/L)                 | 75         | 69         | 61         | 116        |
| 41 | 陰イオン界面活性剤(mg/L)             | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     |
| 42 | ジェオスミン(mg/L)                | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール(mg/L)         | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 44 | 非イオン界面活性剤(mg/L)             | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    |
| 45 | フェノール類(mg/L)                | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   |
| 46 | 有機物[TOC](mg/L)              | 0.2未満      | 0.2未満      | 0.2未満      | 0.2未満      |
| 47 | pH 値                        | 7.8        | 7.3        | 7.7        | 8.0        |
| 48 | 味                           |            |            |            |            |
| 49 | 臭 気                         | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       |
| 50 | 色 度(度)                      | 0.5        | 0.2未満      | 0.2        | 0.2未満      |
| 51 | 濁 度(度)                      | 0.14       | 0.05未満     | 0.10       | 0.05未満     |

採水年月日 令和7年6月5日

| 番号 | 基準項目(単位)                    | 取水系統別 原水   |            |            |            |
|----|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
|    |                             | 大 松        | 菅ノ沢        | 奈良尾        | つちや真田      |
| 1  | 一般細菌(個/mL)                  | 0          | 0          | 6          | 0          |
| 2  | 大腸菌(MPN/100 mL)             | 1未満        | 1未満        | 84         | 1未満        |
| 3  | カドミウム及びその化合物(mg/L)          | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   |
| 4  | 水銀及びその化合物(mg/L)             | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  |
| 5  | セレン及びその化合物(mg/L)            | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 6  | 鉛及びその化合物(mg/L)              | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 7  | ヒ素及びその化合物(mg/L)             | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 8  | 六価クロム化合物(mg/L)              | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 9  | 亜硝酸態窒素(mg/L)                | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/L)       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/L)         | 0.86       | 1.31       | 0.36       | 0.11       |
| 12 | フッ素及びその化合物(mg/L)            | 0.05未満     | 0.07       | 0.05未満     | 0.05未満     |
| 13 | ホウ素及びその化合物(mg/L)            | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.03       | 0.01       |
| 14 | 四塩化炭素(mg/L)                 | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   |
| 15 | 1,4-ジオキサン(mg/L)             | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    |
| 16 | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L) | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   |
| 17 | ジクロロメタン(mg/L)               | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   |
| 18 | テトラクロロエチレン(mg/L)            | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   |
| 19 | トリクロロエチレン(mg/L)             | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   |
| 20 | ベンゼン(mg/L)                  | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   |
| 21 | 塩素酸(mg/L)                   |            |            |            |            |
| 22 | クロロ酢酸(mg/L)                 |            |            |            |            |
| 23 | クロロホルム(mg/L)                |            |            |            |            |
| 24 | ジクロロ酢酸(mg/L)                |            |            |            |            |
| 25 | ジブromクロロメタン(mg/L)           |            |            |            |            |
| 26 | 臭素酸(mg/L)                   |            |            |            |            |
| 27 | 総トリハロメタン(mg/L)              |            |            |            |            |
| 28 | トリクロロ酢酸(mg/L)               |            |            |            |            |
| 29 | ブromジクロロメタン(mg/L)           |            |            |            |            |
| 30 | ブromホルム(mg/L)               |            |            |            |            |
| 31 | ホルムアルデヒド(mg/L)              |            |            |            |            |
| 32 | 亜鉛及びその化合物(mg/L)             | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     |
| 33 | アルミニウム及びその化合物(mg/L)         | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.03       | 0.01未満     |
| 34 | 鉄及びその化合物(mg/L)              | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.08       | 0.03未満     |
| 35 | 銅及びその化合物(mg/L)              | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     |
| 36 | ナトリウム及びその化合物(mg/L)          | 2.7        | 4.3        | 4.4        | 3.6        |
| 37 | マンガン及びその化合物(mg/L)           | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.004      | 0.001未満    |
| 38 | 塩化物イオン(mg/L)                | 1.5        | 2.2        | 1.8        | 1.3        |
| 39 | カルシウム、マグネシウム[硬度](mg/L)      | 12         | 44         | 30         | 15         |
| 40 | 蒸発残留物(mg/L)                 | 31         | 76         | 79         | 57         |
| 41 | 陰イオン界面活性剤(mg/L)             | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     |
| 42 | ジェオスミン(mg/L)                | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール(mg/L)         | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 44 | 非イオン界面活性剤(mg/L)             | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    |
| 45 | フェノール類(mg/L)                | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   |
| 46 | 有機物[TOC](mg/L)              | 0.4        | 0.2未満      | 0.4        | 0.2未満      |
| 47 | pH 値                        | 7.0        | 7.2        | 7.7        | 7.7        |
| 48 | 味                           |            |            |            |            |
| 49 | 臭 気                         | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       |
| 50 | 色 度(度)                      | 0.4        | 0.3        | 2.1        | 0.2未満      |
| 51 | 濁 度(度)                      | 0.05未満     | 0.05未満     | 1.13       | 0.05未満     |