

| 年 度   | 課 長                                                               | 係 長 | 照 査 | 担 当 |  | 【参考】 |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--|------|
| 令和7年度 |                                                                   |     |     |     |  |      |
| 工 事 名 | 第五中学校改築事業 屋内運動場ほか建設建築主体工事                                         |     |     |     |  |      |
| 工事場所  | 上田市上野                                                             |     |     |     |  |      |
| 竣工期限  | 令和9年6月18日                                                         |     |     |     |  |      |
| 工事概要  | 屋内運動場<br>鉄骨造 2階建て 延床面積 2561.62㎡（渡り廊下を含む）<br>建築付帯外構工事<br>L型擁壁、舗装ほか |     |     |     |  |      |

上 田 市

第五中学校改築事業 屋内運動場ほか建設建築主体工事

参考内訳書

| 名 称               | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考  |
|-------------------|-----|-----|-----|------|
| 直 接 工 事 費         | 1   | 式   |     |      |
| 直接工事費計            |     |     |     |      |
| 共 通 費             |     |     |     |      |
| I 共通仮設費<br>積上げ分含む | 1   | 式   |     | 別紙明細 |
| II 現場管理費          | 1   | 式   |     |      |
| III 一般管理費         | 1   | 式   |     |      |
| 共通費計              |     |     |     |      |
|                   |     |     |     |      |
| 工事価格              | 1   | 式   |     |      |
| 消費税等相当額           | 1   | 式   |     |      |
| 工事費               | 1   | 式   |     |      |

上 田 市



| 名 称   | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|-------|-----|----|-----|-----|
| 屋内運動場 | 1   | 式  |     |     |
| 渡り廊下A | 1   | 式  |     |     |
| 渡り廊下B | 1   | 式  |     |     |
| 計     |     |    |     |     |
|       |     |    |     |     |
|       |     |    |     |     |
|       |     |    |     |     |
|       |     |    |     |     |
|       |     |    |     |     |
|       |     |    |     |     |
|       |     |    |     |     |
|       |     |    |     |     |
|       |     |    |     |     |
|       |     |    |     |     |
|       |     |    |     |     |
|       |     |    |     |     |
|       |     |    |     |     |

外構工事 種目別内訳

| 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|-----|-----|----|-----|-----|
| 外構A | 1   | 式  |     |     |
| 計   |     |    |     |     |
|     |     |    |     |     |
|     |     |    |     |     |
|     |     |    |     |     |
|     |     |    |     |     |
|     |     |    |     |     |
|     |     |    |     |     |
|     |     |    |     |     |
|     |     |    |     |     |
|     |     |    |     |     |
|     |     |    |     |     |
|     |     |    |     |     |
|     |     |    |     |     |
|     |     |    |     |     |
|     |     |    |     |     |
|     |     |    |     |     |



# 建築工事 科目別内訳

4

| 屋内運動場    |  |     |    |     |     |
|----------|--|-----|----|-----|-----|
| 名 称      |  | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 直接仮設     |  | 1   | 式  |     |     |
| 土工       |  | 1   | 式  |     |     |
| 地業       |  | 1   | 式  |     |     |
| 鉄筋       |  | 1   | 式  |     |     |
| コンクリート   |  | 1   | 式  |     |     |
| 型枠       |  | 1   | 式  |     |     |
| 鉄骨       |  | 1   | 式  |     |     |
| 既製コンクリート |  | 1   | 式  |     |     |
| 防水       |  | 1   | 式  |     |     |
| 石        |  | 1   | 式  |     |     |
| タイル      |  | 1   | 式  |     |     |
| 木        |  | 1   | 式  |     |     |
| 屋根及びとい   |  | 1   | 式  |     |     |
| 金属       |  | 1   | 式  |     |     |
| 左官       |  | 1   | 式  |     |     |

# 建築工事 科目別内訳

| 屋内運動場 |  |     |    |     |     |
|-------|--|-----|----|-----|-----|
| 名 称   |  | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 建具    |  | 1   | 式  |     |     |
| 塗装    |  | 1   | 式  |     |     |
| 内外装   |  | 1   | 式  |     |     |
| 銅製床   |  | 1   | 式  |     |     |
| 体育器具  |  | 1   | 式  |     |     |
| 舞台装置  |  | 1   | 式  |     |     |
| サイン   |  | 1   | 式  |     |     |
| 家具    |  | 1   | 式  |     |     |
| その他   |  | 1   | 式  |     |     |
| 計     |  |     |    |     |     |
|       |  |     |    |     |     |
|       |  |     |    |     |     |
|       |  |     |    |     |     |
|       |  |     |    |     |     |
|       |  |     |    |     |     |

| 渡り廊下A    |   |   |   |    |   |   |   |   |
|----------|---|---|---|----|---|---|---|---|
| 名        | 称 | 数 | 量 | 単位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
| 直接仮設     |   | 1 |   | 式  |   |   |   |   |
| 土工       |   | 1 |   | 式  |   |   |   |   |
| 地業       |   | 1 |   | 式  |   |   |   |   |
| 鉄筋       |   | 1 |   | 式  |   |   |   |   |
| コンクリート   |   | 1 |   | 式  |   |   |   |   |
| 型枠       |   | 1 |   | 式  |   |   |   |   |
| 鉄骨       |   | 1 |   | 式  |   |   |   |   |
| 既製コンクリート |   | 1 |   | 式  |   |   |   |   |
| 防水       |   | 1 |   | 式  |   |   |   |   |
| 屋根及びとい   |   | 1 |   | 式  |   |   |   |   |
| 金属       |   | 1 |   | 式  |   |   |   |   |
| 左官       |   | 1 |   | 式  |   |   |   |   |
| 建具       |   | 1 |   | 式  |   |   |   |   |
| 塗装       |   | 1 |   | 式  |   |   |   |   |
| 内外装      |   | 1 |   | 式  |   |   |   |   |

## 建築工事 科目別内訳

[illegible]

| 渡り廊下B  |  |   |   |    |     |     |
|--------|--|---|---|----|-----|-----|
| 名 称    |  | 数 | 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 直接仮設   |  | 1 |   | 式  |     |     |
| 土工     |  | 1 |   | 式  |     |     |
| 地業     |  | 1 |   | 式  |     |     |
| 鉄筋     |  | 1 |   | 式  |     |     |
| コンクリート |  | 1 |   | 式  |     |     |
| 型枠     |  | 1 |   | 式  |     |     |
| 鉄骨     |  | 1 |   | 式  |     |     |
| 屋根及びとい |  | 1 |   | 式  |     |     |
| 左官     |  | 1 |   | 式  |     |     |
| 塗装     |  | 1 |   | 式  |     |     |
| 計      |  |   |   |    |     |     |
|        |  |   |   |    |     |     |
|        |  |   |   |    |     |     |
|        |  |   |   |    |     |     |
|        |  |   |   |    |     |     |
|        |  |   |   |    |     |     |

外構工事 科目別内訳

| 外構 A   |  |     |    |     |     |
|--------|--|-----|----|-----|-----|
| 名 称    |  | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 造成     |  | 1   | 式  |     |     |
| 構内舗装   |  | 1   | 式  |     |     |
| 昇降口前舗装 |  | 1   | 式  |     |     |
| 囲障     |  | 1   | 式  |     |     |
| 屋外排水   |  | 1   | 式  |     |     |
| 擁壁     |  | 1   | 式  |     |     |
| 門塀     |  | 1   | 式  |     |     |
| 駐輪場    |  | 1   | 式  |     |     |
| 屋外機基礎  |  | 1   | 式  |     |     |
| ﾊﾞﾙｸ置場 |  | 1   | 式  |     |     |
| その他    |  | 1   | 式  |     |     |
| 計      |  |     |    |     |     |
|        |  |     |    |     |     |
|        |  |     |    |     |     |
|        |  |     |    |     |     |



建築工事 中科目別内訳

8

| 屋内運動場   |           |     |    |     |     |
|---------|-----------|-----|----|-----|-----|
| 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 直接仮設    |           | 1   | 式  |     |     |
| 計       |           |     |    |     |     |
| 土工      |           | 1   | 式  |     |     |
| 計       |           |     |    |     |     |
| 地業      |           | 1   | 式  |     |     |
| 計       |           |     |    |     |     |
| 鉄筋      | 躯体        | 1   | 式  |     |     |
| 計       |           |     |    |     |     |
| コンクリート  |           | 1   | 式  |     |     |
| 計       |           |     |    |     |     |
| 型枠      |           | 1   | 式  |     |     |
| 計       |           |     |    |     |     |
| 鉄骨      | 本体鉄骨      | 1   | 式  |     |     |
| 鉄骨      | 屋外鉄骨階段    | 1   | 式  |     |     |
| 鉄骨      | 屋内鉄骨階段    | 1   | 式  |     |     |

建築工事 中科目別内訳

| 屋内運動場    |             |     |    |     |     |
|----------|-------------|-----|----|-----|-----|
| 科 目 名 称  | 中 科 目 名 称   | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 鉄骨       | 体育器具補強鉄骨    | 1   | 式  |     |     |
| 鉄骨       | 既製柱脚固定金物    | 1   | 式  |     |     |
| 計        |             |     |    |     |     |
| 既製コンクリート |             | 1   | 式  |     |     |
| 計        |             |     |    |     |     |
| 防水       |             | 1   | 式  |     |     |
| 計        |             |     |    |     |     |
| 石        |             | 1   | 式  |     |     |
| 計        |             |     |    |     |     |
| タイル      |             | 1   | 式  |     |     |
| 計        |             |     |    |     |     |
| 木        | 板類、集成材、材木、他 | 1   | 式  |     |     |
| 木        | 大工手間        | 1   | 式  |     |     |
| 木        | ペッキ類        | 1   | 式  |     |     |
| 計        |             |     |    |     |     |

建築工事 中科目別内訳

9

| 屋内運動場   |           |     |     |     |     |
|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
| 屋根及びとい  |           | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
| 金属      | 一般金物      | 1   | 式   |     |     |
| 金属      | 軽量鉄骨      | 1   | 式   |     |     |
| 金属      | アルミ       | 1   | 式   |     |     |
| 金属      | ステンレス     | 1   | 式   |     |     |
| 金属      | スチール      | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
| 左官      |           | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
| 建具      | アルミ製建具    | 1   | 式   |     |     |
| 建具      | 銅製建具      | 1   | 式   |     |     |
| 建具      | 銅製硝子入り建具  | 1   | 式   |     |     |
| 建具      | 木・アルミ複合建具 | 1   | 式   |     |     |
| 建具      | 銅製軽量建具    | 1   | 式   |     |     |

建築工事 中科目別内訳

| 屋内運動場   |            |     |     |     |     |
|---------|------------|-----|-----|-----|-----|
| 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称  | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
| 建具      | トイレブース     | 1   | 式   |     |     |
| 建具      | 木製建具       | 1   | 式   |     |     |
| 建具      | 硝子         | 1   | 式   |     |     |
| 計       |            |     |     |     |     |
| 塗装      |            | 1   | 式   |     |     |
| 計       |            |     |     |     |     |
| 内外装     | 内装         | 1   | 式   |     |     |
| 内外装     | 建材         | 1   | 式   |     |     |
| 計       |            |     |     |     |     |
| 鋼製床     | フローリング含む   | 1   | 式   |     |     |
| 計       |            |     |     |     |     |
| 体育器具    | スケーター下台車含む | 1   | 式   |     |     |
| 計       |            |     |     |     |     |
| 舞台装置    |            | 1   | 式   |     |     |
| 計       |            |     |     |     |     |

| 屋内運動場   |           |     |     |     |     |
|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
| サイン     |           | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
| 家具      |           | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
| その他     | カーテン      | 1   | 式   |     |     |
| その他     | その他       | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
|         |           |     |     |     |     |
|         |           |     |     |     |     |
|         |           |     |     |     |     |
|         |           |     |     |     |     |
|         |           |     |     |     |     |
|         |           |     |     |     |     |
|         |           |     |     |     |     |
|         |           |     |     |     |     |
|         |           |     |     |     |     |

建築工事 中科目別内訳

| 渡り廊下A   |           |     |     |     |     |
|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
| 直接仮設    |           | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
| 土工      |           | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
| 地業      |           | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
| 鉄筋      |           | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
| コンクリート  |           | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
| 型枠      |           | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
| 鉄骨      | 本体鉄骨      | 1   | 式   |     |     |
| 鉄骨      | 既製柱脚固定金物  | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |

建築工事 中科目別内訳

11

| 渡り廊下A    |           |     |     |     |     |
|----------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 科 目 名 称  | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
| 既製コンクリート |           | 1   | 式   |     |     |
| 計        |           |     |     |     |     |
| 防水       |           | 1   | 式   |     |     |
| 計        |           |     |     |     |     |
| 屋根及びとい   |           | 1   | 式   |     |     |
| 計        |           |     |     |     |     |
| 金属       | アルミ       | 1   | 式   |     |     |
| 金属       | 軽量鉄骨      | 1   | 式   |     |     |
| 計        |           |     |     |     |     |
| 左官       |           | 1   | 式   |     |     |
| 計        |           |     |     |     |     |
| 建具       | アルミ製建具    | 1   | 式   |     |     |
| 建具       | 硝子        | 1   | 式   |     |     |
| 計        |           |     |     |     |     |
| 塗装       |           | 1   | 式   |     |     |

建築工事 中科目別内訳

| 渡り廊下A   |           |     |     |     |     |
|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
| 計       |           |     |     |     |     |
| 内外装     | 内装        | 1   | 式   |     |     |
| 内外装     | 建材        | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
| その他     |           | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
|         |           |     |     |     |     |
|         |           |     |     |     |     |
|         |           |     |     |     |     |
|         |           |     |     |     |     |
|         |           |     |     |     |     |
|         |           |     |     |     |     |
|         |           |     |     |     |     |
|         |           |     |     |     |     |
|         |           |     |     |     |     |
|         |           |     |     |     |     |

| 渡り廊下B   |           |     |     |     |     |
|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
| 直接仮設    |           | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
| 土工      |           | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
| 地業      |           | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
| 鉄筋      |           | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
| コンクリート  |           | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
| 型枠      |           | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
| 鉄骨      | 本体鉄骨      | 1   | 式   |     |     |
| 鉄骨      | 既製柱脚固定金物  | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |

建築工事 中科目別内訳

| 渡り廊下B   |           |     |     |     |     |
|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
| 屋根及びとい  |           | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
| 左官      |           | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
| 塗装      |           | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
|         |           |     |     |     |     |
|         |           |     |     |     |     |
|         |           |     |     |     |     |
|         |           |     |     |     |     |
|         |           |     |     |     |     |
|         |           |     |     |     |     |
|         |           |     |     |     |     |
|         |           |     |     |     |     |
|         |           |     |     |     |     |

| 外構A     |           |     |     |     |     |
|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
| 造成      |           | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
| 構内舗装    |           | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
| 昇降口前舗装  | 昇降口前舗装    | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
| 囲障      |           | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
| 屋外排水    |           | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
| 擁壁      |           | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
| 門塀      |           | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
| 駐輪場     |           | 1   | 式   |     |     |

## 外構工事 中科目別内訳

| 外構A     |           |     |     |     |     |
|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
| 計       |           |     |     |     |     |
| 屋外機基礎   |           | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
| バブル置場   |           | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
| その他     |           | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
|         |           |     |     |     |     |
|         |           |     |     |     |     |
|         |           |     |     |     |     |
|         |           |     |     |     |     |
|         |           |     |     |     |     |
|         |           |     |     |     |     |
|         |           |     |     |     |     |
|         |           |     |     |     |     |

上田市

建築工事 細目別内訳

15

| 屋内運動場        |               | 直接仮設  |                |     |     |            |
|--------------|---------------|-------|----------------|-----|-----|------------|
| 名 称          | 摘 要           | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 遣方           | 一 般           | 2,097 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 墨出し          | 一 般 S造<br>地上階 | 2,531 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 養生           | 一 般 S造<br>地上階 | 2,531 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 整理清掃<br>後片付け | 一 般 S造<br>地上階 | 2,531 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 外部足場         |               | 1     | 式              |     |     | 別紙 00-0130 |
| 内部足場         |               | 1     | 式              |     |     | 別紙 00-0131 |
| 鉄骨足場         | 単管吊り足場        | 2,531 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 地足場          | 存置1ヶ月程度       | 2,097 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 災害防止         |               | 1     | 式              |     |     | 別紙 00-0132 |
| 仮設材運搬        |               | 1     | 式              |     |     | 別紙 00-0010 |
| 計            |               |       |                |     |     |            |
|              |               |       |                |     |     |            |
|              |               |       |                |     |     |            |
|              |               |       |                |     |     |            |
|              |               |       |                |     |     |            |

建築工事 細目別内訳

| 屋内運動場   |                             | 土工    |                |     |     |     |
|---------|-----------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称     | 摘 要                         | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 根切り     | つば、布掘り<br>深さ2.5m程度<br>試験堀含む | 4,317 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 床付け     | つば、布掘り                      | 748   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 埋戻し(B種) | 発生土                         | 3,189 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 盛土(B種)  | 発生土                         | 239   | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 不用土積込運搬 | 構外搬出適切処理<br>(片道運搬距離15km)    | 889   | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 土工機械運搬  | 積込、運搬<br>パッパ 片道30km程度       | 1     | 往復             |     |     |     |
| 計       |                             |       |                |     |     |     |
|         |                             |       |                |     |     |     |
|         |                             |       |                |     |     |     |
|         |                             |       |                |     |     |     |
|         |                             |       |                |     |     |     |
|         |                             |       |                |     |     |     |
|         |                             |       |                |     |     |     |
|         |                             |       |                |     |     |     |
|         |                             |       |                |     |     |     |

[illegible]

建築工事 細目別内訳

| 屋内運動場             |                       | 鉄筋   |                | 躯体  |     |     |
|-------------------|-----------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称               | 摘 要                   | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 異形鉄筋              | SD295 D10             | 11.6 | t              |     |     |     |
| 異形鉄筋              | SD295 D13             | 69.5 | t              |     |     |     |
| 異形鉄筋              | SD295 D16             | 5.7  | t              |     |     |     |
| 異形鉄筋              | SD345 D19             | 6.4  | t              |     |     |     |
| 異形鉄筋              | SD345 D22             | 4.9  | t              |     |     |     |
| 異形鉄筋              | SD345 D25             | 35.5 | t              |     |     |     |
| スクラップ 控除          | (133.50-128.37) x 70% | ▲3.6 | t              |     |     |     |
| 鉄筋加工組立            |                       | 128  | t              |     |     |     |
| 鉄筋運搬費             | 4 t 車 30km程度          | 128  | t              |     |     |     |
| 鉄筋カゝス圧接           | D19 -D19              | 169  | カゝ所            |     |     |     |
| 鉄筋カゝス圧接           | D22 -D22              | 226  | カゝ所            |     |     |     |
| 鉄筋カゝス圧接           | D25 -D25              | 934  | カゝ所            |     |     |     |
| ピット土間スラブ部<br>溶接金網 | φ 6-100×100 材工共       | 80.4 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| デッキスラブ部<br>溶接金網   | φ 6-100×100 材工共       | 454  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| デッキスラブ部<br>溶接金網   | φ 3.2-50×50 材工共       | 7.2  | m <sup>2</sup> |     |     |     |

| 屋内運動場                              |                    | 鉄筋     |                | 躯体  |     |     |
|------------------------------------|--------------------|--------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                                | 摘 要                | 数 量    | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 室内鉄骨階段<br>踏面部<br>溶接金網<br>(スリッパ補強筋) | φ 3. 2-50×50 材工共   | 10. 7  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 異形鉄筋                               | SD295 D13          | 0. 2   | t              |     |     |     |
| スラップ 控除                            | (0. 16-0. 15) x70% | ▲0. 01 | t              |     |     |     |
| 鉄筋加工組立                             |                    | 0. 2   | t              |     |     |     |
| 鉄筋運搬費                              | 4 t 車 30km程度       | 0. 2   | t              |     |     |     |
| 計                                  |                    |        |                |     |     |     |
|                                    |                    |        |                |     |     |     |
|                                    |                    |        |                |     |     |     |
|                                    |                    |        |                |     |     |     |
|                                    |                    |        |                |     |     |     |
|                                    |                    |        |                |     |     |     |
|                                    |                    |        |                |     |     |     |
|                                    |                    |        |                |     |     |     |
|                                    |                    |        |                |     |     |     |
|                                    |                    |        |                |     |     |     |
|                                    |                    |        |                |     |     |     |

| 屋内運動場                          |                                                               | コンクリート |                |     |     |     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                            | 摘 要                                                           | 数 量    | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 捨てコンクリート                       | FC-18N/mm2 スランパ 15                                            | 32. 9  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| ラップ 床コンクリート                    | FC-18N/mm2 スランパ 15                                            | 297    | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| ビット土間コンクリート                    | FC-24N/mm2 スランパ 18                                            | 7. 2   | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 基礎コンクリート                       | FC-24N/mm2 スランパ 18                                            | 1, 122 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| デッキ上コンクリート                     | FC-24N/mm2 スランパ 18                                            | 85. 7  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 上部コンクリート                       | FC-24N/mm2 スランパ 18                                            | 14. 1  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 構造体強度(温度)<br>補正                | 6N/mm2                                                        | 1, 229 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| コンクリート打設手間<br>(基準単価)           | 捨てコンクリート ボンパ 打設<br>30m3/回程度 S15~S18<br>- 圧送費、基本料別途            | 32. 9  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| コンクリート打設手間<br>(基準単価)           | ラップ 床コンクリート ボンパ 打設<br>100m3/回以上 S15~S18<br>- 圧送費、基本料別途        | 297    | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| コンクリート打設手間<br>(基準単価)           | ブーチングコン ボンパ 打設<br>100m3/回以上 S15~S18<br>- 圧送費、基本料別途            | 116    | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| コンクリート打設手間<br>(基準単価)           | ビット土間 ボンパ 打設<br>50m3/回程度 S15~S18<br>- 圧送費、基本料別途               | 7. 2   | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| コンクリート打設手間<br>(基準単価)           | 構造土間スラブコン ボンパ 打設<br>50m3/回程度 S15~S18<br>- 圧送費、基本料別途           | 357    | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| コンクリート打設手間<br>(基準単価)           | その他基礎部コン ボンパ 打設<br>100m3/回以上 S15~S18<br>- 圧送費、基本料別途           | 650    | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| コンクリート打設手間<br>(基準単価)           | 1階デッキ上・立下りその他コン<br>ボンパ 打設 100m3/回以上 S15~S18<br>標準階高 圧送費、基本料別途 | 98. 8  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| コンクリートボンパ 圧送<br>基本料金<br>(基準単価) | 捨てコンクリート<br>30m3以上 50m3/回未満                                   | 1      | 回              |     |     |     |

| 屋内運動場                         |                                                | コンクリート |    |     |     |     |
|-------------------------------|------------------------------------------------|--------|----|-----|-----|-----|
| 名 称                           | 摘 要                                            | 数 量    | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| コンクリートポンプ圧送<br>(基準単価)         | ラップ付コンクリート<br>100m3/回以上<br>基本料金別途加算            | 297    | m3 |     |     |     |
| コンクリートポンプ圧送<br>基本料金<br>(基準単価) | ラップ付コンクリート<br>100m3/回以上                        | 2      | 回  |     |     |     |
| コンクリートポンプ圧送<br>(基準単価)         | フーチングコンクリート<br>100m3/回以上<br>基本料金別途加算           | 116    | m3 |     |     |     |
| コンクリートポンプ圧送<br>基本料金<br>(基準単価) | フーチングコンクリート<br>100m3/回以上                       | 1      | 回  |     |     |     |
| コンクリートポンプ圧送費                  | ピット土間コン<br>30m3未満 基本料金共                        | 1      | 回  |     |     |     |
| コンクリートポンプ圧送<br>(基準単価)         | 構造土間スラブコン<br>100m3/回以上<br>基本料金別途加算             | 357    | m3 |     |     |     |
| コンクリートポンプ圧送<br>基本料金<br>(基準単価) | 構造土間スラブコン<br>100m3/回以上                         | 2      | 回  |     |     |     |
| コンクリートポンプ圧送<br>(基準単価)         | その他基礎部コン<br>100m3/回以上<br>基本料金別途加算              | 650    | m3 |     |     |     |
| コンクリートポンプ圧送<br>基本料金<br>(基準単価) | その他基礎部コン<br>100m3/回以上                          | 3      | 回  |     |     |     |
| コンクリートポンプ圧送<br>(基準単価)         | 1階デッキ上・立下りその他コン<br>50m3以上100m3/回未満<br>基本料金別途加算 | 98.8   | m3 |     |     |     |
| コンクリートポンプ圧送<br>基本料金<br>(基準単価) | 1階デッキ上・立下りその他コン<br>50m3以上100m3/回未満             | 1      | 回  |     |     |     |
| 計                             |                                                |        |    |     |     |     |
|                               |                                                |        |    |     |     |     |
|                               |                                                |        |    |     |     |     |
|                               |                                                |        |    |     |     |     |

| 屋内運動場           |                               | 型枠    |                |     |     |     |
|-----------------|-------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称             | 摘 要                           | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 型枠              | 普通合板型枠<br>基礎部                 | 3,389 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 型枠              | 打放合板型枠B種                      | 300   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 型枠              | ラップ付コンクリート用<br>基礎部            | 517   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 型枠運搬費           | 4t車 30km程度 往復                 | 4,206 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 止水板取付           | 水膨張性止水板                       | 47.8  | m              |     |     |     |
| 断熱材打ち込み         | 壁<br>発泡ポリスチレンボード t25.0        | 86    | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 断熱材打ち込み         | スラブ<br>発泡ポリスチレンボード t25.0      | 61.6  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| エラストイト取付        | W175 t25                      | 2.4   | m              |     |     |     |
| 打継目地部<br>スリップバー | φ19 L=800<br>片側 アンボンド処理 ヘンキ塗り | 229   | 本              |     |     |     |
| 計               |                               |       |                |     |     |     |
|                 |                               |       |                |     |     |     |
|                 |                               |       |                |     |     |     |
|                 |                               |       |                |     |     |     |
|                 |                               |       |                |     |     |     |
|                 |                               |       |                |     |     |     |

| 屋内運動場 |                           | 鉄骨   |    | 本体鉄骨 |     |     |
|-------|---------------------------|------|----|------|-----|-----|
| 名 称   | 摘 要                       | 数 量  | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| [鋼 材] |                           |      |    |      |     |     |
| H形鋼   | SS400<br>H-100×100×6×8    | 5.3  | t  |      |     |     |
| H形鋼   | SS400<br>H-150×150×7×10   | 16.7 | t  |      |     |     |
| H形鋼   | SS400<br>H-200×100×5.5×8  | 0.2  | t  |      |     |     |
| H形鋼   | SS400<br>H-200×200×8×12   | 6.1  | t  |      |     |     |
| H形鋼   | SS400<br>H-244×175×7×11   | 2.9  | t  |      |     |     |
| H形鋼   | SS400<br>H-250×125×6×9    | 10.9 | t  |      |     |     |
| H形鋼   | SS400<br>H-300×150×6.5×9  | 13.4 | t  |      |     |     |
| H形鋼   | SS400<br>H-350×175×7×11   | 6.4  | t  |      |     |     |
| H形鋼   | SS400<br>H-400×200×8×13   | 19   | t  |      |     |     |
| H形鋼   | SS400<br>H-440×300×11×18  | 2.2  | t  |      |     |     |
| H形鋼   | SS400<br>H-500×200×10×16  | 1.3  | t  |      |     |     |
| H形鋼   | SN400B<br>H-100×100×6×8   | 1    | t  |      |     |     |
| H形鋼   | SN400B<br>H-200×200×8×12  | 2.7  | t  |      |     |     |
| H形鋼   | SN400B<br>H-440×300×11×18 | 19.6 | t  |      |     |     |

| 屋内運動場    |                            | 鉄骨   |    | 本体鉄骨 |     |     |
|----------|----------------------------|------|----|------|-----|-----|
| 名 称      | 摘 要                        | 数 量  | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| H形鋼      | SN400B<br>H-450×200×9×14   | 12.1 | t  |      |     |     |
| H形鋼      | SN400B<br>H-500×200×10×16  | 7.3  | t  |      |     |     |
| H形鋼      | SN400B<br>H-588×300×12×20  | 26.7 | t  |      |     |     |
| H形鋼      | SN400B<br>H-800×300×14×26  | 36.1 | t  |      |     |     |
| H形鋼      | SN490B<br>H-588×300×12×20  | 16.2 | t  |      |     |     |
| CT形鋼     | SS400<br>CT-150×150×6.5×9  | 0.4  | t  |      |     |     |
| 溝形鋼      | SS400<br>[-150×75×6.5×10   | 3.7  | t  |      |     |     |
| 等辺山形鋼    | SS400<br>L-75×75×6         | 1    | t  |      |     |     |
| 丸棒鋼      | SNR400B<br>M-16            | 0.3  | t  |      |     |     |
| 丸棒鋼      | SNR400B<br>M-24            | 5.2  | t  |      |     |     |
| 軽量リップ溝形鋼 | SSC400<br>LC-100×50×20×2.3 | 24.1 | t  |      |     |     |
| 角形鋼管     | STKR400<br>φ-100×100×3.2   | 0.3  | t  |      |     |     |
| 角形鋼管     | STKR400<br>φ-100×100×4.5   | 1.2  | t  |      |     |     |
| 角形鋼管     | BCR295<br>φ-400×400×19.0   | 58.2 | t  |      |     |     |
| 角形鋼管     | BCR295<br>φ-500×500×22.0   | 31.3 | t  |      |     |     |

| 屋内運動場   |                 | 鉄骨  |    | 本体鉄骨 |     |     |
|---------|-----------------|-----|----|------|-----|-----|
| 名 称     | 摘 要             | 数 量 | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| 溶接組立用鋼板 | SN400B<br>PL-7  | 0.1 | t  |      |     |     |
| 溶接組立用鋼板 | SN400B<br>PL-11 | 0.2 | t  |      |     |     |
| 鋼板(切板)  | SS400<br>PL-4.5 | 0.1 | t  |      |     |     |
| 鋼板(切板)  | SS400<br>PL-6   | 1.7 | t  |      |     |     |
| 鋼板(切板)  | SS400<br>PL-9   | 6.7 | t  |      |     |     |
| 鋼板(切板)  | SS400<br>PL-12  | 2   | t  |      |     |     |
| 鋼板(切板)  | SS400<br>PL-16  | 0.2 | t  |      |     |     |
| 鋼板(切板)  | SS400<br>PL-19  | 0.3 | t  |      |     |     |
| 鋼板(切板)  | SN400B<br>PL-6  | 0.1 | t  |      |     |     |
| 鋼板(切板)  | SN400B<br>PL-9  | 2   | t  |      |     |     |
| 鋼板(切板)  | SN400B<br>PL-10 | 0.1 | t  |      |     |     |
| 鋼板(切板)  | SN400B<br>PL-12 | 5.6 | t  |      |     |     |
| 鋼板(切板)  | SN400B<br>PL-16 | 0.8 | t  |      |     |     |
| 鋼板(切板)  | SN400B<br>PL-19 | 1.3 | t  |      |     |     |
| 鋼板(切板)  | SN490B<br>PL-9  | 0.3 | t  |      |     |     |

建築工事 細目別内訳

| 屋内運動場      |                   | 鉄骨    |    | 本体鉄骨 |     |     |
|------------|-------------------|-------|----|------|-----|-----|
| 名 称        | 摘 要               | 数 量   | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| 鋼板(切板)     | SN490B<br>PL-12   | 0.5   | t  |      |     |     |
| 鋼板(切板)     | SN490B<br>PL-16   | 0.5   | t  |      |     |     |
| 鋼板(切板)     | SN490C<br>PL-16   | 0.1   | t  |      |     |     |
| 鋼板(切板)     | SN490C<br>PL-19   | 0.7   | t  |      |     |     |
| 鋼板(切板)     | SN490C<br>PL-22   | 0.2   | t  |      |     |     |
| 鋼板(切板)     | SN490C<br>PL-25   | 1.3   | t  |      |     |     |
| 鋼板(切板)     | SN490C<br>PL-28   | 2.1   | t  |      |     |     |
| 鋼板(切板)     | SN490C<br>PL-32   | 3     | t  |      |     |     |
| スクラップ 控除   |                   | ▲11.7 | t  |      |     |     |
| アンカーボルト    | SS400<br>M16×L480 | 60    | 本  |      |     |     |
| アンカーボルト    | SS400<br>M20×L600 | 20    | 本  |      |     |     |
| トルシア形高力ボルト | S10T M16×35       | 287   | 本  |      |     |     |
| トルシア形高力ボルト | S10T M16×40       | 553   | 本  |      |     |     |
| トルシア形高力ボルト | S10T M16×45       | 339   | 本  |      |     |     |
| トルシア形高力ボルト | S10T M16×55       | 666   | 本  |      |     |     |

| 屋内運動場      |                   | 鉄骨    |    | 本体鉄骨 |     |     |
|------------|-------------------|-------|----|------|-----|-----|
| 名 称        | 摘 要               | 数 量   | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| トルシア形高力ボルト | S10T M20×45       | 1,951 | 本  |      |     |     |
| トルシア形高力ボルト | S10T M20×50       | 1,221 | 本  |      |     |     |
| トルシア形高力ボルト | S10T M20×55       | 976   | 本  |      |     |     |
| トルシア形高力ボルト | S10T M20×60       | 17    | 本  |      |     |     |
| トルシア形高力ボルト | S10T M20×70       | 2,196 | 本  |      |     |     |
| トルシア形高力ボルト | S10T M22×65       | 1,518 | 本  |      |     |     |
| トルシア形高力ボルト | S10T M22×75       | 1,776 | 本  |      |     |     |
| トルシア形高力ボルト | S10T M22×85       | 1,664 | 本  |      |     |     |
| トルシア形高力ボルト | S10T M22×100      | 624   | 本  |      |     |     |
| 普通ボルト      | M12×40            | 4,216 | 本  |      |     |     |
| ターンパツクル    | M16用              | 40    | か所 |      |     |     |
| ターンパツクル    | M24用              | 286   | か所 |      |     |     |
| [加工組立建方]   |                   |       |    |      |     |     |
| 鉄骨工場加工組立費  |                   | 322   | t  |      |     |     |
| 軽量鉄骨加工・組立  | 母屋、胴縁の類 一般普通ボルト締共 | 23    | t  |      |     |     |

| 屋内運動場      |                     | 鉄骨     |                | 本体鉄骨 |     |     |
|------------|---------------------|--------|----------------|------|-----|-----|
| 名 称        | 摘 要                 | 数 量    | 単位             | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| 溶接費        | すみ肉6mm換算            | 11,608 | m              |      |     |     |
| 防錆塗装       | JIS K5674 工場2回塗     | 7,206  | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| 鉄骨運搬費      |                     | 335    | t              |      |     |     |
| [その他]      |                     |        |                |      |     |     |
| 高力ボルト締付費   | 施工手間(41.2本/t)       | 322    | t              |      |     |     |
| アンカーボルト取付費 | M16                 | 60     | 本              |      |     |     |
| アンカーボルト取付費 | M20                 | 20     | 本              |      |     |     |
| ベース下均しモルタル | 150×200×t30         | 34     | か所             |      |     |     |
| ベース下均しモルタル | 250×250×t30         | 8      | か所             |      |     |     |
| ベース下均しモルタル | 250×300×t30         | 2      | か所             |      |     |     |
| NDコブ       | ND400 L=728 材工共     | 10     | か所             |      |     |     |
| NDコブ       | ND400 L=810 材工共     | 4      | か所             |      |     |     |
| スタットボルト    | M16×100 材工共         | 1,259  | 本              |      |     |     |
| スタットボルト    | M19×100 材工共         | 1,246  | 本              |      |     |     |
| 超音波探傷試験費   | 工場第三者 AOQL4.0% 第6水準 | 140    | か所             |      |     |     |

| 屋内運動場       |                               | 鉄骨   |                | 本体鉄骨 |     |     |
|-------------|-------------------------------|------|----------------|------|-----|-----|
| 名 称         | 摘 要                           | 数 量  | 単 位            | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| 梁貫通孔補強      | 200φ PL-9×400×400(両面)<br>穴あけ共 | 10   | か所             |      |     |     |
| フラットデッキプレート | JF75-10 t1.0 材工共              | 190  | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| デッキプレート     | QL99-50 Z12 t1.2 同等品 材工共      | 454  | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| デッキプレート     | V50 t1.6 同等品 材工共              | 7.2  | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| デッキ流れ止め     | H100 材工共                      | 11.2 | m              |      |     |     |
| デッキ流れ止め     | H150 材工共                      | 318  | m              |      |     |     |
| 計           |                               |      |                |      |     |     |
|             |                               |      |                |      |     |     |
|             |                               |      |                |      |     |     |
|             |                               |      |                |      |     |     |
|             |                               |      |                |      |     |     |
|             |                               |      |                |      |     |     |
|             |                               |      |                |      |     |     |
|             |                               |      |                |      |     |     |
|             |                               |      |                |      |     |     |
|             |                               |      |                |      |     |     |
|             |                               |      |                |      |     |     |

| 屋内運動場      |                          | 鉄骨    |     | 屋外鉄骨階段 |     |     |
|------------|--------------------------|-------|-----|--------|-----|-----|
| 名 称        | 摘 要                      | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 備 考 |
| [鋼 材]      |                          |       |     |        |     |     |
| H形鋼        | SN400B<br>H-350×175×7×11 | 0.2   | t   |        |     |     |
| 溝形鋼        | SS400<br>[-100×50×5×7.5  | 0.1   | t   |        |     |     |
| 鋼板(切板)     | SS400<br>PL-9            | 0.02  | t   |        |     |     |
| 鋼板(切板)     | SS400<br>PL-12           | 0.01  | t   |        |     |     |
| 鋼板(切板)     | SS400<br>PL-19           | 0.9   | t   |        |     |     |
| 縞鋼板        | SS400<br>CPL-4.5         | 0.4   | t   |        |     |     |
| スクラップ 控除   |                          | ▲0.04 | t   |        |     |     |
| アソールト      | SS400<br>M20×L600        | 4     | 本   |        |     |     |
| 亜鉛メッキ高力ボルト | F8T M16×45               | 50    | 本   |        |     |     |
| 亜鉛メッキ高力ボルト | F8T M20×65               | 8     | 本   |        |     |     |
| [加工組立建方]   |                          |       |     |        |     |     |
| 鉄骨工場加工組立費  |                          | 1.6   | t   |        |     |     |
| 工場溶接       | すみ肉6mm換算                 | 65.3  | m   |        |     |     |
| 溶融亜鉛メッキ加工費 | HDZT77                   | 1.6   | t   |        |     |     |

| 屋内運動場      |                     | 鉄骨  |    | 屋外鉄骨階段 |     |     |
|------------|---------------------|-----|----|--------|-----|-----|
| 名 称        | 摘 要                 | 数 量 | 単位 | 単 価    | 金 額 | 備 考 |
| 鉄骨運搬費      |                     | 1.6 | t  |        |     |     |
| 鉄骨建方費      |                     | 1.6 | t  |        |     |     |
| 建て方重機費     | 屋内運動場屋外鉄骨階段         | 1   | 式  |        |     |     |
| [その他]      |                     |     |    |        |     |     |
| 高力ボルト締付費   | 施工手間                | 1.6 | t  |        |     |     |
| アンカボルト取付費  | M20                 | 4   | 本  |        |     |     |
| ベース下均しモルタル | 150×350×t30         | 2   | か所 |        |     |     |
| 超音波探傷試験費   | 工場第三者 AOQL4.0% 第6水準 | 20  | か所 |        |     |     |
| 計          |                     |     |    |        |     |     |
|            |                     |     |    |        |     |     |
|            |                     |     |    |        |     |     |
|            |                     |     |    |        |     |     |
|            |                     |     |    |        |     |     |
|            |                     |     |    |        |     |     |
|            |                     |     |    |        |     |     |
|            |                     |     |    |        |     |     |

| 屋内運動場     |                         | 鉄骨   |                | 屋外鉄骨階段 |     |     |
|-----------|-------------------------|------|----------------|--------|-----|-----|
| 名 称       | 摘 要                     | 数 量  | 単位             | 単 価    | 金 額 | 備 考 |
| [鋼 材]     |                         |      |                |        |     |     |
| H形鋼       | SS400<br>H-200×200×8×12 | 0.9  | t              |        |     |     |
| 鋼板(切板)    | SS400<br>PL-6           | 0.8  | t              |        |     |     |
| 鋼板(切板)    | SS400<br>PL-12          | 0.04 | t              |        |     |     |
| 鋼板(切板)    | SS400<br>PL-19          | 0.01 | t              |        |     |     |
| スタップ 控除   |                         | ▲0.1 | t              |        |     |     |
| アンカボルト    | SS400<br>M20×L600       | 4    | 本              |        |     |     |
| トリア形高力ボルト | S10T M20×50             | 21   | 本              |        |     |     |
| [加工組立建方]  |                         |      |                |        |     |     |
| 鉄骨工場加工組立費 |                         | 1.8  | t              |        |     |     |
| 工場溶接      | すみ肉6mm換算                | 132  | m              |        |     |     |
| 防錆塗装      | JIS K5674 工場2回塗         | 56.8 | m <sup>2</sup> |        |     |     |
| 鉄骨運搬費     |                         | 1.8  | t              |        |     |     |
| 鉄骨建方費     |                         | 1.8  | t              |        |     |     |
| 建て方重機費    | 屋内運動場屋外鉄骨階段             | 1    | 式              |        |     |     |

| 屋内運動場      |                     | 鉄骨  |     | 屋内鉄骨階段 |     |     |
|------------|---------------------|-----|-----|--------|-----|-----|
| 名 称        | 摘 要                 | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 備 考 |
| [その他]      |                     |     |     |        |     |     |
| 高力ボルト締付費   | 施工手間 (11.4本/t)      | 1.8 | t   |        |     |     |
| アンカーボルト取付費 | M20                 | 4   | 本   |        |     |     |
| ベース下均しモタル  | 250×300×t30         | 2   | か所  |        |     |     |
| 超音波探傷試験費   | 工場第三者 AOQL4.0% 第6水準 | 20  | か所  |        |     |     |
| 計          |                     |     |     |        |     |     |
|            |                     |     |     |        |     |     |
|            |                     |     |     |        |     |     |
|            |                     |     |     |        |     |     |
|            |                     |     |     |        |     |     |
|            |                     |     |     |        |     |     |
|            |                     |     |     |        |     |     |
|            |                     |     |     |        |     |     |
|            |                     |     |     |        |     |     |
|            |                     |     |     |        |     |     |
|            |                     |     |     |        |     |     |
|            |                     |     |     |        |     |     |

建築工事 細目別内訳

| 屋内運動場     |                          | 鉄骨    |                | 体育器具補強鉄骨 |     |     |
|-----------|--------------------------|-------|----------------|----------|-----|-----|
| 名 称       | 摘 要                      | 数 量   | 単 位            | 単 価      | 金 額 | 備 考 |
| [鋼 材]     |                          |       |                |          |     |     |
| H形鋼       | SS400<br>H-100×100×6×8   | 0.3   | t              |          |     |     |
| H形鋼       | SS400<br>H-125×125×6.5×9 | 0.1   | t              |          |     |     |
| 鋼板(切板)    | SS400<br>PL-9            | 0.1   | t              |          |     |     |
| スクラップ 控除  |                          | ▲0.02 | t              |          |     |     |
| [加工組立建方]  |                          |       |                |          |     |     |
| 鉄骨工場加工組立費 |                          | 0.5   | t              |          |     |     |
| 防錆塗装      | JIS K5674 工場2回塗          | 16.2  | m <sup>2</sup> |          |     |     |
| 鉄骨運搬費     |                          | 0.5   | t              |          |     |     |
| 鉄骨建方費     |                          | 0.5   | t              |          |     |     |
| 建て方重機費    | 屋内運動場 体育器具補強鉄骨           | 1     | 式              |          |     |     |
| 計         |                          |       |                |          |     |     |
|           |                          |       |                |          |     |     |
|           |                          |       |                |          |     |     |
|           |                          |       |                |          |     |     |





| 屋内運動場 石          |                 |     |    |     |     |     |
|------------------|-----------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 名 称              | 摘 要             | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| (内 部)            |                 |     |    |     |     |     |
| 上り框<br>花崗岩       | 1等品 本磨き 110*60  | 7.6 | m  |     |     |     |
| 巾木<br>花崗岩        | 1等品 本磨き H100    | 2.9 | m  |     |     |     |
| アイソグ®天板<br>人工大理石 | SK W100 L1100   | 1   | か所 |     |     |     |
| アイソグ®天板<br>人工大理石 | 男子WC W120 L4150 | 1   | か所 |     |     |     |
| アイソグ®天板<br>人工大理石 | 男子WC W120 L3000 | 1   | か所 |     |     |     |
| 搬入費・他            |                 | 1   | 式  |     |     |     |
| 法定福利費            |                 | 1   | 式  |     |     |     |
| 計                |                 |     |    |     |     |     |
|                  |                 |     |    |     |     |     |
|                  |                 |     |    |     |     |     |
|                  |                 |     |    |     |     |     |
|                  |                 |     |    |     |     |     |
|                  |                 |     |    |     |     |     |
|                  |                 |     |    |     |     |     |

建築工事 細目別内訳

| 屋内運動場 タイル     |                                    |      |                |     |     |     |
|---------------|------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称           | 摘 要                                | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| (外 部)         |                                    |      |                |     |     |     |
| 床<br>磁器質タイル   | 300角                               | 11.5 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 床<br>磁器質タイル   | 段鼻タイル                              | 5.1  | m              |     |     |     |
| 立上り<br>磁器質タイル | 300角                               | 1.5  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| (内 部)         |                                    |      |                |     |     |     |
| 床<br>汚垂れ石     | TOTO:ハイト®ロセラ・フロアPU同等<br>L4150*D600 | 1    | か所             |     |     |     |
| 床<br>汚垂れ石     | TOTO:ハイト®ロセラ・フロアPU同等<br>L2200*D600 | 1    | か所             |     |     |     |
| 床<br>磁器質タイル   | 300角                               | 10.9 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 搬入費・他         |                                    | 1    | 式              |     |     |     |
| 法定福利費         |                                    | 1    | 式              |     |     |     |
| 計             |                                    |      |                |     |     |     |
|               |                                    |      |                |     |     |     |
|               |                                    |      |                |     |     |     |
|               |                                    |      |                |     |     |     |
|               |                                    |      |                |     |     |     |

| 屋内運動場           |                            | 木    |                | 板類、集成材、材木、他 |     |     |
|-----------------|----------------------------|------|----------------|-------------|-----|-----|
| 名 称             | 摘 要                        | 数 量  | 単位             | 単 価         | 金 額 | 備 考 |
| [脱脂唐松板単板]       |                            |      |                |             |     |     |
| 壁<br>脱脂唐松板単板    | 100*15 @110 面取(R5程度) t15.0 | 297  | m <sup>2</sup> |             |     |     |
| 柱型<br>脱脂唐松板単板   | 100*15 @110 面取(R5程度) t15.0 | 6.5  | m <sup>2</sup> |             |     |     |
| 鋼製建具<br>脱脂唐松板単板 | 100*15 @110 面取(R5程度) t15.0 | 16   | m <sup>2</sup> |             |     |     |
| [唐松LVL]         |                            |      |                |             |     |     |
| 壁<br>唐松LVL      | t15.0                      | 155  | m <sup>2</sup> |             |     |     |
| 柱型<br>唐松LVL     | t15.0                      | 57.3 | m <sup>2</sup> |             |     |     |
| 鋼製建具<br>唐松LVL   | t15.0                      | 1.6  | m <sup>2</sup> |             |     |     |
| [脱脂唐松]          |                            |      |                |             |     |     |
| 壁<br>脱脂唐松材      | 45*75                      | 796  | m              |             |     |     |
| 天井<br>脱脂唐松板     | 本実 t12.0                   | 114  | m <sup>2</sup> |             |     |     |
| [タモ集成材]         |                            |      |                |             |     |     |
| 上り 框<br>タモ集成材   | 120*45                     | 2.3  | m              |             |     |     |
| 上り 框<br>タモ集成材   | 120*90                     | 16.1 | m              |             |     |     |
| 壁見切り<br>タモ集成材   | 25*100                     | 15   | m              |             |     |     |

| 屋内運動場             |                  | 木    |    | 板類、集成材、材木、他 |     |     |
|-------------------|------------------|------|----|-------------|-----|-----|
| 名 称               | 摘 要              | 数 量  | 単位 | 単 価         | 金 額 | 備 考 |
| 格子天井竿<br>タモ集成材    | 30*60            | 250  | m  |             |     |     |
| 壁<br>出隅タモ集成材      | 75*75            | 91.8 | m  |             |     |     |
| カーテンボックス<br>タモ集成材 | W150*H100 コ型     | 36.8 | m  |             |     |     |
| カーテンボックス<br>タモ集成材 | W240*H120 コ型     | 19.3 | m  |             |     |     |
| 床見切り<br>タモ集成材     | 25*100           | 99.8 | m  |             |     |     |
| 額縁<br>タモ集成材       | 312*25           | 52.2 | m  |             |     |     |
| 手摺<br>タモ集成材       | 80Φ              | 99.8 | m  |             |     |     |
| ブローチアム<br>タモ集成材   | W≒600 t30        | 27.6 | m  |             |     |     |
| 笠木<br>タモ集成材       | W130*t25         | 12.4 | m  |             |     |     |
| 建具枠<br>タモ集成材      | 上枠 155*45+100*25 | 37.8 | m  |             |     |     |
| 建具枠<br>タモ集成材      | 額縁 135*25        | 37.8 | m  |             |     |     |
| 建具枠<br>タモ集成材      | 鴨居 312*40        | 29   | m  |             |     |     |
| 建具枠<br>タモ集成材      | 鴨居 340*40        | 40.6 | m  |             |     |     |
| 建具枠<br>タモ集成材      | 敷居 175*45        | 7.2  | m  |             |     |     |
| 建具枠<br>タモ集成材      | 敷居 312*40        | 29   | m  |             |     |     |

| 屋内運動場       |            | 木    | 板類、集成材、材木、他 |     |     |     |
|-------------|------------|------|-------------|-----|-----|-----|
| 名 称         | 摘 要        | 数 量  | 単位          | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 建具枠<br>㌞集成材 | 敷居 340*40  | 40.6 | m           |     |     |     |
| 建具枠<br>㌞集成材 | 四方枠 132*40 | 3.5  | m           |     |     |     |
| 建具枠<br>㌞集成材 | 堅止め枠 80*40 | 48   | m           |     |     |     |
| 建具枠<br>㌞集成材 | 堅止め枠 95*40 | 8    | m           |     |     |     |
| 建具枠<br>㌞集成材 | 堅枠 124*25  | 28   | m           |     |     |     |
| 建具枠<br>㌞集成材 | 堅枠 132*25  | 16   | m           |     |     |     |
| 建具枠<br>㌞集成材 | 堅枠 142*25  | 4    | m           |     |     |     |
| 建具枠<br>㌞集成材 | 堅枠 176*20  | 8    | m           |     |     |     |
| 建具枠<br>㌞集成材 | 堅枠 222*25  | 4    | m           |     |     |     |
| 建具枠<br>㌞集成材 | 堅枠 312*40  | 12.2 | m           |     |     |     |
| 建具枠<br>㌞集成材 | 堅枠 340*40  | 12.2 | m           |     |     |     |
| 建具枠<br>㌞集成材 | 戸当たり 25*25 | 19.9 | m           |     |     |     |
| 建具枠<br>㌞集成材 | 三方枠 140*40 | 19.9 | m           |     |     |     |
| 階段框<br>㌞集成材 | W120 t45   | 2.4  | m           |     |     |     |
| 蹴込板<br>㌞集成材 | W180 t30   | 21   | m           |     |     |     |

| 屋内運動場        |          | 木    | 板類、集成材、材木、他    |     |     |     |
|--------------|----------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称          | 摘 要      | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 階段框<br>㌞集成材  | W300 t60 | 1.8  | m              |     |     |     |
| ㌞㌞㌞桁<br>㌞集成材 | W300*120 | 3.4  | m              |     |     |     |
| ㌞㌞㌞桁<br>㌞集成材 | W300*60  | 10.2 | m              |     |     |     |
| 踏み板<br>㌞集成材  | W370 t60 | 16.8 | m              |     |     |     |
| [材 木]        |          |      |                |     |     |     |
| 下地材          |          | 15.1 | m3             |     |     |     |
| 造作材          | 米松 ビーラー  | 3.1  | m3             |     |     |     |
| 造作材          | 桧        | 0.11 | m3             |     |     |     |
| 有孔㌞合板        | t5.5     | 603  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 搬入費          |          | 1    | 式              |     |     |     |
| 現場諸経費        | 施工図作成他   | 1    | 式              |     |     |     |
| 法定福利費        |          | 1    | 式              |     |     |     |
| 計            |          |      |                |     |     |     |
|              |          |      |                |     |     |     |
|              |          |      |                |     |     |     |

| 屋内運動場 |                      | 木   | 大工手間 |     |     |     |
|-------|----------------------|-----|------|-----|-----|-----|
| 名 称   | 摘 要                  | 数 量 | 単位   | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 大工    |                      | 444 | 人    |     |     |     |
| 普通作業員 |                      | 95  | 人    |     |     |     |
| くぎ    | 普通釘、さか目釘             | 164 | kg   |     |     |     |
| 金物    | かすがい、座金<br>箱金物、短ざく金物 | 133 | kg   |     |     |     |
| 計     |                      |     |      |     |     |     |
|       |                      |     |      |     |     |     |
|       |                      |     |      |     |     |     |
|       |                      |     |      |     |     |     |
|       |                      |     |      |     |     |     |
|       |                      |     |      |     |     |     |
|       |                      |     |      |     |     |     |
|       |                      |     |      |     |     |     |
|       |                      |     |      |     |     |     |
|       |                      |     |      |     |     |     |
|       |                      |     |      |     |     |     |
|       |                      |     |      |     |     |     |

| 屋内運動場  |       | 木    | へこ材類           |     |     |     |
|--------|-------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称    | 摘 要   | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| [へこ材類] |       |      |                |     |     |     |
| ワラ合板   | t12.0 | 571  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ワラ合板   | t15.0 | 304  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| コシバネ   | t12.0 | 10.5 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 沙合板    | t5.5  | 258  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 計      |       |      |                |     |     |     |
|        |       |      |                |     |     |     |
|        |       |      |                |     |     |     |
|        |       |      |                |     |     |     |
|        |       |      |                |     |     |     |
|        |       |      |                |     |     |     |
|        |       |      |                |     |     |     |
|        |       |      |                |     |     |     |
|        |       |      |                |     |     |     |
|        |       |      |                |     |     |     |
|        |       |      |                |     |     |     |

| 屋内運動場                    |                                                         | 屋根及びとい |                |     |     |     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                      | 摘 要                                                     | 数 量    | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| [大屋根]                    |                                                         |        |                |     |     |     |
| 屋根<br>嵌合式瓦棒葺き            | t4.0ボ リエレンフォーム裏打ち<br>t0.4カラーGL鋼板                        | 2,304  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 屋根<br>改質アスファルト<br>ルーフィング | t1.0                                                    | 2,304  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 野地板<br>耐火野地板複合板          | t20高圧木毛セメント板<br>+t40フェノールフォーム<br>+t25グラスウールボード 80Kg/m3品 | 2,304  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 軒先面戸<br>屋根同材             |                                                         | 119    | m              |     |     |     |
| 軒先伸縮唐草<br>屋根同材           |                                                         | 119    | m              |     |     |     |
| 軒先水切り<br>屋根同材            | 補強下地共                                                   | 119    | m              |     |     |     |
| クラハ 唐草<br>屋根同材           |                                                         | 77.5   | m              |     |     |     |
| 棟包み<br>屋根同材              | エブロン面戸、補強材共<br>W300                                     | 59.5   | m              |     |     |     |
| 屋根<br>雪止めアンクル            | 溶融亜鉛メッキ L=50*50*4                                       | 239    | m              |     |     |     |
| 破風<br>屋根同材巻き込み           | 280*30                                                  | 197    | m              |     |     |     |
| 破風<br>屋根同材巻き込み           | 250*30                                                  | 191    | m              |     |     |     |
| 軒樋<br>アルミ既製品             | W185*H120                                               | 119    | m              |     |     |     |
| 軒樋<br>落とし口               | 自在ドレンSUS                                                | 19     | か所             |     |     |     |
| 堅樋<br>アルミ既製品             | 140Φ バンドレス                                              | 188    | m              |     |     |     |

| 屋内運動場                   |                                         | 屋根及びとい |                |     |     |     |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                     | 摘 要                                     | 数 量    | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 堅樋<br>アルミ既製品曲がり         | 140Φ バンドレス                              | 40     | か所             |     |     |     |
| 堅樋<br>アルミ既製品接合          | 140Φ バンドレス                              | 1      | か所             |     |     |     |
| [ひさし]                   |                                         |        |                |     |     |     |
| 庇<br>縦リブ付完全防水<br>縦ハセ 葺き | エトールフェスタ400同等<br>0.4カラーGL鋼板             | 17.6   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 庇<br>改質アスファルト<br>ルーフィング | t1.0                                    | 17.6   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 野地板<br>高圧木毛セメント板        | t25                                     | 17.6   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 唐草<br>屋根同材              |                                         | 11     | m              |     |     |     |
| 雨押え<br>屋根同材             | 水上 合板下地共                                | 11     | m              |     |     |     |
| 雨押え<br>屋根同材             | クラハ 合板下地共                               | 6.9    | m              |     |     |     |
| 庇<br>雪止めアンクル            | 溶融亜鉛メッキ L=50*50*4                       | 5.5    | m              |     |     |     |
| 内樋<br>カラーGL鋼板           | t0.5 W270*H100<br>コンパネt12、高圧木毛セメント板t25共 | 5.5    | m              |     |     |     |
| 堅樋<br>アルミ既製品            | 114Φ バンドレス                              | 3.6    | m              |     |     |     |
| 堅樋<br>アルミ既製品曲がり         | 114Φ バンドレス                              | 2      | か所             |     |     |     |
| 現場成型費及び運<br>搬費          |                                         | 1      | 式              |     |     |     |
| 法定福利費                   |                                         | 1      | 式              |     |     |     |

[illegible]

建築工事 細目別内訳

| 屋内運動場            |                                         | 金属   | 一般金物 |     |     |     |
|------------------|-----------------------------------------|------|------|-----|-----|-----|
| 名 称              | 摘 要                                     | 数 量  | 単位   | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| (外 部)            |                                         |      |      |     |     |     |
| くつふきマット          | 塩ビシートラインマット<br>アルミ枠 300*1800            | 1    | か所   |     |     |     |
| ステンレスタラップ        | 点検用昇降タラップ 全高7500<br>ACE:KUタラップ 同等安全ガード付 | 1    | か所   |     |     |     |
| タラップ 支持受材        | □-100*100*3.2溶融亜鉛メッキ L6.0m              | 2    | 本    |     |     |     |
| (内 部)            |                                         |      |      |     |     |     |
| 階段滑り止め           | ステンレス製 エントラ無し 幅35                       | 40.6 | m    |     |     |     |
| 出隅<br>既製出隅材      | セーブティコーナー-50 H2000                      | 31   | か所   |     |     |     |
| 階段手摺<br>アルミ骨樹脂手摺 | Φ40 フラケット                               | 8.2  | m    |     |     |     |
| 柵                | ステンレス 木製建具下                             | 18.5 | m    |     |     |     |
| 消火器BOX           | UNION:UBF-1F-211N同等品                    | 9    | か所   |     |     |     |
| ビークチャーレール        | フック、ハンガー @450共                          | 17.7 | m    |     |     |     |
| 幕掛用フック           | LAMP:NF-60同等品                           | 81   | か所   |     |     |     |
| 床下点検口            | アルミ製 600角枠共 鍵付                          | 3    | か所   |     |     |     |
| 計                |                                         |      |      |     |     |     |
|                  |                                         |      |      |     |     |     |

| 屋内運動場            |                                           | 金属   |                | 軽量鉄骨 |     |     |
|------------------|-------------------------------------------|------|----------------|------|-----|-----|
| 名 称              | 摘 要                                       | 数 量  | 単位             | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| (外 部)            |                                           |      |                |      |     |     |
| 勾配軒天<br>軽量鉄骨天井下地 | 25形(屋外) ふところ1.0m未満<br>下地張りなし @300 インサート別途 | 311  | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| 軒天<br>軽量鉄骨天井下地   | 25形(屋外) ふところ1.0m未満<br>下地張りなし @300 インサート別途 | 79.2 | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| 軽量鉄骨天井<br>開口部補強  | 25形(屋外) 450×450mm程度<br>ボート等切込み共<br>天井点検口用 | 1    | か所             |      |     |     |
| (内 部)            |                                           |      |                |      |     |     |
| 壁<br>軽量鉄骨壁下地     | 65形 下地張りなし @300                           | 56.5 | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| 柱型<br>軽量鉄骨壁下地    | 65形 下地張りなし @300                           | 28.7 | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| ライニング<br>軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りなし @300                           | 10.5 | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| 壁<br>軽量鉄骨壁下地     | 65形 下地張りあり @450                           | 112  | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| 柱型<br>軽量鉄骨壁下地    | 65形 下地張りあり @450                           | 34.3 | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| 壁<br>軽量鉄骨壁下地     | 90形 下地張りなし @300                           | 593  | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| 柱型<br>軽量鉄骨壁下地    | 90形 下地張りなし @300                           | 74   | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| 壁<br>軽量鉄骨壁下地     | 90形 下地張りあり @450                           | 215  | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| 柱型<br>軽量鉄骨壁下地    | 90形 下地張りあり @450                           | 77.2 | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| 梁型<br>軽量鉄骨壁下地    | 90形 下地張りあり @450                           | 29.1 | m <sup>2</sup> |      |     |     |

建築工事 細目別内訳

| 屋内運動場            |                                           | 金属   |                | 軽量鉄骨 |     |     |
|------------------|-------------------------------------------|------|----------------|------|-----|-----|
| 名 称              | 摘 要                                       | 数 量  | 単位             | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| 下り壁<br>軽量鉄骨壁下地   | 90形 下地張りあり @450                           | 82   | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| 間仕切壁<br>軽量鉄骨壁下地  | 65形 下地張りなし @300                           | 65.9 | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| 間仕切壁<br>軽量鉄骨壁下地  | 65形 下地張りあり @450                           | 122  | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| 間仕切壁<br>軽量鉄骨壁下地  | 90形 下地張りあり @450                           | 177  | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| 間仕切<br>開口部補強     | 65形 扉等三方補強<br>900×2000mm程度                | 1    | か所             |      |     |     |
| 間仕切<br>開口部補強     | 90形 扉等三方補強<br>900×2000mm程度                | 3    | か所             |      |     |     |
| 間仕切<br>開口部補強     | スラット90形 四方補強<br>W1050*H700程度              | 1    | か所             |      |     |     |
| 天井<br>軽量鉄骨天井下地   | 19形(屋内) ふところ1.5m未満<br>下地張りなし @225 インサート別途 | 467  | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| 天井<br>軽量鉄骨天井下地   | 19形(屋内) ふところ1.5m未満<br>下地張りなし @300 インサート別途 | 230  | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| 勾配天井<br>軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5m未満<br>下地張りなし @300 インサート別途 | 199  | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| 天井<br>軽量鉄骨天井下地   | 19形(屋内) ふところ1.5m未満<br>下地張りあり @360 インサート別途 | 468  | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| 下り壁<br>軽量鉄骨天井下地  | 19形 @300 直張下地                             | 5.9  | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| 軽量鉄骨天井<br>開口部補強  | 19形(屋内) 450×450mm程度<br>ボート等切込み共<br>天井点検口用 | 28   | か所             |      |     |     |
| 軽量鉄骨天井<br>開口部補強  | 19形(屋内) 450×450mm程度<br>ボート等切込み共<br>設備機器用  | 32   | か所             |      |     |     |
| 軽量鉄骨天井<br>開口部補強  | 19形(屋内) 600×600mm程度<br>ボート等切込み共<br>設備機器用  | 2    | か所             |      |     |     |

[illegible]

建築工事 細目別内訳

| 屋内運動場            |                                                         | 金属   |                | アルミ |     |     |
|------------------|---------------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称              | 摘 要                                                     | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| (外 部)            |                                                         |      |                |     |     |     |
| 笠木+破風<br>アルミ曲げ加工 | 7素樹脂焼付塗装<br>t2.0 糸長≒800～1020                            | 12.4 | m              |     |     |     |
| 軒天<br>アルミ板       | 7素樹脂焼付塗装<br>t2.0                                        | 19.1 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 軒天廻り縁アルミ製        | 7素樹脂焼付塗装                                                | 5.5  | m              |     |     |     |
| 軒見切<br>アルミ水切り    |                                                         | 124  | m              |     |     |     |
| 棟飾り<br>アルミ曲げ加工   | 3方箱形状 W250*H300～150<br>H2530～2800 下端塞ぎ<br>7素樹脂焼付塗装 t1.5 | 10   | か所             |     |     |     |
| アルミ製EXP. J金物     | 外壁-外壁コーナー<br>C-50mm耐火仕様                                 | 15.6 | m              |     |     |     |
| アルミ製EXP. J金物     | 外壁-軒天<br>C-50mm耐火仕様                                     | 29.6 | m              |     |     |     |
| 天井点検口            | 一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁<br>450角                               | 1    | か所             |     |     |     |
| (内 部)            |                                                         |      |                |     |     |     |
| 天井点検口            | 一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁<br>450角                               | 28   | か所             |     |     |     |
| アルミカーテンボックス      | W150*H100                                               | 5.7  | m              |     |     |     |
| 計                |                                                         |      |                |     |     |     |
|                  |                                                         |      |                |     |     |     |
|                  |                                                         |      |                |     |     |     |

| 屋内運動場                             |                         | 金属   |    | ステンレス |     |     |
|-----------------------------------|-------------------------|------|----|-------|-----|-----|
| 名 称                               | 摘 要                     | 数 量  | 単位 | 単 価   | 金 額 | 備 考 |
| (外 部)                             |                         |      |    |       |     |     |
| スロープ 手摺<br>ステンレス製                 | HL仕上 Φ32*1.5 H650 L2300 | 1    | か所 |       |     |     |
| スロープ 手摺<br>ステンレス製                 | HL仕上 Φ32*1.5 H650 L3400 | 1    | か所 |       |     |     |
| 外壁下端<br>水抜きパイプ<br>ステンレス製<br>(内 部) | 押出成形パイプ板下端              | 58   | か所 |       |     |     |
| 壁小口<br>ステンレス曲げ加工                  | HL仕上 W130*25程度          | 12.9 | m  |       |     |     |
| 計                                 |                         |      |    |       |     |     |
|                                   |                         |      |    |       |     |     |
|                                   |                         |      |    |       |     |     |
|                                   |                         |      |    |       |     |     |
|                                   |                         |      |    |       |     |     |
|                                   |                         |      |    |       |     |     |
|                                   |                         |      |    |       |     |     |
|                                   |                         |      |    |       |     |     |
|                                   |                         |      |    |       |     |     |
|                                   |                         |      |    |       |     |     |
|                                   |                         |      |    |       |     |     |

| 屋内運動場                        |                                                                    | 金属   |    | スチール |     |     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----|------|-----|-----|
| 名 称                          | 摘 要                                                                | 数 量  | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| (外 部)                        |                                                                    |      |    |      |     |     |
| 屋外階段水平手摺<br>スチール製<br>溶融亜鉛メッキ | 手摺:35Φ*2.0<br>支柱:□-30*30*2.3@750<br>手摺子:25Φ*1.5@125 H1100          | 5.9  | m  |      |     |     |
| 屋外階段勾配手摺<br>スチール製<br>溶融亜鉛メッキ | 手摺:35Φ*2.0<br>支柱:□-30*30*2.3@750<br>手摺子:25Φ*1.5@125 H1100          | 13.6 | m  |      |     |     |
| (内 部)                        |                                                                    |      |    |      |     |     |
| キャットウォーク手摺<br>スチール製          | 柱:FB-50*13 @1550 H1150<br>横棧:上下2 FB-38*4.5<br>縦格子:FB-32*4.5 @103.3 | 99.8 | m  |      |     |     |
| 計                            |                                                                    |      |    |      |     |     |
|                              |                                                                    |      |    |      |     |     |
|                              |                                                                    |      |    |      |     |     |
|                              |                                                                    |      |    |      |     |     |
|                              |                                                                    |      |    |      |     |     |
|                              |                                                                    |      |    |      |     |     |
|                              |                                                                    |      |    |      |     |     |
|                              |                                                                    |      |    |      |     |     |
|                              |                                                                    |      |    |      |     |     |
|                              |                                                                    |      |    |      |     |     |
|                              |                                                                    |      |    |      |     |     |

| 屋内運動場 左官                   |                     |       |                |     |     |     |
|----------------------------|---------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                        | 摘 要                 | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| (外 部)                      |                     |       |                |     |     |     |
| 床<br>コンクリート直均し<br>仕上げ      | 金ごて 直均し仕上げ          | 240   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 床<br>コンクリートホーネ目仕上          |                     | 8.2   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 床<br>タイル下地モルタル             | 木ごて 一般タイル下地 厚37     | 11.5  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 床<br>防水モルタル金ゴテ             |                     | 1.1   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 立上り<br>コンクリート打放補修          | 仕上げ                 | 5.5   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 立上り<br>タイル下地モルタル           | 木ごて<br>外壁タイル下地      | 1.5   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 基礎<br>コンクリート打放補修           | 仕上げ                 | 112   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 立上り天端<br>コンクリート金ゴテ         | W150                | 14.9  | m              |     |     |     |
| 犬走土間<br>押し目地               |                     | 37    | m              |     |     |     |
| 建具周囲防水<br>モルタル充填<br>(基準単価) | 外部建具                | 26.2  | m              |     |     |     |
| (内 部)                      |                     |       |                |     |     |     |
| 床<br>コンクリート直均し<br>仕上げ      | 金ごて 直均し仕上げ          | 61.6  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 床<br>コンクリート直均し<br>仕上げ      | 金ごて 直均し仕上げ<br>鋼製床下地 | 1,632 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 床<br>コンクリート直均し<br>仕上げ      | 金ごて 直均し仕上げ<br>薄張物下地 | 732   | m <sup>2</sup> |     |     |     |

建築工事 細目別内訳

| 屋内運動場 左官                 |                     |      |                |     |     |     |
|--------------------------|---------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                      | 摘 要                 | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 床<br>コンクリート直均し<br>仕上げ    | 金ごて 直均し仕上げ<br>木床下地  | 10.3 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 踏み面<br>コンクリート金ゴテ         | 金ごて 直均し仕上げ<br>薄張物下地 | 24.3 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 床<br>タイル下地モルタル           | 木ごて 一般タイル下地 厚37     | 10.9 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>コンクリート打放補修          | 防水下地                | 59.6 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>コンクリート打放補修          | 塗装型枠面               | 123  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 建具周囲<br>モルタル充填<br>(基準単価) | 内部建具                | 40.6 | m              |     |     |     |
| 計                        |                     |      |                |     |     |     |
|                          |                     |      |                |     |     |     |
|                          |                     |      |                |     |     |     |
|                          |                     |      |                |     |     |     |
|                          |                     |      |                |     |     |     |
|                          |                     |      |                |     |     |     |
|                          |                     |      |                |     |     |     |
|                          |                     |      |                |     |     |     |
|                          |                     |      |                |     |     |     |
|                          |                     |      |                |     |     |     |

| 屋内運動場                |                                                            | 建具  |    | アルミ製建具 |     |     |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-----|----|--------|-----|-----|
| 名 称                  | 摘 要                                                        | 数 量 | 単位 | 単 価    | 金 額 | 備 考 |
| AW-1<br>引違い3連窓       | W5130*H480<br>外部アルミ額縁、ステンレス網戸共                             | 8   | か所 |        |     |     |
| AW-2<br>ランマFIX付4本引き戸 | W3600*H2465<br>外部アルミ額縁、ステンレス網戸共                            | 4   | か所 |        |     |     |
| AW-3<br>ランマFIX付引違い戸  | W1800*H2465<br>外部アルミ額縁、ステンレス網戸共<br>アルミ額縁共                  | 1   | か所 |        |     |     |
| AW-4<br>ランマ引違窓付引違い戸  | W1800*H2465<br>外部アルミ額縁、ステンレス網戸共<br>アルミ額縁共、アルミカーテンBOX共      | 1   | か所 |        |     |     |
| AW-5<br>引違い窓         | W1800*H475<br>外部アルミ額縁、ステンレス網戸共<br>アルミ額縁共                   | 2   | か所 |        |     |     |
| AW-6<br>FIX窓         | W300*H1675<br>外部アルミ額縁<br>アルミ額縁共                            | 3   | か所 |        |     |     |
| AW-7<br>引違い窓         | W1800*H1375<br>外部アルミ額縁、ステンレス網戸共<br>アルミ額縁共、アルミカーテンBOX共      | 1   | か所 |        |     |     |
| AW-8<br>引違い3連窓       | W5130*H1675 防火設備<br>外部アルミ額縁、ステンレス網戸共<br>アルミ額縁共、アルミカーテンBOX共 | 1   | か所 |        |     |     |
| AW-9<br>引違い3連窓       | W5130*H1675<br>外部アルミ額縁、ステンレス網戸共<br>アルミ額縁共、アルミカーテンBOX共      | 10  | か所 |        |     |     |
| AW-10<br>引違い2連窓      | W3397*H1675<br>外部アルミ額縁、ステンレス網戸共<br>アルミ額縁共、アルミカーテンBOX共      | 1   | か所 |        |     |     |
| AW-11<br>引違い2連窓      | W3445*H475<br>外部アルミ額縁、ステンレス網戸共                             | 3   | か所 |        |     |     |
| AW-12<br>引違い2連窓      | W3740*H475<br>外部アルミ額縁、ステンレス網戸共                             | 5   | か所 |        |     |     |
| AW-13<br>引違い2連窓      | W3740*H1675<br>外部アルミ額縁、ステンレス網戸共                            | 5   | か所 |        |     |     |
| AW-14<br>ランマ突出し窓+FIX | W900*H2870<br>ステンレス網戸共<br>アルミ額縁共                           | 2   | か所 |        |     |     |
| AW-15<br>引違い窓        | W1800*H1075<br>外部アルミ額縁、ステンレス網戸共<br>アルミ額縁共                  | 3   | か所 |        |     |     |

建築工事 細目別内訳

| 屋内運動場                  |                                              | 建具  |    | アルミ製建具 |     |     |
|------------------------|----------------------------------------------|-----|----|--------|-----|-----|
| 名 称                    | 摘 要                                          | 数 量 | 単位 | 単 価    | 金 額 | 備 考 |
| AW-16<br>FIX+引違い窓      | W1800*H1075<br>外部アルミ額縁、ステンレス網戸共<br>アルミ額縁共    | 1   | か所 |        |     |     |
| AD-1<br>片開き框戸          | W800*H1865<br>外部アルミ額縁<br>アルミ額縁共              | 1   | か所 |        |     |     |
| AD-2<br>ランマFIX付両開き框戸   | W1600*H2465<br>外部アルミ額縁<br>アルミ額縁共、アルミカーテンBOX共 | 1   | か所 |        |     |     |
| AD-3<br>片開き框戸          | W800*H2175<br>外部アルミ額縁<br>アルミ額縁共              | 1   | か所 |        |     |     |
| AD-4<br>袖・ランマFIX付引分け框戸 | W3820*H2785<br>アルミ額縁共、アルミカーテンBOX共            | 1   | か所 |        |     |     |
| AG-1<br>カテリ            | W270*H1200                                   | 8   | か所 |        |     |     |
| AG-3<br>カテリ            | W1775*H1000                                  | 1   | か所 |        |     |     |
| 取付調整費                  |                                              | 1   | 式  |        |     |     |
| 運搬費                    |                                              | 1   | 式  |        |     |     |
| 設計費                    |                                              | 1   | 式  |        |     |     |
| 現場ソール費                 |                                              | 1   | 式  |        |     |     |
| 法定福利費                  |                                              | 1   | 式  |        |     |     |
| 計                      |                                              |     |    |        |     |     |
|                        |                                              |     |    |        |     |     |
|                        |                                              |     |    |        |     |     |

| 屋内運動場            |                    | 建具  |    | 鋼製建具 |     |     |
|------------------|--------------------|-----|----|------|-----|-----|
| 名 称              | 摘 要                | 数 量 | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| SD-1<br>両開き戸     | W1800*H2000 特定防火設備 | 2   | か所 |      |     |     |
| SD-2<br>片開き戸     | W800*H2000 特定防火設備  | 1   | か所 |      |     |     |
| SD-3<br>両開き戸     | W1800*H2000 特定防火設備 | 1   | か所 |      |     |     |
| SD-4<br>片開き戸     | W800*H2000 特定防火設備  | 1   | か所 |      |     |     |
| SD-5<br>折りたたみ防火戸 | W1940*H2700 特定防火設備 | 1   | か所 |      |     |     |
| 工事費              |                    | 1   | 式  |      |     |     |
| 搬入費              |                    | 1   | 式  |      |     |     |
| 法定福利費            |                    | 1   | 式  |      |     |     |
| 計                |                    |     |    |      |     |     |
|                  |                    |     |    |      |     |     |
|                  |                    |     |    |      |     |     |
|                  |                    |     |    |      |     |     |
|                  |                    |     |    |      |     |     |
|                  |                    |     |    |      |     |     |
|                  |                    |     |    |      |     |     |
|                  |                    |     |    |      |     |     |

| 屋内運動場       |                                    | 建具  |    | 鋼製硝子入り建具 |     |     |
|-------------|------------------------------------|-----|----|----------|-----|-----|
| 名 称         | 摘 要                                | 数 量 | 単位 | 単 価      | 金 額 | 備 考 |
| SW-1<br>FIX | W1600*H1000 特定防火設備<br>耐熱強化ガラスt8.0共 | 1   | か所 |          |     |     |
| 取付調整費       |                                    | 1   | 式  |          |     |     |
| 運搬費         |                                    | 1   | 式  |          |     |     |
| 設計費         |                                    | 1   | 式  |          |     |     |
| ガラス施工費      |                                    | 1   | 式  |          |     |     |
| 法定福利費       |                                    | 1   | 式  |          |     |     |
| 計           |                                    |     |    |          |     |     |
|             |                                    |     |    |          |     |     |
|             |                                    |     |    |          |     |     |
|             |                                    |     |    |          |     |     |
|             |                                    |     |    |          |     |     |
|             |                                    |     |    |          |     |     |
|             |                                    |     |    |          |     |     |
|             |                                    |     |    |          |     |     |
|             |                                    |     |    |          |     |     |
|             |                                    |     |    |          |     |     |





## 建築工事 細目別内訳

上田市

| 屋内運動場                 |                             | 塗装    |                |     |     |     |
|-----------------------|-----------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                   | 摘 要                         | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| (外 部)                 |                             |       |                |     |     |     |
| 外壁<br>3フ化2液フ素樹脂<br>塗装 | エポキシ樹脂シーラー下地共<br>押出成形セメント板面 | 1,398 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 軒天<br>EP塗り<br>(基準単価)  | けいカル板・モルタル面・素地B種共<br>工程B種   | 372   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| (内 部)                 |                             |       |                |     |     |     |
| UC塗装                  | 素地ごしらえB種共<br>木部             | 34.7  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| UC塗装                  | 素地ごしらえB種共<br>木部細幅巾          | 18.4  | m              |     |     |     |
| 建具<br>UC塗り            | 素地ごしらえB種共<br>唐松LVL面         | 213   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 自然系木部浸透型<br>着色剤       | 素地ごしらえB種共 バトン同等<br>家具木部面    | 229   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 自然系木部浸透型<br>着色剤       | 素地ごしらえB種共<br>木部細幅物 バトン同等    | 1,470 | m              |     |     |     |
| 壁<br>自然系木部浸透型<br>着色剤  | 素地ごしらえB種共 バトン同等<br>合板面      | 8.5   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>自然系木部浸透型<br>着色剤  | 素地ごしらえB種共 バトン同等<br>桧合板面     | 17.1  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>自然系木部浸透型<br>着色剤  | 素地ごしらえB種共 バトン同等<br>脱脂唐松板面   | 452   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>自然系木部浸透型<br>着色剤  | 素地ごしらえB種共 バトン同等<br>有孔桧合板面   | 590   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井<br>自然系木部浸透型<br>着色剤 | 素地ごしらえB種共 バトン同等<br>桧合板面     | 241   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井<br>自然系木部浸透型<br>着色剤 | 素地ごしらえB種共 バトン同等<br>脱脂唐松板面   | 114   | m <sup>2</sup> |     |     |     |

建築工事 細目別内訳

| 屋内運動場                          |                           | 塗装    |                |     |     |     |
|--------------------------------|---------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                            | 摘 要                       | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 天井<br>自然系木部浸透型<br>着色剤          | 素地ごしらえB種共 バトン同等<br>有孔桧合板面 | 13.2  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| SOP塗り<br>(基準単価)                | 鋼製建具面<br>塗料1種 工程B種        | 32.1  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>EP塗り<br>(基準単価)            | ポर्ट面・素地B種共<br>工程B種       | 1,237 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井<br>EP塗り<br>(基準単価)           | けいカル板・モルタル面・素地B種共<br>工程B種 | 2     | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井<br>EP塗り<br>(基準単価)           | ポर्ट面・素地B種共<br>工程B種       | 72.8  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| SOP塗り<br>(基準単価)                | 鉄鋼面<br>塗料1種 工程B種          | 153   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| SOP塗り<br>(糸幅300mm以下)<br>(基準単価) | 鉄鋼面(屋内)・錆止め現場1回共<br>工程B種  | 11.6  | m              |     |     |     |
| SOP塗り<br>(糸幅300mm以下)<br>(基準単価) | 木部(屋内)・素地ごしらえA種共<br>-     | 216   | m              |     |     |     |
| SOP塗り<br>(基準単価)                | 木部(屋内)・素地A種共<br>塗料1種 -    | 50.5  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 結露防止塗料塗り                       | ケツナイン(キスイ同等) 鉄鋼面          | 2,009 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 建具<br>OSCL塗り                   | 素地ごしらえB種共                 | 0.7   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 建具<br>SOP塗り<br>(基準単価)          | 木部(屋内)・素地A種共<br>塗料1種 -    | 24.2  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 建具<br>UC塗り                     | 素地ごしらえB種共<br>唐松LVL面       | 53    | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 建具<br>自然系木部浸透型<br>着色剤          | 素地ごしらえB種共 バトン同等<br>桧合板面   | 28.8  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 建具<br>自然系木部浸透型<br>着色剤          | 素地ごしらえB種共 バトン同等<br>脱脂唐松板面 | 83.5  | m <sup>2</sup> |     |     |     |

建築工事 細目別内訳

上田市

| 屋内運動場                    |                                               | 内外装  |                | 建材  |     |     |
|--------------------------|-----------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                      | 摘 要                                           | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| (外 部)                    |                                               |      |                |     |     |     |
| 勾配軒天<br>ケイル板張り           | タイプⅡ・無石棉、0.8FK 厚6.0 不燃<br>目透し                 | 311  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 軒天<br>ケイル板張り             | タイプⅡ・無石棉、0.8FK 厚6.0 不燃<br>目透し                 | 60.1 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 軒天廻り縁<br>塩ビ製             |                                               | 293  | m              |     |     |     |
| 外壁<br>高圧木毛セメント板張<br>り    | t25.0                                         | 3.9  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| (内 部)                    |                                               |      |                |     |     |     |
| 壁<br>石膏ボード二重張<br>り       | 厚 9.5 準不燃<br>鋼製、木、ボード下地 継目処理<br>下張GB-R 厚12.5共 | 751  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 柱型<br>石膏ボード二重張<br>り      | 厚 9.5 準不燃<br>鋼製、木、ボード下地 継目処理<br>下張GB-R 厚12.5共 | 112  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 下り壁<br>石膏ボード二重張<br>り     | 厚 9.5 準不燃<br>鋼製、木、ボード下地 継目処理<br>下張GB-R 厚12.5共 | 82   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>石膏ボード張り             | 厚12.5 不燃 突付け<br>-                             | 113  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 柱型<br>石膏ボード              | 厚12.5 不燃 突付け<br>-                             | 1.9  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>マシシ不燃化粧板<br>(木目)張り  | t3.0                                          | 53.5 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 柱型<br>マシシ不燃化粧板<br>(木目)張り | t3.0                                          | 3.9  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>マシシ不燃化粧板<br>(単色)張り  | t3.0                                          | 23   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 出隅<br>マシシ不燃化粧板<br>同材     |                                               | 13.5 | m              |     |     |     |

建築工事 細目別内訳

| 屋内運動場                 |                                              | 内外装  |                | 建材  |     |     |
|-----------------------|----------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                   | 摘 要                                          | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 壁<br>化粧ケイル板張り         | t6.0                                         | 153  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 柱型<br>化粧ケイル板張り        | t6.0                                         | 1.9  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ラインケ<br>化粧ケイル板張り      | t6.0                                         | 10.5 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 出隅<br>アルミ見切り          | 巾型                                           | 7.5  | m              |     |     |     |
| 壁<br>キッチンボード張り        | t3.0                                         | 3    | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 柱型<br>キッチンボード張り       | t3.0                                         | 1.2  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| アルミ見切り                | キッチンボード天端                                    | 3.5  | m              |     |     |     |
| 天井<br>岩綿吸音板張り         | 厚 9.0 不燃 捨張り工法 フラットタイプ<br>下地不燃積層せつこうボード厚9.5共 | 194  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 格子天井<br>岩綿吸音板張り       | 厚 9.0 不燃 捨張り工法 フラットタイプ<br>下地不燃積層せつこうボード厚9.5共 | 274  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井<br>ケイル板張り          | タイプⅡ・無石棉、0.8FK 厚6.0 不燃<br>目透し                | 2    | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井<br>化粧石膏ボード張り       | 厚 9.5 準不燃 トラバーチン<br>突付け                      | 287  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井<br>石膏ボード二重張<br>り   | t9.5+9.5                                     | 9.8  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 斜め天井<br>石膏ボード二重張<br>り | t9.5+9.5                                     | 63   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井<br>不燃化粧石膏ボード       | 厚9.5 不燃 突付け                                  | 181  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 梁型<br>石膏ボード二重張<br>り   | t9.5+12.5                                    | 29.1 | m <sup>2</sup> |     |     |     |



| 屋内運動場                   |                                            | 鋼製床   |                | フローリング含む |     |     |
|-------------------------|--------------------------------------------|-------|----------------|----------|-----|-----|
| 名 称                     | 摘 要                                        | 数 量   | 単位             | 単 価      | 金 額 | 備 考 |
| [アリーナ床]                 |                                            |       |                |          |     |     |
| 床<br>鋼製床                | 鋼製床:下地ベ-スハ-ネ&t20<br>仕上H=250mm 両面特殊耐湿シート    | 1,169 | m <sup>2</sup> |          |     |     |
| 床<br>針葉樹構造用合板           | t12.0                                      | 1,169 | m <sup>2</sup> |          |     |     |
| 床<br>高耐久大型<br>積層フローリング* | ウレタン塗装3回塗り<br>表面材6mm寸法安定処理 t18.0           | 1,169 | m <sup>2</sup> |          |     |     |
| [ステージ、控室、放送室床]          |                                            |       |                |          |     |     |
| 床<br>鋼製床                | 床下地:根太鋼30*40*1.2<br>大引鋼50*60*1.6           | 129   | m <sup>2</sup> |          |     |     |
| 床<br>針葉樹構造用合板           | t12.0                                      | 129   | m <sup>2</sup> |          |     |     |
| 床<br>高耐久大型<br>積層フローリング* | ウレタン塗装3回塗り<br>表面材6mm寸法安定処理 t18.0           | 129   | m <sup>2</sup> |          |     |     |
| [格技室床]                  |                                            |       |                |          |     |     |
| 床<br>鋼製床                | 鋼製床:下地ベ-スハ-ネ&t20共<br>合板t12+特殊制震材t6.0+合板t12 | 333   | m <sup>2</sup> |          |     |     |
| 床<br>高耐久大型<br>積層フローリング* | ウレタン塗装3回塗り<br>表面材6mm寸法安定処理 t18.0           | 333   | m <sup>2</sup> |          |     |     |
| [その他]                   |                                            |       |                |          |     |     |
| フロア換気口2連結               | 200*500*t15*2連結                            | 32    | か所             |          |     |     |
| EXPコ-ム                  | 18*25                                      | 141   | m              |          |     |     |
| EXPコ-ム                  | 18*20                                      | 82.2  | m              |          |     |     |

建築工事 細目別内訳

[illegible]

| 屋内運動場                   |                                                          | 体育器具 |    | ステージ/下台車含む |     |     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|------|----|------------|-----|-----|
| 名 称                     | 摘 要                                                      | 数 量  | 単位 | 単 価        | 金 額 | 備 考 |
| 床金具<br>バレーボール用<br>テニス用  | Φ76.3 床下250mm<br>アルミ合金製フタスライド式                           | 8    | 個  |            |     |     |
| 床金具<br>バドミントン用          | Φ40.0 床下150mm<br>アルミ合金製フタスライド式                           | 12   | 個  |            |     |     |
| 床金具<br>テニセンタートラップ用      | アルミ合金製 挟み込み固定式<br>ストラップ 引掛けフック付き                         | 2    | 個  |            |     |     |
| フロアコネクタボックス             | AC100Vコンセント4口<br>フローリング 貼り天板2枚付き                         | 1    | 個  |            |     |     |
| バレーボール用支柱<br>アルミ製ヘルムギア式 | Φ76.3 床下250mm<br>片側ネット巻器付き 高さ調整ヘルムギア式<br>日本バレーボール協会推薦品   | 2    | 組  |            |     |     |
| 6人制バレーボール用ネット           | ポリウレタン100mm目 無結節<br>400T/60 日本バレーボール協会公認品                | 2    | 組  |            |     |     |
| 兼用支柱                    | Φ40mm 床下150mm バドミントン、ソフトバレー、インデイヤ兼用<br>日本バドミントン協会検定審査合格品 | 6    | 組  |            |     |     |
| バドミントン用ネット              | ナイロン19mm目235T/15本ワイヤカラー<br>日本バドミントン協会検定審査合格品             | 6    | 張  |            |     |     |
| テニス用支柱                  | 鋼管製Φ76.3mm床下250mm用片側ネット<br>巻器付き                          | 2    | 組  |            |     |     |
| ソフトテニス用ネット              | 再生ポリエステル無結節 1650T/18本<br>日本ソフトテニス連盟検定合格品                 | 2    | 張  |            |     |     |
| 折畳式バスケット装置              | 床バントル操作手動繰出式板出≒1900mm<br>プラスチック板<br>日本バスケット協会装置検定品       | 2    | 対  |            |     |     |
| 固定式バスケット装置              | 壁面固定式 板出≒300mm<br>プラスチック板<br>日本バスケット協会装置検定品              | 1    | 対  |            |     |     |
| セパレーター防球ネット             | 両開き水平型手引き操作式<br>ポリウレタン37.5mm目400T36本グレー                  | 1    | 張  |            |     |     |
| 妻側キヤラー防球ネット             | 両開き水平型手引き操作式<br>ポリウレタン37.5mm目400T36本グレー                  | 1    | 張  |            |     |     |
| サイドキヤラー防球ネット            | 両開き水平型手引き操作式<br>ポリウレタン37.5mm目400T36本グレー                  | 2    | 張  |            |     |     |

建築工事 細目別内訳

| 屋内運動場                |                                                             | 体育器具 |    | ステージ/下台車含む |     |     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|------|----|------------|-----|-----|
| 名 称                  | 摘 要                                                         | 数 量  | 単位 | 単 価        | 金 額 | 備 考 |
| 柔道畳<br>SJT-10カバー式    | 関西間：巾910長さ1820厚さ60mm<br>畳表：抗菌PVCレザー畳表カラー：グサビ、レッド、イエロー、グリーンの | 50   | 畳  |            |     |     |
| 畳寄せ枠<br>IK7リップS直線型   | 天然ゴム製寄せ枠<br>幅400奥行200高47mm<br>裏面：特殊メラニアクリルフォーム              | 84   | 枚  |            |     |     |
| 畳寄せ枠<br>IK7リップSコーナー用 | 天然ゴム製寄せ枠<br>幅400奥行400高47mm<br>裏面：特殊メラニアクリルフォーム              | 4    | 枚  |            |     |     |
| 椅子収納台                | FT-1T400L×1000W×570H<br>飾板(額縁式)付き、レール共                      | 2    | 台  |            |     |     |
| ひな壇台車<br>(1段目)       | FT-1T400L×1000W×270H<br>踏板1段式、レール共                          | 3    | 台  |            |     |     |
| ひな壇台車<br>(2段目)       | FT-1T400L×1000W×540H<br>踏板1段式、レール共                          | 3    | 台  |            |     |     |
| 着脱式飾り板<br>ひな壇台車部分    | 額縁式                                                         | 6    | 枚  |            |     |     |
| 輸送費                  | 体育施設器具、台車時間指定チャーター便                                         | 1    | 式  |            |     |     |
| 据付工事費                | 体育施設器具、台車<br>移動式足場関係費                                       | 1    | 式  |            |     |     |
| 法定福利費                |                                                             | 1    | 式  |            |     |     |
| 計                    |                                                             |      |    |            |     |     |
|                      |                                                             |      |    |            |     |     |
|                      |                                                             |      |    |            |     |     |
|                      |                                                             |      |    |            |     |     |
|                      |                                                             |      |    |            |     |     |
|                      |                                                             |      |    |            |     |     |

| 屋内運動場            |                                                          | 舞台装置 |    |     |     |     |
|------------------|----------------------------------------------------------|------|----|-----|-----|-----|
| 名 称              | 摘 要                                                      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 一文字幕<br>難燃性裏起毛幕  | W16150×H1050難燃性裏地フレンジ 90<br>2倍ヒタ 校章H500付 鋸打固定            | 1    | か所 |     |     |     |
| 袖幕<br>難燃性裏起毛幕    | W1700×H4650難燃性裏地フレンジ 150<br>2倍ヒタ 鋸打固定                    | 2    | か所 |     |     |     |
| 緞帳本幕<br>難燃性裏起毛幕  | W18000×H4650難燃性裏地フレンジ 150<br>2倍ヒタ 鋸打固定                   | 1    | か所 |     |     |     |
| 緞帳用手動ロープ<br>開閉装置 | 40型レール天井直付ロープ 外送式テンション<br>ーリ付                            | 1    | か所 |     |     |     |
| 中幕<br>難燃性裏起毛幕    | W18000×H5300<br>2倍ヒタ 両開き                                 | 1    | か所 |     |     |     |
| 中幕用手動ロープ<br>開閉装置 | 40型レール天井直付ロープ 外送式テンション<br>ーリ付                            | 1    | 式  |     |     |     |
| 後幕<br>難燃性裏起毛幕    | W18000×H4650<br>2倍ヒタ 両開き                                 | 1    | か所 |     |     |     |
| 後幕用手動ロープ<br>開閉装置 | 40型レール天井直付ロープ 外送式テンション<br>ーリ付                            | 1    | か所 |     |     |     |
| 脇幕<br>難燃性裏起毛幕    | W2000×H5300<br>2倍ヒタ                                      | 4    | か所 |     |     |     |
| 脇幕用手動ロープ<br>開閉装置 | 40型レール天井直付                                               | 4    | か所 |     |     |     |
| 美術・照明ハット         | SUSﾊﾞｲﾌﾟ 38φ 手動ワインチン300型L8000<br>上下設定装置付<br>最大吊下荷重50Kg以下 | 2    | か所 |     |     |     |
| 電動昇降<br>映写スクリーン  | ﾊﾞﾚｰｼﾞｮﾝ16:9ｲﾏｰｼﾞｻｲｽﾞ200ｲﾝﾁ<br>上巻ケース入<br>100V200W電動機有線操作 | 1    | か所 |     |     |     |
| 取付施工費            |                                                          | 1    | 式  |     |     |     |
| 運搬及び搬入費          |                                                          | 1    | 式  |     |     |     |
| 計                |                                                          |      |    |     |     |     |

建築工事 細目別内訳

| 屋内運動場                  |                                                                    | サイン |    |     |     |     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 名 称                    | 摘 要                                                                | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| S01<br>トレビクトサイン<br>平付け | ｽﾁｰﾙﾎﾞｰｯｸｽ加工ﾀﾞｲﾚｸﾄﾌｨﾙﾑ貼ﾘ<br>ﾋﾞﾄﾞサイン : 塩ビﾌｨﾙﾑ切り文字<br>W250*H2700*D15 | 3   | か所 |     |     |     |
| S02<br>室名サイン<br>突出し    | 表示基板:ｽﾁｰﾙ板付板ｸﾘｱ塗装<br>表示方法:塩ビﾌｨﾙﾑ切り文字<br>W345*H110*t18              | 5   | か所 |     |     |     |
| S03<br>室名サイン<br>平付け    | 表示基板:ｽﾁｰﾙ板付板ｸﾘｱ塗装<br>表示方法:塩ビﾌｨﾙﾑ切り文字<br>W250*H250*t18              | 8   | か所 |     |     |     |
| 総合案内板改修                | ｲﾝｸｼﾞｬｯﾄ出力ｼｰﾄ(ｶﾗｰ)<br>既存撤去の上新設<br>W900*H1100                       | 1   | か所 |     |     |     |
| S04<br>総合案内板           | ﾌﾙﾐ複合板下地 ｸﾓ木枠:ｸﾘｱ塗装<br>ｲﾝｸｼﾞｬｯﾄ出力ｼｰﾄ(ｶﾗｰ)<br>W900*H1100            | 1   | か所 |     |     |     |
| 現場施工費                  |                                                                    | 1   | 式  |     |     |     |
| 車両、現場雑材                |                                                                    | 1   | 式  |     |     |     |
| 法定福利費                  |                                                                    | 1   | 式  |     |     |     |
| 計                      |                                                                    |     |    |     |     |     |
|                        |                                                                    |     |    |     |     |     |
|                        |                                                                    |     |    |     |     |     |
|                        |                                                                    |     |    |     |     |     |
|                        |                                                                    |     |    |     |     |     |
|                        |                                                                    |     |    |     |     |     |
|                        |                                                                    |     |    |     |     |     |
|                        |                                                                    |     |    |     |     |     |
|                        |                                                                    |     |    |     |     |     |

| 屋内運動場                |                                                                      | 家具 |   |    |     |     |     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----|---|----|-----|-----|-----|
| 名 称                  | 摘 要                                                                  | 数  | 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 器具庫<br>棚A            | 棚板:合板t12<br>W9229*D600*H1800 2段<br>W4986*D600*H1800 2段               | 1  |   | か所 |     |     |     |
| 器具庫<br>棚B            | 棚板:赤松集成材<br>背板:ｼﾅ合板<br>W4986*D600*H1800                              | 1  |   | か所 |     |     |     |
| 更衣室1<br>更衣棚          | ﾌﾞﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 小口堅木<br>W1925*4678.5+2688.5+3350<br>D475*H1600            | 1  |   | か所 |     |     |     |
| 更衣室2<br>更衣棚          | ﾌﾞﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 小口堅木<br>W1925*4678.5+3416+3350<br>D475*H1600              | 1  |   | か所 |     |     |     |
| 1F倉庫<br>棚            | 棚板:赤松集成材<br>背板:ｼﾅ合板<br>W5774*D600*H2250                              | 1  |   | か所 |     |     |     |
| 庁務室<br>棚             | 棚板:合板t12<br>W5428.5*D600*H1800 2段                                    | 1  |   | か所 |     |     |     |
| 掃除用具入                | ｼﾅ合板ﾌﾗｯｼｭ<br>内部:ﾗﾝ合板<br>W500*D450*H2000                              | 2  |   | か所 |     |     |     |
| 体育準備室<br>棚           | 棚板:赤松集成材 背板:ｼﾅ合板<br>W1263.5*D450*H840<br>W2018*D450*H840             | 1  |   | か所 |     |     |     |
| 1Fﾎｰﾙ<br>下足入         | 棚板:赤松集成材 背板:ｼﾅ合板<br>W1815.5*2126<br>D350*H1450                       | 1  |   | か所 |     |     |     |
| 1F廊下<br>ｽﾃﾝﾚｽ流し      | 仕上:扉:ｼﾅ合板ﾌﾗｯｼｭ<br>内部:ｼﾅ合板<br>W3950*D597*H800                         | 2  |   | か所 |     |     |     |
| 2Fﾎｰﾙ<br>下足入         | 棚板:赤松集成材 背板:ｼﾅ合板<br>W4267.5*D350*H1380                               | 1  |   | か所 |     |     |     |
| 2F倉庫<br>棚            | 棚板:合板t12<br>W1705.5*D600*H1800 2段                                    | 1  |   | か所 |     |     |     |
| 格技倉庫<br>棚            | 棚板:合板t12<br>W3968.5*D750*H1800 2段                                    | 1  |   | か所 |     |     |     |
| 格技倉庫<br>防具棚          | 棚板:赤松集成材 背板:ｼﾅ合板<br>W3609.5*D525*H1825<br>W3839.5*D525*H1825(一部D359) | 1  |   | か所 |     |     |     |
| アリーナ<br>ｽﾃｰｼｮﾝ-ｶｰBOX | 4方枠:赤松集成材 背板:合板t12<br>横格子36*36 @110<br>W400*D340*H1600               | 2  |   | か所 |     |     |     |

## 建築工事 細目別内訳

[illegible]

| 屋内運動場    |                                  | その他 | カーテン |    |     |     |     |
|----------|----------------------------------|-----|------|----|-----|-----|-----|
| 名 称      | 摘 要                              | 数   | 量    | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| カーテンレール  | アルミ製<br>遮光カーテン用 シンク <sup>ル</sup> |     | 36.4 | m  |     |     |     |
| [遮光カーテン] | 手引き、フレン <sup>ヒダ</sup>            |     |      |    |     |     |     |
| 遮光カーテン   | キャットウォーク AW-10 W5400*H2100       |     | 1    | か所 |     |     |     |
| 遮光カーテン   | キャットウォーク AW-8 W5400*H2100        |     | 1    | か所 |     |     |     |
| 遮光カーテン   | キャットウォーク AW-9 W5400*H2100        |     | 10   | か所 |     |     |     |
| 遮光カーテン   | 体育準備室 SW-1 W1900*H1900           |     | 1    | か所 |     |     |     |
| 遮光カーテン   | 放送室 開口部 W600*H1400               |     | 1    | か所 |     |     |     |
| 遮光カーテン   | 放送室 WW-1 W1350*H1600             |     | 1    | か所 |     |     |     |
| 遮光カーテン   | アリーナ1階 AW-2 W3800*H2565          |     | 4    | か所 |     |     |     |
| 遮光カーテン   | 格技室 AW-13 W3850*H4135            |     | 5    | か所 |     |     |     |
| [カーテン]   | 手引き、フレン <sup>ヒダ</sup>            |     |      |    |     |     |     |
| カーテン     | 玄関 AD-4 W3970*H2900              |     | 1    | か所 |     |     |     |
| カーテン     | 玄関ホール AD-2 W1900*H2800           |     | 1    | か所 |     |     |     |
| カーテン     | 体育準備室 AW-7 W2100*H1810           |     | 1    | か所 |     |     |     |
| カーテン     | 庁務室 AW-4 W2100*H2800             |     | 1    | か所 |     |     |     |

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

51

| 屋内運動場              |                                 | その他   |                | その他 |     |     |
|--------------------|---------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                | 摘 要                             | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 消火器BOX             | スチール既製品<br>UFB-1F-211N(UNION同等) | 9     | か所             |     |     |     |
| 階段床<br>点字タイル       | 塩化ビニル製<br>300角                  | 10    | 枚              |     |     |     |
| ホワイトボード            | 1200*900                        | 2     | か所             |     |     |     |
| [耐火被覆]             |                                 |       |                |     |     |     |
| 柱<br>耐火被覆          | 繊維混入ケイ酸カルシウム板(第2号)<br>t25 一時間耐火 | 239   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 梁・柱-梁接合部<br>耐火被覆   | 吹付ロックウール耐火被覆<br>t25 一時間耐火       | 1,131 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| フアーク・ラス張り          | 耐火被覆下地                          | 126   | m              |     |     |     |
| 吹付ロックウール耐火被覆       | 防火区画壁 デッキプレート取り合い               | 31.7  | m              |     |     |     |
| [現場発泡ウレタン吹付]       |                                 |       |                |     |     |     |
| 外壁裏<br>現場発泡ウレタン吹付  | t30                             | 1,260 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 外壁裏<br>現場発泡ウレタン吹付  | t75                             | 113   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 立上り裏<br>現場発泡ウレタン吹付 | t30                             | 134   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 計                  |                                 |       |                |     |     |     |
|                    |                                 |       |                |     |     |     |
|                    |                                 |       |                |     |     |     |

建築工事 細目別内訳

| 渡り廊下A        |                              | 直接仮設 |                |     |     |            |
|--------------|------------------------------|------|----------------|-----|-----|------------|
| 名 称          | 摘 要                          | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 遣方           | 一 般                          | 28   | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 墨出し          | 一 般 S造<br>地上階                | 30   | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 養生           | 一 般 S造<br>地上階                | 30   | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 整理清掃<br>後片付け | 一 般 S造<br>地上階                | 30   | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 外部足場         | 枠組本足場 手摺先行方式<br>高さ12m 期間10か月 | 210  | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 内部足場         | 脚立足場                         | 30   | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 鉄骨足場         | 単管吊り足場                       | 30   | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 地足場          | 存置1ヶ月程度                      | 28   | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 災害防止         |                              | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0133 |
| 仮設材運搬        |                              | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0127 |
| 計            |                              |      |                |     |     |            |
|              |                              |      |                |     |     |            |
|              |                              |      |                |     |     |            |
|              |                              |      |                |     |     |            |
|              |                              |      |                |     |     |            |

| 渡り廊下A   |                                   | 土工   |                |     |     |     |
|---------|-----------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称     | 摘 要                               | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 根切り     | つぼ、布掘り<br>深さ2.5m程度<br>試験堀含む       | 143  | m3             |     |     |     |
| 埋戻し(B種) | 発生土                               | 109  | m3             |     |     |     |
| 盛土(B種)  | 発生土                               | 7.3  | m3             |     |     |     |
| 不用土積込運搬 | 構外搬出適切処理<br>(片道運搬距離15km)<br>積込、運搬 | 26.1 | m3             |     |     |     |
| 床付け     | つぼ、布掘り                            | 25.6 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 土工機械運搬  | パックホ 片道30km程度                     | 1    | 往復             |     |     |     |
| 計       |                                   |      |                |     |     |     |
|         |                                   |      |                |     |     |     |
|         |                                   |      |                |     |     |     |
|         |                                   |      |                |     |     |     |
|         |                                   |      |                |     |     |     |
|         |                                   |      |                |     |     |     |
|         |                                   |      |                |     |     |     |
|         |                                   |      |                |     |     |     |
|         |                                   |      |                |     |     |     |
|         |                                   |      |                |     |     |     |
|         |                                   |      |                |     |     |     |

| 渡り廊下A |               | 地業  |    |     |     |     |
|-------|---------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 名 称   | 摘 要           | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 砂利地業  | 基礎下 再生クラッシュラン | 2   | m3 |     |     |     |
| 砂利地業  | 土間下 再生クラッシュラン | 4.7 | m3 |     |     |     |
| 計     |               |     |    |     |     |     |
|       |               |     |    |     |     |     |
|       |               |     |    |     |     |     |
|       |               |     |    |     |     |     |
|       |               |     |    |     |     |     |
|       |               |     |    |     |     |     |
|       |               |     |    |     |     |     |
|       |               |     |    |     |     |     |
|       |               |     |    |     |     |     |
|       |               |     |    |     |     |     |
|       |               |     |    |     |     |     |
|       |               |     |    |     |     |     |
|       |               |     |    |     |     |     |
|       |               |     |    |     |     |     |
|       |               |     |    |     |     |     |

| 渡り廊下A 鉄筋        |                 |       |                |     |     |     |
|-----------------|-----------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称             | 摘 要             | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 異形鉄筋            | SD295 D10       | 0.1   | t              |     |     |     |
| 異形鉄筋            | SD295 D13       | 1.8   | t              |     |     |     |
| 異形鉄筋            | SD295 D16       | 0.2   | t              |     |     |     |
| 異形鉄筋            | SD345 D19       | 0.9   | t              |     |     |     |
| スクラップ 控除        | (2.97-2.86)×70% | ▲0.1  | t              |     |     |     |
| 鉄筋加工組立          |                 | 2.9   | t              |     |     |     |
| 鉄筋運搬費           | 4t車 30km程度      | 2.9   | t              |     |     |     |
| 鉄筋カゝス圧接         | D19 -D19        | 24    | カゝ所            |     |     |     |
| デッキスラブ部<br>溶接金網 | φ6-100×100 材工共  | 28    | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| (スリｰフ 補強筋)      |                 |       |                |     |     |     |
| 異形鉄筋            | SD295 D13       | 0.1   | t              |     |     |     |
| スクラップ 控除        | (0.11-0.10)×70% | ▲0.01 | t              |     |     |     |
| 鉄筋加工組立          |                 | 0.1   | t              |     |     |     |
| 鉄筋運搬費           | 4t車 30km程度      | 0.1   | t              |     |     |     |
| 計               |                 |       |                |     |     |     |

建築工事 細目別内訳

| 渡り廊下A コンクリート         |                                                    |      |    |     |     |     |
|----------------------|----------------------------------------------------|------|----|-----|-----|-----|
| 名 称                  | 摘 要                                                | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 捨てコンクリート             | FC-18N/mm2 スラング 15                                 | 0.7  | m3 |     |     |     |
| ラップ 床コンクリート          | FC-18N/mm2 スラング 15                                 | 15.5 | m3 |     |     |     |
| 基礎コンクリート             | FC-24N/mm2 スラング 18                                 | 28.2 | m3 |     |     |     |
| デッキ上コンクリート           | FC-24N/mm2 スラング 18                                 | 3.5  | m3 |     |     |     |
| 構造体強度(温度)<br>補正      | 6N/mm2                                             | 47.2 | m3 |     |     |     |
| コンクリート打設手間           | 捨てコンクリート 人力打設<br>S15～S18                           | 0.7  | m3 |     |     |     |
| コンクリート打設手間           | ラップ 床コンクリート ポンプ打設<br>30m3/回程度 S15～S18<br>圧送費、基本料別途 | 15.5 | m3 |     |     |     |
| コンクリート打設手間           | 基礎コンクリート ポンプ打設<br>30m3/回程度 S15～S18<br>圧送費、基本料別途    | 28.2 | m3 |     |     |     |
| コンクリート打設手間<br>(基準単価) | デッキ上コンクリート ポンプ打設<br>30m3/回程度 S15～S18<br>圧送費、基本料別途  | 3.5  | m3 |     |     |     |
| コンクリートポンプ 圧送<br>費    | ラップ 床コンクリート<br>30m3未満 基本料金共                        | 1    | 回  |     |     |     |
| コンクリートポンプ 圧送<br>費    | 基礎コンクリート<br>30m3未満 基本料金共                           | 1    | 回  |     |     |     |
| コンクリートポンプ 圧送<br>費    | デッキ上コンクリート<br>30m3未満 基本料金共                         | 1    | 回  |     |     |     |
| 計                    |                                                    |      |    |     |     |     |
|                      |                                                    |      |    |     |     |     |
|                      |                                                    |      |    |     |     |     |

| 渡り廊下A |                     | 型枠   |                |     |     |     |
|-------|---------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称   | 摘 要                 | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 型枠    | 普通合板型枠<br>基礎部       | 116  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 型枠    | ラップ 珪コンクリート用<br>基礎部 | 43.7 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 型枠運搬費 | 4 t 車 30km程度 往復     | 160  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 計     |                     |      |                |     |     |     |
|       |                     |      |                |     |     |     |
|       |                     |      |                |     |     |     |
|       |                     |      |                |     |     |     |
|       |                     |      |                |     |     |     |
|       |                     |      |                |     |     |     |
|       |                     |      |                |     |     |     |
|       |                     |      |                |     |     |     |
|       |                     |      |                |     |     |     |
|       |                     |      |                |     |     |     |
|       |                     |      |                |     |     |     |
|       |                     |      |                |     |     |     |
|       |                     |      |                |     |     |     |
|       |                     |      |                |     |     |     |

| 渡り廊下A     |                            | 鉄骨   |    | 本体鉄骨 |     |     |
|-----------|----------------------------|------|----|------|-----|-----|
| 名 称       | 摘 要                        | 数 量  | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| [鋼 材]     |                            |      |    |      |     |     |
| H形鋼       | SS400<br>H-200×100×5.5×8   | 0.2  | t  |      |     |     |
| H形鋼       | SS400<br>H-250×125×6×9     | 0.2  | t  |      |     |     |
| H形鋼       | SS400<br>H-300×150×6.5×9   | 0.2  | t  |      |     |     |
| H形鋼       | SN400B<br>H-244×175×7×11   | 0.5  | t  |      |     |     |
| H形鋼       | SN400B<br>H-250×125×6×9    | 0.2  | t  |      |     |     |
| H形鋼       | SN400B<br>H-350×175×7×11   | 1.2  | t  |      |     |     |
| H形鋼       | SN400B<br>H-400×200×8×13   | 0.3  | t  |      |     |     |
| 丸棒鋼       | SNR400B<br>M-16            | 0.03 | t  |      |     |     |
| 軽量リッパ 溝形鋼 | SSC400<br>LC-100×50×20×2.3 | 0.1  | t  |      |     |     |
| 鋼管        | STKN490B<br>φ-318.5×10.3   | 0.7  | t  |      |     |     |
| 鋼管        | STKN490B<br>φ-318.5×12.7   | 1.3  | t  |      |     |     |
| 角形鋼管      | STKR400<br>□-100×100×6.0   | 0.1  | t  |      |     |     |
| 角形鋼管      | BCR295<br>□-200×200×9.0    | 1    | t  |      |     |     |
| 鋼板(切板)    | SS400<br>PL-6              | 0.04 | t  |      |     |     |

| 渡り廊下A      |                 | 鉄骨   |    | 本体鉄骨 |     |     |
|------------|-----------------|------|----|------|-----|-----|
| 名 称        | 摘 要             | 数 量  | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| 鋼板(切板)     | SS400<br>PL-9   | 0.1  | t  |      |     |     |
| 鋼板(切板)     | SN400B<br>PL-6  | 0.04 | t  |      |     |     |
| 鋼板(切板)     | SN400B<br>PL-7  | 0.02 | t  |      |     |     |
| 鋼板(切板)     | SN400B<br>PL-9  | 0.2  | t  |      |     |     |
| 鋼板(切板)     | SN400B<br>PL-11 | 0.03 | t  |      |     |     |
| 鋼板(切板)     | SN400B<br>PL-12 | 0.02 | t  |      |     |     |
| 鋼板(切板)     | SN490C<br>PL-19 | 0.1  | t  |      |     |     |
| 鋼板(切板)     | SN490C<br>PL-22 | 0.2  | t  |      |     |     |
| スクラップ 控除   |                 | ▲0.2 | t  |      |     |     |
| トルシア形高力ボルト | S10T M16×35     | 29   | 本  |      |     |     |
| トルシア形高力ボルト | S10T M16×45     | 67   | 本  |      |     |     |
| トルシア形高力ボルト | S10T M20×45     | 46   | 本  |      |     |     |
| トルシア形高力ボルト | S10T M20×50     | 44   | 本  |      |     |     |
| トルシア形高力ボルト | S10T M20×55     | 29   | 本  |      |     |     |
| トルシア形高力ボルト | S10T M20×60     | 216  | 本  |      |     |     |

建築工事 細目別内訳

| 渡り廊下A      |                          | 鉄骨   |                | 本体鉄骨 |     |     |
|------------|--------------------------|------|----------------|------|-----|-----|
| 名 称        | 摘 要                      | 数 量  | 単位             | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| クレーンバックル   | M16用                     | 4    | か所             |      |     |     |
| [加工組立建方]   |                          |      |                |      |     |     |
| 鉄骨工場加工組立費  |                          | 6.5  | t              |      |     |     |
| 溶接費        | すみ肉6mm換算                 | 652  | m              |      |     |     |
| 防錆塗装       | JIS K5674 工場2回塗          | 7.9  | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| 溶融亜鉛メッキ加工費 | HDZT77                   | 0.04 | t              |      |     |     |
| 鉄骨運搬費      |                          | 6.5  | t              |      |     |     |
| 鉄骨建方費      |                          | 6.5  | t              |      |     |     |
| 鉄骨建方重機費    | 渡り廊下A 本体鉄骨               | 1    | 式              |      |     |     |
| [その他]      |                          |      |                |      |     |     |
| 高力ボルト締付費   | 施工手間(63.6本/t)            | 6.5  | t              |      |     |     |
| スタッドボルト    | M19×100 材工共              | 139  | 本              |      |     |     |
| 超音波探傷試験費   | 工場第三者 AOQL4.0% 第6水準      | 20   | か所             |      |     |     |
| デバッグレート    | QL99-50 Z12 t1.2 同等品 材工共 | 28   | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| デバッグ流れ止め   | H150 材工共                 | 28.4 | m              |      |     |     |



## 建築工事 細目別内訳

上田市

| 渡り廊下A                    |                                                          | 屋根及びとい |                |     |     |     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                      | 摘 要                                                      | 数 量    | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 屋根<br>二重折板               | カラーGL鋼板t0.8+GL鋼板t0.6<br>H166 GWt100 10Kg                 | 42.6   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 本体立上げ                    | 上弦材                                                      | 5.4    | m              |     |     |     |
| タイフレーム                   | 上葺折板断熱金具共                                                | 24.8   | m              |     |     |     |
| 妻用フレーム                   | 上葺折板断熱金具共                                                | 18     | か所             |     |     |     |
| 水止面戸                     | 下葺折板                                                     | 3.5    | m              |     |     |     |
| 水止面戸                     | 上葺折板                                                     | 3.5    | m              |     |     |     |
| エブロン面戸                   |                                                          | 3.5    | m              |     |     |     |
| 見切り面戸                    | 上葺折板軒先                                                   | 4.4    | m              |     |     |     |
| 見切り面戸<br>(斜め部分)          | 上葺折板軒先                                                   | 4.2    | m              |     |     |     |
| 軒先水切り<br>カラー・ガルバリウム鋼板    | t0.5 糸長≒350<br>裏面補強下地GL鋼板t0.8                            | 10.4   | m              |     |     |     |
| 雪止め金物                    | L-50*50*4 亜鉛メッキ                                          | 3.5    | m              |     |     |     |
| 天井インサート                  |                                                          | 28.5   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 水切り<br>カラー・ガルバリウム鋼板      | 立上補強:GL鋼板t0.8共<br>水上t0.5 糸長≒550 ルーフインク 23Kg<br>、コンパネt12共 | 7.1    | m              |     |     |     |
| EXP.J水切り<br>カラー・ガルバリウム鋼板 | 水上 t0.4 糸長≒450<br>裏面補強下地GL鋼板t0.8                         | 7.1    | m              |     |     |     |
| 二次水切り<br>カラー・ガルバリウム鋼板    | 水上t0.4 糸長≒100 シーリング 共                                    | 7.1    | m              |     |     |     |

建築工事 細目別内訳

| 渡り廊下A                    |                                                            | 屋根及びとい |    |     |     |     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------|----|-----|-----|-----|
| 名 称                      | 摘 要                                                        | 数 量    | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 捨て水切り<br>ガルバリウム鋼板        | 水上 t0.35糸長≒450 シーリング 共                                     | 7.1    | m  |     |     |     |
| 水切り<br>カラー・ガルバリウム鋼板      | 立上補強:GL鋼板t0.8共<br>カラー t0.5 糸長≒950 ルーフインク 23Kg<br>、コンパネt12共 | 3.5    | m  |     |     |     |
| EXP.J水切り<br>カラー・ガルバリウム鋼板 | カラー t0.4 糸長≒450<br>裏面補強下地GL鋼板t0.8                          | 3.5    | m  |     |     |     |
| 二次水切り<br>カラー・ガルバリウム鋼板    | カラー t0.4 糸長≒100 シーリング 共                                    | 3.5    | m  |     |     |     |
| 捨て水切り<br>ガルバリウム鋼板        | カラー t0.35糸長≒450 シーリング 共                                    | 3.5    | m  |     |     |     |
| 受梁水切り<br>カラー・ガルバリウム鋼板    | カラー t0.4 糸長≒150                                            | 12.7   | m  |     |     |     |
| 折板取合い見切り<br>カラー・ガルバリウム鋼板 | カラー t0.5 糸長≒200                                            | 12.7   | m  |     |     |     |
| 軒樋<br>アルミ製               | H105～80*W170*122.5<br>t1.6 吊り金物 ⑤500                       | 7.7    | m  |     |     |     |
| 軒樋<br>落とし口               | 89Φ                                                        | 2      | か所 |     |     |     |
| 堅樋<br>アルミ製               | パントレス丸たてとい89Φ<br>控え金物 ③3000以内                              | 15.7   | m  |     |     |     |
| 堅樋<br>曲がり                | パントレス丸たてとい89Φ                                              | 4      | か所 |     |     |     |
| 破風アルミ製                   | ジュエクロン塗装<br>下地L-50*50*4亜鉛メッキ t2.0 H450                     | 24     | m  |     |     |     |
| 運搬費                      |                                                            | 1      | 式  |     |     |     |
| 法定福利費                    |                                                            | 1      | 式  |     |     |     |
| 計                        |                                                            |        |    |     |     |     |

| 渡り廊下A        |                                  | 金属   |    | アルミ |     |     |
|--------------|----------------------------------|------|----|-----|-----|-----|
| 名 称          | 摘 要                              | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| (外 部)        |                                  |      |    |     |     |     |
| 軒見切アルミ水切り    | W75程度                            | 24   | m  |     |     |     |
| アルミ製EXP. J金物 | 外壁コーナー用 クリアランス100mm 耐火仕様         | 18   | m  |     |     |     |
| アルミ製EXP. J金物 | 軒天-外壁用 クリアランス100mm 耐火仕様          | 2.6  | m  |     |     |     |
| 天井点検口        | 一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁450角            | 2    | か所 |     |     |     |
| (内 部)        |                                  |      |    |     |     |     |
| アルミ製EXP. J金物 | 壁用 クリアランス100mm 耐火仕様              | 10.8 | m  |     |     |     |
| アルミ製EXP. J金物 | 床用 クリアランス100mm 耐火仕様              | 3.6  | m  |     |     |     |
| アルミ製EXP. J金物 | 片側額取付(高さ調整用)天井用 クリアランス100mm 耐火仕様 | 3.6  | m  |     |     |     |
| 計            |                                  |      |    |     |     |     |
|              |                                  |      |    |     |     |     |
|              |                                  |      |    |     |     |     |
|              |                                  |      |    |     |     |     |
|              |                                  |      |    |     |     |     |
|              |                                  |      |    |     |     |     |
|              |                                  |      |    |     |     |     |

建築工事 細目別内訳

| 渡り廊下A           |                                           | 金属   |                | 軽量鉄骨 |     |     |
|-----------------|-------------------------------------------|------|----------------|------|-----|-----|
| 名 称             | 摘 要                                       | 数 量  | 単位             | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| (外 部)           |                                           |      |                |      |     |     |
| 軒天<br>軽量鉄骨天井下地  | 25形(屋外) ふところ1.0m未満<br>下地張りなし @300 インサート別途 | 30.5 | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| 軽量鉄骨天井<br>開口部補強 | 25形(屋外) 450×450mm程度<br>ボート等切込み共           | 2    | か所             |      |     |     |
| (内 部)           |                                           |      |                |      |     |     |
| 天井<br>軽量鉄骨天井下地  | 19形(屋内) ふところ1.5m未満<br>下地張りなし @225 インサート別途 | 26   | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| 壁<br>軽量鉄骨壁下地    | 65形 下地張りなし @300                           | 55.8 | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| 計               |                                           |      |                |      |     |     |
|                 |                                           |      |                |      |     |     |
|                 |                                           |      |                |      |     |     |
|                 |                                           |      |                |      |     |     |
|                 |                                           |      |                |      |     |     |
|                 |                                           |      |                |      |     |     |
|                 |                                           |      |                |      |     |     |
|                 |                                           |      |                |      |     |     |
|                 |                                           |      |                |      |     |     |



建築工事 細目別内訳

61

| 渡り廊下A            |                                             | 建具   |    | 硝子  |     |     |
|------------------|---------------------------------------------|------|----|-----|-----|-----|
| 名 称              | 摘 要                                         | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| ペア硝子             | Low-E強化透明t5.0+A12+型t4.0<br>2.00㎡以下          | 2.2  | ㎡  |     |     |     |
| ペア硝子             | Low-E強化透明t5.0+A12+透明t5.0<br>2.00㎡以下         | 1.7  | ㎡  |     |     |     |
| ペアガラスとめ<br>シーリング | 金属製建具<br>片面幅8mm×8mm程度 ペックアップ材共<br>シリコン系1成分形 | 44.8 | m  |     |     |     |
| ガラス清掃            |                                             | 3.9  | ㎡  |     |     |     |
| 搬入費              |                                             | 1    | 式  |     |     |     |
| 法定福利費            |                                             | 1    | 式  |     |     |     |
| 計                |                                             |      |    |     |     |     |
|                  |                                             |      |    |     |     |     |
|                  |                                             |      |    |     |     |     |
|                  |                                             |      |    |     |     |     |
|                  |                                             |      |    |     |     |     |
|                  |                                             |      |    |     |     |     |
|                  |                                             |      |    |     |     |     |
|                  |                                             |      |    |     |     |     |
|                  |                                             |      |    |     |     |     |
|                  |                                             |      |    |     |     |     |
|                  |                                             |      |    |     |     |     |

建築工事 細目別内訳

| 渡り廊下A                 |                             | 塗装   |    |     |     |     |
|-----------------------|-----------------------------|------|----|-----|-----|-----|
| 名 称                   | 摘 要                         | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| (外 部)                 |                             |      |    |     |     |     |
| 軒天<br>EP塗り            | けい酸カルシウム板面 工程B種(見上)<br>素地B種 | 30.5 | ㎡  |     |     |     |
| 折板軒裏<br>結露防止塗料塗り      | ケツロイン又は同等品                  | 16.5 | ㎡  |     |     |     |
| DP塗装                  | 鉄鋼面                         | 1.8  | ㎡  |     |     |     |
| 外壁<br>3フ化2液フ素樹脂<br>塗装 | エポキシ樹脂シーラー下地共 押出成形セメント板面    | 102  | ㎡  |     |     |     |
| (内 部)                 |                             |      |    |     |     |     |
| 壁<br>EP塗り             | ボード面 工程B種(一般)<br>素地B種       | 39   | ㎡  |     |     |     |
| 計                     |                             |      |    |     |     |     |
|                       |                             |      |    |     |     |     |
|                       |                             |      |    |     |     |     |
|                       |                             |      |    |     |     |     |
|                       |                             |      |    |     |     |     |
|                       |                             |      |    |     |     |     |
|                       |                             |      |    |     |     |     |
|                       |                             |      |    |     |     |     |
|                       |                             |      |    |     |     |     |

| 渡り廊下A                 |                                       | 内外装  |                | 内装  |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                   | 摘 要                                   | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 床<br>長尺塩ビシート貼り        | 柄 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS<br>一般床 熱溶接工法 防滑仕様 | 26   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ビニル幅木                 | 高さ100                                 | 22.5 | m              |     |     |     |
| 壁<br>不燃腰壁用<br>塩ビシート貼り | t0.5<br>東リ：不燃腰壁シート同等                  | 20.3 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 腰壁専用見切り               | 不燃腰壁用塩ビシート用<br>東リ：腰壁用ビニル材同等           | 22.5 | m              |     |     |     |
| 計                     |                                       |      |                |     |     |     |
|                       |                                       |      |                |     |     |     |
|                       |                                       |      |                |     |     |     |
|                       |                                       |      |                |     |     |     |
|                       |                                       |      |                |     |     |     |
|                       |                                       |      |                |     |     |     |
|                       |                                       |      |                |     |     |     |
|                       |                                       |      |                |     |     |     |
|                       |                                       |      |                |     |     |     |
|                       |                                       |      |                |     |     |     |
|                       |                                       |      |                |     |     |     |
|                       |                                       |      |                |     |     |     |

| 渡り廊下A                        |                                               | 内外装  |                | 建材  |     |     |
|------------------------------|-----------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                          | 摘 要                                           | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| (外 部)                        |                                               |      |                |     |     |     |
| 軒天ケレン板張り                     | タイプ2(ノリス)0.8FK 厚 6<br>目透かし                    | 30.5 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 軒天廻り縁<br>塩ビ製                 | 曲線                                            | 4.7  | m              |     |     |     |
| 外壁木毛板張り                      | t25                                           | 1.1  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| (内 部)                        |                                               |      |                |     |     |     |
| 壁<br>せっこうボード<br>張り(GB-R)     | 厚 9.5 準不燃<br>銅製、木、ボード下地 継目処理<br>下張GB-R 厚12.5共 | 59.3 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井 化粧<br>せっこうボード<br>張り(GB-D) | 厚 9.5 準不燃 トラバーチン<br>突付け                       | 26   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 廻り縁塩ビ製                       |                                               | 28.6 | m              |     |     |     |
| 計                            |                                               |      |                |     |     |     |
|                              |                                               |      |                |     |     |     |
|                              |                                               |      |                |     |     |     |
|                              |                                               |      |                |     |     |     |
|                              |                                               |      |                |     |     |     |
|                              |                                               |      |                |     |     |     |
|                              |                                               |      |                |     |     |     |
|                              |                                               |      |                |     |     |     |

| 渡り廊下A                                 |                           | その他  |                |     |     |     |
|---------------------------------------|---------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                                   | 摘 要                       | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| (外 部)                                 |                           |      |                |     |     |     |
| 外壁裏<br>現場発泡ウレタン吹付                     | t30                       | 102  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| テラス裏<br>現場発泡ウレタン吹付                    | t30                       | 39.3 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| EXP.J金物裏<br>耐熱ロックウール(断熱材)充填           | 外部<br>t50 W100 マキヘイ又は同等品  | 13.7 | m              |     |     |     |
| PC製階段                                 | 渡り廊下<br>W300              | 26.1 | m              |     |     |     |
| (内 部)                                 |                           |      |                |     |     |     |
| EXP.J金物裏<br>耐熱ロックウール(断熱材)充填<br>〔耐火被覆〕 | 内部<br>t50 W100 マキヘイ又は同等品  | 3.6  | m              |     |     |     |
| 丸柱型<br>耐火塗装                           | SKライコート パテ処理仕上            | 17   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 柱型<br>耐火塗装                            | SKライコート パテ処理仕上            | 12.3 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 梁・柱-梁接合部<br>耐火被覆                      | 吹付ロックウール耐火被覆<br>t25 一時間耐火 | 89.7 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 計                                     |                           |      |                |     |     |     |
|                                       |                           |      |                |     |     |     |
|                                       |                           |      |                |     |     |     |
|                                       |                           |      |                |     |     |     |

建築工事 細目別内訳

| 渡り廊下B              |                                   | 直接仮設 |                |     |     |            |
|--------------------|-----------------------------------|------|----------------|-----|-----|------------|
| 名 称                | 摘 要                               | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 遣方                 | 小規模                               | 13.2 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 墨出し                | 小規模 S造<br>外部廊下                    | 13.2 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 養生                 | 小規模 S造<br>外部廊下                    | 13.2 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 整理清掃<br>後片付け       | 小規模 S造<br>外部廊下                    | 13.2 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 枠組本足場 手摺先行方式<br>高さ12m 期間3か月       | 62.7 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| マージン足場             | W1.5m H2.0 1段 1ヶ月<br>材料、架け手間、運搬費共 | 1    | 台              |     |     |            |
| 鉄骨足場               | 単管吊り足場                            | 24   | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 災害防止               |                                   | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0134 |
| 仮設材運搬              |                                   | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0129 |
| 計                  |                                   |      |                |     |     |            |
|                    |                                   |      |                |     |     |            |
|                    |                                   |      |                |     |     |            |
|                    |                                   |      |                |     |     |            |
|                    |                                   |      |                |     |     |            |
|                    |                                   |      |                |     |     |            |

| 渡り廊下B   |                                   | 土工   |                |     |     |     |
|---------|-----------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称     | 摘 要                               | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 根切り     | つぼ、布掘り<br>深さ2.5m程度<br>試験堀含む       | 154  | m3             |     |     |     |
| 埋戻し(B種) | 発生土                               | 129  | m3             |     |     |     |
| 不用土積込運搬 | 構外搬出適切処理<br>(片道運搬距離15km)<br>積込、運搬 | 25.3 | m3             |     |     |     |
| 床付け     | つぼ、布掘り                            | 13.3 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 土工機械運搬  | バックホ 片道30km程度                     | 1    | 往復             |     |     |     |
| 計       |                                   |      |                |     |     |     |
|         |                                   |      |                |     |     |     |
|         |                                   |      |                |     |     |     |
|         |                                   |      |                |     |     |     |
|         |                                   |      |                |     |     |     |
|         |                                   |      |                |     |     |     |
|         |                                   |      |                |     |     |     |
|         |                                   |      |                |     |     |     |
|         |                                   |      |                |     |     |     |
|         |                                   |      |                |     |     |     |
|         |                                   |      |                |     |     |     |
|         |                                   |      |                |     |     |     |

| 渡り廊下B |             | 地業  |    |     |     |     |
|-------|-------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 名 称   | 摘 要         | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 砂利地業  | 基礎下 再生クラッシュ | 1.1 | m3 |     |     |     |
| 計     |             |     |    |     |     |     |
|       |             |     |    |     |     |     |
|       |             |     |    |     |     |     |
|       |             |     |    |     |     |     |
|       |             |     |    |     |     |     |
|       |             |     |    |     |     |     |
|       |             |     |    |     |     |     |
|       |             |     |    |     |     |     |
|       |             |     |    |     |     |     |
|       |             |     |    |     |     |     |
|       |             |     |    |     |     |     |
|       |             |     |    |     |     |     |
|       |             |     |    |     |     |     |
|       |             |     |    |     |     |     |
|       |             |     |    |     |     |     |
|       |             |     |    |     |     |     |
|       |             |     |    |     |     |     |
|       |             |     |    |     |     |     |
|       |             |     |    |     |     |     |
|       |             |     |    |     |     |     |

| 渡り廊下B 鉄筋   |                 |       |    |     |     |     |
|------------|-----------------|-------|----|-----|-----|-----|
| 名 称        | 摘 要             | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 異形鉄筋       | SD295 D10       | 0.1   | t  |     |     |     |
| 異形鉄筋       | SD295 D13       | 0.9   | t  |     |     |     |
| 異形鉄筋       | SD295 D16       | 0.2   | t  |     |     |     |
| 異形鉄筋       | SD345 D19       | 0.4   | t  |     |     |     |
| スラップ 控除    | (1.44-1.39)×70% | ▲0.04 | t  |     |     |     |
| 鉄筋加工組立     |                 | 1.4   | t  |     |     |     |
| 鉄筋運搬費      | 4 t 車 30km程度    | 1.4   | t  |     |     |     |
| (スリーブ 補強筋) |                 |       |    |     |     |     |
| 異形鉄筋       | SD295 D13       | 0.1   | t  |     |     |     |
| 鉄筋加工組立     |                 | 0.1   | t  |     |     |     |
| 鉄筋運搬費      | 4 t 車 30km程度    | 0.1   | t  |     |     |     |
| 計          |                 |       |    |     |     |     |
|            |                 |       |    |     |     |     |
|            |                 |       |    |     |     |     |
|            |                 |       |    |     |     |     |

建築工事 細目別内訳

| 渡り廊下B コンクリート |                          |      |    |     |     |     |
|--------------|--------------------------|------|----|-----|-----|-----|
| 名 称          | 摘 要                      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 捨てコンクリート     | FC-18N/mm2 スランパ 15       | 0.4  | m3 |     |     |     |
| ラップルコンクリート   | FC-18N/mm2 スランパ 15       | 16.1 | m3 |     |     |     |
| 基礎コンクリート     | FC-24N/mm2 スランパ 18       | 10.8 | m3 |     |     |     |
| 構造体強度(温度)補正  | 6N/mm2                   | 10.8 | m3 |     |     |     |
| コンクリート打設手間   | 捨てコンクリート 人力打設 S15～S18    | 0.4  | m3 |     |     |     |
| コンクリート打設手間   | ラップルコンクリート ポンプ打設 S15～S18 | 16.1 | m3 |     |     |     |
| コンクリート打設手間   | 基礎コンクリート ポンプ打設 S15～S18   | 10.8 | m3 |     |     |     |
| コンクリートポンプ圧送費 | ラップルコンクリート 30m3未満 基本料金共  | 1    | 回  |     |     |     |
| コンクリートポンプ圧送費 | 基礎コンクリート 30m3未満 基本料金共    | 1    | 回  |     |     |     |
| 計            |                          |      |    |     |     |     |
|              |                          |      |    |     |     |     |
|              |                          |      |    |     |     |     |
|              |                          |      |    |     |     |     |
|              |                          |      |    |     |     |     |
|              |                          |      |    |     |     |     |

| 渡り廊下B |                     | 型枠   |                |     |     |     |
|-------|---------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称   | 摘 要                 | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 型枠    | 普通合板型枠<br>基礎部       | 46.2 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 型枠    | ラップ 珪コンクリート用<br>基礎部 | 53.8 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 型枠運搬費 | 4 t 車 30km程度 往復     | 99.9 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 計     |                     |      |                |     |     |     |
|       |                     |      |                |     |     |     |
|       |                     |      |                |     |     |     |
|       |                     |      |                |     |     |     |
|       |                     |      |                |     |     |     |
|       |                     |      |                |     |     |     |
|       |                     |      |                |     |     |     |
|       |                     |      |                |     |     |     |
|       |                     |      |                |     |     |     |
|       |                     |      |                |     |     |     |
|       |                     |      |                |     |     |     |
|       |                     |      |                |     |     |     |
|       |                     |      |                |     |     |     |
|       |                     |      |                |     |     |     |

建築工事 細目別内訳

| 渡り廊下B       |                            | 鉄骨   |    |     | 本体鉄骨 |     |
|-------------|----------------------------|------|----|-----|------|-----|
| 名 称         | 摘 要                        | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額  | 備 考 |
| [鋼 材]       |                            |      |    |     |      |     |
| H形鋼         | SS400<br>H-200×100×5.5×8   | 0.1  | t  |     |      |     |
| H形鋼         | SN400B<br>H-250×125×6×9    | 0.5  | t  |     |      |     |
| 丸棒鋼         | SNR400B<br>M-16            | 0.02 | t  |     |      |     |
| 軽量リッパ 溝形鋼   | SSC400<br>LC-100×50×20×2.3 | 0.1  | t  |     |      |     |
| 角形鋼管        | STKR400<br>φ-175×175×9.0   | 0.8  | t  |     |      |     |
| 鋼板(切板)      | SS400<br>PL-6              | 0.02 | t  |     |      |     |
| 鋼板(切板)      | SN400B<br>PL-6             | 0.03 | t  |     |      |     |
| 鋼板(切板)      | SN400B<br>PL-12            | 0.1  | t  |     |      |     |
| 鋼板(切板)      | SN490C<br>PL-19            | 0.1  | t  |     |      |     |
| スクラップ 控除    |                            | ▲0.1 | t  |     |      |     |
| 亜鉛メッキ形高力ボルト | F8T M16×40                 | 21   | 本  |     |      |     |
| 亜鉛メッキ形高力ボルト | F8T M16×50                 | 200  | 本  |     |      |     |
| ターンバ ックル    | M16用                       | 4    | か所 |     |      |     |
| [加工組立建方]    |                            |      |    |     |      |     |

| 渡り廊下B      |                     | 鉄骨  |    | 本体鉄骨 |     |     |
|------------|---------------------|-----|----|------|-----|-----|
| 名 称        | 摘 要                 | 数 量 | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| 鉄骨工場加工組立費  |                     | 1.7 | t  |      |     |     |
| 溶接費        | すみ肉6mm換算            | 80  | m  |      |     |     |
| 溶融亜鉛メッキ加工費 | HDZT77              | 1.7 | t  |      |     |     |
| 鉄骨運搬費      |                     | 1.7 | t  |      |     |     |
| 鉄骨建方費      |                     | 1.7 | t  |      |     |     |
| 鉄骨建方重機費    | 渡り廊下B 本体鉄骨          | 1   | 式  |      |     |     |
| [その他]      |                     |     |    |      |     |     |
| 高力ボルト締付費   | 施工手間(128.5本/t)      | 1.7 | t  |      |     |     |
| 超音波探傷試験費   | 工場第三者 AOQL4.0% 第6水準 | 20  | か所 |      |     |     |
| 計          |                     |     |    |      |     |     |
|            |                     |     |    |      |     |     |
|            |                     |     |    |      |     |     |
|            |                     |     |    |      |     |     |
|            |                     |     |    |      |     |     |
|            |                     |     |    |      |     |     |
|            |                     |     |    |      |     |     |

| 渡り廊下B    |                          | 鉄骨  |    | 既製柱脚固定金物 |     |     |
|----------|--------------------------|-----|----|----------|-----|-----|
| 名 称      | 摘 要                      | 数 量 | 単位 | 単 価      | 金 額 | 備 考 |
| 既製柱脚固定金物 | ハイネックスNEO EB175-4-24 同等品 | 4   | か所 |          |     |     |
| 法定福利費    |                          | 1   | 式  |          |     |     |
| 揚重機費     | 渡り廊下B 既製柱脚固定金物           | 1   | 式  |          |     |     |
| 計        |                          |     |    |          |     |     |
|          |                          |     |    |          |     |     |
|          |                          |     |    |          |     |     |
|          |                          |     |    |          |     |     |
|          |                          |     |    |          |     |     |
|          |                          |     |    |          |     |     |
|          |                          |     |    |          |     |     |
|          |                          |     |    |          |     |     |
|          |                          |     |    |          |     |     |
|          |                          |     |    |          |     |     |
|          |                          |     |    |          |     |     |
|          |                          |     |    |          |     |     |
|          |                          |     |    |          |     |     |

| 渡り廊下B        |                                        | 屋根及びとい |                |     |     |     |
|--------------|----------------------------------------|--------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称          | 摘 要                                    | 数 量    | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 屋根<br>ルーフデッキ | 裏張りなし<br>ボルトレスt0.8 カラーGL鋼板H166         | 24     | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| タイフレーム       |                                        | 14     | m              |     |     |     |
| 妻用フレーム       |                                        | 8      | か所             |     |     |     |
| ルーフデッキ斜め切断   |                                        | 3.5    | m              |     |     |     |
| 雪止め金物        | L-50*50*4 亜鉛メッキ                        | 7.2    | m              |     |     |     |
| 軒樋<br>アルミ製   | H80*W122.5 程度                          | 7.7    | m              |     |     |     |
| 軒樋<br>落とし口   | 89Φ                                    | 2      | か所             |     |     |     |
| 堅樋<br>アルミ製   | バンドレス丸たてとい89Φ<br>控え金物 @3000以内          | 7.4    | m              |     |     |     |
| 堅樋<br>曲がり    | バンドレス丸たてとい89Φ                          | 4      | か所             |     |     |     |
| 破風<br>アルミ製   | シユラクロン塗装<br>下地L-50*50*4亜鉛メッキ t2.0 H450 | 21.5   | m              |     |     |     |
| 運搬費          |                                        | 1      | 式              |     |     |     |
| 法定福利費        |                                        | 1      | 式              |     |     |     |
| 計            |                                        |        |                |     |     |     |
|              |                                        |        |                |     |     |     |
|              |                                        |        |                |     |     |     |

| 渡り廊下B      |     | 左官   |                |     |     |     |
|------------|-----|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称        | 摘 要 | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| (内 部)      |     |      |                |     |     |     |
| 床コンクリート金コテ | 仕上げ | 16.2 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 計          |     |      |                |     |     |     |
|            |     |      |                |     |     |     |
|            |     |      |                |     |     |     |
|            |     |      |                |     |     |     |
|            |     |      |                |     |     |     |
|            |     |      |                |     |     |     |
|            |     |      |                |     |     |     |
|            |     |      |                |     |     |     |
|            |     |      |                |     |     |     |
|            |     |      |                |     |     |     |
|            |     |      |                |     |     |     |
|            |     |      |                |     |     |     |
|            |     |      |                |     |     |     |
|            |     |      |                |     |     |     |



外構工事 細目別内訳

70

| 外構A                       |                                                                         | 構内舗装 |                |     |     |     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                       | 摘 要                                                                     | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| アスファルト舗装                  | 表層:13F密粒アスコンt50<br>上層路盤:25mm粒調碎石t150<br>下層路盤:40再生クラッシャーランt200           | 573  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| カラーアスファルト舗装               | 表層:加熱系カラーアスファルト(ペンカラー)t30<br>上層路盤:25mm粒調碎石t100<br>下層路盤:40再生クラッシャーランt270 | 504  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| コンクリート製点字タイル敷設            | 300角                                                                    | 63.8 | m              |     |     |     |
| 駐車ライン引き                   | W100                                                                    | 123  | m              |     |     |     |
| インターロッキングﾌﾟﾛｯｸ舗装          | インターロッキングﾌﾟﾛｯｸ:300角スリット入t60<br>砂敷:t30<br>スラブ下地は別計上                      | 58.2 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 緑石A<br>地先境界ﾌﾟﾛｯｸ(片面取)     | 碎石:220*t100 基礎コン:220*t50<br>敷きモルタルt10<br>120*120                        | 133  | m              |     |     |     |
| 緑石B<br>歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ(片面取)    | 碎石:270*t100 基礎コン:270*t100<br>敷きモルタルt10<br>150/170*600*H200              | 60.7 | m              |     |     |     |
| 緑石C<br>境界ﾌﾟﾛｯｸ            | 碎石:250*t100 基礎コン:250*t50<br>敷きモルタルt10<br>150*150                        | 11.5 | m              |     |     |     |
| 既存緑石A移設<br>地先境界ﾌﾟﾛｯｸ(片面取) | 碎石:220*t100 基礎コン:220*t50<br>敷きモルタルt10<br>120*120                        | 19.3 | m              |     |     |     |
| 計                         |                                                                         |      |                |     |     |     |
|                           |                                                                         |      |                |     |     |     |
|                           |                                                                         |      |                |     |     |     |
|                           |                                                                         |      |                |     |     |     |
|                           |                                                                         |      |                |     |     |     |
|                           |                                                                         |      |                |     |     |     |
|                           |                                                                         |      |                |     |     |     |

外構工事 細目別内訳

| 外構A              |                                                               | 昇降口前舗装 |                | 昇降口前舗装 |     |     |
|------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|-----|-----|
| 名 称              | 摘 要                                                           | 数 量    | 単 位            | 単 価    | 金 額 | 備 考 |
| アスファルト舗装         | 表層:13F密粒アスコンt50<br>上層路盤:25mm粒調碎石t150<br>下層路盤:40再生クラッシャーランt200 | 90     | m <sup>2</sup> |        |     |     |
| コンクリート製点字タイル敷設   | 300角                                                          | 4.1    | m              |        |     |     |
| 駐車ライン引き          | W100                                                          | 50.6   | m              |        |     |     |
| 優先駐車スペースマーキング    |                                                               | 3      | か所             |        |     |     |
| 車止め              | OKPB通常型(オーゲ同等)<br>L600 アンカーボルト仕様                              | 15     | か所             |        |     |     |
| インターロッキングﾌﾟﾛｯｸ舗装 | インターロッキングﾌﾟﾛｯｸ:300角スリット入t60<br>砂敷:t30<br>路盤碎石:t100 路床碎石:t150  | 456    | m <sup>2</sup> |        |     |     |
| 緑石C<br>境界ﾌﾟﾛｯｸ   | 碎石:250*t100 基礎コン:250*t50<br>敷きモルタルt10<br>150*150              | 78.5   | m              |        |     |     |
| 計                |                                                               |        |                |        |     |     |
|                  |                                                               |        |                |        |     |     |
|                  |                                                               |        |                |        |     |     |
|                  |                                                               |        |                |        |     |     |
|                  |                                                               |        |                |        |     |     |
|                  |                                                               |        |                |        |     |     |
|                  |                                                               |        |                |        |     |     |
|                  |                                                               |        |                |        |     |     |
|                  |                                                               |        |                |        |     |     |



外構工事 細目別内訳

72

| 外構A                  |                                                                 | 擁壁   |    |     |     |     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|------|----|-----|-----|-----|
| 名 称                  | 摘 要                                                             | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 擁壁A<br>現場打ち<br>重力式擁壁 | 天端W150 下端W570 H1040<br>砕石:W770*t150                             | 18.9 | m  |     |     |     |
| 擁壁B<br>現場打ち<br>重力式擁壁 | 天端W150 下端W510 H900<br>砕石:W710*t150                              | 4    | m  |     |     |     |
| 擁壁C<br>現場打ち<br>重力式擁壁 | 天端W150 下端W410 H650<br>砕石:W610*t150                              | 4    | m  |     |     |     |
| 擁壁D<br>現場打ち<br>重力式擁壁 | 上部W200*H150 下端W780<br>H1200～1500<br>砕石:W980*t150 スリーブ@2000      | 11.5 | m  |     |     |     |
| 擁壁E<br>現場打ち<br>重力式擁壁 | 上部W200*H150 下端W660<br>H900～1500<br>砕石:W860*t150 スリーブ@2000       | 11.5 | m  |     |     |     |
| 擁壁F<br>現場打ち<br>重力式擁壁 | 上部W200*H150 下端W540<br>H600～900<br>砕石:W740*t150 スリーブ@2000        | 11.5 | m  |     |     |     |
| 擁壁G<br>現場打ち<br>重力式擁壁 | 上部W200*H150 下端W420<br>H450～600<br>砕石:W620*t150 スリーブ@2000        | 11.5 | m  |     |     |     |
| 擁壁LM<br>現場打ち<br>L型擁壁 | 立上りW150～200 底盤t200<br>W1400 H1500 砕石t150 捨コンt50<br>砕石:W670*t150 | 1    | m  |     |     |     |
| 計                    |                                                                 |      |    |     |     |     |
|                      |                                                                 |      |    |     |     |     |
|                      |                                                                 |      |    |     |     |     |
|                      |                                                                 |      |    |     |     |     |
|                      |                                                                 |      |    |     |     |     |
|                      |                                                                 |      |    |     |     |     |
|                      |                                                                 |      |    |     |     |     |
|                      |                                                                 |      |    |     |     |     |

外構工事 細目別内訳

| 外構A          |                                   | 門扉   |                |     |     |     |
|--------------|-----------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称          | 摘 要                               | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| {仮設工事}       |                                   |      |                |     |     |     |
| 遣方           | 小規模                               | 13.8 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 墨出し          | 小規模 -<br>-                        | 13.8 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 養生           | 小規模 -<br>-                        | 13.8 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 整理清掃<br>後片付け | 小規模 -<br>-                        | 13.8 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| {基礎・土間工事}    |                                   |      |                |     |     |     |
| 根切り          | 小規模土工<br>-                        | 18.9 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 埋戻し(B種)      | 小規模土工 発生土                         | 11.5 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 積み込み         |                                   | 7.4  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 不用土積込運搬      | 構外搬出適切処理<br>(片道運搬距離15km)<br>積込、運搬 | 7.4  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 床付け          | 基礎                                | 18.9 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 床付け          | 土間                                | 58.2 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 砂利地業         | 再生クワッチャン                          | 2.8  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 砂利地業         | 再生クワッチャン                          | 8.7  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 捨てコンクリート     | 18N/mm <sup>2</sup> S-15          | 0.9  | m <sup>3</sup> |     |     |     |

# 外構工事 細目別内訳

73

| 外構A 門扉          |                                   |       |                |     |     |     |
|-----------------|-----------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称             | 摘 要                               | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 土間コンクリート        | 24N/mm2 S-18                      | 9.4   | m3             |     |     |     |
| 基礎コンクリート        | 24N/mm2 S-18                      | 9.9   | m3             |     |     |     |
| 構造体強度補正         | 6N/mm2                            | 19.3  | m3             |     |     |     |
| コンクリート打設手間      | 捨てコンクリート 人力打設<br>- S15～S18        | 0.9   | m3             |     |     |     |
| コンクリート打設手間      | 土間コン<br>30m3未満 基本料金共              | 1     | 回              |     |     |     |
| コンクリート打設手間      | 基礎コン<br>30m3未満 基本料金共              | 1     | 回              |     |     |     |
| 型枠<br>(基準単価)    | 普通合板型枠<br>- 基礎部                   | 33.1  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 型枠<br>(基準単価)    | 打放合板型枠B種<br>壁式構造 地上軸部<br>階高2.8m程度 | 56.9  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 型枠運搬費<br>(基準単価) | 4t車 30km程度 往復                     | 90    | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 異形鉄筋            | SD295 D13                         | 1.5   | t              |     |     |     |
| スクラップ 控除        | (1.503-1.445)*70%                 | ▲0.04 | t              |     |     |     |
| 鉄筋加工組立          | 小型構造物<br>-                        | 1.5   | t              |     |     |     |
| 鉄筋運搬費<br>(基準単価) | 4t車 30km程度                        | 1.5   | t              |     |     |     |
| エラストイト          | t20                               | 7     | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| {仕上工事}          |                                   |       |                |     |     |     |

# 外構工事 細目別内訳

| 外構A 門扉                |                                                     |      |                |     |     |     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                   | 摘 要                                                 | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 壁<br>ゼミミック系天然石調<br>仕上 | シーラー下地共 テープ目地工法<br>ナチュラルストーン(菊水化学)                  | 55.6 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>コンクリート打放補修       | 塗装下地                                                | 55.6 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| アルミ笠木                 | アルトップ テクニクイン笠木SX1(ツツキ同等)                            | 13.8 | m              |     |     |     |
| アルミ笠木                 | コーナー L500+500                                       | 2    | か所             |     |     |     |
| アルミ笠木                 | 小口塞ぎ                                                | 4    | か所             |     |     |     |
| 天端均し                  | W170                                                | 15.8 | m              |     |     |     |
| 歩道用ガードフェンス<br>新設      | TXI-M-30-11(LIXIL同等)<br>L950*H1100<br>既存CON擁壁にコブ抜き  | 1    | か所             |     |     |     |
| 歩道用ガードフェンス<br>新設      | TXI-M-30-11(LIXIL同等)<br>L1000*H1100<br>既存CON擁壁にコブ抜き | 1    | か所             |     |     |     |
| [サイン]                 |                                                     |      |                |     |     |     |
| 装飾銘板                  | SUS切り文字<br>1100*150<br>黒梨地 周囲ステンレス                  | 1    | か所             |     |     |     |
| 現場施工費                 |                                                     | 1    | 式              |     |     |     |
| 車両、現場雑材               |                                                     | 1    | 式              |     |     |     |
| 法定福利費                 |                                                     | 1    | 式              |     |     |     |
| 計                     |                                                     |      |                |     |     |     |
|                       |                                                     |      |                |     |     |     |

外構工事 細目別内訳

74

| 外構A               |                                   | 駐輪場  |                |     |     |     |
|-------------------|-----------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称               | 摘 要                               | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| {仮設工事}            |                                   |      |                |     |     |     |
| 遣方                | 小規模                               | 125  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 墨出し               | 小規模 -                             | 125  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 養生                | 小規模 -                             | 125  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 整理清掃<br>後片付け      | 小規模 -                             | 125  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| {基礎・土間工事}         |                                   |      |                |     |     |     |
| 根切り               | つぼ、布掘り<br>深さ2.5m程度                | 150  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 埋戻し(B種)<br>(基準単価) | - 発生土                             | 88.9 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 不用土積込運搬           | 構外搬出適切処理<br>(片道運搬距離15km)<br>積込、運搬 | 61.3 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 土工機械運搬<br>(基準単価)  | バックホ 片道30km程度                     | 1    | 往復             |     |     |     |
| 床付け<br>(基準単価)     | つぼ、布掘り                            | 193  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 砂利地業              | 再生クラッシュ                           | 5.1  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 砂利地業              | 再生クラッシュ                           | 21.3 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 捨てコンクリート          | 18N/mm <sup>2</sup> S-18          | 2.6  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 土間コンクリート          | 24N/mm <sup>2</sup> S-18          | 23   | m <sup>3</sup> |     |     |     |

外構工事 細目別内訳

| 外構A                           |                                                                     | 駐輪場  |                |     |     |     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                           | 摘 要                                                                 | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 基礎コンクリート                      | 24N/mm <sup>2</sup> S-18                                            | 9.4  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 構造体強度補正                       | 6N/mm <sup>2</sup>                                                  | 32.4 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| コンクリート打設手間                    | 捨てコンクリート 人力打設<br>- S15～S18                                          | 2.6  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| コンクリート打設手間                    | 土間コン 30m3未満 基本料金共                                                   | 1    | 回              |     |     |     |
| コンクリート打設手間                    | 基礎コン 30m3未満 基本料金共                                                   | 1    | 回              |     |     |     |
| 型枠<br>(基準単価)                  | 普通合板型枠<br>- 基礎部                                                     | 68.4 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 型枠運搬費<br>(基準単価)               | 4 t 車 30km程度 往復                                                     | 68.4 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 異形鉄筋                          | SD295 D10                                                           | 1.3  | t              |     |     |     |
| スラップ 控除                       | (1.326-1.275) x 70%                                                 | 0.04 | t              |     |     |     |
| 鉄筋加工組立                        | 小型構造物<br>-                                                          | 1.3  | t              |     |     |     |
| 鉄筋運搬費<br>(基準単価)               | 4 t 車 30km程度                                                        | 1.3  | t              |     |     |     |
| {仕上工事}                        |                                                                     |      |                |     |     |     |
| 駐輪場A<br>SSRオプンタイプ<br>(四国化成同等) | サイクルボート(3000N/m <sup>2</sup> )<br>W2400*3連棟 3848*7200<br>Y合掌タイプ 照明付 | 4    | 棟              |     |     |     |
| 駐輪場B<br>SSRオプンタイプ<br>(四国化成同等) | サイクルボート(3000N/m <sup>2</sup> )<br>W2400*3連棟 1920*7200<br>照明付        | 1    | 棟              |     |     |     |
| 床コンクリート直均し<br>仕上げ             | 金ごて 直均し仕上げ                                                          | 146  | m <sup>2</sup> |     |     |     |





## 77

外構工事 細目別内訳

上田市



| 解体 廃材、残土処分 |                         |       |     |     |     |     |
|------------|-------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 名 称        | 摘 要                     | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| [解体廃材処分]   |                         |       |     |     |     |     |
| 解体廃材処分     | コンクリート・モルタル・CB・カ<br>レキ類 | 2     | t   |     |     |     |
| 解体廃材処分     | アスファルト舗装層               | 31.2  | t   |     |     |     |
| 不用土処分      | 指定場所受入                  | 1,102 | m3  |     |     |     |
| [有価物処分]    |                         |       |     |     |     |     |
| 有価物処分      | 鉄屑（（スチール屑）H2            | 0.2   | t   |     |     |     |
| 計          |                         |       |     |     |     |     |
|            |                         |       |     |     |     |     |
|            |                         |       |     |     |     |     |
|            |                         |       |     |     |     |     |
|            |                         |       |     |     |     |     |
|            |                         |       |     |     |     |     |
|            |                         |       |     |     |     |     |
|            |                         |       |     |     |     |     |
|            |                         |       |     |     |     |     |
|            |                         |       |     |     |     |     |

| 屋内運動場 |                              | 直接仮設  |                |     |     |            |
|-------|------------------------------|-------|----------------|-----|-----|------------|
| 名 称   | 摘 要                          | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 外部足場  |                              | 1     | 式              |     |     | 別紙 00-0130 |
| 外部足場  | 枠組本足場 手摺先行方式<br>高さ12m 期間10ヵ月 | 1,054 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 外部足場  | 枠組本足場 手摺先行方式<br>高さ22m 期間10ヵ月 | 787   | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 外部足場  | 脚立足場                         | 18.6  | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 外部足場  | 棚足場 CH3220                   | 19.1  | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 外部足場  | 棚足場 CH8500                   | 256   | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 計     |                              |       |                |     |     |            |
|       |                              |       |                |     |     |            |
|       |                              |       |                |     |     |            |
|       |                              |       |                |     |     |            |
|       |                              |       |                |     |     |            |
|       |                              |       |                |     |     |            |
|       |                              |       |                |     |     |            |
|       |                              |       |                |     |     |            |
|       |                              |       |                |     |     |            |
|       |                              |       |                |     |     |            |

| 屋内運動場 |                   | 直接仮設  |                |     |     |            |
|-------|-------------------|-------|----------------|-----|-----|------------|
| 名 称   | 摘 要               | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 内部足場  |                   | 1     | 式              |     |     | 別紙 00-0131 |
| 内部足場  | 脚立足場              | 693   | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 内部足場  | 階段足場              | 21.9  | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 内部足場  | 高所壁 枠組緊結式足場       | 1,252 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 内部足場  | 棚足場 CH4000～5400程度 | 608   | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 内部足場  | 棚足場 CH7890～13165  | 1,091 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 計     |                   |       |                |     |     |            |
|       |                   |       |                |     |     |            |
|       |                   |       |                |     |     |            |
|       |                   |       |                |     |     |            |
|       |                   |       |                |     |     |            |
|       |                   |       |                |     |     |            |
|       |                   |       |                |     |     |            |
|       |                   |       |                |     |     |            |
|       |                   |       |                |     |     |            |
|       |                   |       |                |     |     |            |

[illegible]

建築工事 別紙明細

| 屋内運動場                              |                | 直接仮設  |                |     |     |            |
|------------------------------------|----------------|-------|----------------|-----|-----|------------|
| 名 称                                | 摘 要            | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 仮設材運搬                              |                | 1     | 式              |     |     | 別紙 00-0010 |
| 仮設材運搬<br>(枠組本足場)<br>(手すり先行方式)      | 建枠幅900(二枚布)    | 1,841 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 仮設材運搬<br>(外部仕上足場<br>脚立足場)          | 平家建            | 18.6  | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 仮設材運搬(外部<br>仕上足場 棚足場)<br>(手すり先行方式) | 4.0m超5.0m未満    | 19.1  | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 仮設材運搬(外部<br>仕上足場 棚足場)<br>(手すり先行方式) | 7.4m以上9.1m未満   | 256   | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 仮設材運搬<br>(内部仕上足場<br>脚立足場)          | 2階建            | 1,030 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 仮設材運搬<br>(内部階段<br>仕上足場)            |                | 21.9  | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 仮設材運搬(内部<br>仕上足場 棚足場)<br>(手すり先行方式) | 5.0m以上5.7m未満   | 626.1 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 仮設材運搬(内部<br>仕上足場 棚足場)<br>(手すり先行方式) | 10.8m以上12.5m未満 | 1,091 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 仮設材運搬<br>(内部躯体足場)<br>(手すり先行方式)     | 4.0m超5.0m未満    | 1,260 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 仮設材運搬<br>(鉄骨足場)                    | 1節             | 2,403 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 仮設材運搬<br>(地足場)                     |                | 2,097 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 仮設材運搬<br>(シート・ネット類)                | 垂直メッシュシート      | 1,841 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 仮設材運搬<br>(小幅ネット)                   |                | 731   | m              |     |     |            |
| 仮設材運搬<br>(シート・ネット類)                | 水平養生ネット        | 2,403 | m <sup>2</sup> |     |     |            |



| 渡り廊下A                         |             | 直接仮設 |                |     |     |            |
|-------------------------------|-------------|------|----------------|-----|-----|------------|
| 名 称                           | 摘 要         | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 仮設材運搬                         |             | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0127 |
| 仮設材運搬<br>(枠組本足場)<br>(手すり先行方式) | 建枠幅900(二枚布) | 210  | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 仮設材運搬<br>(内部仕上足場<br>脚立足場)     | 2階建         | 30   | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 仮設材運搬<br>(鉄骨足場)               | 1節          | 30   | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 仮設材運搬<br>(地足場)                |             | 28   | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 仮設材運搬<br>(シート・ネット類)           | 垂直メッシュシート   | 210  | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 仮設材運搬<br>(小幡ネット)              |             | 71.2 | m              |     |     |            |
| 仮設材運搬<br>(シート・ネット類)           | 水平養生ネット     | 30   | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 計                             |             |      |                |     |     |            |
|                               |             |      |                |     |     |            |
|                               |             |      |                |     |     |            |
|                               |             |      |                |     |     |            |
|                               |             |      |                |     |     |            |
|                               |             |      |                |     |     |            |
|                               |             |      |                |     |     |            |
|                               |             |      |                |     |     |            |

| 渡り廊下B |           | 直接仮設 |                |     |     |            |
|-------|-----------|------|----------------|-----|-----|------------|
| 名 称   | 摘 要       | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 災害防止  |           | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0134 |
| 垂直養生  | メッシュシート張り | 62.7 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 層間塞ぎ  | 小幡ネット     | 28.2 | m              |     |     |            |
| 水平養生  | 水平安全ネット張り | 24   | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 計     |           |      |                |     |     |            |
|       |           |      |                |     |     |            |
|       |           |      |                |     |     |            |
|       |           |      |                |     |     |            |
|       |           |      |                |     |     |            |
|       |           |      |                |     |     |            |
|       |           |      |                |     |     |            |
|       |           |      |                |     |     |            |
|       |           |      |                |     |     |            |
|       |           |      |                |     |     |            |
|       |           |      |                |     |     |            |
|       |           |      |                |     |     |            |

| 渡り廊下B                         |             | 直接仮設 |                |     |     |            |
|-------------------------------|-------------|------|----------------|-----|-----|------------|
| 名 称                           | 摘 要         | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 仮設材運搬                         |             | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0129 |
| 仮設材運搬<br>(枠組本足場)<br>(手すり先行方式) | 建枠幅900(二枚布) | 62.7 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 仮設材運搬<br>(鉄骨足場)               | 1節          | 24   | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 仮設材運搬<br>(シート・ネット類)           | 垂直メッシュシート   | 62.7 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 仮設材運搬<br>(小幅ネット)              |             | 28.2 | m              |     |     |            |
| 仮設材運搬<br>(シート・ネット類)           | 水平養生ネット     | 24   | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 計                             |             |      |                |     |     |            |
|                               |             |      |                |     |     |            |
|                               |             |      |                |     |     |            |
|                               |             |      |                |     |     |            |
|                               |             |      |                |     |     |            |
|                               |             |      |                |     |     |            |
|                               |             |      |                |     |     |            |
|                               |             |      |                |     |     |            |
|                               |             |      |                |     |     |            |
|                               |             |      |                |     |     |            |
|                               |             |      |                |     |     |            |

| 名 称             | 摘 要                                                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| [Step1]         | [Step2]共通部分:設置期間15ヶ月                                  | 1   | 式   |     |     | 別紙 00-0139 |
| [Step2]         | 設置期間6ヶ月                                               | 1   | 式   |     |     | 別紙 00-0136 |
| [Step3]         | 設置期間3ヶ月                                               | 1   | 式   |     |     | 別紙 00-0138 |
| 化学物質濃度測定        | ヘッド法<br>ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン<br>パラジクロロベンゼン、スチレン | 5   | か所  |     |     |            |
| 交通誘導員           | B種                                                    | 360 | 人日  |     |     |            |
| 鉄骨建方重機費         | 鋼材量:322t<br>軽量鋼材:23t                                  | 1   | 式   |     |     |            |
| 荷揚げ重機費          | 屋内運動場 屋根及びびとい                                         | 1   | 式   |     |     |            |
| 荷揚げ重機費          | 渡り廊下A 屋根及びびとい                                         | 1   | 式   |     |     |            |
| 荷揚げ重機費          | 渡り廊下B 屋根及びびとい                                         | 1   | 式   |     |     |            |
| 情報共有システム<br>利用料 | 17ヵ月                                                  | 1   | 式   |     |     |            |
| 計               |                                                       |     |     |     |     |            |
|                 |                                                       |     |     |     |     |            |
|                 |                                                       |     |     |     |     |            |
|                 |                                                       |     |     |     |     |            |
|                 |                                                       |     |     |     |     |            |

| 名 称            | 摘 要                                | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|----------------|------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|------------|
| [Step1]        | [Step2]共通部分:設置期間15ヶ月               | 1     | 式              |     |     | 別紙 00-0139 |
| [仮囲い]          |                                    |       |                |     |     |            |
| 仮囲い            | 成形鋼板 H3000<br>供用期間15ヶ月             | 109   | m              |     |     |            |
| 仮囲い<br>運搬費     | 往路                                 | 109   | m              |     |     |            |
| [ガードフェンス]      |                                    |       |                |     |     |            |
| ガードフェンス        | H1800<br>供用期間9ヶ月<br>[Step2]で一部盛替え有 | 267   | m              |     |     |            |
| ガードフェンス<br>運搬費 | 往路                                 | 267   | m              |     |     |            |
| [仮設敷き鉄板]       |                                    |       |                |     |     |            |
| 仮設敷き鉄板         | 供用期間15ヶ月                           | 1,893 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 仮設敷き鉄板<br>運搬   | 往路                                 | 1,893 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| [シートゲート]       |                                    |       |                |     |     |            |
| シートゲート         | W5400*H4500<br>供用期間15ヶ月 運搬費共       | 1     | か所             |     |     |            |
| 計              |                                    |       |                |     |     |            |
|                |                                    |       |                |     |     |            |
|                |                                    |       |                |     |     |            |
|                |                                    |       |                |     |     |            |

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

| 名 称            | 摘 要                           | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|----------------|-------------------------------|-------|----------------|-----|-----|------------|
| [Step2]        | 設置期間6ヶ月                       | 1     | 式              |     |     | 別紙 00-0136 |
| [仮囲い]          | 設置期間6か月経過後に撤去                 |       |                |     |     |            |
| 仮囲い<br>撤去      | 成形鋼板 H3000                    | 109   | m              |     |     |            |
| 仮囲い<br>運搬費     | 復路                            | 109   | m              |     |     |            |
| [ガードフェンス]      |                               |       |                |     |     |            |
| ガードフェンス<br>継続  | H1800<br>Step1より継続<br>供用期間6ヶ月 | 252   | m              |     |     |            |
| ガードフェンス<br>撤去  | H1800                         | 15    | m              |     |     |            |
| ガードフェンス<br>撤去  | H1800                         | 133   | m              |     |     |            |
| ガードフェンス<br>運搬費 | 復路                            | 148   | m              |     |     |            |
| [仮設敷き鉄板]       |                               |       |                |     |     |            |
| 仮設鉄板敷          | 撤去費 敷鉄板<br>1524×6096×22mm -   | 1,128 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 仮設敷き鉄板<br>運搬   | 復路                            | 1,128 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 計              |                               |       |                |     |     |            |
|                |                               |       |                |     |     |            |
|                |                               |       |                |     |     |            |

| 名 称            | 摘 要                         | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|----------------|-----------------------------|-----|----------------|-----|-----|------------|
| [Step3]        | 設置期間3ヶ月                     | 1   | 式              |     |     | 別紙 00-0138 |
| [ガードフェンス]      |                             |     |                |     |     |            |
| ガードフェンス<br>盛替え | H1800<br>供用期間3ヶ月            | 119 | m              |     |     |            |
| ガードフェンス<br>撤去  | H1800                       | 119 | m              |     |     |            |
| ガードフェンス<br>運搬費 | 復路                          | 119 | m              |     |     |            |
| [キャストゲート]      |                             |     |                |     |     |            |
| キャストゲート        | W6.0×H1.8×2 両開き 存置3ヶ月       | 1   | か所             |     |     |            |
| [仮設敷き鉄板]       |                             |     |                |     |     |            |
| 仮設敷き鉄板<br>継続   | Step2より継続<br>供用期間3ヶ月        | 140 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 仮設敷き鉄板<br>盛替え  | 供用期間3ヶ月                     | 625 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 仮設鉄板敷          | 撤去費 敷鉄板<br>1524×6096×22mm - | 765 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 仮設敷き鉄板<br>運搬   | 復路                          | 765 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 計              |                             |     |                |     |     |            |
|                |                             |     |                |     |     |            |
|                |                             |     |                |     |     |            |