

面 図 S=1:2,000 道路修繕工事 ΣL=190.0m W=6.0m 表層 (再生密粒度As20F t=5cm) A=1,161.0m2 基層 (再生粗粒度As20 t=5cm) A=1,140.0m2 路上路盤再生工 (セメント瀝青安定処理 /t=20cm) A=1, 140, 0m2 1, 480.0 1,640,0° 1,720.0 1,840.0 1,880.0 2,000.0 2,040.0

断面図 S=1:100


Pt. 1, 385. 0~2, 020. 0






実施設詞	†図 A1	→100%, A	3→50%縮小	
工事名	地方創生道整備推進交付金 道路舗装工事(富士山運動公園線)			
箇所名	上田市富士山(下組)			
図面名	面名 平面図・断面図			
縮尺	図示	図面番号	1 / 2	
事業者名	上田市 都市	建設部 土	木課	

舗装展開図 S=1:200





舗装版切断延長 6. $9 \times 4 = 27$. 6m 表層工・路面切削工面積


区画線延長 外側線 実線 W=15cm 70. 0m × 2+120. 0 × 2=380. 0m 中央線 破線 W=15cm 5. 0m × (7+13) =100. 0m

基層・路上路盤再生工面積



試料採取 N=3箇所

実施設計	-図 A1-	→100%,	A3→50%縮小		
工事名	地方創生道整備推進交付金 道路舗装工事(富士山運動公園線)				
箇所名	上田市富士山(下組)				
図面名	舗装展開図				
縮尺	図示	図面番号	2 / 2		
事業者名	上田市 都市建設部 土木課				



縮尺 1:7500