

工事番号		R07-001				(様式 - 1)													
								課長		係長		照査		設計					
令和 7 年度 生田北原地区配水管布設替工事															実施設計書				
上田市 生田（北原）																			
設 計 大 要										施 工 方 法					請 負				
配水用ホリシリン管(HPPE)φ150 L=163.4m 配水用ホリシリン管(HPPE)φ 75 L= 4.9m ソトシル仕切弁φ150 N=1基 急速空気弁φ25 N=1基/給水管切替工 N=6箇所										施 工 期 間					日間				
										起工予定年月日					令和 年 月 日				
										竣工予定年月日					令和 年 月 日				
										契約保証方法					金銭的保証				
										・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。									

総括情報表

頁0-0002

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	41 2 東信（ 2 ） 07.10.01 建設物価・積算資料 当年 1 0 月号 土木コスト情報・土木施工単価 使用しない		
	当 世 代	前 世 代	
前払率（％） 消費税率（％） 工種区分 施工地域等区分 契約保証方法 豪雪割増 冬期補正（現管） 週休 2 日補正	40 10 % 01 開削工事 / 小口径推進工事 02 一般交通影響あり 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 914 07 月単位		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
配水管工						
	1		式			工種 第0001号表
給水管切替工						
	1		式			工種 第0005号表
仮設配管工						
	1		式			工種 第0009号表
** 直接工事費 **						
技術管理費						
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 φ 1 5 0 mm以下 1 日当り試験距離：5 0 0 (m)			日			施工 第0 -0111号表
共通仮設費率計算額(千円単位)						
** 共通仮設費計 **						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 純工事費 * *						
* * 現場管理 費(千円単位)						
* * 工事原価 * *						
* * 一般管理 費等 * *						
* * 工事価格計 * *						
* * 消費税等 相当額計 * *						
* * 工事費計 * *						
(参考) 予定 価格に占める						

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 1 5 0 mm						工種 第0002号表
		(1)	式			
φ 7 5 mm						工種 第0003号表
		(1)	式			
仮設工						工種 第0004号表
		(1)	式			
*** 単位当り ***						
		1	式			

φ 1 5 0 mm

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

頁0-0006

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費					
EF片受直管 φ150 5.0m 水道配水用ホリシソ管					
水道単価	32	本			
EF両受チーヅ φ150×75 水道配水用ホリシソ管					
水道単価	1	個			
EF片受へソト 90° φ150 水道配水用ホリシソ管					
水道単価	1	個			
EF片受へソト 45° φ150 水道配水用ホリシソ管					
水道単価	12	個			
EF片受へソト 11° 1/4 φ150 水道配水用ホリシソ管					
水道単価	1	個			
EF片受レユーサ φ150×100 水道配水用ホリシソ管					
水道単価	1	個			
鋳鉄製ワソソ付T字管 φ150×75 PE両挿口付					
水道単価	1	個			
EFソット φ150 水道配水用ホリシソ管					
水道単価	4	個			

上 田 市

φ 1 5 0 mm

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EFサット φ100 水道配水用ポリレン管					
水道単価	1	個			
ソフトール弁（PE両挿口付） φ150					
水道単価	1	基			
仕切弁・排泥弁鉄筐 通常型3ℓ-タイプ （ねじ式鉄筐・除雪対応型 内蓋含む）					
水道単価	1	個			
再生プラスチック座台（ねじ式鉄筐用） 3ピースタイプ					
水道単価	1	個			
メカ型ジョイント片落管 φ150×100 水道配水用ポリレン管用					
水道単価	1	個			
不凍急速空気弁 φ25 7.5k FCD・SUS					
水道単価	1	組			
水道用補修弁（副弁） Φ75×L100 7.5K 2種7.5k-FCD製内面粉体塗装					
水道単価	1	基			
空気弁表函（円形3号） H=700					
	1	箇所			科目 第0001号表
フランジ付属品7.5k L S P型φ75 （SUSボルト・ナット、芯金入りパッキン）					
水道単価	2	箇所			

上 田 市

φ 1 5 0 mm

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用識別マーカー					
水道単価	4	個			
管明示テープ 幅50mm 市販品					
水道単価	163.4	m			
埋設管明示シート（シングル） W=400mm					
水道単価	163.4	m			
労務費					
ポリエチレン管据付工 φ 1 5 0 mm					
2-6-1	162.4	m			施工 第0 -0005号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 1 5 0 mm					
	8	口			施工 第0 -0006号表
ポリエチレン管融着（E F）継手工 φ 1 5 0 mm 1箇所当りの口数 = 1口 2-6-1	47	箇所			施工 第0 -0007号表
ポリエチレン管融着（E F）継手工 φ 1 5 0 mm 1箇所当りの口数 = 2口（標準） 2-6-1	5	箇所			施工 第0 -0008号表
ポリエチレン管融着（E F）継手工 φ 1 0 0 mm 1箇所当りの口数 = 1口 2-6-1	1	箇所			施工 第0 -0009号表

上 田 市

φ 1 5 0 mm

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管（メカニカル）継手工 φ 1 5 0 mm	1	口			施工 第0 -0010号表
ポリエチレン管（メカニカル）継手工 φ 1 0 0 mm	1	口			施工 第0 -0011号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 φ 1 5 0 mm	1	基			施工 第0 -0012号表
空気弁設置工 人力施工 φ 1 3 mm ~ φ 2 5 mm	1	基			施工 第0 -0014号表
ねじ式弁筐設置工 《底版使用》 A・B形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満	1	箇所			施工 第0 -0015号表
空気弁表函設置工 円形3号 H=700	1	箇所			科目 第0002号表
硬質塩化ビニル管切断工《撤去管切断》 管径：φ 7 5 mm	4	口			施工 第0 -0016号表
硬質塩化ビニル管撤去工 φ 7 5 mm	163	m			施工 第0 -0017号表
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管，φ 1 5 0 mm 胴巻箇所数：5 mにつき4 天端明示：有	163.4	m			施工 第0 -0018号表

上 田 市

φ 1 5 0 mm

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	管明示シート工（手間のみ）					
	2-3-14	163.4	m			施工 第0 -0019号表
	ロケーティングワイヤー設置					
		163.4	m			施工 第0 -0020号表
	洗管玉 φ150用 3回転用					
	水道単価	1	ヶ			
土工						
	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下					
		330	m			施工 第0 -0021号表
	舗装版取壊し積込み工 山積 0.28m3 [平積 0.20m3] A s 舗装版厚：4 (cm)					
		98	m ²			施工 第0 -0022号表
	アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離：1 0 km D I D地区無し					
		4	m 3			施工 第0 -0024号表
	管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3					
	1-1-1	93	m 3			施工 第0 -0026号表
	管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 その他					
	1-1-2	43	m 3			施工 第0 -0027号表

上 田 市

φ 1 5 0 mm

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m3 発生土 1-1-2	16	m 3			施工 第0 -0029号表
発生土処理工 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離：3.6 km D I D地区なし 1-1-3	76	m 3			施工 第0 -0030号表
整地 残土受入れ地での処理	76	m 3			施工 第0 -0032号表
水替工 (潜水ポンプ運転) φ 5 0 mm0.4 K w		日			施工 第0 -0033号表
路盤工 (管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：20 c m	98	m 2			施工 第0 -0034号表
路盤工 (管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚：12 c m	98	m 2			施工 第0 -0036号表
表層工 再生 密粒度 (13) 車道 1層当り仕上厚3 c m	98	m 2			施工 第0 -0037号表
* 処分費等 *					
処分費 アスファルト掘削廃材費 ㈱塩沢産業 東部工場	9	t			施工 第0 -0040号表

上 田 市

φ 150 mm

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0012

[illegible]

上 田 市

φ 7 5 mm

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費					
EF片受直管 φ75 5.0m 水道配水用ポリレン管					
水道単価	1	本			
EF片受ベント 90° φ75 水道配水用ポリレン管					
水道単価	1	個			
EF片受ベント 45° φ75 水道配水用ポリレン管					
水道単価	2	個			
EFカット φ75 水道配水用ポリレン管					
水道単価	2	個			
メカ型PVジョイント φ75 水道配水用ポリレン管用					
水道単価	1	個			
管明示テープ 幅50mm 市販品					
水道単価	4.9	m			
埋設管明示シート（シングル） W=400mm					
水道単価	4.9	m			
労務費					

φ 7 5 mm

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

頁0-0014

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付工 φ 7 5 mm					
2-6-1	4.9	m			施工 第0 -0041号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 7 5 mm					
	3	口			施工 第0 -0042号表
ポリエチレン管融着（ E F ）継手工 φ 7 5 mm 1箇所当りの口数 = 1 口					
2-6-1	4	箇所			施工 第0 -0043号表
ポリエチレン管融着（ E F ）継手工 φ 7 5 mm 1箇所当りの口数 = 2 口（標準）					
2-6-1	2	箇所			施工 第0 -0044号表
ポリエチレン管（メカニカル）継手工 φ 7 5 mm					
	2	口			施工 第0 -0045号表
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管，φ 7 5 mm 胴巻箇所数：5 mにつき4 天端明示：有					
2-3-13	4.9	m			施工 第0 -0046号表
管明示シート工（手間のみ）					
2-3-14	4.9	m			施工 第0 -0019号表
ロケーティングワイヤー設置					
	4.9	m			施工 第0 -0020号表
土工					

上 田 市

φ 7 5 mm

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

頁0-0015

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	10	m			施工 第0 -0021号表
舗装版取壊し積み込み工 山積 0.28m3 [平積 0.20m3] A s 舗装版厚：4 (cm)	3	m ²			施工 第0 -0022号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離：1 0 km D I D地区無し	0.1	m 3			施工 第0 -0024号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 1-1-1	4	m 3			施工 第0 -0026号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 その他 1-1-2	1	m 3			施工 第0 -0027号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 発生土 1-1-2	2	m 3			施工 第0 -0029号表
発生土処理工 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離：3 . 6 km D I D地区なし 1-1-3	2	m 3			施工 第0 -0030号表
整地 残土受入れ地での処理	2	m 3			施工 第0 -0032号表
路盤工 (管路土工) 1 層仕上げ 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：2 0 c m	3	m 2			施工 第0 -0034号表

上 田 市

φ 7 5 mm

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

頁0-0016

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満，粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚：1 2 c m					
	3	m 2			施工 第0 -0036号表
表層工 再生 密粒度（1 3） 車道 1層当り仕上厚3 c m					
	3	m 2			施工 第0 -0037号表
* 処分費等 *					
処分費 アスファルト掘削廃材費 （株）塩沢産業 東部工場					
	0.3	t			施工 第0 -0040号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B						施工 第0 -0047号表
		30	人・日			
*** 単位当り ***						
		1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0005号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費						工種 第0006号表
		(1)	式			
労務費						工種 第0007号表
		(1)	式			
土工						工種 第0008号表
		(1)	式			
*** 単位当り ***						
		1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配水用ポリレン管用 鋳鉄付分水栓 φ150×20					
水道単価	4	個			
水道配水用ポリレン管用 鋳鉄付分水栓 φ150×30					
水道単価	1	個			
水道配水用ポリレン管用 鋳鉄付分水栓 φ150×50					
水道単価	1	個			
ポリエチレン管 2層管(1種) φ20					
水道単価	6.0	m			
ポリエチレン管 2層管(1種) φ30					
水道単価	2.0	m			
ポリエチレン管 2層管(1種) φ50					
水道単価	4.0	m			
メータ用ソケット φ20 水道ポリレン管金属継手					
水道単価	4	ヶ			
メータ用ソケット φ30 水道ポリレン管金属継手					
水道単価	1	ヶ			
メータ用ソケット φ50 水道ポリレン管金属継手					
水道単価	1	ヶ			

材料費

工 種 明 細 表

工種 第0006号表

頁0-0020

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ソケット φ20 水道ホリシリン管金属継手					
水道単価	4	ヶ			
ソケット φ30 水道ホリシリン管金属継手					
水道単価	1	ヶ			
ソケット φ50 水道ホリシリン管金属継手					
水道単価	1	ヶ			
エルボ90° φ20 水道ホリシリン管金属継手					
水道単価	4	ヶ			
エルボ90° φ50 水道ホリシリン管金属継手					
水道単価	2	ヶ			
ホリシリン管金属継手PE回転継手 φ50 分・止水栓用（離脱防止機能・耐震型）					
水道単価	2	個			
ロングストランド仕切弁 φ50 （ワットシル仕切弁）給排水新基準品					
水道単価	1	個			
仕切弁・排泥弁鉄筐 通常型3ℓ-タイプ （ねじ式鉄筐・除雪対応型 内蓋含む）					
水道単価	1	個			
再生プラスチック座台（ねじ式鉄筐用） 3ピースタイプ					
水道単価	1	個			

上 田 市

工 種 明 細 表

工種 第0006号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用識別マーカ－					
水道単価	6	個			
管明示テープ 幅50mm 市販品					
水道単価	4.0	m			
埋設管明示シート（シングル）					
W=400mm					
水道単価	12.0	m			
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0007号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分水栓建込み工 《ポリエチレン管》 本管径：φ 1 5 0 mm 給水管径：φ 2 0 mm 1-4-2	4	箇所			施工 第0 -0048号表
分水栓建込み工 《ポリエチレン管》 本管径：φ 1 5 0 mm 給水管径：φ 3 0 mm 1-4-2	1	箇所			施工 第0 -0049号表
分水栓建込み工 《ポリエチレン管》 本管径：φ 1 5 0 mm 給水管径：φ 5 0 mm 1-4-2	1	箇所			施工 第0 -0050号表
ポリエチレン管据付工 φ 2 0 mm 2-6-1	6.0	m			施工 第0 -0051号表
ポリエチレン管据付工 φ 3 0 mm 2-6-1	2.0	m			施工 第0 -0052号表
ポリエチレン管据付工 φ 5 0 mm 2-6-1	4.0	m			施工 第0 -0053号表
ポリエチレン管継手工 φ 2 0 mm 2-6-1	20	口			施工 第0 -0054号表
ポリエチレン管継手工 φ 3 0 mm 2-6-1	3	口			施工 第0 -0055号表
ポリエチレン管継手工 φ 5 0 mm 2-6-1	7	口			施工 第0 -0056号表

工 種 明 細 表

工種 第0007号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ 5 0 mm					
2-4-1	2	口			施工 第0 -0057号表
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 φ 5 0 mm P P 用					
1-4-4	1	箇所			施工 第0 -0058号表
ねじ式弁筐設置工 《底版使用》 A・B形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満					
2-9-5	1	箇所			施工 第0 -0015号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 2 0 mm					
	8	口			施工 第0 -0059号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 3 0 mm					
	1	口			施工 第0 -0060号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 5 0 mm					
	3	口			施工 第0 -0061号表
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管，φ 5 0 mm 胴巻箇所数：5 mにつき4 天端明示：有					
2-3-13	4.0	m			施工 第0 -0062号表
管明示シート工（手間のみ）					
2-3-14	12.0	m			施工 第0 -0019号表
ロケーティングワイヤー設置					
	12.0	m			施工 第0 -0020号表

勞務費

工種明細表

工種 第0007号表

頁0-0024

[illegible]

上 田 市

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	24	m			施工 第0 -0021号表
舗装版取壊し積み込み工 山積 0.13m3 [平積 0.10m3] A s 舗装版厚：4 (cm)	7	m ²			施工 第0 -0063号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2 t DT 運搬距離：1 0 km D I D地区無し	0.3	m 3			施工 第0 -0065号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 1-1-1	6	m 3			施工 第0 -0067号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 その他 1-1-2	3	m 3			施工 第0 -0068号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 発生土 1-1-2	1	m 3			施工 第0 -0069号表
発生土処理工 BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2 t DT 運搬距離：3 . 6 km D I D地区なし 1-1-3	5	m 3			施工 第0 -0070号表
整地 残土受入れ地での処理	5	m 3			施工 第0 -0032号表
路盤工 (管路土工) 1 層仕上げ 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：2 0 c m	7	m 2			施工 第0 -0034号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満，粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚：12cm					
	7	m ²			施工 第0 -0036号表
表層工 再生 密粒度（13） 車道 1層当り仕上厚3cm					
	7	m ²			施工 第0 -0037号表
処分費等					
処分費 アスファルト掘削廃材費 （株）塩沢産業 東部工場					
	0.7	t			施工 第0 -0040号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0009号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費						工種 第0010号表
		(1)	式			
労務費						工種 第0011号表
		(1)	式			
土工						工種 第0012号表
		(1)	式			
仮設工						工種 第0013号表
		(1)	式			
*** 単位当り ***						
		1	式			

材料費

工 種 明 細 表

工種 第0010号表

頁0-0028

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管(SUS)					
仮設配管材料費（使用期間30日まで） SUS 100A					
	1	式			
仮設配管材料費（使用期間30日まで） SUS 80A					
	1	式			
不断水資材					
不断水分岐(簡易バック付) φ100×100 HPPE用					
	1	組			
水道単価					
不断水簡易仕切弁（施工費込） φ100 HPPE用 0.75MPa仕様					
	1	基			
水道単価					
仕切弁・排泥弁鉄筐 通常型3ℓ-タイプ （ねじ式鉄筐・除雪対応型 内蓋含む）					
	2	個			
水道単価					
再生プラスチック座台（ねじ式鉄筐用） 3ピースタイプ					
	2	個			
水道単価					
（仮設）フランジ接合材 RF φ100 バック、合金バルブ1面分 7.5K 転用方式(1/3)					
	1	組			
水道単価					

上 田 市

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリレン管						
(仮設)ポリエチレン管 2層管(1種) φ20 転用方式(1/3)						
水道単価	62.5	m				
(仮設)ポリエチレン管 2層管(1種) φ25 転用方式(1/3)						
水道単価	3.0	m				
(仮設)ポリエチレン管 2層管(1種) φ30 転用方式(1/3)						
水道単価	32.5	m				
(仮設)ポリエチレン管 2層管(1種) φ50 転用方式(1/3)						
水道単価	15.0	m				
(仮設)メータ用ソケット φ25 水道ポリレン管金属継手 転用方式(1/3)						
水道単価	1	ヶ				
(仮設)メータ用ソケット φ30 水道ポリレン管金属継手 転用方式(1/3)						
水道単価	1	ヶ				
(仮設)メータ用ソケット φ50 水道ポリレン管金属継手 転用方式(1/3)						
水道単価	3	ヶ				
(仮設)ソケット φ20 水道ポリレン管金属継手 転用方式(1/3)						
水道単価	1	ヶ				

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(仮設)ソケット φ30 水道用リフ管金属継手 転用方式(1/3)					
水道単価	1	ヶ			
(仮設)ソケット φ50 水道用リフ管金属継手 転用方式(1/3)					
水道単価	2	ヶ			
(仮設)径違ソケット φ50×30 水道用リフ管金属継手 転用方式(1/3)					
水道単価	1	ヶ			
(仮設)径違ソケット φ30×20 水道用リフ管金属継手 転用方式(1/3)					
水道単価	1	ヶ			
(仮設)径違チーズ φ30×20 水道用リフ管金属継手 転用方式(1/3)					
水道単価	3	ヶ			
(仮設)エルボ90° φ30 水道用リフ管金属継手 転用方式(1/3)					
水道単価	2	ヶ			
(仮設)エルボ90° φ50 水道用リフ管金属継手 転用方式(1/3)					
水道単価	4	ヶ			
(仮設)ベンド60° φ13 水道用リフ管金属継手 転用方式(1/3)					
水道単価	4	ヶ			
(仮設)鋼管用おねじ付ソケット φ20 水道用リフ管金属継手 転用方式(1/3)					
水道単価	8	ヶ			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(仮設)鋼管用おねじ付ソケット φ25 水道用リフレ管金属継手 転用方式(1/3)					
水道単価	2	ヶ			
(仮設)鋼管用おねじ付ソケット φ30 水道用リフレ管金属継手 転用方式(1/3)					
水道単価	4	ヶ			
(仮設)鋼管用おねじ付ソケット φ50 水道用リフレ管金属継手 転用方式(1/3)					
水道単価	4	ヶ			
(仮設)パイプエンド φ30 水道用リフレ管金属継手 転用方式(1/3)					
水道単価	1	ヶ			
(仮設)パイプエンド φ50 水道用リフレ管金属継手 転用方式(1/3)					
水道単価	2	ヶ			
(仮設)ゲ-バルブ φ20 給水用青銅バルブ 10Kねじ込 転用方式(1/3)					
水道単価	4	ヶ			
(仮設)ゲ-バルブ φ25 給水用青銅バルブ 10Kねじ込 転用方式(1/3)					
水道単価	1	ヶ			
(仮設)ゲ-バルブ φ32 給水用青銅バルブ 10Kねじ込 転用方式(1/3)					
水道単価	2	ヶ			
(仮設)ゲ-バルブ φ50 給水用青銅バルブ 10Kねじ込 転用方式(1/3)					
水道単価	2	ヶ			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管復旧					
HIVP φ75 直管 4.0m					
水道単価	1	本			
HIVP φ100 直管 4.0m					
水道単価	1	本			
VSｼﾞｮｲﾝﾄ φ75					
	2	個			
VSｼﾞｮｲﾝﾄ φ100					
	2	個			
フランジ蓋 (類) φ100					
水道単価	1	個			
フランジ接合材 RF φ100 ﾊﾟｯｷﾝ、合金ﾌﾙﾄ1面分 7.5K					
水道単価	1	組			
ポリエチレン管 2層管(1種) φ30					
水道単価	0.5	m			
ポリエチレン管 2層管(1種) φ50					
水道単価	1.0	m			

工 種 明 細 表

工種 第0010号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ソケット φ30 水道ホリパイプ金属継手					
	2	ヶ			
ソケット φ50 水道ホリパイプ金属継手					
	4	ヶ			
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0011号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステン鋼管(SUS)					
ステン鋼管布設及び撤去工(露出) 呼び径 100A	286.0	m			施工 第0 -0072号表
ステン鋼管布設及び撤去工(埋設・側溝内) 呼び径 100A	50.0	m			施工 第0 -0073号表
ステン鋼管継手及び取外し工(露出) 呼び径 100A	144	口			施工 第0 -0074号表
ステン鋼管継手及び取外し工(露出) 呼び径 80A	2	口			施工 第0 -0075号表
ステン鋼管継手及び取外し工(露出) 呼び径 50A	5	口			施工 第0 -0076号表
ステン鋼管継手及び取外し工(埋設・側溝内) 呼び径 100A	59	口			施工 第0 -0077号表
ステン鋼管 取出し短管設置及び撤去工 呼び径 100A	1	基			施工 第0 -0078号表
ステン鋼管 仮設バルブ設置及び撤去工 呼び径 100A	1	基			施工 第0 -0079号表

労務費

工 種 明 細 表

工種 第0011号表

頁0-0035

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管 仮設消火栓設置及び撤去工 呼び径 80A					
	1	基			施工 第0 -0080号表
ステンレス鋼管 マルチジョイント継手工及び取外し工 呼び径 100A (埋設)					
	2	口			施工 第0 -0081号表
ステンレス鋼管布設及び撤去工(埋設・側溝内) 呼び径 80A					
	6.0	m			施工 第0 -0082号表
ステンレス鋼管継手及び取外し工(露出) 呼び径 80A					
	1	口			施工 第0 -0075号表
ステンレス鋼管継手及び取外し工(埋設・側溝内) 呼び径 80A					
	9	口			施工 第0 -0083号表
ステンレス鋼管 仮設バルブ設置及び撤去工 呼び径 80A (埋設)					
	1	基			施工 第0 -0084号表
ステンレス鋼管 マルチジョイント継手工及び取外し工 呼び径 80A (埋設)					
	1	口			施工 第0 -0085号表
不断水施工					
不断水分岐(簡易バルブ付) φ100×100 HPPE用(施工費)					
水道単価	1	組			

上 田 市

工 種 明 細 表

工種 第0011号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式弁筐設置工 《底版使用》 A・B形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5	2	箇所			施工 第0 -0015号表
ねじ式弁筐撤去工 《底版使用》 A・B形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5	1	箇所			施工 第0 -0086号表
フランジ継手工 φ100mm 7.5K 2-3-5、2-10-3	1	口			施工 第0 -0087号表
フランジ継手取外し工 φ100mm 7.5K 2-3-5、2-10-3	1	口			施工 第0 -0088号表
ポリレン管					
ポリエチレン管据付工 φ20mm 2-6-1	62.5	m			施工 第0 -0051号表
ポリエチレン管据付工 φ25mm 2-6-1	3.0	m			施工 第0 -0089号表
ポリエチレン管据付工 φ30mm 2-6-1	32.5	m			施工 第0 -0052号表
ポリエチレン管据付工 φ50mm 2-6-1	15.0	m			施工 第0 -0053号表

工 種 明 細 表

工種 第0011号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管継手工 φ 2 0 mm					
2-6-1	18	□			施工 第0 -0054号表
ポリエチレン管継手工 φ 2 5 mm					
2-6-1	3	□			施工 第0 -0090号表
ポリエチレン管継手工 φ 3 0 mm					
2-6-1	20	□			施工 第0 -0055号表
ポリエチレン管継手工 φ 5 0 mm					
2-6-1	22	□			施工 第0 -0056号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ 1 3 mm					
2-4-1	4	□			施工 第0 -0091号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ 2 5 mm					
2-4-1	1	□			施工 第0 -0092号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ 3 2 mm					
2-4-1	1	□			施工 第0 -0093号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ 5 0 mm					
2-4-1	3	□			施工 第0 -0057号表
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 φ 2 0 mm P P用					
1-4-4	4	箇所			施工 第0 -0094号表

工 種 明 細 表

工種 第0011号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 φ 2 5 mm P P 用 1-4-4	1	箇所			施工 第0 -0095号表
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 φ 3 0 mm P P 用 1-4-4	2	箇所			施工 第0 -0096号表
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 φ 5 0 mm P P 用 1-4-4	2	箇所			施工 第0 -0058号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 2 0 mm	8	口			施工 第0 -0059号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 2 5 mm	2	口			施工 第0 -0097号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 3 0 mm	7	口			施工 第0 -0060号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 5 0 mm	5	口			施工 第0 -0061号表
ポリエチレン管撤去工 φ 2 0 mm 2-6-1	62.5	m			施工 第0 -0098号表
ポリエチレン管撤去工 φ 2 5 mm 2-6-1	3.0	m			施工 第0 -0099号表

工 種 明 細 表

工種 第0011号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管撤去工 φ 3 0 mm					
2-6-1	32.5	m			施工 第0 -0100号表
ポリエチレン管撤去工 φ 5 0 mm					
2-6-1	15.0	m			施工 第0 -0101号表
ポリエチレン管継手取外し工 φ 5 0 mm以下					
2-6-1	63	口			施工 第0 -0102号表
小口径鋼管継手取外し工（ねじ込み接合） φ 5 0 mm以下					
2-4-1	9	口			施工 第0 -0103号表
既設管復旧					
硬質塩化ビニル管据付工 φ 1 0 0 mm					
2-5-1	1	m			施工 第0 -0104号表
硬質塩化ビニル管据付工 φ 7 5 mm					
2-5-1	1	m			施工 第0 -0105号表
硬質塩化ビニル管（メカニカル）継手工 φ 1 0 0 mm					
	4	口			施工 第0 -0106号表
硬質塩化ビニル管（メカニカル）継手工 φ 7 5 mm					
	4	口			施工 第0 -0107号表

工 種 明 細 表

工種 第0011号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》 管径：φ 1 0 0 mm					
	3	口			施工 第0 -0108号表
硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》 管径：φ 7 5 mm					
	3	口			施工 第0 -0109号表
フランジ継手工 φ 1 0 0 mm 7 . 5 K 2-3-5、2-10-3					
	1	口			施工 第0 -0087号表
ポリエチレン管据付工 φ 3 0 mm					
2-6-1	0.5	m			施工 第0 -0052号表
ポリエチレン管据付工 φ 5 0 mm					
2-6-1	1.0	m			施工 第0 -0053号表
ポリエチレン管継手工 φ 3 0 mm					
2-6-1	4	口			施工 第0 -0055号表
ポリエチレン管継手工 φ 5 0 mm					
2-6-1	8	口			施工 第0 -0056号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 3 0 mm					
	1	口			施工 第0 -0060号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 5 0 mm					
	2	口			施工 第0 -0061号表

勞務費

工種明細表

工種 第0011号表

頁0-0041

[illegible]

上田市

工 種 明 細 表

工種 第0012号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	70	m			施工 第0 -0021号表
舗装版取壊し積込み工 山積 0.28m3 [平積 0.20m3] A s 舗装版厚：4 (cm)	41	m ²			施工 第0 -0022号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離：1 0 km D I D地区無し	2	m 3			施工 第0 -0024号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 1-1-1	36	m 3			施工 第0 -0026号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 その他 1-1-2	4	m 3			施工 第0 -0027号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 発生土 1-1-2	25	m 3			施工 第0 -0029号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 RC-40 1-1-2	3	m 3			施工 第0 -0110号表
発生土処理工 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離：3 . 6 km D I D地区なし 1-1-3	8	m 3			施工 第0 -0030号表
整地 残土受入れ地での処理	8	m 3			施工 第0 -0032号表

土工

工 種 明 細 表

工種 第0012号表

頁0-0043

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：20cm	12	m ²			施工 第0 -0034号表
路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満，粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚：12cm	12	m ²			施工 第0 -0036号表
表層工 再生 密粒度（13） 車道 1層当り仕上厚3cm	41	m ²			施工 第0 -0037号表
処分費等					
処分費 アスファルト掘削廃材費 (株)塩沢産業 東部工場	3	t			施工 第0 -0040号表
*** 単位当り ***	1	式			

上 田 市

工 種 明 細 表

工種 第0013号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B						施工 第0 -0047号表
		12	人・日			
*** 単位当り ***						
		1	式			

空気弁表函（円形3号）

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0045

H=700

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形3号φ500) (除雪対応型 管理カバープレート含む)							
	水道単価	1		個			
レジンコンクリート製ボックス(円形3号)φ500 上部壁 H=200							
	水道単価	1		個			
レジンコンクリート製ボックス(円形3号)φ500 下部壁 H=200							
	水道単価	1		個			
レジンコンクリート製ボックス(円形3号)φ500 底板 H=40							
	水道単価	1		個			
調整部材セット 調整駒・保護スリーブ・ボルト M16×150×3本							
	水道単価	1		式			
*** 単位当り ***							
		1		箇所			

上 田 市

空気弁表函設置工

科目内訳表

科目 第0002号表

頁0-0046

円形3号 H=700

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄蓋設置工 マンホール種別：円形3号（丸中）							
		1		個			施工 第0 -0001号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 上部壁 高さ：200							
		1		ヶ所			施工 第0 -0002号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 下部壁 高さ：200							
		1		ヶ所			施工 第0 -0003号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 底版 高さ：40							
		1		ヶ所			施工 第0 -0004号表
*** 単位当り ***							
		1		箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0047

鉄蓋設置工
マンホール種別：円形3号（丸中）

施工 第0 -0001号表

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
無収縮モルタル マンホール蓋下水道用		m 3			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	個			

施 工 内 訳 表

頁0-0048

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形3号 上部壁 高さ：200

施工 第0 -0002号表

1ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施工内訳表

頁0-0049

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形3号 下部壁 高さ：200

施工 第0 -0003号表

1ヶ所 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0050

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0004号表

マンホール種別：円形3号 底版 高さ：40

1ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

ポリエチレン管据付工
φ 1 5 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0005号表

頁0-0051

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0052

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ 1 5 0 mm

施工 第0 -0006号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工

施工 第0 -0007号表

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工			人			
普通作業員			人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）			%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***		1	箇所			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工

施工 第0 -0008号表

1 箇所当りの口数 = 2 口 (標準)						1	箇所	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
配管工		人						
普通作業員		人						
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%			
*** 単位当り ***	1	箇所						

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工

施工 第0 -0009号表

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工			人			
普通作業員			人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）			%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***		1	箇所			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0010号表

ポリエチレン管（メカニカル）継手工
φ 1 5 0 mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0057

ポリエチレン管（メカニカル）継手工
φ 1 0 0 mm

施工 第0 -0011号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

仕切弁設置工 《機械・縦型》
φ 1 5 0 mm

施工 第0 -0012号表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	0.490	時間			施工 第0-0013号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

頁0-0059

トラック運転 (機 - 1)
クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊

施工 第0 -0013号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	1.000	時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0060

空気弁設置工

人力施工 φ13mm～φ25mm

施工 第0 -0014号表

1 基 当り

2-9-2

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	基			

施工 第0 -0015号表

蓋：30kg未滿

受杵：30kg以上60kg未満

2-9-5

1

箇所 当り

[illegible]

硬質塩化ビニル管切断工《撤去管切断》
管径：φ 7 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0016号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

硬質塩化ビニル管撤去工
φ 7 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0017号表

頁0-0063

2-5-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0064

管明示テープ工（手間のみ）

ポリエチレン管，φ 1 5 0 mm

胴巻箇所数：5 mにつき 4

天端明示：有 2-3-13

施工 第0 -0018号表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

2-3-14

100

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ロケーティングワイヤー設置

施工内訳表

施工 第0 -0020号表

頁0-0066

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロケーティングワイヤー	110.000	m			水道単価
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0067

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0021号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 2 0 c m 級 B 径 5 6 c m		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0068

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0021号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0069

舗装版取壊し積込み工
山積 0.28m3 [平積 0.20m3]

A s 舗装版厚：4 (cm)

施工 第0 -0022号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 排出ガス対策型 2 次基準	3.350	時間			施工 第0-0023号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0070

バックホウ運転 (機 - 1)
クローラ型・標準 山積0.28m3

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0023号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次 山積0.28m3	1.000	時間			
運転手(特殊)		人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

頁0-0071

アスファルト塊運搬

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：10 km DID地区無し

施工 第0 -0024号表

10

m 3

当日

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0072

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル 4 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0025号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0073

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0.28m3

施工 第0 -0026号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積0.28m3 排出ガス対策型2次基準	11.100	時間			施工 第0-0023号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0074

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.28m³

その他

1-1-2

施工 第0 -0027号表

100

m³

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0023号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0028号表
埋戻材料費	126.000	m ³			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0075

タンパ及びランマ運転 (機 - 3 1)
質量 6 0 ~ 8 0 k g

施工 第0 -0028号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量 6 0 ~ 8 0 k g		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0076

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.28m3

発生土

施工 第0-0029号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積0.28m3 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0023号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60~80kg		日			施工 第0-0028号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

施工内訳表

頁0-0077

発生土処理工

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：3.6 km DID地区なし

1-1-3

施工 第0 -0030号表

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

施工内訳表

頁0-0078

発生土運搬費

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：3.6 km DID地区無し

施工 第0 -0031号表

10

m 3

当日

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0079

整地
残土受入れ地での処理

施工 第0 -0032号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受入れ地での処理						

施 工 内 訳 表

頁0-0080

水替工（潜水ポンプ運転）

施工 第0 -0033号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
潜水ポンプ損料（φ 5 0 mm0. 4 K w）		日			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0081

路盤工（管路土工） 1層仕上げ

1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：20cm

施工 第0 -0034号表

100

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	25.400	m ³			
タンバ及びランマ運転（機 - 31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0035号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

タンパ及びランマ運転 (機 - 3 1)

施工 第0 -0035号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ(ランマ)賃料 質量60～80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0083

路盤工（管路土工） 1層仕上げ
1.8m未満，粒度調整碎石 M-25

全仕上り厚：1 2 c m

施工 第0 -0036号表

100

m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
粒調碎石 2 5 mm以下	15.240	m 3			
タンバ及びランマ運転 （機 - 3 1 ） 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			施工 第0-0035号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施 工 内 訳 表

頁0-0084

表層工

再生 密粒度(13)

車道 1層当り仕上厚3cm

施工 第0-0037号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(13) [再生材 混入率50%以下]	7.544	t			
振動ローラ運転 (機-23) 舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型		日			施工 第0-0038号表
振動コンパクト運転 (機-23) 前進型 機械質量40~60kg		日			施工 第0-0039号表
諸雑費		%			(労+機)×率
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0085

振動ローラ運転 (機 - 23)
舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型

施工 第0 -0038号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t		供用日			
特殊作業員		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0086

振動コンパクタ運転 (機 - 23)
前進型 機械質量40～60kg

施工 第0 -0039号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 40 ～ 60 kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

処分費
アスファルト掘削廃材費

(株)塩沢産業 東部工場

施工 第0 -0040号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

ポリエチレン管据付工

φ 7 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0041号表

頁0-0088

2-6-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0042号表

1 口 当り

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ 7 5mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施工 第0 -0043号表

1箇所当りの口数 = 1口

2-6-1

1

箇所 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工

施工 第0 -0044号表

1 箇所当りの口数 = 2 口 (標準)						1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%		
*** 単位当り ***	1	箇所					

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0045号表

ポリエチレン管（メカニカル）継手工
φ 7 5 mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0093

管明示テープ工（手間のみ）

ポリエチレン管，φ 7 5 mm

胴巻箇所数： 5 mにつき 4

天端明示：有

2-3-13

施工 第0 -0046号表

100

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

交通誘導警備員 B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0047号表

頁0-0094

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			

施 工 内 訳 表

頁0-0095

分水栓建込み工 《ポリエチレン管》

施工 第0 -0048号表

本管径：φ 1 5 0 mm

給水管径：φ 2 0 mm

1-4-2

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

分水栓建込み工 《ポリエチレン管》

施工 第0 -0049号表

本管径：φ 1 5 0 mm

給水管径：φ 3 0 mm

1-4-2

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

分水栓建込み工 《ポリエチレン管》

施工 第0 -0050号表

本管径：φ 1 5 0 mm

給水管径：φ 5 0 mm

1-4-2

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

ポリエチレン管据付工

φ 2 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0051号表

頁0-0098

2-6-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

上 田 市

ポリエチレン管据付工

φ 3 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0052号表

頁0-0099

2-6-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ポリエチレン管据付工

φ 5 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0053号表

頁0-0100

2-6-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0101

ポリエチレン管継手工

施工 第0 -0054号表

φ 2 0 mm

2-6-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0102

ポリエチレン管継手工

施工 第0 -0055号表

φ 3 0 mm

2-6-1

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施 工 内 訳 表

頁0-0103

ポリエチレン管継手工

施工 第0 -0056号表

φ 5 0 mm

2-6-1

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0057号表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

2-4-1						2	口	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
配管工			人					
普通作業員			人					
諸雑費			%			労務費の3.0%		
*** 合 計 ***		2	口					
*** 単位当り ***		1	口					

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0058号表

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

φ 5 0 mm

P P用

1-4-4

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0106

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ 2 0 mm

施工 第0 -0059号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0107

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ 3 0 mm

施工 第0 -0060号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0108

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ 5 0 mm

施工 第0 -0061号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0109

管明示テープ工（手間のみ）

ポリエチレン管，φ 5 0 mm

胴巻箇所数：5 mにつき 4

天端明示：有

2-3-13

施工 第0 -0062号表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0110

舗装版取壊し積み込み工
山積 0.13m3 [平積 0.10m3]

A s 舗装版厚：4 (cm)

施工 第0 -0063号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 1 8) クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 排出ガス対策型 2 次基準		日			施工 第0-0064号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0111

小型バックホウ運転（機 - 1 8）
クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3

排出ガス対策型 2 次基準

施工 第0 -0064号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積 0 . 1 3 m 3		供用日			
運転手（特殊）		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0112

アスファルト塊運搬

BH 山積0.13m³ (平積0.1m³)、2 t DT

運搬距離：10 km DID地区無し

施工 第0 -0065号表

10

m 3

当日

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0113

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル 2 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0066号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0114

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0.13m3

施工 第0 -0067号表

1-1-1

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0064号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0115

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.13m3

その他

1-1-2

施工 第0 -0068号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0064号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0028号表
埋戻材料費	126.000	m3			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0116

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.13m3

発生土

施工 第0-0069号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0064号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0028号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0117

発生土処理工

BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2 t DT

運搬距離：3.6 km

D I D地区なし

1-1-3

施工 第0 -0070号表

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

施工内訳表

頁0-0118

発生土運搬費

BH 山積0.13m³ (平積0.1m³)、2 t DT

運搬距離：3.6 km DID地区無し

施工 第0 -0071号表

10 m 3 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

ステン鋼管布設及び撤去工(露出)
呼び径 100A

施工 第0 -0072号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ステン鋼管布設及び撤去工(埋設・側溝内)
呼び径 100A

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0073号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0121

ステンル鋼管継手及び取外し工(露出)
呼び径 100A

施工 第0 -0074号表

10

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
*** 合 計 ***	10	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0122

ステンル鋼管継手及び取外し工(露出)
呼び径 80A

施工 第0 -0075号表

10 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
*** 合 計 ***	10	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

ステンル鋼管継手及び取外し工(露出)
呼び径 50A

施工 第0 -0076号表

10 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
*** 合 計 ***	10	口			
*** 単位当り ***	1	口			

ステンス鋼管継手及び取外し工(埋設・側溝内)
呼び径 100A

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0077号表

10 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
*** 合 計 ***	10	口			
*** 単位当り ***	1	口			

ステン鋼管 取出し短管設置及び撤去工
呼び径 100A

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0078号表

10 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	10	基			
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

頁0-0126

ステンス鋼管 仮設バルブ設置及び撤去工
呼び径 100A

施工 第0 -0079号表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

頁0-0127

ステンス鋼管 仮設消火栓設置及び撤去工
呼び径 80A

施工 第0 -0080号表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

頁0-0128

ステンル鋼管 マルチジョイント継手工及び取外し工
呼び径 100A (埋設)

施工 第0 -0081号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

ステン鋼管布設及び撤去工(埋設・側溝内)
呼び径 80A

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0082号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ステン鋼管継手及び取外し工(埋設・側溝内)
呼び径 80A

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0083号表

頁0-0130

10 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
*** 合 計 ***	10	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

ステンス鋼管 仮設バルブ設置及び撤去工
呼び径 80A (埋設)

施工 第0 -0084号表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

ステンレス鋼管 マルチジョイント継手工及び取外し工
呼び径 80A (埋設)

施工 第0 -0085号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施工 第0 -0086号表

蓋：30kg未滿

受棒：30kg以上60kg未満

2-9-5

1

箇所 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

フランジ継手工
φ 1 0 0 mm

7 . 5 K

2-3-5、 2-10-3

施工 第0 -0087号表

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0135

フランジ継手取外し工

施工 第0 -0088号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

ポリエチレン管据付工
φ 2 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0089号表

頁0-0136

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0137

ポリエチレン管継手工

施工 第0 -0090号表

φ 2 5 mm

2-6-1

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施 工 内 訳 表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

施工 第0 -0091号表

φ 1 3 mm		2-4-1			2	□	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
配管工			人				
普通作業員			人				
諸雑費			%			労務費の3.0%	
*** 合 計 ***		2	□				
*** 単位当り ***		1	□				

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0092号表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

φ 2 5 mm

2-4-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0093号表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

φ 3 2 mm

2-4-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

施工 第0 -0094号表

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工			人			
普通作業員			人			
諸雑費			%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***		1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0142

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

施工 第0 -0095号表

φ 2 5 mm

P P 用

1-4-4

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0143

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

施工 第0 -0096号表

φ 3 0 mm

P P 用

1-4-4

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0144

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ 2 5 mm

施工 第0 -0097号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

ポリエチレン管撤去工
φ 2 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0098号表

頁0-0145

2-6-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ポリエチレン管撤去工

φ 2 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0099号表

頁0-0146

2-6-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ポリエチレン管撤去工

φ 3 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0100号表

頁0-0147

2-6-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ポリエチレン管撤去工
φ 5 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0101号表

頁0-0148

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管継手取外し工
φ 5 0 mm以下

施工 第0 -0102号表

2-6-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

小口径鋼管継手取外し工（ねじ込み接合）
φ 5 0 mm以下

施工 第0 -0103号表

2-4-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
*** 単位当り ***	1	口			

硬質塩化ビニル管据付工
φ 1 0 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0104号表

頁0-0151

2-5-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

硬質塩化ビニル管据付工
φ 7 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0105号表

頁0-0152

2-5-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0106号表

硬質塩化ビニル管（メカニカル）継手工
φ 1 0 0 mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0107号表

1 口 当り

硬質塩化ビニル管（メカニカル）継手工
φ 7 5 mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0155

硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》
管径：φ 1 0 0 mm

施工 第0 -0108号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》
管径：φ 7 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0109号表

頁0-0156

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0157

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.28m³

RC-40

施工 第0 -0110号表

100

m³

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0023号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0028号表
再生クラッシャーラン 40mm以下	126.000	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

上 田 市

施 工 内 訳 表

通水試験工 《既設管連結・給水車不要》

施工 第0 -0111号表

φ 1 5 0 mm以下

1日当り試験距離：5 0 0 (m)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
器具損料及び諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	日			