



平面図 S=1:250



舗装打換え工 L=116.0m W=7.00~11.50m A=804m²
舗装工 表層（再生密粒度AS20F t=5cm） A=804m²
不陸整正（補足材 M-25 t=平均3cm） A=776m²
側溝工 防音型自由勾配側溝300型 L=87m
横断用自由勾配側溝300型 L=12m
区画線設置工 外側線（ペイント式 W=15cm） L=232m



※境界点をよく確認し施工すること。

※事前に埋設物を確認すること。

基準点座標一覧表

点名	X座標	Y座標	標高	備考
1-1 (60)	500.000	500.000	493.550	道路水準高
1-2	498.759	492.610	493.427	道路水準高
1-3	530.760	515.565	493.657	道路水準高
2-1	429.614	492.090	493.580	道路水準高

中心線座標一覧表

点名	X座標	Y座標
BP	525.489	508.817
12.00	507.728	499.623
40.00	499.953	490.449
60.00	472.735	481.259
80.00	454.429	472.073
100.00	436.662	462.889
120.481	421.793	450.395

実施図


道路舗装工事（丸子北小入口横）			
番号	1/6	平面図	縮尺 1:250
丸子北小入口横			
上田市生田（飯沼）			
課長	張	課長	張
上田市 都市建設部 丸子地域建設課			
設計会社	管理技術者		
測量会社	照査技術者		
調査会社	主任技術者		

$$\begin{aligned} V &= 1 : 100 \\ H &= 1 : 250 \end{aligned}$$


施 図					
道路舗装工事（丸子北小入口線）					
番 号	2 / 6			縮 尺	V=1:100 H=1:250
丸子北小入口線					
上田市生田（飯沼）					
課 長	係 長	照 査	設 計		
上田市 都市建設部 丸子地域建設課					
設計会社		管理技術者			
		照査技術者			
測量会社		主任技術者			
調査会社		主任技術者			








標準横断面図 S=1:50

60.00付近



実施図


道路舗装工事（丸子北小入口線）					
番号	3 / 6	標準横断面図	縮尺	1:50	
丸子北小入口線					
上田市生田（飯沼）					
課長		係長	照査	設計	
上田市 都市建設部 丸子地域建設課					
設計会社			管理技術者		
測量会社			照査技術者		
調査会社			主任技術者		
			主任技術者		

$$S=1:100$$


実施図			
道路舗装工事（丸子北小入口線）			
番号	4 / 6	横断面図	縮尺 1:100
丸子北小入口線			
上田市生田（飯沼）			
課長	係長	調査	設計
上田市 都市建設部 丸子地域建設課			
設計会社	管理技術者		
	照査技術者		
測量会社	主任技術者		
調査会社	主任技術者		

防音型自由勾配側溝 構造図

(縦断用) S=1:10





製品規格寸法・重量及び使用材料一覧表																		
内幅 B (mm)	内高 H (mm)	寸法 (mm)										重量 (kg)	基礎寸法 (mm)				材料表 (10m当り)	
		W	W'	C	a	c	c'	d	e	H1	H2		b1	b2	t1	t2	基礎 コンクリート (m3)	基礎碎石 (m3)
300	300	420	420	350	330	85	4.5	45	60	435	439.5	318	520	620	50	100	0.26	0.62
	400	420		450					60	535	539.5	376						
	500	420		550					60	635	639.5	434						
	600	450		650					75	735	739.5	584						

横断用自由勾配側溝 構造図

S=1:10

地先境界ブロック 構造図
(B種) S=1:10




製品規格寸法・重量及び使用材料一覧表

内幅 B (mm)	内高 H (mm)	寸法 (mm)								重量 (kg)	基礎寸法 (mm)				材料表 (10m当り)	
		W	W'	C1	a	c	d	e	H1		b1	b2	t1	t2	基礎 コンクリート (m3)	基礎碎石 (m3)
300			420		330	89.5	45				520	620	100	150	0.52	0.93
	400	420		450				60	539.5	398						
	500	420		550				60	639.5	456						

(参考図)
実施図

道路舗装工事（丸子北小入口線）				
番号	5 / 6	構造図	縮尺	図示
丸子北小入口線				
上田市生田（飯沼）				
課長	係長	照査	設計	
上田市 都市建設部 丸子地域建設課				
設計会社			管理技術者	
			照査技術者	
測量会社			主任技術者	
調査会社			主任技術者	




インバートコンクリート別途計上分 (t=50mm以上分)

$$V = (300 \times 600 \text{区間}) + (300 \times 500 \text{区間}) + (300 \times 400 \text{区間}) + (300 \times 300 \text{区間})$$
$$= 13.5 \times 0.3 \times (0.0 + 0.1) \div 2 + 20.0 \times 0.3 \times (0.0 + 0.1) \div 2 + 20.0 \times 0.3 \times (0.0 + 0.1) \div 2 + 4.0 \times 0.3 \times (0.0 + 0.01) \div 2$$
$$= 0.8 \text{m}^3$$

※割り付けについては、起工測量後に監督員と協議のこと。

実施図				
道路舗装工事 (丸子北小入口線)				
番号	6 / 6	側溝展開図	縮尺	図示
丸子北小入口線				
上田市生田 (飯沼)				
課長	係長	照査	設計	
上田市 都市建設部 丸子地域建設課				
設計会社		管理技術者		
測量会社		照査技術者		
調査会社		主任技術者		
		主任技術者		



縮尺 1 : 2500

