

工事番号														(様式 - 1)		
								課長		係長		照査		設計		
令和 7 年度 長島配水管布設替工事															実施設計書	
上田市 住吉																
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負				
配水管布設替工 L=213.7m 配水用ホリトン管 (HPPE) φ 100mm L=213.7m ソフトシル仕切弁 N=3基 給水管切替工 N=12箇所								施 工 期 間				日間				
								起工予定年月日				令和 年 月 日				
								竣工予定年月日				令和 年 月 日				
								契約保証方法				金銭的保証				
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。								

総括情報表

頁0-0002

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	41 2 東信（2） 07.10.01 建設物価・積算資料 当年10月号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率（％） 消費税率（％） 工種区分 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増 冬期補正（現管） 週休2日補正	40 10 % 01 開削工事／小口径推進工事 02 一般交通影響あり 00 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 924 07 月単位		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
配水管布設替工事						
資材 HPPE φ 100						
	1		式			工種 第0001号表
労務 HPPE φ 100						
	1		式			工種 第0002号表
管路土工						
	1		式			工種 第0003号表
安全費						
	1		式			工種 第0004号表
給水管布設替工事						
給水管布設工 資材						
	1		式			工種 第0005号表
給水管布設工 労務						
	1		式			工種 第0006号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水管布設工 土工						
	1		式			工種 第0007号表
* * 直接工事費 * *						
技術管理費						
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 φ 1 5 0 mm以下 1 日 当 り 試 験 距 離 : 5 0 0 (m)						
	0.43		日			施工 第0 -0095号表
共通仮設費率計算額(千円単位)						
* * 共通仮設費計 * *						
* * 純工事費 * *						
* * 現場管理 費(千円単位)						
* * 工事原価 * *						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 一般管理 費等 **						
** 工事価格計 **						
** 消費税等 相当額計 **						
** 工事費計 **						
(参考) 予定 価格に占める						

資材 HPPE φ100

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

頁0-0006

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EF片受直管 φ100 5.0m 水道配水用ポリエチレン管					
水道単価	41	本			
EF両受チーz φ100×100 水道配水用ポリエチレン管					
水道単価	1	個			
EF両受ベンド45° φ100 水道配水用ポリエチレン管					
水道単価	3	個			
EF片受ベンド45° φ100 水道配水用ポリエチレン管					
水道単価	1	個			
EF片受ベンド22° 1/2 φ100 水道配水用ポリエチレン管					
水道単価	1	個			
EF片受ベンド11° 1/4 φ100 水道配水用ポリエチレン管					
水道単価	1	個			
配水管ポリエチレン管φ100 異形管 EF継手 Sベンド 450H（片受）					
水道単価	2	個			
EFサット φ100 水道配水用ポリエチレン管					
水道単価	2	個			
ソットシル弁（PE両挿口付） φ100					
水道単価	3	基			

上 田 市

資材 HPPE φ100

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表函（円形2号）土被りH=0.7m用					施工 第0 -0001号表
口径・年号プレートを含む	3	基			
メカ型PCジョイント φ100 水道配水用ポリレン管用					
水道単価	1	個			
異種管継手 鋳鉄用（K）φ100 水道配水用ポリレン管用					
水道単価	2	個			
水道用識別マーカー					
水道単価	7	個			
メカニカル帽 φ100 （K形特殊押輪含めない）					
水道単価	3	個			
メカニカル同軸抜止押輪 φ100 （合金バルト・ナット使用）					
水道単価	3	組			
メカニカル同軸押輪 φ100 （合金バルト・ナット使用）					
水道単価	1	組			
T形鋳鉄管離脱防止金具 φ100 （二つ割タイプ）					
水道単価	1	個			
管明示テープ 幅50mm 市販品					
水道単価	213.7	m			

上 田 市

資材 HPPE φ 100

工種明細表

工種 第0001号表

頁0-0008

[illegible]

上 田 市

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付工 φ 1 0 0 mm					
2-6-1	209.8	m			施工 第0 -0002号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 1 0 0 mm					
	2	口			施工 第0 -0003号表
ポリエチレン管融着（ E F ）継手工 φ 1 0 0 mm 1 箇所当りの口数 = 1 口 2-6-1	52	箇所			施工 第0 -0004号表
ポリエチレン管融着（ E F ）継手工 φ 1 0 0 mm 1 箇所当りの口数 = 2 口（標準） 2-6-1	3	箇所			施工 第0 -0005号表
ポリエチレン管（メカニカル）継手工 φ 1 0 0 mm					
	1	口			施工 第0 -0006号表
メカニカル継手工《特殊押輪》 φ 1 0 0 mm K 形 2-3-3、2-10-3	4	口			施工 第0 -0007号表
メカニカル継手工 φ 1 0 0 mm K 形 2-3-3、2-10-3	1	口			施工 第0 -0008号表
T 型継手工 《離脱防止》 φ 1 0 0 mm 2-3-6、2-10-3	1	口			施工 第0 -0009号表
表函設置工（円形 2 号）土被りH=0.7m用					
	3	箇所			施工 第0 -0010号表

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表函撤去工（円形3号）土被りH=1.2m用					
	2	箇所			施工 第0 -0015号表
メカニカル継手取外し工《特殊押輪》 φ100mm K形 2-3-3、2-10-3	1	口			施工 第0 -0021号表
T型継手取外し工 《離脱防止》 φ100mm 2-3-6、2-10-3	2	口			施工 第0 -0022号表
鋳鉄管切断工《撤去管（ダクタイル鋳鉄）切断》 φ100mm エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2	3	口			施工 第0 -0023号表
鋳鉄管撤去工 《機械》 φ100mm 2-3-1、2-10-5	3.0	m			施工 第0 -0024号表
洗管玉 φ100用 3回転用 水道単価	1	ヶ			
水替工（潜水ポンプ運転） φ50mm0.4Kw	1	日			施工 第0 -0026号表
ロケーティングワイヤー設置	213.7	m			施工 第0 -0027号表
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管，φ100mm 胴巻箇所数：5mにつき4 天端明示：有 2-3-13	213.7	m			施工 第0 -0028号表

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管明示シート工（手間のみ）	2-3-14					施工 第0 -0029号表
		213.7	m			
*** 単位当り ***						
		1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	430	m			施工 第0 -0030号表
舗装版取壊し積み込み工 山積 0.28m3 [平積 0.20m3] A s 舗装版厚：5 (cm)	128	m ²			施工 第0 -0031号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離：7 . 9 km D I D地区無し	6	m 3			施工 第0 -0033号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 1-1-1	110	m 3			施工 第0 -0035号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 その他 1-1-2	52	m 3			施工 第0 -0036号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 発生土 1-1-2	19	m 3			施工 第0 -0038号表
発生土処理工 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離：8 km D I D地区なし 1-1-3	91	m 3			施工 第0 -0039号表
整地 残土受入れ地での処理	91	m 3			施工 第0 -0041号表
路盤工 (管路土工) 1 層仕上げ 1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：2 0 c m	128	m 2			施工 第0 -0042号表

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満，粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚：12cm					
	128	m ²			施工 第0 -0044号表
表層工 再生 密粒度（13） 車道 1層当り仕上厚3cm					
	128	m ²			施工 第0 -0045号表
処分費等					
処分費 As塊 塩沢産業					
	15	t			施工 第0 -0048号表
*** 単位当り ***					
	1	式			
C=2					

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B						施工 第0 -0049号表
		38	人・日			
*** 単位当り ***						
		1	式			
C=2						

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配水用ホリシソ管用 鋳鉄ホリ付分水栓 φ100×50					
水道単価	2	個			
水道配水用ホリシソ管用 鋳鉄ホリ付分水栓 φ100×20					
水道単価	10	個			
ポリエチレン管 2層管(1種) φ50					
水道単価	5.4	m			
ポリエチレン管 2層管(1種) φ20					
水道単価	51.9	m			
メータ用ソケット φ50 水道ホリシソ管金属継手					
水道単価	2	ヶ			
メータ用ソケット φ20 水道ホリシソ管金属継手					
水道単価	18	ヶ			
ソケット φ20 水道ホリシソ管金属継手					
水道単価	1	ヶ			
鋼管用おねじ付ソケット φ20 水道ホリシソ管金属継手					
水道単価	2	ヶ			
ホリシソ管金属継手PE回転継手 φ50 おねじ付ソケット(離脱防止機能・耐震型)					
水道単価	2	個			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIVP径違ソケット φ20×φ13					
水道単価	1	個			
HIVP径違ソケット φ16×φ13					
水道単価	2	個			
異種管継手（SKX）ソケットφ20					
水道単価	1	個			
ゲートバルブφ20 （ソットル仕切弁）給排水新基準品					
水道単価	1	個			
止水栓（ボール式伸縮タイプ 開閉防止型）φ20					
水道単価	1	個			
止水栓φ20×13 （逆流防止付伸縮継手・開閉防止型）					
水道単価	7	個			
ガイトソットH13用 φ13					
水道単価	4	個			
フレキシブル継手φ20×500 （量水器上流・下流用）					
水道単価	8	本			
フレキシブル継手φ13×500 （量水器上流・下流用）					
水道単価	4	本			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル付分水栓閉栓キャップ φ50					
水道単価	2	個			
サドル付分水栓閉栓キャップ φ20					
水道単価	1	個			
水道用識別マーカー					
水道単価	12	個			
表函（円形1号）土被りH=0.6m用					
口径・年号プレート含む	1	箇所			施工 第0 -0050号表
メタBOX FRP20					
水道単価	5	個			
管明示テープ 幅50mm 市販品					
水道単価	57.3	m			
埋設管明示シート（シングル） W=400mm					
水道単価	42.4	m			
*** 単位当り ***					
	1	式			
C=2					

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分水栓建込み工 《ポリエチレン管》 本管径：φ 1 0 0 mm 給水管径：φ 5 0 mm 1-4-2	2	箇所			施工 第0 -0051号表
分水栓建込み工 《ポリエチレン管》 本管径：φ 1 0 0 mm 給水管径：φ 2 0 mm 1-4-2	10	箇所			施工 第0 -0052号表
ポリエチレン管据付工 φ 5 0 mm 2-6-1	5.4	m			施工 第0 -0053号表
ポリエチレン管据付工 φ 2 0 mm 2-6-1	51.9	m			施工 第0 -0054号表
ポリエチレン管継手工 φ 5 0 mm 2-6-1	4	口			施工 第0 -0055号表
ポリエチレン管継手工 φ 2 0 mm 2-6-1	22	口			施工 第0 -0056号表
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 φ 2 0 mm 2-5-1	1	口			施工 第0 -0057号表
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 φ 1 6 mm 2-5-1	3	口			施工 第0 -0058号表
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 φ 1 3 mm 2-5-1	4	口			施工 第0 -0059号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ 5 0 mm					
2-4-1	4	口			施工 第0 -0060号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ 2 0 mm					
2-4-1	15	口			施工 第0 -0061号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ 1 3 mm					
2-4-1	4	口			施工 第0 -0062号表
止水栓取付け工《接合及び止水栓筐取付》 φ 2 0 mm P P 用					
1-4-4	1	箇所			施工 第0 -0063号表
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 φ 2 0 mm P P 用					
1-4-4	4	箇所			施工 第0 -0064号表
量水器(量水器・表函)取付工(ねじ込み接合) φ 1 3 mm 特殊メータ 使用しない					
1-4-7	4	箇所			施工 第0 -0065号表
表函設置工（円形 1 号）土被りH=0.6m用					
	1	箇所			施工 第0 -0066号表
表函撤去工（円形 1 号）土被りH=0.6m用					
	1	箇所			施工 第0 -0071号表
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管，φ 2 0 mm 胴巻箇所数：5 mにつき 4 天端明示：有					
2-3-13 φ 50歩掛準用	57.3	m			施工 第0 -0076号表

工 種 明 細 表

工種 第0006号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管明示シート工（手間のみ）	2-3-14					
		42.4	m			施工 第0 -0029号表
ロケーティングワイヤー設置						
		57.3	m			施工 第0 -0027号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	110	m			施工 第0 -0030号表
舗装版取壊し積込み工 山積 0.13m3 [平積 0.10m3] A s 舗装版厚 : 5 (cm)	33	m ²			施工 第0 -0077号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2 t DT 運搬距離 : 7 . 9 km D I D地区無し	2	m 3			施工 第0 -0079号表
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	3	m			施工 第0 -0081号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 Co取壊し 1-1-1	0.1	m 3			施工 第0 -0082号表
コンクリート塊 (無筋) 運搬 BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2 t DT 運搬距離 : 6 . 2 km D I D地区無し	0.1	m 3			施工 第0 -0083号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 1-1-1	27	m 3			施工 第0 -0084号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 その他 1-1-2	12	m 3			施工 第0 -0085号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 発生土 1-1-2	7	m 3			施工 第0 -0086号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.13m ³ RC-40 1-1-2	0.2	m ³			施工 第0 -0087号表
発生土処理工 BH 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)、2tDT 運搬距離: 8km DID地区なし 1-1-3	20	m ³			施工 第0 -0088号表
整地 残土受入れ地での処理	20	m ³			施工 第0 -0041号表
表層工 再生 密粒度(13) 車道 1層当り仕上厚3cm	21	m ²			施工 第0 -0045号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚: 20cm	21	m ²			施工 第0 -0042号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚: 15cm	12	m ²			施工 第0 -0090号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚: 12cm	21	m ²			施工 第0 -0044号表
表層工 再生 細粒度(13) 歩道 1層当り仕上厚3cm	8	m ²			施工 第0 -0091号表
表層工 再生 密粒度(20F) 車道 1層当り仕上厚5cm	3	m ²			施工 第0 -0092号表

工 種 明 細 表

工種 第0007号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 一般養生 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設					
	0.1	m 3			施工 第0 -0093号表
* 処分費等 *					
処分費 As塊 塩沢産業					
	4	t			施工 第0 -0048号表
処分費 無筋Con 佐藤商会					
	0.2	t			施工 第0 -0094号表
*** 単位当り ***					
	1	式			
C=2					

表函（円形2号）土被りH=0.7m用

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0001号表

口径・年号プレートを含む 1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形2号 φ 350) (除雪対応型 管理カバープレート含む)	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形2号) φ 350 上部壁 H=150	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形2号) φ 350 中部壁 H=200	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形2号) φ 350 底板 H=60	1	個			水道単価
調整部材セット 調整駒・保護スリーブ・ボルト M12×150×3本	1	式			水道単価
*** 単位当り ***	1	基			

ポリエチレン管据付工
φ 1 0 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0002号表

頁0-0025

2-6-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0026

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ 1 0 0 mm

施工 第0 -0003号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施工 第0 -0004号表

1箇所当りの口数 = 1口

2-6-1

1

箇所 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工

施工 第0 -0005号表

1 箇所当りの口数 = 2 口 (標準)						1	箇所	当り
2-6-1								
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
配管工		人						
普通作業員		人						
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%			
*** 単位当り ***	1	箇所						

施 工 内 訳 表

頁0-0029

ポリエチレン管（メカニカル）継手工
φ 1 0 0 mm

施工 第0 -0006号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0030

メカニカル継手工《特殊押輪》

施工 第0 -0007号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0031

メカニカル継手工

施工 第0 -0008号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施工内訳表

頁0-0032

T型継手工 《離脱防止》

φ 100 mm

施工 第0 -0009号表

1

口 当り

2-3-6、 2-10-3

[illegible]

上 田 市

表函設置工（円形2号）土被りH=0.7m用

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0010号表

頁0-0033

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄蓋設置工 マンホール種別：円形2号	1	個			1 箇所 施工 第0-0011号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 上部壁 高さ：150	1	ヶ所			施工 第0-0012号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 中部壁 高さ：200	1	ヶ所			施工 第0-0013号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 底版 高さ：40	1	ヶ所			施工 第0-0014号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0034

鉄蓋設置工
マンホール種別：円形2号

施工 第0 -0011号表

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
無収縮モルタル マンホール蓋下水道用		m 3			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	個			

施 工 内 訳 表

頁0-0035

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形2号 上部壁 高さ：150

施工 第0 -0012号表

1ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0036

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形2号 中部壁 高さ：200

施工 第0 -0013号表

1 ケ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0037

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0014号表

マンホール種別：円形2号 底版 高さ：40

1 ケ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

表函撤去工（円形3号）土被りH=1.2m用

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0015号表

頁0-0038

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄蓋撤去工 マンホール種別：円形3号（丸中）	1	個			施工 第0-0016号表
マンホール撤去工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 上部壁 高さ：200	1	ヶ所			施工 第0-0017号表
マンホール撤去工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 中部壁 高さ：200	1	ヶ所			施工 第0-0018号表
マンホール撤去工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 下部壁 高さ：500	1	ヶ所			施工 第0-0019号表
マンホール撤去工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 底版 高さ：40	1	ヶ所			施工 第0-0020号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0039

鉄蓋撤去工
マンホール種別：円形3号（丸中）

施工 第0 -0016号表

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	個			

施 工 内 訳 表

頁0-0040

マンホール撤去工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形3号 上部壁 高さ：200

施工 第0 -0017号表

1ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.02	人			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0041

マンホール撤去工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形3号 中部壁 高さ：200

施工 第0 -0018号表

1ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.01	人			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0042

マンホール撤去工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形3号 下部壁 高さ：500

施工 第0 -0019号表

1ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.02	人			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0043

マンホール撤去工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0020号表

マンホール種別：円形3号 底版 高さ：4 0

1 ケ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.01	人			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0021号表

メカニカル継手取外し工《特殊押輪》

メカニカル継手取外し工《特殊押輪》 φ 1 0 0 mm K形 2-3-3、2-10-3 1 口 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施工 第0 -0022号表

φ 100 mm

2-3-6、 2-10-3

1

□

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

鋳鉄管切断工《撤去管（ダクタイル鋳鉄）切断》

施工 第0 -0023号表

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員			人			
普通作業員			人			
機械損料 エンジンカッター			日			エンジンカッター損料
諸雑費			%			労務費の30.0%
*** 単位当り ***		1	口			

鋳鉄管撤去工 《機械》
 φ 1 0 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0024号表

頁0-0047

2-3-1、2-10-5 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	0.726	時間			施工 第0-0025号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0048

トラック運転 (機 - 1)
クレーン装置付 4 ~ 4.5 t 積 2.9 t 吊

施工 第0 -0025号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 4 ~ 4.5 t 積 2.9 t 吊	1.000	時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0049

水替工（潜水ポンプ運転）

施工 第0 -0026号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
潜水ポンプ損料（φ 5 0 mm0. 4 K w）		日			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	_日			

ロケーティングワイヤー設置

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0027号表

頁0-0050

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロケーティングワイヤー	110.000	m			水道単価
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0051

管明示テープ工（手間のみ）

ポリエチレン管，φ 1 0 0 mm

胴巻箇所数： 5 mにつき 4

天端明示：有 2-3-13

施工 第0 -0028号表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

2-3-14

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0053

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0030号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 2 0 c m 級 B 径 5 6 c m		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0054

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0030号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0055

舗装版取壊し積込み工
山積 0.28m3 [平積 0.20m3]

A s 舗装版厚 : 5 (cm)

施工 第0 -0031号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 排出ガス対策型 2 次基準	3.350	時間			施工 第0-0032号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0056

バックホウ運転 (機 - 1)
クローラ型・標準 山積0.28m3

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0032号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次 山積0.28m3	1.000	時間			
運転手(特殊)		人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

頁0-0057

アスファルト塊運搬

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：7.9 km DID地区無し

施工 第0 -0033号表

10 m 3 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0058

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル 4 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0034号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0059

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0.28m³

施工 第0-0035号表

1-1-1

100

m³

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次基準	11.100	時間			施工 第0-0032号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0060

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.28m³

その他

1-1-2

施工 第0-0036号表

100

m³

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0032号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0037号表
洗滌砂	126.000	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0061

タンパ及びランマ運転 (機 - 3 1)
質量 6 0 ~ 8 0 k g

施工 第0 -0037号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量 6 0 ~ 8 0 k g		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0062

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.28m3

発生土

施工 第0-0038号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積0.28m3 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0032号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60~80kg		日			施工 第0-0037号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0063

発生土処理工

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：8 km D I D地区なし

1-1-3

施工 第0 -0039号表

m 3

当日

[illegible]

上 田 市

施工内訳表

頁0-0064

発生土運搬費

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：8 km D I D地区無し

施工 第0 -0040号表

10

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0065

整地
残土受入れ地での処理

施工 第0 -0041号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受入れ地での処理						

施 工 内 訳 表

頁0-0066

路盤工（管路土工） 1層仕上げ

1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：20cm

施工 第0 -0042号表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	25.400	m3			
タンバ及びランマ運転（機-31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0043号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0043号表

1 日 当り

タンパ及びランマ運転 (機 - 3 1)

質量 6 0 ~ 8 0 k g

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量 6 0 ~ 8 0 k g		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0068

路盤工（管路土工） 1層仕上げ
1.8m未満，粒度調整碎石 M-25

全仕上り厚：1 2 c m

施工 第0 -0044号表

100

m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
粒調碎石 2 5 mm以下	15.240	m 3			
タンバ及びランマ運転 （機 - 3 1 ） 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			施工 第0-0043号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施 工 内 訳 表

頁0-0069

表層工

再生 密粒度(13)

車道 1層当り仕上厚3cm

施工 第0 -0045号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(13) [再生材 混入率50%以下]	7.544	t			
振動ローラ運転 (機 - 23) 舗装用・ハンドガイド 0.5 ~ 0.6 t 普通型		日			施工 第0-0046号表
振動コンパクタ運転 (機 - 23) 前進型 機械質量40 ~ 60 kg		日			施工 第0-0047号表
諸雑費		%			(労 + 機) × 率
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0070

振動ローラ運転 (機 - 23)

舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型

施工 第0 -0046号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t		供用日			
特殊作業員		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0071

振動コンパクタ運転 (機 - 23)
前進型 機械質量40～60kg

施工 第0 -0047号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 40 ～ 60 kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

処分費
As塊 塩沢産業

施工 第0 -0048号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

交通誘導警備員 B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0049号表

頁0-0073

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			

表函（円形1号）土被りH=0.6m用

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0050号表

頁0-0074

口径・年号プレート含む

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形1号 φ250) (口径 年号プレート含む)	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形1号) φ250 上部壁 H=150	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形1号) φ250 コンクリート製座台	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形1号) φ250 再生プラスチック製座台	1	個			水道単価
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド) 薄肉管 VU - 200	0.2	m			
調整部材セット 調整駒・保護スリーブ・ボルト M12×150×3本	1	式			水道単価
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0075

分水栓建込み工 《ポリエチレン管》

本管径：φ 1 0 0 mm

給水管径：φ 5 0 mm

1-4-2

施工 第0 -0051号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0076

分水栓建込み工 《ポリエチレン管》

施工 第0 -0052号表

本管径：φ 1 0 0 mm

給水管径：φ 2 0 mm

1-4-2

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0077

ポリエチレン管据付工

施工 第0 -0053号表

φ 5 0 mm

2-6-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ポリエチレン管据付工
φ 2 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0054号表

頁0-0078

2-6-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ポリエチレン管継手工

φ 5 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0055号表

頁0-0079

2-6-1

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0080

ポリエチレン管継手工
φ 2 0 mm

施工 第0 -0056号表

2-6-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

硬質塩化ビニル管 T S 継手工
φ 2 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0057号表

頁0-0081

2-5-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

硬質塩化ビニル管 T S 継手工
φ 1 6 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0058号表

頁0-0082

2-5-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

硬質塩化ビニル管 T S 継手工
φ 1 3 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0059号表

頁0-0083

2-5-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0060号表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

φ 5 0 mm

2-4-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0061号表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

φ 2 0 mm

2-4-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0062号表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

φ 1 3 mm

2-4-1

2

□

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合 計 ***	2	□			
*** 単位当り ***	1	□			

施 工 内 訳 表

頁0-0087

止水栓取付け工《接合及び止水栓筐取付》

施工 第0 -0063号表

φ 2 0 mm

P P 用

1-4-4

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0088

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

施工 第0 -0064号表

φ 2 0 mm

P P 用

1-4-4

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

量水器(量水器・表函)取付工(ねじ込み接合)

施工 第0 -0065号表

φ 1 3 mm

特殊メータ 使用しない

1-4-7

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

表函設置工（円形１号）土被りH=0.6m用

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0066号表

頁0-0090

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄蓋設置工 マンホール種別：円形１号（丸小）	1	個			施工 第0-0067号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形１号 上部壁 高さ：１５０	1	ヶ所			施工 第0-0068号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形１号 底版 高さ：４０	1	ヶ所			施工 第0-0069号表
硬質塩化ビニル管据付工 φ２００mm	0.2	m			施工 第0-0070号表 2-5-1
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形１号 底版 高さ：４０	1	ヶ所			施工 第0-0069号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0091

鉄蓋設置工
マンホール種別：円形1号（丸小）

施工 第0 -0067号表

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
無収縮モルタル マンホール蓋下水道用		m 3			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	個			

施 工 内 訳 表

頁0-0092

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形1号 上部壁 高さ：150

施工 第0 -0068号表

1 ケ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0093

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0069号表

マンホール種別：円形1号 底版 高さ：40

1 ケ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

硬質塩化ビニル管据付工
φ 2 0 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0070号表

頁0-0094

2-5-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

表函撤去工（円形１号）土被りH=0.6m用

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0071号表

頁0-0095

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄蓋撤去工 マンホール種別：円形１号（丸小）	1	個			施工 第0-0072号表
マンホール撤去工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形３号 上部壁 高さ：２００	1	ヶ所			施工 第0-0073号表
マンホール撤去工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形１号 底版 高さ：４０	1	ヶ所			施工 第0-0074号表
硬質塩化ビニル管撤去工 φ２００mm	0.2	m			施工 第0-0075号表 2-5-1
マンホール撤去工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形１号 底版 高さ：４０	1	ヶ所			施工 第0-0074号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0096

鉄蓋撤去工
マンホール種別：円形1号（丸小）

施工 第0 -0072号表

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	個			

施 工 内 訳 表

頁0-0097

マンホール撤去工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形3号 上部壁 高さ：200

施工 第0 -0073号表

1ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.01	人			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0098

マンホール撤去工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0074号表

マンホール種別：円形1号 底版 高さ：4 0

1 ケ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.01	人			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

硬質塩化ビニル管撤去工
φ 2 0 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0075号表

頁0-0099

2-5-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0100

管明示テープ工（手間のみ）

ポリエチレン管，φ 2 0 mm

胴巻箇所数：5 mにつき 4

天端明示：有

2-3-13

φ 50歩掛準用

施工

第0 -0076号表

100

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0101

舗装版取壊し積み込み工
山積 0.13m3 [平積 0.10m3]

A s 舗装版厚 : 5 (cm)

施工 第0 -0077号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 1 8) クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 排出ガス対策型 2 次基準		日			施工 第0-0078号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0102

小型バックホウ運転（機 - 1 8）

クローラ型・標準 山積0.13m3

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0078号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0.13m3		供用日			
運転手（特殊）		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施工内訳表

頁0-0103

アスファルト塊運搬

BH 山積0.13m³ (平積0.1m³)、2 t DT

運搬距離：7.9 km DID地区無し

施工 第0 -0079号表

10 m 3 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0104

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル 2 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0080号表

1

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0105

舗装版切断
コンクリート舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0081号表

1
標準単価：

m 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深20cm級 B径56cm		供用日		コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45cm)		枚		ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45cm)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
機械構成比：

労務構成比：15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0081号表

標準単価：1

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0107

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0.13m3

Co取壊し

1-1-1

施工 第0 -0082号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0078号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0108

コンクリート塊（無筋）運搬

BH 山積0.13m³ (平積0.1m³)、2 t DT

運搬距離：6.2 km DID地区無し

施工 第0 -0083号表

10 m 3 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0109

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0.13m3

施工 第0 -0084号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0078号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0110

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.13m3

その他

1-1-2

施工 第0 -0085号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0078号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0037号表
洗滌砂	126.000	m3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0111

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.13m3

発生土

施工 第0 -0086号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0078号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0037号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0112

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.13m3

RC-40

1-1-2

施工 第0 -0087号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0078号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0037号表
再生クラッシャーラン 40mm以下	126.000	m3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

施工内訳表

頁0-0113

発生土処理工

BH 山積0.13m³ (平積0.1m³)、2 t DT

運搬距離：8 km D I D地区なし

1-1-3

施工 第0 -0088号表

m 3

当日

[illegible]

上 田 市

施工内訳表

頁0-0114

発生土運搬費

BH 山積0.13m³ (平積0.1m³)、2 t DT

運搬距離：8 km D I D地区無し

施工 第0 -0089号表

10 m 3 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0115

路盤工（管路土工） 1層仕上げ

1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：15cm

施工 第0-0090号表

100

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	19.050	m ³			
タンバ及びランマ運転（機-31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0043号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0116

表層工

再生 細粒度（１３）

歩道 １層当り仕上厚３ｃｍ

施工 第0 -0091号表

100

m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 細粒度（１３） [再生材 混入率50%以下]	7.095	t			
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転（機 - 2 3） 舗装用・ハンドガイド 0.5 ~ 0.6 t 普通型		日			施工 第0-0046号表
振動コンパクタ運転（機 - 2 3） 前進型 機械質量40 ~ 60 kg		日			施工 第0-0047号表
諸雑費		%			(労 + 機) × 率
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0117

表層工

再生 密粒度(20F)

車道 1層当り仕上厚5cm

施工 第0-0092号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(20F)[再生材 混入率50%以下]	12.573	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 (機-23) 舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型		日			施工 第0-0046号表
振動コンパクタ運転 (機-23) 前進型 機械質量40~60kg		日			施工 第0-0047号表
諸雑費		%			(労+機)×率
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0118

コンクリート 小型構造物

一般養生 小型車割増なし

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

人力打設

施工 第0 -0093号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)		m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0119

コンクリート 小型構造物

一般養生 小型車割増なし

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

施工 第0 -0093号表

1 m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種類： 高炉（ B B ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

処分費
無筋Con 佐藤商会

施工 第0 -0094号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

通水試験工 《既設管連結・給水車不要》

施工 第0 -0095号表

φ 1 5 0 mm以下

1日当り試験距離：5 0 0 (m)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
器具損料及び諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	_日			