

総括情報表

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	41 2 東信(2) 07.10.01 建設物価・積算資料 当年10月号 土木コスト情報・土木施工単価 使用しない		
	当 世 代	前 世 代	
前払率(%) 消費税率(%) 工種区分 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増 冬期補正(現管) 週休2日補正	40 10 % 01 開削工事/小口径推進工事 02 一般交通影響あり 00 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 974 07 月単位		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正(現管)欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
配水管布設替工事						
配水管布設替工						
配水管布設替工 土工費						
	1.0		式			工種 第0001号表
配水管布設替工 材料費						
	1.0		式			工種 第0002号表
配水管布設替工 労務費						
	1.0		式			工種 第0003号表
給水管切替工						
給水管切替工 土工費						
	1.0		式			工種 第0004号表
給水管切替工 材料費						
	1.0		式			工種 第0005号表

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
給水管切替工 労務費										
	1.0			式					工種	第0006号表
安全費										
安全費										
	1.0			式					工種	第0007号表
** 直接工事費 **										
技術管理費										
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 150mm以下 1日当り試験距離：500(m)										
				日					施工	第0-0050号表
共通仮設費率計算額(千円単位)										
** 共通仮設費計 **										
** 純工事費 **										

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
**現場管理 費(千円単位):						
工事原価						
一般管理 費						
工事価格計						
消費税等 相当額計						
工事費計						
(参考) 予定 価格に占める						

配水管布設替工

工種明細表

工種 第0001号表

頁0-0006

土工費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	269	m			施工 第0 -0001号表
舗装版取壊し積込み工 山積 0.13m3 [平積 0.10m3] As舗装版厚：4 (cm)	80	m ²			施工 第0 -0002号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.13m3 1-1-1	76	m3			施工 第0 -0004号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.13m3 その他 (洗滌砂) 1-1-2	25	m3			施工 第0 -0005号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.13m3 発生土 1-1-2	12	m3			施工 第0 -0007号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：20cm	80	m2			施工 第0 -0008号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚：12cm	80	m2			施工 第0 -0010号表
表層工 再生 密粒度(13) 車道 1層当り仕上厚3cm	80	m2			施工 第0 -0011号表
発生土処理工 BH 山積0.13m3(平積0.1m3)、2tDT 運搬距離：4.3km DID地区なし 1-1-3	33	m3			施工 第0 -0014号表

工種明細表

土工費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
整地 残土受入れ地での処理	33	m ³			施工 第0 -0017号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)、2tDT 運搬距離：6km DID地区無し	3	m ³			施工 第0 -0018号表
* 処分費等 *					
処分費 (株)佐藤商会 中間処理場	8	t			施工 第0 -0019号表
*** 単位当り ***	1	式			

配水管布設替工

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0008

材料費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
EF片受直管 150 5.0m 水道配水用ホリシソ管					
水道単価	25	本			
EF片受ヱソト 45° 150 水道配水用ホリシソ管					
水道単価	9	個			
EF片受ヱソト 11° 1/4 150 水道配水用ホリシソ管					
水道単価	1	個			
鑄鉄製ワソソ付T字管 150×75 PE両挿口付					
水道単価	1	個			
EFソット 150 水道配水用ホリシソ管					
水道単価	7	個			
ソットソル弁 (PE両挿口付) 150					
水道単価	1	基			
仕切弁・排泥弁鉄筐 通常型30°-ソソソ (ねじ式鉄筐・除雪対応型 内蓋含む)					
水道単価	1	個			
再生プラスチック座台 (ねじ式鉄筐用) 3ピースソソソ					
水道単価	1	個			
水道用補修弁 (副弁) 75×L150 7.5K 2種7.5k-FCD製内面粉体塗装					
水道単価	1	基			

材料費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
不凍急速空気弁(寒冷地仕様)7.5k (カムアンドレバー型) 25					
水道単価	1	個			
仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形3号 500) (除雪対応型 管理カバープレート含む)					
水道単価	1	個			
レジンコンクリート製ボックス(円形3号) 500 上部壁 H=200					
水道単価	1	個			
レジンコンクリート製ボックス(円形3号) 500 下部壁 H=200					
水道単価	1	個			
レジンコンクリート製ボックス(円形3号) 500 底板 H=40					
水道単価	1	個			
調整部材セット 調整駒・保護カバー・ボルト M16×150×3本					
水道単価	1	式			
フランジ付属品7.5k LSP型 75 (SUSボルト・ナット、芯金入りパッキン)					
水道単価	2	箇所			
メカ型PCジョイント 150 水道配水用ポリレン管用					
水道単価	1	個			
HIキャップ 125					
	2	個			

材料費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
水道用識別マーカ-					
水道単価	6	個			
管明示テープ 幅50mm 市販品					
水道単価	131.2	m			
埋設管明示シート(シングル) W=400mm					
水道単価	131.2	m			
*** 単位当り ***					
	1	式			

労務費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ロケーティングワイヤー設置					
	131.2	m			施工 第0 -0020号表
ポリエチレン管据付工 150mm					
2-6-1	131.2	m			施工 第0 -0021号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径： 150mm					
	7	口			施工 第0 -0022号表
ポリエチレン管融着（EF）継手工 150mm 1箇所当りの口数 = 1口 2-6-1	35	箇所			施工 第0 -0023号表
ポリエチレン管融着（EF）継手工 150mm 1箇所当りの口数 = 2口（標準） 2-6-1	7	箇所			施工 第0 -0024号表
ポリエチレン管（メカニカル）継手工 150mm					
	2	口			施工 第0 -0025号表
フランジ継手工 75（80）mm 7.5K 2-3-5、2-10-3	2	口			施工 第0 -0026号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 150mm					
2-9-1	1	基			施工 第0 -0027号表
空気弁設置工 人力施工 13mm ~ 25mm					
2-9-2	1	基			施工 第0 -0029号表

労務費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ねじ式弁筐設置工 《底版使用》 A・B形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5	1	箇所			施工 第0 -0030号表
ねじ式弁筐撤去工 A・B形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5	1	箇所			施工 第0 -0031号表
鉄蓋設置工 マンホール種別：円形3号（丸中）	1	個			施工 第0 -0032号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 上部壁 高さ：200	1	ヶ所			施工 第0 -0033号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 下部壁 高さ：200	1	ヶ所			施工 第0 -0034号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 底版 高さ：40	1	ヶ所			施工 第0 -0035号表
鉄蓋撤去工 マンホール種別：円形3号（丸中）	1	個			施工 第0 -0036号表
硬質塩化ビニル管TS継手工 125mm 2-5-1	2	口			施工 第0 -0037号表
管明示シート工（手間のみ） 2-3-14	131.2	m			施工 第0 -0038号表

工種明細表

労務費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管明示テープ工(手間のみ) ポリエチレン管, 150mm 胴巻箇所数: 5mにつき4 天端明示:有 2-3-13	131.2	m			施工 第0 -0039号表
洗管玉 150用 3回転用 水道単価	1	ヶ			
*** 単位当り ***	1	式			

給水管切替工

工種明細表

頁0-0014

工種 第0004号表

土工費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	9	m			施工 第0 -0001号表
舗装版取壊し積込み工 山積 0.13m ³ [平積 0.10m ³] As舗装版厚：4 (cm)	2	m ²			施工 第0 -0002号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.13m ³ 1-1-1	2	m ³			施工 第0 -0004号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.13m ³ その他 (洗滌砂) 1-1-2	1	m ³			施工 第0 -0005号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.13m ³ 発生土 1-1-2	0.4	m ³			施工 第0 -0007号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：20cm	2	m ²			施工 第0 -0008号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚：12cm	2	m ²			施工 第0 -0010号表
表層工 再生 密粒度(13) 車道 1層当り仕上厚3cm	2	m ²			施工 第0 -0011号表
発生土処理工 BH 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)、2tDT 運搬距離：4.3km DID地区なし 1-1-3	1	m ³			施工 第0 -0014号表

土工費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
整地 残土受入れ地での処理	1	m ³			施工 第0 -0017号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)、2tDT 運搬距離：6km DID地区無し	0.1	m ³			施工 第0 -0018号表
* 処分費等 *					
処分費 (株)佐藤商会 中間処理場	0.3	t			施工 第0 -0019号表
*** 単位当り ***	1	式			

給水管切替工

工種明細表

工種 第0005号表

頁0-0016

材料費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
水道配水用ホリソレ管用 鑄鉄ホリ付分水栓 150×50					
水道単価	1	個			
水道配水用ホリソレ管用 鑄鉄ホリ付分水栓 150×20					
水道単価	1	個			
水道用識別マーカー					
水道単価	2	個			
ポリエチレン管 2層管(1種) 50					
水道単価	3	m			
ポリエチレン管 2層管(1種) 20					
水道単価	1	m			
メータ用ソケット 50 水道ホリソレ管金属継手					
水道単価	1	ヶ			
メータ用ソケット 20 水道ホリソレ管金属継手					
水道単価	1	ヶ			
ソケット 20 水道ホリソレ管金属継手					
水道単価	1	ヶ			
ホリソレ管金属継手PE回転継手 50 おねじ付ソケット(離脱防止機能・耐震型)					
水道単価	1	個			

材料費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
パイプエンド 50 水道用リフレ管金属継手					
水道単価	1	ヶ			
パイプエンド 20 水道用リフレ管金属継手					
水道単価	1	ヶ			
埋設管明示シート(シングル) W=400mm					
水道単価	3	m			
*** 単位当り ***					
	1	式			

給水管切替工

工種明細表

頁0-0018

工種 第0006号表

労務費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
分水栓建込み工 《ポリエチレン管》 本管径： 150mm 給水管径： 50mm 1-4-2	1	箇所			施工 第0 -0040号表
分水栓建込み工 《ポリエチレン管》 本管径： 150mm 給水管径： 20mm 1-4-2	1	箇所			施工 第0 -0041号表
ポリエチレン管据付工 50mm 2-6-1	3	m			施工 第0 -0042号表
ポリエチレン管据付工 20mm 2-6-1	1	m			施工 第0 -0043号表
ポリエチレン管継手工 50mm 2-6-1	2	口			施工 第0 -0044号表
ポリエチレン管継手工 20mm 2-6-1	3	口			施工 第0 -0045号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） 50mm 2-4-1	1	口			施工 第0 -0046号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径： 50mm	1	口			施工 第0 -0047号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径： 20mm	1	口			施工 第0 -0048号表

上田市

労務費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ねじ式弁筐設置工 《底版使用》 A・B形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5	1	箇所			施工 第0 -0030号表
ねじ式弁筐撤去工 A・B形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5	1	箇所			施工 第0 -0031号表
ロケーティングワイヤー設置	3	m			施工 第0 -0020号表
管明示シート工（手間のみ） 2-3-14	3	m			施工 第0 -0038号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B	22	人・日			施工 第0 -0049号表
*** 単位当り ***	1	式			

施工内訳表

頁0-0021

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0001号表

1
標準単価：

m 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深20cm級 B径56cm		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45cm)		枚		ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45cm)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施工内訳表

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0001号表

標準単価：
1

m 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施工内訳表

施工 第0 -0002号表

舗装版取壊し積み込み工
山積 0.13m3 [平積 0.10m3]

A s 舗装版厚 : 4 (cm)

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積 0.13m3 排出ガス対策型 2次基準		日			施工 第0-0003号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

施工 第0 -0003号表

小型バックホウ運転 (機 - 18)
クローラ型・標準 山積0.13m3

排出ガス対策型2次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次 山積0.13m3		供用日			
運転手(特殊)		人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0.13m3

施工 第0 -0004号表

1-1-1

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0003号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

管路埋戻工

施工 第0 -0005号表

クローラ型・標準 山積0.13m3

その他 (洗滌砂)

1-1-2

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0003号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60~80kg		日			施工 第0-0006号表
埋戻材料費	126.000	m3			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

施工 第0 -0006号表

タンパ及びランマ運転 (機 - 31)
質量60~80kg

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ(ランマ)賃料 質量60~80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.13m3

発生土

1-1-2

施工 第0-0007号表

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機-18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0003号表
タンバ及びランマ運転 (機-31) 質量60~80kg		日			施工 第0-0006号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

路盤工（管路土工） 1層仕上げ
1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：20cm

施工 第0 -0008号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	25.400	m3			
タンバ及びランマ運転（機-31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0009号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

施工 第0 -0009号表

タンパ及びランマ運転 (機 - 31)
質量60~80kg

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ(ランマ)賃料 質量60~80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

路盤工（管路土工） 1層仕上げ
1.8m未満，粒度調整砕石 M-25

全仕上り厚：12cm

施工 第0-0010号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
粒調砕石 25mm以下	15.240	m ³			
タンバ及びランマ運転（機-31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0009号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

表層工
再生 密粒度(13)

車道 1層当り仕上厚3cm

施工 第0-0011号表

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(13) [再生材 混入率50%以下]	7.544	t			
振動ローラ運転 (機-23) 舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型		日			施工 第0-0012号表
振動コンパクト運転 (機-23) 前進型 機械質量40~60kg		日			施工 第0-0013号表
諸雑費		%			(労+機)×率
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

施工 第0 -0016号表

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル 2 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)		人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0038

整地
残土受け入れ地での処理
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

施工 第0 -0017号表

1

m3 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 ~排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ[クローラ型]賃料		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
軽油 小型口-リ-パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受け入れ地での処理						

施工内訳表

トラック運転 (機 - 1)
クレーン装置付 4 ~ 4.5 t積 2.9 t吊

施工 第0 -0028号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック[クレーン装置付] 4 ~ 4.5 t積 2.9 t吊	1.000	時間			
運転手(特殊)		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

ポリエチレン管据付工
50mm

施工内訳表

施工 第0 -0042号表

頁0-0063

2-6-1

10

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）
50mm

施工内訳表

施工 第0 -0046号表

頁0-0067

2-4-1

2

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合計 ***	2	□			
*** 単位当り ***	1	□			

