




平面図

S=1 : 500




土工断面図

S=1 : 10


土工断面①

L=134.0m




土工断面②

給水①L=1.0m



土工断面③


給水② : L=3.0m





50%縮小図 (A1→A3)

工事名	御嶽堂南原地区配水管布設替工事					
図 面	平面図・土工断面図					
番 号	1/3	縮 尺	図 示 場 所	上田市御嶽堂(御嶽堂)		
課 長	矢ヶ崎	係 長	藤 原	担 当	北 村	照 査 小宮山
上田市上下水道局						

S=Free



S=Free



工事名	御嶽堂南原地区配水管布設替工事						
図 面	配管図						
番 号	2/3	縮 尺	図 示 場 所	上田市御嶽堂(御嶽堂)			
課 長	矢ヶ崎	係 長	藤 原	担 当	北 村	照 査	小宮山
上田市上下水道局							

S=1 : 25

2200

500 600 1100

700

980

HPPE150
管明ホテプ
ロケーティングワイヤー

Technical drawing of a manhole cover and frame assembly. The top view shows a rectangular frame with dimensions 900, 600, and 1100, totaling 2600. The side view shows a frame with a height of 700 and a total depth of 980. A circular manhole cover is shown with a label "HPPE150 管明示テープ ロケーティングワイヤー" pointing to it.

Technical drawing of a cable tray assembly. The drawing shows a side view of a cable tray with a U-shaped cross-section. The overall length is 3700. The distance from the left end to the start of the U-shaped section is 800. The distance between the two vertical supports of the U-shaped section is 600. The distance from the end of the U-shaped section to the right end is 2300. The height of the U-shaped section is 700. The total height of the assembly is 980. A cable is shown running through the U-shaped section. A label points to the cable with the text: HPPE150 管明示テープ ロケーティングワイヤー.

2600


500 600 1500

700

980

HPPE150
管明示テープ
ロケーティングワイヤー

工事名	御嶽堂南原地区配水管布設替工事						
図 面	横断図						
番 号	3/3	縮 尺	図 示	場 所	上田市御嶽堂(御嶽堂)		
課 長	矢ヶ崎	係 長	藤 原	担 当	北 村	照 査	小宮山
上田市上下水道局							



縮尺 1 : 2000

