

工事番号																(様式 - 1)	
課 長		係 長		照 査		設 計 者											
令和 8 年度 農集処理施設 非常用発電機設置工事 閲覧設計書																	
上田市真田町本原ほか (本原処理場ほか)																	
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負					
非常用発電機設置工事 25kVA N=1台 (本原処理場) 13kVA N=1台 (上洗馬処理場)								施 工 期 間				日 間					
								起工予定年月日				令和 年 月 日					
								竣工予定年月日				令和 9 年 3 月 26 日					
								契約保証方法				金銭的保証					
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。									

総括情報表

頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	41 2 東信（ 2 ） 08.07.01 建設物価・積算資料 当年 7 月号		
前払率（ % ） 消費税率（ % ） 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増	当 世 代 40 10 % 09 補正無し 09 補正無し 03 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

#REF!

費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	適用
本工事費								
	電気設備工							
		機器費						
			電気設備機器費	1	式			
			計					【機器費】A
		直接工事費						
			直接材料費	1	式			
			計					
			補助材料費	1	式			
			計					
			小計					【材料費】B
			電気設備一般労務費	1	式			
			計					(b)
			電気設備技術労務費	1	式			
			計					(c)
			小計					(b)+(c)【労務費】C
			複合工費	1	式			
			計					【複合工費】D
			機械経費	1	式			
			計					【直接経費】E
			総合試運転費	1	式			
			計					【総合試運転費】F
			処分費					
			小計					【処分費】G
			小計					【直接工事費】H
		間接工事費						
			共通仮設費	1	式			
			運搬費					
			準備費					
			安全費					
			技術管理費	1	式			
			営繕費					
			計					【共通仮設費】I
			現場管理費	1	式			
			計					【現場管理費】J
			据付(技術者)間接費	1	式			
			据付(機器)間接費	1	式			
			計					【据付間接費】K
			小計					【間接工事費】L
		据付工事原価						
								【据付工事原価】M
		設計技術費						
			設計技術費	1	式			
			計					【設計技術費】N
		計(工事原価)						
								【工事原価】O
		一般管理費等						
			一般管理費等	1	式			
			計					【一般管理費】P
電気設備工事価格								
消費税相当額								R×10%
本工事費計								

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***							
処理場・ポンプ場							
機器費							
機器費 本原処理場							
		1					科目 第0001号表
機器費 上洗馬処理場							
		1					科目 第0002号表
材料費							
直接材料費 本原処理場							
		1		式			科目 第0003号表
直接材料費 上洗馬処理場							
		1		式			科目 第0004号表
補助材料費							
		1		式			

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
労務費							
一般労務費							
一般労務費 本原処理場							
		1		式			科目 第0005号表
一般労務費 上洗馬処理場							
		1		式			科目 第0006号表
技術労務費							
技術労務費 本原処理場							
		1		式			科目 第0007号表
技術労務費 上洗馬処理場							
		1		式			科目 第0008号表
複合工費							
複合工費 本原処理場							
		1		式			科目 第0009号表

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
複合工費 上洗馬処理場						科目 第0010号表
	1		式			
* 処分費等 *						
処分費 アスファルト殻 本原処理場 (株) SHIOZAWA 上田工場						施工 第0 -0028号表
	1.1		t			
処分費 アスファルト殻 上洗馬処理場 (株) SHIOZAWA 上田工場						施工 第0 -0029号表
	0.4		t			

機器費

科目内訳表

科目 第0001号表

本原処理場

1

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ディーゼル発電機 可搬型 25KVA 専用シートカバー付					
	1	台			
電源切替盤 屋外壁掛型					
	1	面			
動力制御盤機能増設					
	1	面			
電灯分電盤機能増設					
	1	面			
*** 単位当り ***					
	1				

機器費

科目内訳表

科目 第0002号表

頁0-0009

上洗馬処理場

1

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ディーゼル発電機 可搬型 13KVA 専用シートカバー付					
	1	台			
電源切替盤 屋外壁掛型					
	1	面			
動力制御盤機能増設					
	1	面			
電灯分電盤機能増設					
	1	面			
*** 単位当り ***					
	1				

直接材料費

科目内訳表

科目 第0003号表

本原処理場

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
低圧ケーブル 600V EM-CET 38sq						
		23	m			
低圧ケーブル 600V EM-CET 22sq						
		11	m			
低圧ケーブル 600V EM-CET 14sq						
		30	m			
電線 EM-IE 14sq						
		15	m			
付属材料費 (6840 × 0.015) ケーブル・電線*0.015						
		1	式			
厚鋼電線管 GP 54mm						
		10	m			
厚鋼電線管 GP 42mm						
		2	m			
金属製可とう電線管 # 63mm						
		16	m			
付属材料費 電線管 × 1.75						
		1	式			

直接材料費

科目内訳表

科目 第0003号表

頁0-0011

本原処理場

1

式
考

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
波付硬質合成樹脂管 FEP 50mm					
	16	m			
異種管接合材 FEP φ50用					
	4	個			
端末処理材 600V EM-CET 38sq 屋内					
	4	組			
端末処理材 600V EM-CET 22sq 屋内					
	2	組			
端末処理材 600V EM-CET 14sq 屋内					
	6	組			
接地銅棒 φ14×1,500					
	1	本			
リード端子					
	1	本			
接地埋設標 140*90 黄銅製					
	1	本			
埋設標識シート 2倍ポリエチレンクロス W=300					
	6.3	m			

上 田 市

本原処理場

科目 第0003号表

頁0-0012

1

式考

[illegible]

上 田 市

直接材料費

科目内訳表

科目 第0004号表

頁0-0013

上洗馬処理場

1

式
考

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
低圧ケーブル 600V EM-CE 38sq					
	37	m			
低圧ケーブル 600V EM-CE 14sq					
	34	m			
低圧ケーブル 600V EM-CE 8sq-3 c					
	12	m			
電線 EM-IE 5.5sq					
	16	m			
付属材料費 (2960×0.015) ケーブル・電線*0.015					
	1	式			
厚鋼電線管 GP 54mm					
	19	m			
厚鋼電線管 GP 42mm					
	2.0	m			
厚鋼電線管 GP 36mm					
	2.0	m			
金属製可とう電線管 # 63mm					
	21	m			

上 田 市

直接材料費

科目内訳表

科目 第0004号表

頁0-0014

上洗馬処理場

1

式
考

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
付属材料費 電線管 × 1.75					
	1	式			
波付硬質合成樹脂管 FEP 50mm					
	9.0	m			
波付硬質合成樹脂管 FEP 30mm					
	9.0	m			
異種管接合材 FEP φ50用					
	2	個			
異種管接合材 FEP φ30用					
	2	個			
端末処理材 600V EM-CET 38sq 屋内					
	4	組			
端末処理材 600V EM-CET 14sq 屋内					
	6	組			
プルボックス SUS・WP 250 × 250 × 200					
	2	個			
接地棒 φ14 × 1,500					
	1	本			

上 田 市

直接材料費

科目内訳表

科目 第0004号表

上洗馬処理場

1

式考

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
リード端子					
	1	本			
接地埋設標 140*90 黄銅製					
	1	枚			
接地埋設標 コンクリート製					
	1	枚			
埋設標識シート 2倍ポリエチレンクロス W=300					
	7.0	m			
*** 単位当り ***					
	1	式			

科目内訳表

科目 第0005号表

本原処理場

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電工					
			人			
	*** 単位当り ***					
		1	式			

上洗馬処理場

1

式考

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電工					
			人			
	*** 単位当り ***					
		1	式			

本原処理場

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電気通信技術者						
				人			
	発電機据付 電気通信技術者						
				人			
	発電機組合試験						
				人			
	*** 単位当り ***						
		1		式			

上洗馬处理場

科目 第0008号表

頁0-0019

1

式考

[illegible]

上 田 市

複合工費

科目内訳表

科目 第0009号表

頁0-0020

本原処理場

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							
		26.8	m				施工 第0 -0001号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし							
		9.8	m 2				施工 第0 -0002号表
掘削 土砂 小規模(標準) 小規模(標準)							
		5.0	m 3				施工 第0 -0003号表
砂埋戻工 BH山積0.28m3 (平積0.2) 洗滌砂							
		0.7	m 3				施工 第0 -0004号表
碎石埋戻工 BH山積0.28m3 (平積0.2) 洗滌砂							
		0.6	m 3				施工 第0 -0007号表
発生土埋戻工 BH山積0.28m3 (平積0.2) 礫質土							
		0.4	m 3				施工 第0 -0008号表
下層路盤 全仕上り厚350mm 2層施工							
		4.8	m 2				施工 第0 -0009号表
上層路盤 粒度調整碎石 全仕上り厚100mm							
		7.9	m 2				施工 第0 -0010号表
表層 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm							
		8.0	m 2				施工 第0 -0011号表

上 田 市

複合工費

科目内訳表

科目 第0009号表

頁0-0021

本原処理場

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎整正						
		2.4	m 2			施工 第0 -0012号表
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン RC - 4 0						
		2.4	m 2			施工 第0 -0013号表
鉄筋工						
本原処理場 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物		1	式			施工 第0 -0014号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設						
		0.7	m 3			施工 第0 -0016号表
コンクリート仕上げ						
		1.8	m 2			施工 第0 -0017号表
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 10.0km以下 バックホ 丸子浄化センター						
		4.6	m 3			施工 第0 -0018号表
整地 残土受入れ地での処理						
		4.6	m 3			施工 第0 -0019号表
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 12.0km以下 機械積込(小規模土工)						
		0.5	m 3			施工 第0 -0020号表

上 田 市

複合工費

科目内訳表

科目 第0009号表

本原処理場

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 64mm以上77mm未満 50mm以上200mm未満							
		3		孔			施工 第0 -0021号表
*** 単位当り ***							
		1		式			

複合工費

科目内訳表

科目 第0010号表

頁0-0023

上洗馬処理場

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						
		10.0	m			施工 第0 -0001号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし						
		3.0	m 2			施工 第0 -0002号表
掘削 土砂 小規模(標準) 小規模(標準)						
		5.6	m 3			施工 第0 -0003号表
機械投入埋戻工 BH山積0.28m3 (平積0.2) 洗滌砂						
		0.8	m 3			施工 第0 -0022号表
機械投入埋戻工 BH山積0.28m3 (平積0.2) 礫質土						
		2.6	m 3			施工 第0 -0023号表
下層路盤 全仕上り厚350mm 2層施工						
		3.0	m 2			施工 第0 -0009号表
上層路盤 粒度調整砕石 全仕上り厚100mm						
		3.0	m 2			施工 第0 -0010号表
表層 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm						
		3.0	m 2			施工 第0 -0011号表
基面整正						
		2.3	m 2			施工 第0 -0012号表

上 田 市

複合工費

科目内訳表

科目 第0010号表

頁0-0024

上洗馬処理場

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン RC - 40						
		2.3	m 2			施工 第0 -0013号表
鉄筋工						
上洗馬処理場						
		1	式			施工 第0 -0024号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
		2.2	m 2			施工 第0 -0015号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設						
		0.7	m 3			施工 第0 -0016号表
コンクリート仕上げ						
		1.7	m 2			施工 第0 -0017号表
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 19.0km以下 バックホ 丸子浄化センター						
		3.0	m 3			施工 第0 -0025号表
整地 残土受入れ地での処理						
		3.0	m 3			施工 第0 -0019号表
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 17.0km以下 機械積込(小規模土工)						
		0.2	m 3			施工 第0 -0026号表
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 64mm以上77mm未満 50mm以上200mm未満						
		3	孔			施工 第0 -0027号表

上 田 市

複合工費

科目内訳表

科目 第0010号表

上洗馬処理場

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** 単位当り ***					
		1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0026

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0001号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施工内訳表

頁0-0027

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0001号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施工内訳表

頁0-0028

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0002号表

標準単価：

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次		日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0029

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0002号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0030

掘削
土砂 小規模(標準)

小規模(標準)

施工 第0 -0003号表

1

m 3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次			供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次				
運転手（特殊）			人		運転手（特殊）				
軽油			L		軽油 パトロール給油				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									
土質：土砂 施工数量：小規模(標準)					施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				

砂埋戻工 BH山積0.28m3 (平積0.2)
洗滌砂

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0004号表

頁0-0031

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
埋戻土	126.000	m 3			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			施工 第0-0005号表
タンバ締固め	100.000	m 3			施工 第0-0006号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
バックホウ規格：バックホウ投入 土質区分：砂 バックホウ機種：排出ガス対策型2次基準			埋戻土単価（円 / m3）： 土量の変化率：ほぐした土量 / 締固め後の土量（L / C） 豪雪割増（バックホウ）：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0032

バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型 2 次基準

施工 第0 -0005号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス 2 次		時間			
運転手（特殊）		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格：クローラ型・標準 岩石割増：岩石割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 軽油（L / h）：5.9			機種：排出ガス対策型 2 次基準 供用日当運転時間：0 特殊運転手（人 / h）：0.17		

タンパ締固め

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0006号表

頁0-0033

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
タンパ(ランマ)賃料		日		タンパ(ランマ)賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

砕石埋戻工 BH山積0.28m3 (平積0.2)
洗滌砂

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0007号表

頁0-0034

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
埋戻土	126.000	m 3			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			施工 第0-0005号表
タンバ締固め	100.000	m 3			施工 第0-0006号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
バックホウ規格：バックホウ投入 土質区分：レキ バックホウ機種：排出ガス対策型2次基準			埋戻土単価（円 / m3）： 土量の変化率：ほぐした土量 / 締固め後の土量（L / C） 豪雪割増（バックホウ）：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0035

発生土埋戻工 BH山積0.28m3 (平積0.2)
礫質土

施工 第0 -0008号表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
埋戻土	133.000	m 3			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			施工 第0-0005号表
タンバ締固め	100.000	m 3			施工 第0-0006号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
バックホウ規格：バックホウ投入 土質区分：レキ質土 バックホウ機種：排出ガス対策型2次基準			埋戻土単価（円 / m3）： 土量の変化率：ほぐした土量 / 締固め後の土量（L / C） 豪雪割増（バックホウ）：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0036

下層路盤
全仕上り厚350mm
機械構成比：

2層施工

労務構成比：

材料構成比：

施工 第0 -0009号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 0 1 4		供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 0 1 4		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 2 次		日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
タイヤローラ賃料		日		タイヤローラ賃料		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0037

下層路盤
全仕上り厚350mm
機械構成比：

2層施工

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0009号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下		m 3		クラッシャーラン C - 4 0		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：350 材料：再生クラッシャーラン R C - 4 0				施工区分：2層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0038

上層路盤
粒度調整碎石
機械構成比：

全仕上り厚100mm

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0010号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2014		供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2014		
ロードローラ[マカダム]賃料 ～超低・～排ガス2次		日		ロードローラ[マカダム]賃料		
タイヤローラ賃料		日		タイヤローラ賃料		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施工内訳表

頁0-0039

上層路盤
粒度調整碎石
機械構成比：

全仕上り厚100mm

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0010号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
粒調碎石 2 5 mm以下		m 3		再生粒度調整碎石 R M - 4 0		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
材料：粒度調整碎石 施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				全仕上り厚(mm)：100 材料(粒度調整碎石)：粒度調整碎石 M - 2 5		

施 工 内 訳 表

頁0-0040

表層

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚50mm

施工 第0 -0011号表

1
標準単価:

m 2 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		供用日		振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		
振動コンパクタ [前進型]		供用日		振動コンパクタ [前進型]		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 F ）[再生材 混入率50%以下]		t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		

施 工 内 訳 表

頁0-0041

表層

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚50mm

施工 第0 -0011号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度(2 0 F) アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

基面整正

施工内訳表

施工 第0 -0012号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m 2 当り						
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0043

基礎碎石
12.5cmを超え17.5cm以下

再生クラッシャーラン R C - 4 0

施工 第0 -0013号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～ 排ガス 2 0 1 4		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下		m 3		再生クラッシャーラン R C - 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0044

基礎碎石
12.5cmを超え17.5cm以下

再生クラッシュラン R C - 4 0

施工 第0 -0013号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下				碎石の種類：再生クラッシュラン R C - 4 0		

鉄筋工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0014号表

頁0-0045

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0046

施工 第0 -0015号表

型枠
一般型枠
機械構成比：
鉄筋・無筋構造物
労務構成比：
材料構成比：
市場単価構成比：
標準単価：
1
m 2
当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：鉄筋・無筋構造物		

施 工 内 訳 表

頁0-0047

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生 小型車割増なし

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

人力打設

施工 第0 -0016号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
生コン 2 4 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 5 5 % 以下)		m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0048

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生 小型車割増なし

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

施工 第0 -0016号表

1 m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種別： 高炉（ B B ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：24-8-25(W/C=55%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

コンクリート仕上げ

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0017号表

頁0-0049

1 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
左官		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施工内訳表

頁0-0050

土砂等運搬

小規模 DID区間なし 10.0km以下

バックホ

丸子浄化センター

施工 第0 -0018号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：10.0km以下				積込機種・規格：バックホ DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0051

整地
残土受入れ地での処理

施工 第0 -0019号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受入れ地での処理						

施 工 内 訳 表

頁0-0052

殻運搬

舗装版破碎 DID区間なし 12.0km以下

機械積込(小規模土工)

施工 第0 -0020号表

標準単価:

1 m 3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業: 舗装版破碎 DID区間の有無: DID区間なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分: 機械積込(小規模土工) 運搬距離: 12.0km以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0053

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

64mm以上77mm未満

50mm以上200mm未満

施工 第0 -0021号表

1

孔 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型		供用日		電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料		日		発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
ダイヤモンドビット 77 . 4mm スタンダード		個		ダイヤモンドビット 77 . 4mm		

施 工 内 訳 表

頁0-0054

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

施工 第0 -0021号表

64mm以上77mm未満

50mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
削孔径：64mm以上77mm未満 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				削孔深さ：50mm以上200mm未満		

機械投入埋戻工 BH山積0.28m3 (平積0.2)
洗滌砂

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0022号表

頁0-0055

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
埋戻土	126.000	m 3			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			施工 第0-0005号表
タンバ締固め	100.000	m 3			施工 第0-0006号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
バックホウ規格：バックホウ投入 土質区分：砂 バックホウ機種：排出ガス対策型2次基準			埋戻土単価（円 / m3）： 土量の変化率：ほぐした土量 / 締固め後の土量（L / C） 豪雪割増（バックホウ）：豪雪割増 工種条件と同じ		

機械投入埋戻工 BH山積0.28m3 (平積0.2)
礫質土

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0023号表

頁0-0056

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
埋戻土	133.000	m 3			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			施工 第0-0005号表
タンバ締固め	100.000	m 3			施工 第0-0006号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
バックホウ規格：バックホウ投入 土質区分：レキ質土 バックホウ機種：排出ガス対策型2次基準			埋戻土単価（円 / m3）： 土量の変化率：ほぐした土量 / 締固め後の土量（L / C） 豪雪割増（バックホウ）：豪雪割増 工種条件と同じ		

鉄筋工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0024号表

頁0-0057

上洗馬処理場

1

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
*** 単位当り ***	1	式			

施工内訳表

頁0-0058

土砂等運搬

小規模 DID区間なし 19.0km以下

バックホ

丸子浄化センター

施工 第0 -0025号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：19.0km以下				積込機種・規格：バックホ DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0059

殻運搬

舗装版破碎 DID区間なし 17.0km以下

機械積込(小規模土工)

施工 第0 -0026号表

1
標準単価:

m 3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業: 舗装版破碎 DID区間の有無: DID区間なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分: 機械積込(小規模土工) 運搬距離: 17.0km以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0060

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

64mm以上77mm未満

50mm以上200mm未満

施工 第0 -0027号表

1

孔 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型		供用日		電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料		日		発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
ダイヤモンドビット 77 . 4mm スタンダード		個		ダイヤモンドビット 77 . 4mm		

施 工 内 訳 表

頁0-0061

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

64mm以上77mm未満

50mm以上200mm未満

施工 第0 -0027号表

1

孔 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
削孔径：64mm以上77mm未満 豪雪割増：豪雪割増なし				削孔深さ：50mm以上200mm未満		

施 工 内 訳 表

処分費		本原処理場		(株)SHIOZAWA 上田工場		施工 第0 -0028号表		100		t		当り	
アスファルト殻		名 称 ・ 規 格 な ど		数 量		単 位		単 価		金 額		備 考	
処分費				100.000		t							
*** 合 計 ***				100		t							
*** 単位当り ***				1		t							
処分費（円 / t）：													

