

|                                              |  |    |  |    |  |     |  |                                                                                                                                                                                      |  |  |  |          |  |  |  |
|----------------------------------------------|--|----|--|----|--|-----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------|--|--|--|
| 工事番号                                         |  |    |  |    |  |     |  |                                                                                                                                                                                      |  |  |  |          |  |  |  |
| 課長                                           |  | 係長 |  | 照査 |  | 設計者 |  |                                                                                                                                                                                      |  |  |  |          |  |  |  |
| 令和 8 年度 駐車場整備工事 閲覧設計書                        |  |    |  |    |  |     |  |                                                                                                                                                                                      |  |  |  |          |  |  |  |
| 美ヶ原高原台上                                      |  |    |  |    |  |     |  | 上田市武石上本入                                                                                                                                                                             |  |  |  |          |  |  |  |
| 設 計 大 要                                      |  |    |  |    |  |     |  | 施 工 方 法                                                                                                                                                                              |  |  |  | 請 負      |  |  |  |
| 駐車場整備工<br>舗装剥ぎ取り A=1,420m2<br>不陸整正 A=1,420m2 |  |    |  |    |  |     |  | 施 工 期 間                                                                                                                                                                              |  |  |  | 日間       |  |  |  |
|                                              |  |    |  |    |  |     |  | 起工予定年月日                                                                                                                                                                              |  |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |
|                                              |  |    |  |    |  |     |  | 竣工予定年月日                                                                                                                                                                              |  |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |
|                                              |  |    |  |    |  |     |  | 契約保証方法                                                                                                                                                                               |  |  |  | 金銭的保証    |  |  |  |
|                                              |  |    |  |    |  |     |  | ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。<br>・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。 |  |  |  |          |  |  |  |

# 総括情報表

頁0-0002

|                        |                                             |  |       |
|------------------------|---------------------------------------------|--|-------|
| 適用単価地区<br>実施設計単価表等の適用日 | 41 2 東信（ 2 ）<br>08.07.01                    |  |       |
|                        | 当 世 代                                       |  | 前 世 代 |
| 前払率（％）                 | 40                                          |  |       |
| 消費税率（％）                | 10 %                                        |  |       |
| 工種                     | 09 公園                                       |  |       |
| 施工地域区分(共通仮設)           | 09 補正無し                                     |  |       |
| 施工地域区分(現場管理)           | 09 補正無し                                     |  |       |
| 現場環境改善費率計上分            | 03 計上なし                                     |  |       |
| 契約保証方法                 | 04 金銭的保証補正無                                 |  |       |
| 豪雪割増                   | 02 豪雪割増無し                                   |  |       |
| 週休 2 日補正               | 09 週単位（土日）                                  |  |       |
|                        | これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 |  |       |

# ＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

( 工事費内訳書 )

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                       | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|----------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------------|
| ＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊                                         |       |     |     |     |               |
| 基盤整備                                                     |       |     |     |     |               |
| 撤去工                                                      |       |     |     |     |               |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版<br>障害等なし                              | 1,420 | m 2 |     |     | 施工 第0 -0002号表 |
| 転落防止柵撤去工<br>ビーム式 プレキャスト建込用<br>支柱間隔 2 m                   | 100   | m   |     |     | 施工 第0 -0003号表 |
| 殻運搬<br>舗装版破碎 DID区間なし 60.0km以下<br>機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) | 142   | m 3 |     |     | 施工 第0 -0004号表 |
| 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とりこわし<br>機械積込 DID区間なし 41.3km以下       | 3     | m 3 |     |     | 施工 第0 -0005号表 |
| 現場発生品及び支給品運搬<br>トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t積、2.9t吊<br>DID区間なし | 2.4   | t   |     |     | 施工 第0 -0006号表 |
| 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し<br>トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t積、2.9t吊       | 2.4   | t   |     |     | 施工 第0 -0007号表 |

# ＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

( 工事費内訳書 )

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                  | 数     | 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| *処分費等*                              |       |     |     |     |     |               |
| 処分費<br>掘削As殻<br>(株)SHIOSAWA 東部工場    | 334   | t   |     |     |     | 施工 第0 -0008号表 |
| 処分費<br>無筋Co殻<br>(株)佐藤商会 生田営業所       | 7     | t   |     |     |     | 施工 第0 -0009号表 |
| 処分費<br>鉄くず<br>(有)篠原商店               | 2.4   | t   |     |     |     | 施工 第0 -0010号表 |
| 舗装工                                 |       |     |     |     |     |               |
| 不陸整正<br>補足材料なし                      | 1,420 | m 2 |     |     |     | 施工 第0 -0011号表 |
| 積込 ( ルーズ )<br>岩塊・玉石<br>土量50,000m3未満 | 20    | m 3 |     |     |     | 施工 第0 -0012号表 |
| 再生クラッシャーラン 4 0 mm以下                 | 23    | m 3 |     |     |     |               |
| 積込 ( ルーズ )<br>土砂<br>小規模(標準)         | 20    | m 3 |     |     |     | 施工 第0 -0013号表 |

( 工事費内訳書 )

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁 -0005

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など              | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|---------------------------------|---|---|-----|-----|-----|------------|
| ＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊                   |   |   |     |     |     |            |
|                                 |   |   |     |     |     |            |
| 準備費                             |   |   |     |     |     |            |
|                                 |   |   |     |     |     |            |
| 支障木伐採（チンソー伐採）<br>幹周60cm以上90cm未満 |   |   |     |     |     |            |
|                                 | 5 |   | 本   |     |     | 科目 第0001号表 |
| ＊ ＊ 共通仮設費率計算額 ＊ ＊               |   |   |     |     |     |            |
|                                 |   |   |     |     |     |            |
| ＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊                  |   |   |     |     |     |            |
|                                 |   |   |     |     |     |            |
| ＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊                    |   |   |     |     |     |            |
|                                 |   |   |     |     |     |            |
| ＊ ＊ 現場管理費 ＊ ＊                   |   |   |     |     |     |            |
|                                 |   |   |     |     |     |            |
| ＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊                    |   |   |     |     |     |            |
|                                 |   |   |     |     |     |            |
| ＊ 一般管理費等 ＊                      |   |   |     |     |     |            |
|                                 |   |   |     |     |     |            |

# ＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁 -0006

( 工事費内訳書 )

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など           | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| ＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊                |   |   |     |     |     |     |
|                              |   |   |     |     |     |     |
| ＊ ＊ 消費税等<br>相当額計 ＊ ＊         |   |   |     |     |     |     |
|                              |   |   |     |     |     |     |
| ＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊                 |   |   |     |     |     |     |
|                              |   |   |     |     |     |     |
| ( 参考 ) 直接工事費のうち労務費           |   |   |     |     |     |     |
|                              |   |   |     |     |     |     |
| ( 参考 ) 直接工事費のうち材料費           |   |   |     |     |     |     |
|                              |   |   |     |     |     |     |
| ( 参考 ) 現場<br>管理費のうち<br>法定福利費 |   |   |     |     |     |     |
|                              |   |   |     |     |     |     |
| ( 参考 ) 現場管理費のうち建退協制度の掛金      |   |   |     |     |     |     |
|                              |   |   |     |     |     |     |
| ( 参考 ) 工事原価のうち安全衛生費用         |   |   |     |     |     |     |
|                              |   |   |     |     |     |     |
|                              |   |   |     |     |     |     |

支障木伐採（チェーン-伐採）

科目内訳表

科目 第0001号表

幹周60cm以上90cm未満

10

本  
考

| 施 工 名 称 な ど          |  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|----------------------|--|------|-----|-----|-----|---------------|
| 造園工                  |  |      |     |     |     |               |
|                      |  | 1.75 | 人   |     |     |               |
| 普通作業員                |  |      |     |     |     |               |
|                      |  | 3.37 | 人   |     |     |               |
| チェーン-(60cc鋸長600mm)運転 |  |      |     |     |     |               |
|                      |  | 0.89 | 日   |     |     | 施工 第0 -0001号表 |
| *** 合 計 ***          |  |      |     |     |     |               |
|                      |  | 10   | 本   |     |     |               |
| *** 単位当り ***         |  |      |     |     |     |               |
|                      |  | 1    | 本   |     |     |               |
|                      |  |      |     |     |     |               |
|                      |  |      |     |     |     |               |
|                      |  |      |     |     |     |               |
|                      |  |      |     |     |     |               |
|                      |  |      |     |     |     |               |
|                      |  |      |     |     |     |               |
|                      |  |      |     |     |     |               |
|                      |  |      |     |     |     |               |

チェーンソー(60cc鋸長600mm)運転

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0001号表

頁0-0008

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員                              | 1   | 人   |     |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                 | 2.7 | L   |     |     |     |
| チェーンソー [ ガソリンエンジン ]<br>鋸長 6 0 0 mm | 1   | 日   |     |     |     |
| 諸雑費                                | 3   | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                       | 1   | 日   |     |     |     |
|                                    |     |     |     |     |     |
|                                    |     |     |     |     |     |
|                                    |     |     |     |     |     |
|                                    |     |     |     |     |     |
|                                    |     |     |     |     |     |
|                                    |     |     |     |     |     |
|                                    |     |     |     |     |     |
|                                    |     |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0009

舗装版破碎  
アスファルト舗装版  
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

施工 第0 -0002号表

1  
標準単価：

m 2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                               | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)      | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------|----------|-----|
| バックホウ [ クローラ・後方超小旋回 ] 賃料<br>～超低・～排ガス3次 山積0.45m <sup>3</sup> |     | 日   |     | バックホウ [ クローラ・後方超小旋回 ] 賃料 |          |     |
| 土木一般世話役                                                     |     | 人   |     | 土木一般世話役                  |          |     |
| 運転手 ( 特殊 )                                                  |     | 人   |     | 運転手 ( 特殊 )               |          |     |
| 普通作業員                                                       |     | 人   |     | 普通作業員                    |          |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                     |     | L   |     | 軽油<br>パトロール給油            |          |     |
| 積算単価                                                        |     | 式   |     | 積算単価                     |          |     |

施 工 内 訳 表

頁0-0010

舗装版破碎  
アスファルト舗装版  
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0002号表

1  
標準単価：

m 2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                        | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                              | 単価(東京地区) | 備 考 |
|------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|----------|-----|
| *** 単位当り ***                                         |     |     |     |                                                  |          |     |
| 舗装版種別：アスファルト舗装版<br>騒音振動対策：騒音振動対策不要<br>積込作業の有無：積込作業あり |     |     |     | 障害等の有無：障害等なし<br>舗装版厚：15cm以下<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |          |     |
|                                                      |     |     |     |                                                  |          |     |
|                                                      |     |     |     |                                                  |          |     |
|                                                      |     |     |     |                                                  |          |     |
|                                                      |     |     |     |                                                  |          |     |
|                                                      |     |     |     |                                                  |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0011

転落防止柵撤去工

施工 第0 -0003号表

ビーム式 プレキャスト建込用

支柱間隔 2 m

100

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                 | 数 量     | 単 位 | 単 価                                     | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------------------------------------|-----|-----|
| 横断・転落防止柵撤去 ビーム式・パネル式<br>プレキャスト建込用                             | 100.000 | m   |                                         |     |     |
| 諸雑費                                                           | 1       | 式   |                                         |     |     |
| *** 合 計 ***                                                   | 100     | m   |                                         |     |     |
| *** 単位当り ***                                                  | 1       | m   |                                         |     |     |
| 防護柵種別：転落防止柵<br>支柱間隔：支柱間隔 2 m<br>夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時 ~ 6 時 ）なし |         |     | 施工区分：ビーム式 プレキャスト建込用<br>時間的制約の有無：時間的制約なし |     |     |
|                                                               |         |     |                                         |     |     |
|                                                               |         |     |                                         |     |     |
|                                                               |         |     |                                         |     |     |
|                                                               |         |     |                                         |     |     |
|                                                               |         |     |                                         |     |     |
|                                                               |         |     |                                         |     |     |
|                                                               |         |     |                                         |     |     |
|                                                               |         |     |                                         |     |     |

# 施工内訳表

頁0-0012

殻運搬

舗装版破碎 DID区間なし 60.0km以下

機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)

施工 第0 -0004号表

標準単価:

1 m 3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

| 代表機材規格                                                  | 構成比 | 単位  | 単価 | 代表機材規格(東京地区)                                      | 単価(東京地区) | 備考 |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|----|---------------------------------------------------|----------|----|
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>10 t 積級                      |     | 供用日 |    | ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]                           |          |    |
| 運転手 (一般)                                                |     | 人   |    | 運転手 (一般)                                          |          |    |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                 |     | L   |    | 軽油<br>パトロール給油                                     |          |    |
| 積算単価                                                    |     | 式   |    | 積算単価                                              |          |    |
| *** 単位当り ***                                            |     |     |    |                                                   |          |    |
| 殻発生作業: 舗装版破碎<br>DID区間の有無: DID区間なし<br>豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ |     |     |    | 積込工法区分: 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)<br>運搬距離: 60.0km以下 |          |    |

# 施工内訳表

頁0-0013

殻運搬

コンクリート(無筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 41.3km以下

施工 第0 -0005号表

1 m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                                     | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)          | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------------------|----------|-----|
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>1 0 t 積級                               |     | 供用日 |     | ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]      |          |     |
| 運転手 ( 一般 )                                                        |     | 人   |     | 運転手 ( 一般 )                   |          |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                           |     | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                |          |     |
| 積算単価                                                              |     | 式   |     | 積算単価                         |          |     |
| *** 単位当り ***                                                      |     |     |     |                              |          |     |
| 殻発生作業：コンクリート(無筋)構造物とりこわし<br>DID区間の有無：DID区間なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |     |     |     | 積込工法区分：機械積込<br>運搬距離：41.3km以下 |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0014

現場発生品及び支給品運搬

施工 第0 -0006号表

トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、2.9t吊 DID区間なし

1 t 当り

| 機械構成比：                           | 労務構成比： | 材料構成比： | 市場単価構成比： | 標準単価：               |          |     |
|----------------------------------|--------|--------|----------|---------------------|----------|-----|
| 代 表 機 労 材 規 格                    | 構成比    | 単 位    | 単 価      | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
| トラック[クレーン装置付]<br>2 t 積 2 . 9 t 吊 |        | 供用日    |          | トラック[クレーン装置付]       |          |     |
| 運転手(特殊)                          |        | 人      |          | 運転手(特殊)             |          |     |
| 特殊作業員                            |        | 人      |          | 特殊作業員               |          |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油          |        | L      |          | 軽油<br>パトロール給油       |          |     |
| 積算単価                             |        | 式      |          | 積算単価                |          |     |
| *** 単位当り ***                     |        |        |          |                     |          |     |

施工内訳表

現場発生品及び支給品運搬

施工 第0 -0006号表

トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t積、2.9t吊 DID区間なし 1 t 当り  
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                                | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                   | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|----------|-----|
| トラック機種： トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t積、2.9t吊<br>片道運搬距離(km)：28.0km以下 |     |     |     | DID区間の有無：DID区間なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |          |     |
|                                                              |     |     |     |                                       |          |     |
|                                                              |     |     |     |                                       |          |     |
|                                                              |     |     |     |                                       |          |     |
|                                                              |     |     |     |                                       |          |     |
|                                                              |     |     |     |                                       |          |     |
|                                                              |     |     |     |                                       |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0016

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し

施工 第0 -0007号表

トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、2.9t吊

1

t 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                    | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|----------------------------------|-----|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| トラック[クレーン装置付]<br>2 t 積 2 . 9 t 吊 |     | 供用日 |     | トラック[クレーン装置付]       |          |     |
| 運転手(特殊)                          |     | 人   |     | 運転手(特殊)             |          |     |
| 特殊作業員                            |     | 人   |     | 特殊作業員               |          |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油          |     | L   |     | 軽油<br>パトロール給油       |          |     |
| 積算単価                             |     | 式   |     | 積算単価                |          |     |
| *** 単位当り ***                     |     |     |     |                     |          |     |

施 工 内 訳 表

頁0-0017

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し

施工 第0 -0007号表

トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、2.9t吊

1

t 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                          | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|----------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| トラック機種： トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、2.9t吊 |     |     |     | 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ   |          |     |
|                                        |     |     |     |                     |          |     |
|                                        |     |     |     |                     |          |     |
|                                        |     |     |     |                     |          |     |
|                                        |     |     |     |                     |          |     |
|                                        |     |     |     |                     |          |     |
|                                        |     |     |     |                     |          |     |

施 工 内 訳 表

処分費  
掘削AS殻

(株)SHIOSAWA 東部工場

施工 第0 -0008号表

100 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 処分費           | 100.000 | t   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 100     | t   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1       | t   |     |     |     |
| 処分費（円 / t）：   |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |

施 工 内 訳 表

処分費  
無筋C30

(株)佐藤商会 生田営業所

施工 第0 -0009号表

100 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 処分費           | 100.000 | t   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 100     | t   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1       | t   |     |     |     |
| 処分費（円 / t）：   |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |

施 工 内 訳 表

処分費  
鉄くず

(有)篠原商店

施工 第0 -0010号表

100 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 処分費           | 100.000 | t   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 100     | t   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1       | t   |     |     |     |
| 処分費（円 / t）：   |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |

# 施工内訳表

頁0-0021

不陸整正  
補足材料なし  
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0011号表

1  
標準単価：

m 2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                         | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)     | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------|----------|-----|
| モータグレーダ[土工用]<br>排ガス2014 ブレード幅3.1m     |     | 供用日 |     | モータグレーダ[土工用]<br>排ガス2014 |          |     |
| ロードローラ[マカダム]賃料<br>～超低・～排ガス2次 質量10～12t |     | 日   |     | ロードローラ[マカダム]賃料          |          |     |
| タイヤローラ賃料<br>質量13～14t                  |     | 日   |     | タイヤローラ賃料                |          |     |
| 運転手(特殊)                               |     | 人   |     | 運転手(特殊)                 |          |     |
| 普通作業員                                 |     | 人   |     | 普通作業員                   |          |     |
| 特殊作業員                                 |     | 人   |     | 特殊作業員                   |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0022

不陸整正  
補足材料なし  
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0011号表

1  
標準単価：

m 2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格           | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------|-----|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| 土木一般世話役                 |     | 人   |     | 土木一般世話役             |          |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油 |     | L   |     | 軽油<br>パトロール給油       |          |     |
| 積算単価                    |     | 式   |     | 積算単価                |          |     |
| *** 単位当り ***            |     |     |     |                     |          |     |
| 補足材料の有無：補足材料なし          |     |     |     | 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ   |          |     |
|                         |     |     |     |                     |          |     |

# 施工内訳表

頁0-0023

積込（ルーズ）

岩塊・玉石

機械構成比：

労務構成比：

土量50,000m3未満

材料構成比：

市場単価構成比：

1  
標準単価：

m3 当り

施工 第0 -0012号表

| 代 表 機 労 材 規 格                        | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)          | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|------------------------------|----------|-----|
| バックホウ（クローラ型）[標準型]<br>排ガス2014 山積0.8m3 |     | 供用日 |     | バックホウ（クローラ型）[標準型]<br>排ガス2014 |          |     |
| 運転手（特殊）                              |     | 人   |     | 運転手（特殊）                      |          |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油              |     | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                |          |     |
| 積算単価                                 |     | 式   |     | 積算単価                         |          |     |
| *** 単位当り ***                         |     |     |     |                              |          |     |
| 土質：岩塊・玉石<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ        |     |     |     | 作業内容：土量50,000m3未満            |          |     |

# 施工内訳表

頁0-0024

積込（ルーズ）

土砂

機械構成比：

労務構成比：

小規模(標準)

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0013号表

標準単価：  
1

m 3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                       | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)        | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|----------------------------|----------|-----|
| バックホウ（クローラ型）[標準型]<br>排ガス2次 山積0.28m3 |     | 供用日 |     | バックホウ（クローラ型）[標準型]<br>排ガス2次 |          |     |
| 運転手（特殊）                             |     | 人   |     | 運転手（特殊）                    |          |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油             |     | L   |     | 軽油<br>パトロール給油              |          |     |
| 積算単価                                |     | 式   |     | 積算単価                       |          |     |
| *** 単位当り ***                        |     |     |     |                            |          |     |
| 土質：土砂<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ          |     |     |     | 作業内容：小規模(標準)               |          |     |