

工事番号																					
									課長			係長			照査			設計			
令和 8 年度 新熊久保配水池築造工事																			実施設計書		
上田市 真田町長																					
設 計 大 要										施 工 方 法					請 負						
配水池本体築造工 一式 RC配水池・半地下式 Ve=111m3(55.5m3 × 2池) 池内配管工 一式 NCP 50A ~ 150A L=22.6m 場内配管工 一式 ダクタイル鋳鉄管(GX) φ150 75mm L=42.8m HPPE φ150 100mm L=82.9m VU φ75mm L=29.4m										施 工 期 間					日 間						
										起工予定年月日					令和 年 月 日						
										竣工予定年月日					令和 年 月 日						
										契約保証方法					金銭的保証						
										・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。											

総括情報表

頁0-0002

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	41 2 東信（ 2 ） 08.07.01 建設物価・積算資料 当年 7 月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率（ % ） 消費税率（ % ） 工種区分 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増 冬期補正（ 現管 ） 週休 2 日補正	40 10 % 03 構造物工事（ 浄水場等 ） 05 補正なし 00 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 564 09 週単位（ 土日 ）		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正（ 現管 ）欄の記載例 ： 124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
場内一次造成工事						
材・労務費						
排水構造物工 U型側溝再利用撤去・据付 L = 1 0 0 0 U型側溝質量 5 7 k g / 個	23	m				施工 第0 -0001号表
プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下 基礎碎石あり	2	m				施工 第0 -0002号表
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり	4	m				施工 第0 -0003号表
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり	10	m				施工 第0 -0004号表
プレキャスト集水桝据付工 据付 800kgを超え1200kg以下	1	基				施工 第0 -0005号表
プレキャスト集水桝 自由開口タイプ 600 × H1200 1190kg	1	基				

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	鋼製グレーチング蓋 ボルト固定T-14 細目600×600 滑止め型										
		1		組							
	排水構造物工 U型側溝据付(手間のみ) L = 2 0 0 0 U型側溝質量 4 6 4 k g / 個										
		2		m						施工	第0 -0006号表
	横断用グレーチング落蓋側溝 300×300×2000 464kg										
		1		本							
	横断側溝用ボルト固定グレーチング蓋 300×995 細目 T-14 41kg										
		2		組							
	U形側溝用基礎コンクリート 一般養生 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設										
		0.1		m 3						施工	第0 -0007号表
土工											
1 巨石移動・浄化槽撤去等											
	積込(ルーズ) 岩塊・玉石 土量50,000m3未満										
		9		m 3						施工	第0 -0008号表
	浄化槽清掃工										
		2.5		m 3							

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	0.9	m 3				施工 第0 -0009号表
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	1	m 3				施工 第0 -0010号表
コンクリート塊（無筋）運搬 BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4 t DT 運搬距離：1 2 . 1 km D I D地区無し	0.9	m 3				施工 第0 -0011号表
コンクリート塊（鉄筋）運搬 BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4 t DT 運搬距離：1 2 . 1 km D I D地区無し	1	m 3				施工 第0 -0013号表
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 飛び石防護なし ダンプトラック(オロード・ディーゼル・2t積級)	446	m 2				施工 第0 -0014号表
* 処分費等 *						
無筋Co塊処分 掘削 (株)佐藤商会 中間処理場	2	t				
有筋Co塊処分 掘削 (株)佐藤商会 中間処理場	4	t				
2 伐竹・除根						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
伐木・伐竹(伐木除根) 伐竹						施工 第0 -0015号表
	67		m 2			
除根(伐木除根)						施工 第0 -0016号表
	67		m 2			
整地(伐木除根)						施工 第0 -0017号表
	67		m 2			
集積積込み(機械施工)(伐木除根) 除根作業あり						施工 第0 -0018号表
	67		m 2			
運搬(伐木除根) 機械施工 除根作業あり						施工 第0 -0019号表
	2		m 3			
3 一次造成						
掘削 土砂 小規模(標準) 小規模(標準)						施工 第0 -0020号表
	150		m 3			
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 13.0km以下 バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)						施工 第0 -0021号表
	150		m 3			
整地 残土受入れ地での処理						施工 第0 -0022号表
	150		m 3			

上 田 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 小規模 土砂						施工 第0 -0023号表
	4	m 3				
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下						
	4	m 3				
基面整正						施工 第0 -0024号表
	446	m 2				
3 任意仮設工						
敷鉄板設置・撤去						施工 第0 -0025号表
	297	m 2				
敷鉄板賃料 鋼板 2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm 供用日数 3 1 日						施工 第0 -0027号表
	64	枚				
3 L型擁壁設置						
床掘り 土砂 小規模						施工 第0 -0028号表
	30	m 3				
埋戻し 小規模 土砂						施工 第0 -0023号表
	20	m 3				

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下						
	20	m 3				
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 13.0km以下 バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)						
	30	m 3				施工 第0 -0021号表
整地 残土受入れ地での処理						
	30	m 3				施工 第0 -0022号表
配水池本体築造工事						
資材費						
FRP製入孔蓋 □ 600カバー型 鍵付 耐雪荷重1.0m						
	4	枚				
足掛け金物 30SWワイド 現場打用 φ 19						
	77	本				
FRP製 通気筒 φ 150mm 角フランジ型 SUS防虫網付						
	2	基				
ベントナイト系止水材 12 × 28mm相当						
	40	m				

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
通気筒用 円形紙管 φ150mm×3.5mm×4000mm	1		本			
開閉台用 円形紙管 φ100mm×2.7mm×4000mm	1		本			
水位計用 円形紙管 φ75mm×2.6mm×4000mm	1		本			
労務費						
人孔蓋設置工 FRP製□600カバー型 水道施設整備費に係る歩掛表P194 第7類18kg	4		基			施工 第0 -0029号表
通気筒設置工 FRP製 φ150mm角フランジ型 水道施設整備費に係る歩掛表P194 第7類 1.63kg	2		基			施工 第0 -0030号表
通気筒用 あと施工(金属拡張)アンカー 芯棒打込み式 D16×100 下向打	8		本			
足掛金物取付工 下水道設計標準歩掛管路A-2-6	77		箇所			施工 第0 -0031号表
土工						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0010

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 小規模(標準) 小規模(標準)	20	m 3				施工 第0 -0020号表
掘削 軟岩 1,000m3未満 オープンカット 集積押土なし	150	m 3				施工 第0 -0032号表
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 13.0km以下 バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)	170	m 3				施工 第0 -0021号表
整地 残土受入れ地での処理	170	m 3				施工 第0 -0022号表
基面整正	79	m 2				施工 第0 -0024号表
埋戻し 小規模 土砂	90	m 3				施工 第0 -0023号表
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	100	m 3				
型枠 一般型枠 均しコンクリート	3	m 2				施工 第0 -0033号表
均しコンクリート工 一般養生 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ コンクリートポンプ車打設	5	m 3				施工 第0 -0034号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0011

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	330	m ²			施工 第0 -0035号表
配水池本体コンクリート工 一般養生 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ コンクリートポンプ車打設	72	m ³			施工 第0 -0036号表
勾配調整コンクリート工 一般養生 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ コンクリートポンプ車打設	2	m ³			施工 第0 -0037号表
基礎砕石 27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシャーラン RC - 40	50	m ²			施工 第0 -0038号表
鉄筋加工・組立 一般構造物 SD345 D19	3.5	t			施工 第0 -0039号表
鉄筋加工・組立 一般構造物 SD345 D16	0.45	t			施工 第0 -0042号表
鉄筋加工・組立 一般構造物 SD345 D13	5.55	t			施工 第0 -0045号表
コンクリート内面防食工 JWWA K 143適合 無溶剤形エポキシ樹脂	190	m ²			
外面吹付工 砂壁状 吹付主材塗2 外装薄塗材Si : シリカシン	120	m ²			

上 田 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0012

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
任意仮設工						
足場工 手摺先行型枠組足場 安全ネットあり	160	掛	m 2			施工 第0 -0048号表
支保工 くさび結合支保 支保耐力 4 0 超 8 0 k N / m 2 以下	140	空	m 3			施工 第0 -0049号表
内部足場工 内部足場(ローリングタワー) W=1.5m,H=2.0m 1段 期間1ヶ月	2	台				
池内配管工事						
資材費						
F 池内配管(流入管)80A、50A						
NCP 2F短管 80A×700L スティフナー付 ネックフランジ RF7.5K	2	本				
NCP 2F90°曲管 80A×156×156 ネックフランジ RF7.5K	2	本				

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0013

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
NCP 2F片落管 80A×50A×100L FF7.5K×10K						
	2		本			
NCP 2F短管 50A×2 168L FF10K						
	2		本			
SUS ギア式バタフライフロート弁 φ50 キャピテーション低減型 FF10K 消波管付 ウォーターハンマ防止						
	2		台			
フランジ付属品7.5k L S P型φ75 (SUSボルト・ナット、芯金入りパッキン)						
	4		箇所			
水道単価 フランジ付属品10k L S P型φ50 (SUSボルト・ナット、芯金入りパッキン)						
	4		組			
どぶめきつき立バンド 50A/100A SGP管用 蝶番式						
	2		個			
どぶめきつき溶接T足 325H						
	2		組			
スチール製アンカー・ビス 芯棒打込み式 φ5×30mm T=530相当						
	4		個			
G 池内配管(流出管)150A						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0014

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
NCP 2F短管 150A×700L スティフナー付 ネックフランジ RF7.5K						
	2		本			
NCP 2F90°曲管 150A×280×280 ネックフランジ RF7.5K						
	2		本			
NCP ラッパ口 150A×150L RF7.5K						
	2		本			
仕切弁(ソフト-ル) φ150 浅層兼用 粉体塗装 7.5K						
	2		基			
FRP製開閉台 φ100～150 スピンドル600L MK3 キャップジョイント付						
	2		基			
SUS304 連結棒 φ32mm×2000L						
	2		本			
SUS304 連結棒 φ32mm×1058L						
	2		本			
SUS アジャスタージョイント φ32mm						
	4		個			
SUS304 振止め金具 N=356mm						
	2		組			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0015

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ付属品7.5k L S P型φ150 (SUS304・ナット、芯金入りパッキン)						
水道単価	6		箇所			
H 池内配管(越流排水管)100A						
NCP 2F短管 100A×700L スティフナー付 ネックフランジ RF7.5K						
	2		本			
NCP 3FT字管 100A×100A×302×151 RF7.5K						
	2		本			
NCP 2F短管 100A×3615L ネックフランジ RF7.5K						
	2		本			
NCP ラップ口 100A×125L RF7.5K						
	4		本			
仕切弁(ソフトシル) φ100 浅層兼用 粉体塗装 7.5K						
水道単価	2		基			
FRP製開閉台 φ100～150 スピンドル600L MK3 キャップジョイント付						
	2		基			
SUS304 連結棒 φ32mm×2000L						
	2		本			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0016

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
SUS304 連結棒 φ32mm×1610L						
	2		本			
SUS アジャスタージョイント φ32mm						
	4		個			
SUS304 振止め金具 N=636mm						
	2		組			
どぶめきつき立バンド 50A/100A SGP管用 蝶番式						
	4		個			
どぶめきつき溶接T足 295H						
	4		組			
スチール製アンカー・ビス 芯棒打込み式 φ5×30mm T=530相当						
	8		個			
フランジ付属品7.5k L S P型φ100 (SUSボルト・ナット、芯金入りパッキン) 水道単価						
	10		箇所			
I 池内配管(連絡管)150A						
NCP 2F短管 150A×700L スティフナー付 ネックフランジ RF7.5K						
	1		本			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0017

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
NCP ラッパ口 150A×150L RF7.5K						
	2		本			
仕切弁(ソフト-ル) φ150 浅層兼用 粉体塗装 7.5K						
水道単価	1		基			
FRP製開閉台 φ100～150 スピンドル600L MK3 キャップジョイント付						
	1		基			
SUS304 連結棒 φ32mm×2658L						
	1		本			
SUS アジャスタージョイント φ32mm						
	1		個			
フランジ付属品7.5k LSP型φ150 (SUSボルト・ナット、芯金入りワッシャー)						
水道単価	3		箇所			
労務費						
F 池内配管(流入管)80A、50A						
鋼管据付工 《機械》 A種：STW370 φ80mm L=5.5m 2-4-2						
	2.2		m			施工 第0 -0050号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0018

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
小口径鋼管据付工 φ 5 0 mm						
2-4-1	4.3	m				施工 第0 -0052号表
フロート弁設置工 φ 50mm						
水道施設整備費に係る歩掛表P194 第2類 24kg	2	基				施工 第0 -0053号表
フランジ継手工 φ 7 5 (8 0) mm						
7 . 5 K	4	口				施工 第0 -0054号表
2-3-5、2-10-3						
フランジ継手工 φ 6 5 mm以下						
7 . 5 K	4	口				施工 第0 -0055号表
2-3-5、2-10-3						
G 池内配管(流出管)150A						
鋼管据付工 《機械》 A種：STW370						
φ 1 5 0 mm L=5.5m	2.8	m				施工 第0 -0056号表
2-4-2						
仕切弁設置工 《機械・縦型》 φ 1 5 0 mm						
2-9-1	2	基				施工 第0 -0057号表
フランジ継手工 φ 1 5 0 mm						
7 . 5 K	6	口				施工 第0 -0058号表
2-3-5、2-10-3						
開閉台設置工 FRP製 φ 150 (流出管)						
水道施設整備費に係る歩掛表P194 第3類 47.4kg	2	基				施工 第0 -0059号表

上 田 市

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
開閉台用 あと施工(金属拡張)アンカー 芯棒打込み式 D16×100 下向打						
	8		本			
H 池内配管(越流排水管)100A						
鋼管据付工 《機械》 A種：STW370 φ100mm L=5.5m 2-4-2	10		m			施工 第0 -0060号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 φ100mm以下						
2-9-1	2		基			施工 第0 -0061号表
フランジ継手工 φ100mm 7.5K 2-3-5、2-10-3	10		口			施工 第0 -0062号表
開閉台設置工 FRP製 φ150(越流排水管) 水道施設整備費に係る歩掛表P194 第3類 50.8kg	2		基			施工 第0 -0063号表
開閉台用 あと施工(金属拡張)アンカー 芯棒打込み式 D16×100 下向打						
	8		本			
I 池内配管(連絡管)150A						
鋼管据付工 《機械》 A種：STW370 φ150mm L=5.5m 2-4-2	1		m			施工 第0 -0056号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0020

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁設置工 《機械・縦型》 φ 1 5 0 mm						
2-9-1	1		基			施工 第0 -0057号表
フランジ継手工 φ 1 5 0 mm 7 . 5 K 2-3-5、2-10-3	3		口			施工 第0 -0058号表
開閉台設置工 FRP製 φ150 (連絡管) 水道施設整備費に係る歩掛表P194 第3類 36.1kg	1		基			施工 第0 -0064号表
開閉台用 あと施工(金属拡張)アンカー 芯棒打込み式 D16×100 下向打	4		本			
場内配管工事						
資材費						
A 流入管 φ150						
DCIP(GX S種管) φ150 直管 5.0m エポキシ樹脂粉体塗装	8		本			
水道単価 二受T字管(GX) φ150×75	2		ヶ			
水道単価						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0021

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
二受T字管(GX) φ150×150						
水道単価	1		ヶ			
浅層埋設型ワンツ付T字管(GX) φ150×75 空気弁用・消火栓用 GF 7.5K						
水道単価	1		個			
曲管90°(GX) φ150						
水道単価	1		ヶ			
曲管45°(GX) φ150						
水道単価	1		ヶ			
曲管11°1/4(GX) φ150						
水道単価	1		ヶ			
両受曲管22°1/2(GX) φ150						
水道単価	2		ヶ			
継輪(GX) φ150						
水道単価	3		ヶ			
ライナ (GX) φ150						
水道単価	7		ヶ			
押輪(GX) φ150(ボルト・ナット・ゴム輪含む)						
水道単価	8		組			

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
G-Link (GX) φ150						
水道単価	11		組			
継輪用特殊押輪(GX) φ150						
	1		個			
継輪用特殊押輪用接合部品(GX) φ150 ゴム輪、SUS T頭ボルトナット(6本)						
	1		個			
ソトシル仕切弁(GX) φ150(受口・挿し口)						
水道単価	1		基			
ソトシル仕切弁(GX) φ150(両受口)						
水道単価	1		基			
仕切弁用表函(円形2号 H=1.2m用) 上田市型 管理ナンバープレート含む 円形2号 φ350 除雪対応型						
	2		個			施工 第0 -0065号表
メカニカル栓(GX) 7.5k 異形管用 φ150						
水道単価	1		個			
管明示テープ 幅50mm 市販品						
水道単価	39.6		m			
埋設管明示シート(シングル) W=400mm						
水道単価	39.6		m			

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用識別マーカー						
水道単価	7		個			
A 流入管 φ 75						
押輪(GX) φ 75(ボルト・ナット・ゴム輪含む)						
水道単価	4		組			
ソットル仕切弁(GX) φ 75 (受口・挿し口)						
水道単価	2		基			
仕切弁(ソットル) φ 75 浅層兼用 粉体塗装 7.5K						
水道単価	1		基			
仕切弁用表函 (円形2号 H=0.7m用) 上田市型 管理ナンバープレート含む 円形2号 φ 350 除雪対応型						
	2		個			施工 第0 -0066号表
ボール式ダクタイル製伸縮可とう管 (GX) φ 75 200mm沈下 (ダブル型) FSタイプ						
水道単価	2		個			
フランジ付属品7.5k L S P 型 φ 75 (SUSボルト・ナット、芯金入りパッキン)						
水道単価	3		箇所			
管明示テープ 幅50mm 市販品						
水道単価	3.2		m			

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設管明示シート(シングル) W=400mm						
水道単価	3.2	m				
B 流出管 φ 150						
EF片受直管 φ 150 5.0m 水道配水用ポリレン管						
水道単価	3	本				
配水管ポリエチレン管 φ 150 直管(プレーンエンド)						
水道単価	4	本				
EF両受チーズ φ 150 × 150 水道配水用ポリレン管						
水道単価	6	個				
EF両受ベンド90° φ 150 水道配水用ポリレン管						
水道単価	3	個				
EF両受ベンド22° 1/2 φ 150 水道配水用ポリレン管						
水道単価	2	個				
EF片受ベンド11° 1/4 φ 150 水道配水用ポリレン管						
水道単価	1	個				
EF片受レギュサ φ 150 × 100 水道配水用ポリレン管						
水道単価	2	個				

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0025

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製フランジ短管 φ150 PE挿し口付(PCT G 32) GF7.5K						
	2		本			
EFソケット φ150 水道配水用ホリシリン管						
水道単価	9		個			
ソケット弁（PE両挿口付） φ150						
水道単価	4		基			
仕切弁用表函（円形2号 H=1.2m用） 上田市型 管理ナンバープレート含む 円形2号 φ350 除雪対応型						
	4		個			施工 第0 -0065号表
水道配水用ホリシリン管用 効ソケット φ150						
水道単価	1		個			
鋳鉄異形管用異種管継手 φ150 PE挿し口 / GX形挿し口						
	1		本			
フランジ付属品7.5k L S P型φ150 （SUSホリット・ナット、芯金入りパッキン）						
水道単価	2		箇所			
鋳鉄製伸縮可とう管 φ150 FS(PE形) 200mm沈下 RF7.5K タイロッド付						
	2		本			
水道用識別マーカー						
水道単価	12		個			

上 田 市

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管明示テープ 幅50mm 市販品						
水道単価	45.6	m				
埋設管明示シート（シングル） W=400mm						
水道単価	45.6	m				
B 流出管 φ 100						
配水管ポリエチレン管 φ 100 直管（プレーンエンド）						
水道単価	1	本				
配水管ポリエチレン管 φ 100 E F フランジ受口付（FCD7フランジ・RF形）						
水道単価	2	個				
EFサット φ 100 水道配水用ホリシリン管						
水道単価	4	個				
ソトシル弁（PE両挿口付） φ 100						
水道単価	2	基				
仕切弁用表函（円形2号 H=1.2m用） 上田市型 管理ナンバープレート含む 円形2号 φ 350 除雪対応型						
	2	個				施工 第0 -0065号表
管明示テープ 幅50mm 市販品						
水道単価	3.5	m				

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設管明示シート(シングル) W=400mm						
水道単価	3.5	m				
C 越流排水管 φ100						
EF片受直管 φ100 5.0m 水道配水用ポリレン管						
水道単価	4	本				
配水管ポリエチレン管 φ100 直管(プレーンエンド)						
水道単価	2	本				
EF両受チーズ φ100×100 水道配水用ポリレン管						
水道単価	1	個				
EF両受ベンド90° φ100 水道配水用ポリレン管						
水道単価	2	個				
EF両受ベンド22° 1/2 φ100 水道配水用ポリレン管						
水道単価	1	個				
EFサット φ100 水道配水用ポリレン管						
水道単価	3	個				
フランジ付属品7.5k L S P型 φ100 (SUSボルト・ナット、芯金入りパッキン)						
水道単価	2	箇所				

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製伸縮可とう管 φ100 FS(PE形) 200mm沈下 RF7.5K タイロッド付						
	2		本			
水道用識別マーカー 水道単価						
	4		個			
管明示テープ 幅50mm 市販品 水道単価						
	31.8		m			
埋設管明示シート(シングル) W=400mm 水道単価						
	31.8		m			
D 排水管(VU) φ75						
硬質塩化ビニル管(ブレンエンド) 薄肉管 VU-75						
	29.4		m			
DV継手45°エルボ φ75 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手						
	5		個			
DV継手ソケット φ75 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手						
	3		個			
TS加工バンド φ75×22 1/2°						
	1		個			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0029

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用識別マーカー						
水道単価	6		個			
管明示テープ 幅50mm 市販品						
水道単価	29.4		m			
埋設管明示シート（シングル） W=400mm						
水道単価	29.4		m			
E 排水管(HPPE) φ100						
配水管ポリエチレン管 φ100 直管（プレーンエンド）						
水道単価	1		本			
水道配水用ポリエチレン管用 マカット φ100						
水道単価	1		個			
管明示テープ 幅50mm 市販品						
水道単価	2		m			
埋設管明示シート（シングル） W=400mm						
水道単価	2		m			
労務費						

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 流入管φ150						
鋳鉄管据付工 《機械》 φ150mm						
2-3-1、2-10-5	37.9	m				施工 第0 -0067号表
鋳鉄管切断工《据付管切断》 φ150mm エンジンカッター使用						
2-8-1、2-10-2	8	口				施工 第0 -0068号表
GX形継手接合工 φ150mm,直管受口 接合材料：なし						
2-3-8	8	口				施工 第0 -0069号表
GX形継手接合工 φ150mm,異形管受口 接合材料：押輪						
2-3-8	8	口				施工 第0 -0070号表
GX形継手接合工 φ150mm,異形管受口 接合材料：G - Link						
2-3-8	11	口				施工 第0 -0071号表
メカニカル継手工 φ150mm K形						
2-3-3、2-10-3	1	口				施工 第0 -0072号表
メカニカル継手工《特殊押輪》 φ150mm K形						
2-3-3、2-10-3	1	口				施工 第0 -0073号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 φ150mm						
2-9-1	2	基				施工 第0 -0057号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0031

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表函設置工 (円形2号 H=1.2m用)						
	2		組			施工 第0 -0074号表
ロケーティングワイヤー設置						
	39.6		m			施工 第0 -0080号表
管明示テープ工 (手間のみ) 鋳鉄管, φ 1 5 0 mm * 5 m 胴巻箇所数: 4 天端明示: 有						
2-3-13	39.6		m			施工 第0 -0081号表
管明示シート工 (手間のみ)						
2-3-14	39.6		m			施工 第0 -0082号表
ポリエチレンスリ - プ被覆工 (材料込) φ 1 5 0 mm						
2-3-13	39.6		m			施工 第0 -0083号表
A 流入管 φ 75						
G X形継手接合工 φ 7 5 mm, 異形管受口 接合材料: 押輪						
2-3-8	4		口			施工 第0 -0084号表
フランジ継手工 φ 7 5 (8 0) mm 7 . 5 K						
2-3-5、2-10-3	3		口			施工 第0 -0054号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 φ 1 0 0 mm以下						
2-9-1	3		基			施工 第0 -0061号表

上 田 市

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表函設置工（円形2号 H0.7m用）						
	2		箇所			施工 第0 -0085号表
伸縮可とう管設置工 φ 1 0 0 mm以下 接合形式：F × S 2-3-4	2		基			施工 第0 -0087号表
ロケーティングワイヤー設置						
	3.2		m			施工 第0 -0080号表
管明示テープ工（手間のみ） 鋳鉄管，φ 7 5 mm * 4 m 胴巻箇所数：3 天端明示：有 2-3-13	3.2		m			施工 第0 -0088号表
管明示シート工（手間のみ）						
2-3-14	3.2		m			施工 第0 -0082号表
ポリエチレンスリ - プ被覆工（材料込） φ 7 5 mm以下						
2-3-13	3.2		m			施工 第0 -0089号表
B 流出管 φ 150						
ポリエチレン管据付工 φ 1 5 0 mm						
2-6-1	37.9		m			施工 第0 -0090号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 1 5 0 mm						
	12		口			施工 第0 -0091号表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管融着（ＥＦ）継手工 φ 1 5 0 mm 1箇所当りの口数 = 1口 2-6-2	26		箇所			施工 第0 -0092号表
ポリエチレン管融着（ＥＦ）継手工 φ 1 5 0 mm 1箇所当りの口数 = 2口（標準） 2-6-2	9		箇所			施工 第0 -0093号表
ポリエチレン管（メカニカル）継手工 φ 1 5 0 mm	2		口			施工 第0 -0094号表
フランジ継手工 φ 1 5 0 mm 7 . 5 K 2-3-5、2-10-3	2		口			施工 第0 -0058号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 φ 1 5 0 mm 2-9-1	4		基			施工 第0 -0057号表
表函設置工（円形2号 H=1.2m用）	4		組			施工 第0 -0074号表
伸縮可とう管設置工 φ 1 5 0 mm 接合形式：F × S 2-3-4	2		基			施工 第0 -0095号表
ロケーティングワイヤー設置	45.6		m			施工 第0 -0080号表
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管，φ 1 5 0 mm 胴巻箇所数：5 mにつき4 天端明示：有 2-3-13	45.6		m			施工 第0 -0096号表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管明示シート工（手間のみ）						
2-3-14	45.6	m				施工 第0 -0082号表
B 流出管 φ100						
ポリエチレン管据付工 φ 1 0 0 mm						
2-6-1	1.7	m				施工 第0 -0097号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 1 0 0 mm						
	2	口				施工 第0 -0098号表
ポリエチレン管融着（E F）継手工 φ 1 0 0 mm 1箇所当りの口数 = 1 口						
2-6-2	2	箇所				施工 第0 -0099号表
ポリエチレン管融着（E F）継手工 φ 1 0 0 mm 1箇所当りの口数 = 2 口（標準）						
2-6-2	4	箇所				施工 第0 -0100号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 φ 1 0 0 mm以下						
2-9-1	2	基				施工 第0 -0061号表
表函設置工（円形2号 H=1.2m用）						
	2	組				施工 第0 -0074号表
ロケーティングワイヤー設置						
	3.5	m				施工 第0 -0080号表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管，φ 1 0 0 mm 胴巻箇所数：5 mにつき4 天端明示：有 2-3-13	3.5	m				施工 第0 -0101号表
管明示シート工（手間のみ） 2-3-14	3.5	m				施工 第0 -0082号表
C 越流排水管 φ 100						
ポリエチレン管据付工 φ 1 0 0 mm 2-6-1	29.2	m				施工 第0 -0097号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 1 0 0 mm	6	口				施工 第0 -0098号表
ポリエチレン管融着（E F）継手工 φ 1 0 0 mm 1箇所当りの口数 = 1 口 2-6-2	10	箇所				施工 第0 -0099号表
ポリエチレン管融着（E F）継手工 φ 1 0 0 mm 1箇所当りの口数 = 2 口（標準） 2-6-2	4	箇所				施工 第0 -0100号表
フランジ継手工 φ 1 0 0 mm 7 . 5 K 2-3-5、2-10-3	2	口				施工 第0 -0062号表
伸縮可とう管設置工 φ 1 0 0 mm以下 接合形式：F × S 2-3-4	2	基				施工 第0 -0087号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0036

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロケーティングワイヤー設置						
	31.8	m				施工 第0 -0080号表
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管，φ 1 0 0 mm 胴巻箇所数：5 mにつき4 天端明示：有						
2-3-13	31.8	m				施工 第0 -0101号表
管明示シート工（手間のみ）						
2-3-14	31.8	m				施工 第0 -0082号表
D 排水管(VU) φ 75						
硬質塩化ビニル管据付工 φ 7 5 mm						
2-5-1	29.4	m				施工 第0 -0102号表
硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》 管径：φ 7 5 mm						
	10	口				施工 第0 -0103号表
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 φ 7 5 mm						
2-5-1	18	口				施工 第0 -0104号表
ロケーティングワイヤー設置						
	29.4	m				施工 第0 -0080号表
管明示テープ工（手間のみ） 硬質塩化ビニル管，φ 7 5 mm * 4 m 胴巻箇所数：3 天端明示：有						
2-3-13	29.4	m				施工 第0 -0105号表

上 田 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0037

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管明示シート工（手間のみ）						
2-3-14	29.4	m				施工 第0 -0082号表
E 排水管(HPPE) φ100						
ポリエチレン管据付工 φ 1 0 0 mm						
2-6-1	2	m				施工 第0 -0097号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 1 0 0 mm						
	1	口				施工 第0 -0098号表
ポリエチレン管（メカニカル）継手工 φ 1 0 0 mm						
	2	口				施工 第0 -0106号表
ロケーティングワイヤー設置						
	2	m				施工 第0 -0080号表
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管，φ 1 0 0 mm 胴巻箇所数：5 mにつき4 天端明示：有						
2-3-13	2	m				施工 第0 -0101号表
管明示シート工（手間のみ）						
2-3-14	2	m				施工 第0 -0082号表
土工						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0038

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 流入管φ150、φ75						
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.28m ³						
1-1-1	20	m ³				施工 第0 -0107号表
管路埋戻工(洗滌砂) クローラ型・標準 山積0.28m ³ その他						
1-1-2	6	m ³				施工 第0 -0109号表
管路埋戻工(RC-40) クローラ型・標準 山積0.28m ³ RC-40						
1-1-2	10	m ³				施工 第0 -0111号表
発生土処理工 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4tDT 運搬距離: 11.5km DID地区なし						
1-1-3	20	m ³				施工 第0 -0112号表
整地 残土受入れ地での処理						
	20	m ³				施工 第0 -0022号表
B 流出管φ150、φ100						
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.28m ³						
1-1-1	90	m ³				施工 第0 -0107号表
掘削 軟岩 1,000m ³ 未満 オープンカット 集積押土なし						
	40	m ³				施工 第0 -0032号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0039

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路埋戻工（洗滌砂） クローラ型・標準 山積 0.28m ³ その他 1-1-2	80	m ³				施工 第0 -0109号表
管路埋戻工（RC-40） クローラ型・標準 山積 0.28m ³ RC-40 1-1-2	40	m ³				施工 第0 -0111号表
発生土処理工 BH 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）、4tDT 運搬距離：11.5km D I D地区なし 1-1-3	130	m ³				施工 第0 -0112号表
整地 残土受入れ地での処理	130	m ³				施工 第0 -0022号表
路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m以上、再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：10cm	5	m ²				施工 第0 -0114号表
C 越流排水管 φ100						
管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0.28m ³ 1-1-1	20	m ³				施工 第0 -0107号表
掘削 軟岩 1,000m ³ 未満 オープンカット 集積押土なし	5	m ³				施工 第0 -0032号表
管路埋戻工（洗滌砂） クローラ型・標準 山積 0.28m ³ その他 1-1-2	8	m ³				施工 第0 -0109号表

上 田 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0040

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路埋戻工 (RC-40) クローラ型・標準 山積 0.28m ³ RC-40 1-1-2	10	m ³				施工 第0 -0111号表
発生土処理工 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4tDT 運搬距離: 11.5km DID地区なし 1-1-3	20	m ³				施工 第0 -0112号表
整地 残土受入れ地での処理	20	m ³				施工 第0 -0022号表
D 排水管(VU) φ75						
管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0.28m ³ 1-1-1	1	m ³				施工 第0 -0107号表
管路埋戻工 (洗滌砂) クローラ型・標準 山積 0.28m ³ その他 1-1-2	0.2	m ³				施工 第0 -0109号表
管路埋戻工 (RC-40) クローラ型・標準 山積 0.28m ³ RC-40 1-1-2	1	m ³				施工 第0 -0111号表
発生土処理工 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4tDT 運搬距離: 11.5km DID地区なし 1-1-3	1	m ³				施工 第0 -0112号表
整地 残土受入れ地での処理	1	m ³				施工 第0 -0022号表

上 田 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0041

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール築造工事						
資材費						
1 緊急遮断弁室 H=2.285m						
鋳鉄製マンホール親子ふた φ900×600 T-14 浮上防止 かぎ付 参考重量110kg	1		枚			
3号マンホ-ル 斜壁 上径900下径1500高300	1		個			
3号マンホ-ル く体ブロック 内径1500mm有効高1500mm	1		個			
3号マンホ-ル 底版 有効高150	1		個			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.8		m3			
2 配水流量計室 H=2.295m						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0042

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製マンホールふた φ 600 T-14 浮上防止 かぎ付 参考重量79.5kg						
	1		枚			
マンホール 調整金具 調整高 2 5 mm まで						
	1		組			
マンホール 調整リング 径 6 0 0 mm 有効高 1 0 0 mm						
	1		個			
3号マンホール 床版斜壁 1500×600×200 参考重量1060kg						
	1		個			
3号マンホ-ル く体ブロック 内径 1 5 0 0 mm有効高 1 5 0 0 mm						
	1		個			
3号マンホ-ル 底版 有効高 1 5 0						
	1		個			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下						
	0.8		m 3			
3 次垂注入室 H=2.195m						
鋳鉄製マンホールふた φ 600 T-14 浮上防止 かぎ付 参考重量79.5kg						
	1		枚			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0043

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール 調整金具 調整高 2 5 mm まで						
	1		組			
2号マンホール 床版斜壁 1200×600×200 参考重量622kg						
	1		個			
2号マンホ-ル く体ブロック 内径1200mm有効高1500mm						
	1		個			
2号マンホ-ル 底版 有効高 150						
	1		個			
再生クラッシャーラン 40mm以下						
	0.5		m3			
4 集水マンホール H=2.475m						
鋳鉄製マンホールふた φ600 T-14 浮上防止 かぎ付 参考重量79.5kg						
	1		枚			
マンホール 調整金具 調整高 2 5 mm まで						
	1		組			
マンホール 調整リング 径600mm 有効高 50mm						
	1		個			

上 田 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0044

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
0号マンホ - ル 斜壁 上径600下径750高450						
	1		個			
0号マンホ - ル く体ブロック 内径750mm 有効高1500mm						
	1		個			
0号マンホ - ル 底版 外径960mm 有効高 130						
	1		個			
再生クラッシャーラン 40mm以下						
	0.3		m3			
労務費						
1 緊急遮断弁室 H=2.285m						
組立マンホール工 3号(内径1500mm) 4m以下						
	1		箇所			施工 第0 -0117号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設						
	0.4		m3			施工 第0 -0118号表
塩ビ管用削孔代 3号 径250用(φ314mm)						
	1		孔			

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
塩ビ管用削孔代 3号 径100用(φ174mm)						
	1		孔			
無収縮モルタル マンホール蓋下水道用						
	0.013		m3			
水道単価						
2 配水流量計室 H=2.295m						
組立マンホール工 3号(内径1500mm) 4m以下						
	1		箇所			施工 第0 -0117号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設						
	0.4		m 3			施工 第0 -0118号表
塩ビ管用削孔代 3号 径250用(φ314mm)						
	1		孔			
塩ビ管用削孔代 3号 径100用(φ174mm)						
	1		孔			
無収縮モルタル マンホール蓋下水道用						
	0.017		m3			
水道単価						
3 次亜投入室 H=2.195m						

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立マンホール工 2号(内径1200mm) 4 m以下	1		箇所			施工 第0 -0119号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	0.2		m 3			施工 第0 -0118号表
塩ビ管用削孔代 2号 径250用(φ 314mm)	1		孔			
塩ビ管用削孔代 2号 径100用(φ 174mm)	1		孔			
無収縮モルタル マンホール蓋下水道用 水道単価	0.011		m3			
4 集水マンホール H=2.475m						
組立マンホール工 0号(内径750mm)または楕円(600×900mm) 3 m超～5 m以下	1		箇所			施工 第0 -0120号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	0.07		m 3			施工 第0 -0118号表
塩ビ管用削孔代 0号 径100用	3		孔			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0047

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
無収縮モルタル マンホール蓋下水道用							
	水道単価	0.007	m3				
場内二次造成工事							
土工	仮復旧まで						
埋戻し 小規模 土砂							
		6	m 3				施工 第0 -0023号表
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下							
		7	m 3				
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 2 0 0 mm 1層施工							
		245	m 2				施工 第0 -0121号表
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚 1 5 0 mm							
		245	m 2				施工 第0 -0122号表
仮設工（昼）							
交通誘導警備員 B							
		75	人・日				施工 第0 -0123号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0048

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 直接工事費 **							
運搬費							
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 3 . 9 k m (× 往復)							
		51.8	t				施工 第0 -0124号表
仮設材等の積み込み，取卸し費 積み込み，取卸し (往復分)							
		51.8	t				施工 第0 -0125号表
技術管理費							
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 φ 1 5 0 mm以下 1 日 当 り 試 験 距 離 : 5 0 0 (m)							
		0.32	日				施工 第0 -0126号表
共通仮設費率計算額(千円単位)							
** 共通仮設費計 **							
** 純工事費 **							

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0049

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 現場管理 費(千円単位)						
** 工事原価 **						
** 一般管理 費等 **						
** 工事価格計 **						
** 消費税等 相当額計 **						
** 工事費計 **						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						
(参考) 現場 管理費のうち						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金						
(参考) 工事原価のうち安全衛生費						

施 工 内 訳 表

頁0-0051

排水構造物工 U型側溝再利用撤去・据付

施工 第0 -0001号表

L = 1 0 0 0

U型側溝質量 5 7 k g / 個

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			据付
排水構造物工 U型側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			再利用撤去
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.468	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：再利用撤去・据付 U型側溝の長さ：L = 1 0 0 0 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり			U型側溝の種類：U型側溝各種 U型側溝質量 (k g / 個) : 57 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0		
施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし			夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし		

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0052

プレキャスト擁壁設置

0.5m以上1.0m以下

基礎碎石あり

施工 第0 -0002号表

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m3		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
コンクリート擁壁 H = 1.00m L = 2.00m		個		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 1 0 k N 1 0 0 0 型 L 2 . 0 m		

施 工 内 訳 表

頁0-0053

プレキャスト擁壁設置

施工 第0 -0002号表

0.5m以上1.0m以下

基礎碎石あり

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
プレキャスト擁壁高さ：0.5m以上1.0m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり				基礎碎石の有無：基礎碎石あり		

施 工 内 訳 表

頁0-0054

プレキャスト擁壁設置

1.0mを超え2.0m以下

基礎砕石あり

施工 第0 -0003号表

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m3		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
コンクリート擁壁 H = 1.25m L = 2.00m		個		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 1 0 k N 1 6 0 0 型 L 2 . 0 m		

施 工 内 訳 表

頁0-0055

プレキャスト擁壁設置

1.0mを超え2.0m以下

基礎碎石あり

施工 第0 -0003号表

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
プレキャスト擁壁高さ：1.0mを超え2.0m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり				基礎碎石の有無：基礎碎石あり		

施 工 内 訳 表

頁0-0056

プレキャスト擁壁設置

1.0mを超え2.0m以下

基礎碎石あり

施工 第0 -0004号表

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m3		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
コンクリート擁壁 H = 1.50m L = 2.00m		個		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 1 0 k N 1 6 0 0 型 L 2 . 0 m		

施 工 内 訳 表

頁0-0057

プレキャスト擁壁設置

1.0mを超え2.0m以下

基礎碎石あり

施工 第0 -0004号表

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
プレキャスト擁壁高さ：1.0mを超え2.0m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり				基礎碎石の有無：基礎碎石あり		

施 工 内 訳 表

頁0-0058

プレキャスト集水桝据付工

施工 第0 -0005号表

据付

800kgを超え1200kg以下

1

基 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス3次 山積0.28m ³		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

頁0-0059

プレキャスト集水桝据付工

施工 第0 -0005号表

据付

800kgを超え1200kg以下

1

基 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 基礎碎石の有無：基礎碎石あり				製品質量(kg/基)：800kgを超え1200kg以下		

施 工 内 訳 表

排水構造物工 U型側溝据付（手間のみ）

施工 第0 -0006号表

L = 2 0 0 0

U型側溝質量 4 6 4 k g / 個

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝（ L 2 0 0 0 ） 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			据付
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.672	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：据付（手間のみ） U型側溝の長さ：L = 2 0 0 0 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり			U型側溝の種類：U型側溝各種 U型側溝質量（k g / 個）：464 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0		
施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし			夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0061

U形側溝用基礎コンクリート

一般養生 小型車割増なし

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

人力打設

施工 第0 -0007号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)		m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0062

U形側溝用基礎コンクリート

一般養生 小型車割増なし

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

施工 第0 -0007号表

1 m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種別： 高炉（ B B ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0063

積込（ルーズ）

岩塊・玉石

機械構成比：

労務構成比：

土量50,000m3未満

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0008号表

標準単価：

1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014 山積0.8m3		供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：岩塊・玉石 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：土量50,000m3未満		

施工内訳表

頁0-0064

構造物とりこわし
無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 必要

施工 第0 -0009号表

1 m 3 当り

[illegible]

上 田 市

施工内訳表

頁0-0065

構造物とりこわし

鉄筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 必要

施工 第0 -0010号表

1 m 3 当り

[illegible]

上 田 市

施工内訳表

頁0-0066

コンクリート塊（無筋）運搬

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：12.1km DID地区無し

施工 第0 -0011号表

10

m 3

当日

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0067

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル 4 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0012号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0068

コンクリート塊（鉄筋）運搬

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：12.1 km D I D地区無し

施工 第0 -0013号表

10

m 3

当り

上 田 市

施工内訳表

頁0-0069

機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬

飛び石防護なし

機械構成比：

労務構成比：

ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0014号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
草刈機 [肩掛式] カタ径 2 5 5 mm		供用日		草刈機 [肩掛式]		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		

施 工 内 訳 表

頁0-0070

機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬

飛び石防護なし

機械構成比：

労務構成比：

ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0014号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
飛び石防護の有無：飛び石防護なし ダンプトラック運搬距離：11.5km以下				運搬機械選定：ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0071

伐木・伐竹（伐木除根）
伐竹

施工 第0 -0015号表

1 m 2 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
特殊作業員			人		特殊作業員				
土木一般世話役			人		土木一般世話役				
普通作業員			人		普通作業員				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									
樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分：伐竹					豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				

除根（伐木除根）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0016号表

頁0-0072

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス2014 山積0.5m3		供用日		バックハウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス2014		
掴み装置 開口幅1700～2000mm		供用日		掴み装置		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

除根（伐木除根）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0016号表

頁0-0073

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ						

整地（伐木除根）

施工内訳表

施工 第0 -0017号表

頁0-0074

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0075

集積積込み（機械施工）（伐木除根）

除根作業あり

施工 第0 -0018号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス2014 山積0.5m3		供用日		バックハウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス2014		
掴み装置 開口幅1700～2000mm		供用日		掴み装置		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

頁0-0076

集積積込み（機械施工）（伐木除根）

施工 第0 -0018号表

除根作業あり

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
除根作業の有無：除根作業あり				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0077

運搬（伐木除根）

機械施工

機械構成比：

労務構成比：

除根作業あり

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0019号表

標準単価：

1

m 3 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (深あおり・土砂禁止) 10 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 土禁		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
積込条件：機械施工 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				除根作業の有無：除根作業あり 運搬距離：11.5km以下		

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0078

掘削
土砂 小規模(標準)

小規模(標準)

施工 第0 -0020号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次 山積0.28m ³		供用日		バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 施工数量：小規模(標準)				施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0079

土砂等運搬

小規模 DID区間なし 13.0km以下

バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)

施工 第0 -0021号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：13.0km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0080

整地
残土受入れ地での処理

施工 第0 -0022号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受入れ地での処理						

施 工 内 訳 表

頁0-0081

埋戻し
小規模

土砂

施工 第0 -0023号表

1
標準単価:

m 3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス2次 山積0.28m ³		供用日		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス2次		
タンパ及びランマ [ランマ] 質量60~80kg		供用日		タンパ及びランマ [ランマ]		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

埋戻し
小規模

機械構成比：

労務構成比：

土砂

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0023号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				土質：土砂		

基面整正

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0024号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m 2 当り						
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

敷鉄板設置・撤去

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0025号表

頁0-0084

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 2 8) クローラ型・クレーン付 山積 0 . 8 m 3 排出ガス対策型 2 0 1 4 年規制		日			施工 第0-0026号表
諸雑費		%			(労 + 機) × 率
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施 工 内 訳 表

頁0-0085

バックホウ運転（機 - 28）

クローラ型・クレーン付 山積0.8m3

排出ガス対策型2014年規制

施工 第0 -0026号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 排ガス2014 山積0.8m3		供用日			
運転手（特殊）		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

敷鉄板賃料

鋼板 22×1524×3048mm

供用日数31日

施工 第0 -0027号表

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料	1.000	枚			
敷鉄板（鋼板・厚22） 整備費 1524×3048	1.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	枚			

施 工 内 訳 表

頁0-0087

床掘り
土砂

小規模

施工 第0 -0028号表

1 m 3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス2次 山積0．28m3			供用日			バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス2次			
運転手（特殊）			人			運転手（特殊）			
普通作業員			人			普通作業員			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油			L			軽油 パトロール給油			
積算単価			式			積算単価			
*** 単位当り ***									

施工内訳表

床掘り
土砂

施工 第0 -0028号表

小規模

1

m 3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代表機労材規格		構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考	
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ					施工方法：上記以外(小規模)				

施工内訳表

頁0-0089

人孔蓋設置工

FRP製□600カバー型

水道施設整備費に係る歩掛表P194

第7類18kg

施工 第0 -0029号表

1

基 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0090

通気筒設置工

FRP製 φ150mm角フランジ型

水道施設整備費に係る歩掛表P194

第7類 1.63kg

施工 第0 -0030号表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設備機械工	0.008	人			
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

頁0-0091

足掛金物取付工

下水道設計標準歩掛管路A-2-6

施工 第0 -0031号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0092

掘削
軟岩 1,000m3未満
機械構成比：

オープンカット

労務構成比：

材料構成比：

集積押土なし

市場単価構成比：

施工 第0 -0032号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3		供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次		
大型ブレーカ[油圧式] 1300kg級		供用日		大型ブレーカ[油圧式]		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0093

掘削
軟岩 1,000m3未満
機械構成比：

オープンカット

労務構成比：

材料構成比：

集積押土なし
市場単価構成比：

施工 第0 -0032号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土質：軟岩 障害の有無：障害なし 破砕片除去の有無：破砕片除去なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：オープンカット 施工数量：1,000m3未満 集積押土の有無：集積押土なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0094

施工 第0 -0033号表

型枠
一般型枠
機械構成比：
均しコンクリート

労務構成比：
材料構成比：

市場単価構成比：
標準単価：

1
m 2
当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：均しコンクリート		

施工内訳表

頁0-0095

均しコンクリート工
一般養生 小型車割増なし
機械構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ コンクリートポンプ車打設

施工 第0 -0034号表

1 m3 当り

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートポンプ車[トラック架装] ブーム式 圧送能力90～110m ³ /h		供用日		コンクリートポンプ車[トラック架装] ブーム式		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m ³		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%		

施 工 内 訳 表

頁0-0096

均しコンクリート工
一般養生 小型車割増なし
機械構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ コンクリートポンプ車打設
材料構成比：

施工 第0 -0034号表

1 m 3 当り
標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 設計日打設量：10m3以上100m3未満 圧送管延長距離区分：延長無し コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				打設工法：コンクリートポンプ車打設 養生工の種類：一般養生 コンクリートセメント種類：高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0097

施工 第0 -0035号表

型枠
一般型枠
機械構成比：

鉄筋・無筋構造物
労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1
m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：鉄筋・無筋構造物		

施工内訳表

頁0-0098

配水池本体コンクリート工

一般養生 小型車割増なし

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ コンクリートポンプ車打設

施工 第0 -0036号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートポンプ車[トラック架装] ブーム式 圧送能力90～110m ³ /h		供用日		コンクリートポンプ車[トラック架装] ブーム式		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
生コン 24 - 12 - 25 (20) - BB (W/C = 55%以下)		m ³		生コンクリート 24 - 12 - 25 高炉 W/C 55%		

施 工 内 訳 表

頁0-0099

配水池本体コンクリート工

一般養生 小型車割増なし

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ コンクリートポンプ車打設

施工 第0 -0036号表

1 m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 設計日打設量：10m3以上100m3未満 圧送管延長距離区分：延長無し コンクリート規格：24-12-25 (W/C=55%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				打設工法：コンクリートポンプ車打設 養生工の種類：一般養生 コンクリートセメント種類：高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0100

勾配調整コンクリート工

一般養生 小型車割増なし

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

コンクリートポンプ車打設

施工 第0 -0037号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式 圧送能力 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h		供用日		コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
生コン 2 1 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)		m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		

施 工 内 訳 表

頁0-0101

勾配調整コンクリート工

一般養生 小型車割増なし

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増

工種条件と同じ

コンクリートポンプ車打設

施工 第0 -0037号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 設計日打設量：10m3以上100m3未満 圧送管延長距離区分：延長無し コンクリート規格：21-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				打設工法：コンクリートポンプ車打設 養生工の種類：一般養生 コンクリートセメント種類：高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0102

基礎碎石
27.5cmを超え30.0cm以下

再生クラッシャーラン RC - 40

施工 第0 -0038号表

1 m 2 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ[クローラ型]賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		再生クラッシャーラン RC - 40		

施 工 内 訳 表

頁0-0103

基礎碎石
27.5cmを超え30.0cm以下

再生クラッシュラン R C - 4 0

施工 第0 -0038号表

1 m 2 当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：27.5cmを超え30.0cm以下				碎石の種類：再生クラッシュラン R C - 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0104

鉄筋加工・組立
一般構造物

施工 第0 -0039号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工	1.000	t			施工 第0-0040号表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t			施工 第0-0041号表
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス 2 0 1 4 2 5 t 吊		日			
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 9	1.030	t			
諸雑費		%			(労) × 率
* * * 単位当り * * *	1	t			

鉄筋組立（一般構造物）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0041号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス 2 0 1 4 2 5 t 吊		日			
諸雑費		%			(労) × 率
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

頁0-0107

鉄筋加工・組立
一般構造物

施工 第0 -0042号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工	1.000	t			施工 第0-0043号表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t			施工 第0-0044号表
*** 単位当り ***	1	t			

鉄筋加工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0043号表

頁0-0108

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス 2 0 1 4 2 5 t 吊		日			
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 6	1.030	t			
諸雑費		%			(労) × 率
* * * 単位当り * * *	1	t			

鉄筋組立（一般構造物）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0044号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス 2 0 1 4 2 5 t 吊		日			
諸雑費		%			(労) × 率
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

頁0-0110

鉄筋加工・組立
一般構造物

施工 第0 -0045号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	S D 3 4 5 D 1 3 数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工	1.000	t			施工 第0-0046号表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t			施工 第0-0047号表
*** 単位当り ***	1	t			

鉄筋加工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0046号表

頁0-0111

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス 2 0 1 4 2 5 t 吊		日			
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 3	1.030	t			
諸雑費		%			(労) × 率
* * * 単位当り * * *	1	t			

鉄筋組立（一般構造物）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0047号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス 2 0 1 4 2 5 t 吊		日			
諸雑費		%			(労) × 率
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

頁0-0113

足場工
手摺先行型枠組足場

安全ネットあり

施工 第0 -0048号表

100

掛m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス 3 次 2 5 t 吊 (燃料油脂費含む)		日			
諸雑費		%			(労 + 機) × 率
*** 合 計 ***	100	_掛m 2			
*** 単位当り ***	1	_掛m 2			

施 工 内 訳 表

頁0-0114

支保工
くさび結合支保

支保耐力40超80kN/m²以下

施工 第0 -0049号表

100

空m³ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス2014 25t吊		日			
諸雑費		%			(労 + 機) × 率
*** 合 計 ***	100	_空m ³			
*** 単位当り ***	1	_空m ³			

施 工 内 訳 表

頁0-0115

鋼管据付工 《機械》

施工 第0 -0050号表

A種：S T W 3 7 0

φ 8 0 mm

L =5.5m

2-4-2

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	1.140	時間			施工 第0-0051号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0116

トラック運転 (機 - 1)
クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊

施工 第0 -0051号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	1.000	時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0117

小口径鋼管据付工

施工 第0 -0052号表

2-4-1						10	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
諸雑費	1	式						
*** 合 計 ***	10	m						
*** 単位当り ***	1	m						

施 工 内 訳 表

頁0-0118

フロート弁設置工

施工 第0 -0053号表

φ 50mm

水道施設整備費に係る歩掛表P194

第2類 24kg

1

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械設備据付工		日			
普通作業員		人			
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

頁0-0119

フランジ継手工
φ 7 5 (8 0) mm

7 . 5 K

2-3-5、2-10-3

施工 第0 -0054号表

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

頁0-0120

フランジ継手工
φ 6 5 mm以下

7 . 5 K

2-3-5、2-10-3

施工 第0 -0055号表

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施 工 内 訳 表

頁0-0121

鋼管据付工 《機械》

施工 第0 -0056号表

A種：S T W 3 7 0

φ 1 5 0 mm

L=5.5m

2-4-2

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	1.340	時間			施工 第0-0051号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

上 田 市

施 工 内 訳 表

仕切弁設置工 《機械・縦型》
φ 1 5 0 mm

施工 第0 -0057号表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	0.490	時間			施工 第0-0051号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			

施工内訳表

頁0-0123

フランジ継手工

施工 第0 -0058号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施工内訳表

頁0-0124

開閉台設置工

FRP製 φ150 (流出管)

水道施設整備費に係る歩掛表P194

第3類 47.4kg

施工 第0 -0059号表

1

基 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0125

鋼管据付工 《機械》

施工 第0 -0060号表

A種：S T W 3 7 0

φ 1 0 0 mm

L=5.5m

2-4-2

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	1.270	時間			施工 第0-0051号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

仕切弁設置工 《機械・縦型》
φ 1 0 0 mm以下

施工 第0 -0061号表

1 基 当り

2-9-1

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	0.400	時間			施工 第0-0051号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

フランジ継手工
φ 1 0 0 mm

7 . 5 K

2-3-5、 2-10-3

施工 第0 -0062号表

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施工内訳表

頁0-0128

開閉台設置工

FRP製 φ150 (越流排水管)

水道施設整備費に係る歩掛表P194

第3類 50.8kg

施工 第0 -0063号表

1

基 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0129

開閉台設置工
FRP製 φ150（連絡管）

水道施設整備費に係る歩掛表P194

第3類 36.1kg

施工 第0 -0064号表

1

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械設備据付工		日			
普通作業員		人			
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

頁0-0130

仕切弁用表函（円形2号 H=1.2m用）

施工 第0 -0065号表

上田市型 管理ナンバープレート含む

円形2号 φ 350 除雪対応型

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形2号 φ 350) (除雪対応型 管理ナンバープレート含む)	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形2号) φ 350 上部壁 H=150	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形2号) φ 350 中部壁 H=100	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形2号) φ 350 下部壁 H=300	2	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形2号) φ 350 底板 H=60	1	個			水道単価
調整部材セット 調整駒・保護スリーブ・ボルト M12×150×3本	1	式			水道単価
*** 単位当り ***	1	個			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0131

仕切弁用表函（円形2号 H=0.7m用）

施工 第0 -0066号表

上田市型 管理ナンバープレート含む

円形2号 φ 350 除雪対応型

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形2号 φ 350) (除雪対応型 管理ナンバープレート含む)	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形2号) φ 350 上部壁 H=150	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形2号) φ 350 中部壁 H=200	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形2号) φ 350 底板 H=60	1	個			水道単価
調整部材セット 調整駒・保護スリーブ・ボルト M12×150×3本	1	式			水道単価
*** 単位当り ***	1	個			

上 田 市

鋳鉄管据付工 《機械》
φ 1 5 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0067号表

頁0-0132

2-3-1、2-10-5

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	1.340	時間			施工 第0-0051号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0133

鋳鉄管切断工《据付管切断》

施工 第0 -0068号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
機械損料 エンジンカッター		日			エンジンカッター損料
諸雑費		%			労務費の30.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0134

G X形継手接合工
φ 1 5 0 mm , 直管受口

接合材料：なし

2-3-8

施工 第0 -0069号表

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
* * * 単位当り * * *	1	□			

施 工 内 訳 表

頁0-0135

G X 形継手接合工
φ 1 5 0 mm , 異形管受口

接合材料：押輪

2-3-8

施工 第0 -0070号表

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
* * * 単位当り * * *	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0136

G X 形継手接合工
φ 1 5 0 mm , 異形管受口

接合材料 : G - L i n k

2-3-8

施工 第0 -0071号表

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
* * * 単位当り * * *	1	□			

施 工 内 訳 表

頁0-0137

メカニカル継手工

施工 第0 -0072号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0073号表

メカニカル継手工《特殊押輪》

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

表函設置工（円形2号 H=1.2m用）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0074号表

1 組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄蓋設置工 マンホール種別：円形2号	1	個			施工 第0-0075号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 上部壁 高さ：150	1	ヶ所			施工 第0-0076号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 中部壁 高さ：100	1	ヶ所			施工 第0-0077号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 下部壁 高さ：300	2	ヶ所			施工 第0-0078号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 底版 高さ：40	1	ヶ所			施工 第0-0079号表
*** 単位当り ***	1	組			

施 工 内 訳 表

頁0-0140

鉄蓋設置工
マンホール種別：円形2号

施工 第0 -0075号表

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
無収縮モルタル マンホール蓋下水道用		m 3			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	個			

施 工 内 訳 表

頁0-0141

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形2号 上部壁 高さ：150

施工 第0 -0076号表

1 ケ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0142

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形2号 中部壁 高さ：100

施工 第0 -0077号表

1ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0143

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形2号 下部壁

高さ：300

施工 第0 -0078号表

1 ケ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0144

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0079号表

マンホール種別：円形2号 底版 高さ：40

1ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロケーティングワイヤー	110.000	m			水道単価
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0146

管明示テープ工（手間のみ）

鋳鉄管，φ 1 5 0 mm＊ 5 m

胴巻箇所数： 4

天端明示：有

2-3-13

施工 第0 -0081号表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊ ＊ ＊ 合 計 ＊ ＊ ＊	100	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	m			

施 工 内 訳 表

2-3-14

100

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

ポリエチレンスリ - プ被覆工 (材料込)

施工 第0 -0083号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ポリエチレンスリ (JWWAK規格品) φ150 6.0m/枚	132.000	m			水道単価
固定用ゴムバンド φ150	180.000	個			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0149

G X 形継手接合工
φ 7 5 mm , 異形管受口

接合材料：押輪

2-3-8

施工 第0 -0084号表

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

表函設置工（円形2号 H0.7m用）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0085号表

頁0-0150

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄蓋設置工 マンホール種別：円形2号	1	個			1 箇所 施工 第0-0075号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 上部壁 高さ：150	1	ヶ所			施工 第0-0076号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 中部壁 高さ：200	1	ヶ所			施工 第0-0086号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 底版 高さ：40	1	ヶ所			施工 第0-0079号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0151

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形2号 中部壁 高さ：200

施工 第0 -0086号表

1ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0152

伸縮可とう管設置工
φ 1 0 0 mm以下

接合形式：F × S

2-3-4

施工 第0 -0087号表

1

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	0.460	時間			施工 第0-0051号表
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

頁0-0153

管明示テープ工（手間のみ）

鋳鉄管，φ 7 5 mm * 4 m

胴巻箇所数： 3

天端明示：有

2-3-13

施工 第0 -0088号表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

ポリエチレンスリ - プ被覆工 (材料込)
φ 7 5 mm以下

施工 第0 -0089号表

2-3-13

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ポリエチレンスリ - プ (JWWAK規格品) φ 75 5.0m / 枚	137.500	m			水道単価
固定用コ ムパント φ 75	200.000	個			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ポリエチレン管据付工
φ 1 5 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0090号表

頁0-0155

2-6-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0156

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ 1 5 0 mm

施工 第0 -0091号表

1 □ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	□			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工
φ 1 5 0 mm

1 箇所当りの口数 = 1 口

2-6-2

施工 第0 -0092号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工
φ 1 5 0 mm

1 箇所当りの口数 = 2 口（標準）

2-6-2

施工 第0 -0093号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0094号表

ポリエチレン管（メカニカル）継手工
φ 1 5 0 mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0160

伸縮可とう管設置工

施工 第0 -0095号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	0.530	時間			施工 第0-0051号表
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

頁0-0161

管明示テープ工（手間のみ）

ポリエチレン管，φ 1 5 0 mm

胴巻箇所数：5 mにつき 4

天端明示：有 2-3-13

施工 第0 -0096号表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ポリエチレン管据付工
φ 1 0 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0097号表

頁0-0162

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0163

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ 1 0 0 mm

施工 第0 -0098号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（E F）継手工
φ 1 0 0 mm

1 箇所当りの口数 = 1 口

2-6-2

施工 第0 -0099号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工
φ 1 0 0 mm

1 箇所当りの口数 = 2 口（標準）

2-6-2

施工 第0 -0100号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0166

管明示テープ工（手間のみ）

ポリエチレン管，φ 1 0 0 mm

胴巻箇所数： 5 mにつき 4

天端明示：有 2-3-13

施工 第0 -0101号表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

硬質塩化ビニル管据付工
φ 7 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0102号表

頁0-0167

2-5-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0168

硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》
管径：φ 7 5 mm

施工 第0 -0103号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

硬質塩化ビニル管 T S 継手工
φ 7 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0104号表

2-5-1

2

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 合 計 ***	2	□			
*** 単位当り ***	1	□			

施 工 内 訳 表

頁0-0170

管明示テープ工（手間のみ）

硬質塩化ビニル管，φ 7 5mm＊4 m

胴巻箇所数： 3

天端明示：有

2-3-13

施工 第0 -0105号表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊ ＊ ＊ 合 計 ＊ ＊ ＊	100	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	m			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0106号表

ポリエチレン管（メカニカル）継手工
φ 1 0 0 mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0172

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0.28m3

施工 第0-0107号表

1-1-1

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積0.28m3 排出ガス対策型2次基準	11.100	時間			施工 第0-0108号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0173

バックホウ運転 (機 - 1)
クローラ型・標準 山積0.28m3

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0108号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次 山積0.28m3	1.000	時間			
運転手(特殊)		人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0174

管路埋戻工（洗滌砂）

クローラ型・標準 山積0.28m³

その他

1-1-2

施工 第0-0109号表

100

m³

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転（機-1） クローラ型・標準 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0108号表
タンバ及びランマ運転（機-31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0110号表
洗滌砂	126.000	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施 工 内 訳 表

タンパ及びランマ運転 (機 - 3 1)

施工 第0 -0110号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量 6 0 ~ 8 0 k g		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0176

管路埋戻工（RC-40）

クローラ型・標準 山積0.28m³

RC-40

1-1-2

施工 第0-0111号表

100

m³

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転（機 - 1） クローラ型・標準 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0108号表
タンバ及びランマ運転（機 - 31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0110号表
再生クラッシャーラン 40mm以下	126.000	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

上 田 市

施工内訳表

頁0-0177

発生土処理工

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：11.5km DID地区なし

1-1-3

施工 第0 -0112号表

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

施工内訳表

頁0-0178

発生土運搬費

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：11.5km DID地区無し

施工 第0 -0113号表

10

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0179

路盤工（管路土工） 1層仕上げ

1.8m以上，再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：1 0 c m

施工 第0 -0114号表

100

m 2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	12.700	m 3			
振動ローラ運転 （機 - 2 8 ） コンバインド型 質量 3 ～ 4 t 排出ガス対策型 1 次基準		日			施工 第0-0115号表
タンバ及びランマ運転 （機 - 3 1 ） 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			施工 第0-0116号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施 工 内 訳 表

頁0-0180

振動ローラ運転 (機 - 2 8)
コンバインド型 質量 3 ~ 4 t

排出ガス対策型 1 次基準

施工 第0 -0115号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 排ガス 1 次 質量 3 ~ 4 t		供用日			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

タンパ及びランマ運転 (機 - 3 1)

施工 第0 -0116号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ(ランマ)賃料 質量60～80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0182

組立マンホール工

3号(内径1500mm)

4 m以下

施工 第0 -0117号表

箇所 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0183

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生 小型車割増なし

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

人力打設

施工 第0 -0118号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)		m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0184

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生 小型車割増なし

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

施工 第0 -0118号表

1 m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種別： 高炉（ B B ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施工内訳表

頁0-0185

組立マンホール工

2号(内径1200mm)

4 m以下

施工 第0 -0119号表

箇所 当り

[illegible]

上 田 市

施工内訳表

頁0-0186

組立マンホール工

0号(内径750mm)または楕円(600×900mm)

3 m超 ~ 5 m以下

施工 第0 -0120号表

箇所 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0187

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 2 0 0 mm

1層施工

施工 第0 -0121号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス 2 0 1 4 ブレード幅 3 . 1 m		供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス 2 0 1 4		
ロードローラ[マカダム]賃料 ～超低・～排ガス2次 質量 1 0 ～ 1 2 t		日		ロードローラ[マカダム]賃料		
タイヤローラ賃料 質量 1 3 ～ 1 4 t		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0188

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 2 0 0 mm

機械構成比：

労務構成比：

1層施工

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0121号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下		m 3		クラッシャーラン C - 4 0		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：200 材料：再生クラッシャーラン R C - 4 0				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0189

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整砕石

機械構成比：

労務構成比：

全仕上り厚 1 5 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0122号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2014 ブレード幅3.1m		供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2014		
ロードローラ[マカダム]賃料 ～超低・～排ガス2次 質量10～12t		日		ロードローラ[マカダム]賃料		
タイヤローラ賃料 質量13～14t		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0190

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整碎石

機械構成比：

労務構成比：

全仕上り厚 1 5 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0122号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
粒調碎石 2 5 mm以下		m 3		再生粒度調整碎石 R M - 4 0		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
材料：粒度調整碎石 施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				全仕上り厚(mm)：150 材料(粒度調整碎石)：粒度調整碎石 M - 2 5		

交通誘導警備員 B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0123号表

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			

施工内訳表

頁0-0192

仮設材等の運搬
製品長 1.2 m 以内

運搬距離 3 . 9 k m (× 往復)

施工 第0 -0124号表

1 t 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0193

仮設材等の積込み，取卸し費
積込み，取卸し（往復分）

施工 第0 -0125号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等積込み費 基地積込み	1.000	t			
仮設材等取卸し費 現場取卸し	1.000	t			
仮設材等積込み費 現場積込み	1.000	t			
仮設材等取卸し費 基地取卸し	1.000	t			
* * * 単位当り * * *	1	t			

施 工 内 訳 表

通水試験工 《既設管連結・給水車不要》

施工 第0 -0126号表

φ 1 5 0 mm以下

1日当り試験距離：5 0 0 (m)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
器具損料及び諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	日			