

年 度	課 長	係 長	照 査	担 当		【参考】
令和8年度						
工 事 名	中学校トイレ改修事業 丸子北中学校トイレ改修工事					
工事場所	上田市生田					
工事開始期限日 竣工期限	令和8年10月30日 令和9年3月29日					
工事概要	校舎棟トイレ ：改修面積 163.8㎡ 衛生設備改修（1～3階、各階） 男子トイレ ：洋便器 4，小便器 5 女子トイレ ：洋便器 5 廊下（手洗い）：洗面流し 1， SK 1 内部改修 ：床、壁、天井、TB 電気設備改修：1式					

中学校トイレ改修事業 丸子北中学校トイレ改修工事

参考内訳書

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直 接 工 事 費	1	式		
直接工事費計				
共 通 費				
I 共通仮設費 積上げ分含む	1	式		別紙明細
II 現場管理費	1	式		
III 一般管理費	1	式		
共通費計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
校舎棟 (1～3階)	1	式		
計				

電気設備工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
校舎棟 (1～3階)	1	式		
計				

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
校舎棟 (1～3階)	1	式		
計				

校舎棟（1～3階）						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
鉄筋・コンクリート・型枠		1		式		
内外装		1		式		
木		1		式		
金属		1		式		
タイル		1		式		
建具		1		式		
塗装		1		式		
雑		1		式		
ユニット及びその他		1		式		
解体		1		式		
計						

電氣設備工事 科目別内訳

[illegible]

校舎棟（1～3階）						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
空気調和設備		1		式		
換気設備		1		式		
衛生器具設備		1		式		
給水設備		1		式		
排水設備		1		式		
給湯設備		1		式		
撤去工事		1		式		
発生材処理		1		式		
計						

建築工事 中科目別内訳

6

校舎棟（1～3階）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
鉄筋・コンクリート・型枠	内部	1	式		
計					
内外装	内部	1	式		
計					
木	仕上	1	式		
計					
金属	軽量鉄骨下地	1	式		
金属	点検口他	1	式		
金属	ブラインドボックス	1	式		
金属	金属	1	式		
計					
タイル	内部	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

校舎棟（1～3階）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
建具	アルミニウム製建具	1	式		
建具	銅製建具	1	式		
建具	トイレブース	1	式		
計					
塗装	内部	1	式		
計					
雑	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	内部	1	式		
計					
解体	解体工事	1	式		
解体	運搬・集積(積込)・処理	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

7

校舎棟（1～3階）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
電灯設備	撤去	1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

校舎棟（1～3階）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
空気調和設備	機器設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
給水設備	廊下流し	1	式		
計					
排水設備		1	式		
排水設備	廊下流し	1	式		
計					
給湯設備	廊下流し	1	式		
計					

[illegible]

建築工事 細目別内訳

11

校舎棟 (1～3階)		木		仕上		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 床組下地・フローリング補修	ブナフローリング補修 大引き・根太・下地合板共	3.5	m ²			
巾木 補修	唐松集成材 t-25 H=100	3.6	m			
腰壁 補修	県産唐松羽目板(目透かし) t-15 W=105	4.2	m ²			
腰壁見切 補修	唐松集成材 t-25 W=100	3.6	m			
腰上壁 補修	シナ合板(目透かし) t-5.5	12.3	m ²			
入口三方枠	タモ集成材(t-25 W=180) 枠サイズ W=1000 H=2000	6	か所			
棚取付	タモ集成材(t-25) ブラケット金物・板コーナ-50R面取り W=1200 D=270 2段	6	か所			
諸経費	配送・金物類・諸経費	1	式			
法定福利費		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

校舎棟 (1～3階)		金属		軽量鉄骨下地		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地 (基準単価)	65形 @300	137	m ²			
軽量鉄骨壁下地	20形 @303	136	m ²			
軽量鉄骨壁下地 (基準単価)	65形 @300 (ライニング)	16.5	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	151	m ²			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H=500以下	2	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボ-ト等切込み共	12	か所			
計						

12

[illegible][illegible]

建築工事 細目別内訳

13

校舎棟 (1～3階)		金属		金属		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床見切り	t-2.0 SUS HL W=50 H=20	6	か所			
壁小口見切	t-2.0 SUS W=135 H=25 L=2500	9	か所			
取付工事費		1	式			
搬入費		1	式			
諸経費		1	式			
法定福利費		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

校舎棟 (1～3階)		タイル		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
汚垂石	(リクシル キラミックステップ スリムⅡ同等)	7.3	m			
諸経費		1	式			
法定福利費		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

14

校舎棟 (1～3階)		建具		アルミニウム製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW-1	サッシクリーニング W=1715 W=1725 3ヶ所	8.9	㎡			
AW-1	アルミ額縁 t=2.0 D=75 W=1715 W=1725 新規額縁取付け(カバー)	3	か所			
AW-2	サッシクリーニング W=1515 H=1725 2ヶ所	5.2	㎡			
AW-2	アルミ額縁 t=2.0 D=75 W=1515 W=1725 新規額縁取付け(カバー)	2	か所			
AW-2'	サッシクリーニング W=1515 H=1100 1ヶ所	1.7	㎡			
AW-2'	アルミ額縁 t=2.0 D=75 W=1515 W=1100 新規額縁取付け(カバー)	1	か所			
取付工事費		1	式			
搬入費		1	式			
諸経費		1	式			
法定福利費		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

校舎棟 (1～3階)		建具		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SD-1	鋼製点検口 W=600 H=1800	3	か所			
施工費		1	式			
運搬費		1	式			
諸経費		1	式			
法定福利費		1	式			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

17

校舎棟 (1～3階)		解体		解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 長尺塩ビシート撤去	★アスベスト含有 レベル3 t=2.5	38.6	㎡			
床 ステンレス見切り撤去	t=2.0 W=50	12	m			
壁 C B解体撤去	★アスベスト含有 レベル3 t=120	141.8	㎡			
壁 モルタル下地磁器タイル撤去	(腰上)t=20+□100磁器タイル	84.2	㎡			
壁 モルタル下地吹付タイル撤去	★アスベスト含有 レベル3 (腰下)t=20+吹付タイル	120.1	㎡			
壁 テラゾーブロックライニング天板撤去	t=30 W=120	10.8	m			
壁 C Bライニング撤去	t=100	4.6	㎡			
壁 SUSライニング天板撤去	W=230	4.2	m			
天井 アスベストラックス撤去	★アスベスト含有 レベル3 t=6	151.7	㎡			
天井 下地撤去	鋼製下地 吊りボルト共	151.7	㎡			
建具 木製片開きドア撤去	W=800 H=2000	6	か所			
建具 トイレブース撤去	男子トイレ t=40	58.8	㎡			
建具 トイレブース撤去	女子トイレ t=40	70.8	㎡			
建具 鋼製両開き点検口撤去	W=1600 H=910	3	か所			
その他 撤去	SUS製一体型手洗い W=1800 D=400 H=200	6	か所			

建築工事 細目別内訳

校舎棟 (1～3階)		解体		解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
その他 撤去	床点検口 □600 SUS製	1	か所			
その他 撤去	天井点検口 □450アルミ製	12	か所			
その他 撤去	木製隔て板 W=45 H=1830	3	か所			
その他 撤去	木製掃除用具入れ W=680 D=500 H=1850	3	か所			
その他 撤去	木製小口 集成材 t=30 W=225 H=2700	6	か所			
給水管保温材撤去	★アスベスト含有 レベル2 口径20A 保温30mm 保温材剥がし撤去	23	m			
給水管保温材撤去	★アスベスト含有 レベル2 口径25A 保温30mm 保温材剥がし撤去	18	m			
給水管保温材撤去	★アスベスト含有 レベル2 口径32A 保温30mm 保温材剥がし撤去	9	m			
給水管保温材撤去	★アスベスト含有 レベル2 口径40A 保温30mm 保温材剥がし撤去	3	m			
給水管保温材撤去	★アスベスト含有 レベル2 口径50A 保温30mm 保温材剥がし撤去	3	m			
給水管保温材撤去	★アスベスト含有 レベル2 口径65A 保温30mm 保温材剥がし撤去	5	m			
排水管保温材撤去	★アスベスト含有 レベル2 口径50A 保温20mm 保温材剥がし撤去	22	m			
排水管保温材撤去	★アスベスト含有 レベル2 口径65A 保温20mm 保温材剥がし撤去	7	m			
排水管保温材撤去	★アスベスト含有 レベル2 口径75A 保温20mm 保温材剥がし撤去	26	m			
排水管保温材撤去	★アスベスト含有 レベル2 口径100A 保温20mm 保温材剥がし撤去	25	m			

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

校舎棟 (1～3階)		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管、配線		1	式			別紙 00-0002
ボックス類		1	式			別紙 00-0003
タフラススイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 — —	2	個			
熱線センサー付自動スイッチ	親器 8A	6	個			
熱線センサー付自動スイッチ	子器 換気扇接続端子付	6	個			
熱線センサー付自動スイッチ	子器	21	個			
同上操作ユニット	2回線用	6	個			
LED照明器具	LRS1 — -05 LN	33	個			
LED照明器具	LRS1 — -08 LN	30	個			
LED照明器具 C	LED30W	6	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

校舎棟 (1～3階)		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管、配線		1	式			別紙 00-0004
ボックス類		1	式			別紙 00-0005
フラッシュプレート (金属製)	角型 ハトメ	12	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	39	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

21

校舎棟 (1～3階)		電灯設備		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	347	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	252	m			
タップスイッチ撤去 (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネーム無 -	2	個			
タップスイッチ撤去 (金属プレート付)	1P 15A × 2 ネーム無 PL × 1 -	6	個			
コンセント撤去 (金属プレート付)	連用形2P15A×2 - 125V	6	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W × 1 再使用しない	12	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	露出形 FHF 32W × 1 再使用しない	12	個			
産業廃棄物処分費		1	式			別紙 00-0006
計						

電気設備工事 細目別内訳

校舎棟 (1～3階)		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管、配線		1	式			別紙 00-0007
スポット形感知器	差動式 2種 露出	6	個			
既設品取外し再取 付費	定温式スポット形感知器 1種	3	個			
計						

機械設備工事 細目別内訳

23

校舎棟 (1～3階)		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スパ イラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 100mm	36	m			
スパ イラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	23	m			
送風機用 たわみ継手	片吸込形 No.2 以下	6	組			
吸込口グリル	EAG-1 天井取付型 100φダクト接続 参考型番 P-18GLF6	18	個			
スパ イラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	12	m			
あと施工アンカー		1	式			別紙 00-0008
計						

機械設備工事 細目別内訳

校舎棟 (1～3階)		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風便器	参考型番 CS597BMCS, BC-P20HUM 防露式蜜結式ロータンク、温水洗浄便座 他附属部品一式	27	組			
紙巻器	参考型番 YH702, CF-63HST 棚付2連紙巻器	27	個			
壁掛小便器	参考型番 UFH500, U-406RU 自動フラッシュ弁 (乾電池式)	15	組			
カウンター一体型洗面 器	参考型番 MK45C1500WPA13W, ※MB- 451KD7WS (1500) 1=1500 (ホウル2連) (自動水栓一体型電気温水器, 止水栓 , 排水金物, 排水口カバー) × 2組 1方エプロン, 他附属部品一式	3	組			
カウンター一体型洗面 器	参考型番 MK45L1500WPA13W, ※MB- 451KD7WL (1500) 1=1500 (ホウル2連) (自動水栓一体型電気温水器, 止水栓 , 排水金物, 排水口カバー) × 2組 2方エプロン, 他附属部品一式	3	組			
化粧鏡	参考型番 YM3560F, KF-D3660AG 耐蝕鏡 寸法 360×600L	12	枚			
小便器用手すり	参考型番 T112CU22, KF-701AEJ 樹脂被覆タイプ	3	個			
L型手すり	参考型番 T112CL9, KF-920E70D12J 700×700×34φ 樹脂被覆タイプ	6	個			
計						

機械設備工事 細目別内訳

上田市

校舎棟（1～3階）		給水設備		廊下流し		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 機械室・便所 20A	26	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 機械室・便所 20A	5	m			
自在水栓	参考型番 T136SUNR13C, LF-14F-13-U	6	個			
湯水混合栓	シンガレバ-混合栓 参考型番 KG-2E	3	個			
仕切弁 (管端防食コ)	5K(ねじ・給水用) 20A	5	個			
フレキシブルジョイント	ベ-ロス-形 20A	3	個			
中間階用水抜栓	20A弁体 床開閉器共	3	個			
吸気弁	15A	3	個			
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	3	m			
給水管 保温	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	24	m			
既存管接続		1	式			別紙 00-0015
はつり工事		1	式			別紙 00-0016
あと施工アンカー	10φ 上向き	11	か所			
計						

校舎棟（1～3階）		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 50A	23	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 75A	13	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 100A	56	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 125A	13	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 40A	4	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 50A	5	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 65A	8	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 75A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)改修	機械室・便所 50A	35	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)改修	機械室・便所 75A	23	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)改修	機械室・便所 100A	102	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)改修	機械室・便所 125A	12	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)改修	機械室・便所 50A	12	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)改修	機械室・便所 65A	6	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)改修	機械室・便所 75A	33	m			

校舎棟 (1～3階)		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 100A	12	m			
床上掃除口(非防水形)	COA 50A	1	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 80A	7	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	17	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 125A	1	個			
掃兼ドレン	80mm	6	個			
ドレンコ 通気弁	100mm	1	個			
滴水試験継手	100A	2	個			
滴水試験継手	125A	2	個			
保温		1	式			別紙 00-0017
はつり工事	鉄筋探査共	1	式			別紙 00-0018
あと施工アンカー		1	式			別紙 00-0019
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0020
スリーブ		1	式			別紙 00-0021
既存管切断接続		1	式			別紙 00-0022

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

27

機械設備工事 細目別内訳

上田市

校舎棟 (1～3階)		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0025
衛生器具撤去		1	式			別紙 00-0026
外類撤去		1	式			別紙 00-0027
配管撤去		1	式			別紙 00-0028
石綿含有材撤去	配管フランジパッキン撤去	1	式			別紙 00-0029
計						

機械設備工事 細目別内訳

校舎棟 (1～3階)		撤去工事			廊下流し	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管撤去		1	式			別紙 00-0030
計						

機械設備工事 細目別内訳

29

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

校舎棟（1～3階）			電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管、配線			1	式			別紙 00-0002
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 二重天井・床内、ビ ット・トラフ内		126	m			
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)		4	m			
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 二重天井・床内、ビ ット・トラフ内		195	m			
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)		6	m			
合成樹脂製可とう 電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm		6	m			
計							
ボ ックス類			1	式			別紙 00-0003
合成樹脂製 アウトレットボ ックス (カバー 付)	中四角 浅型 D44		8	個			
合成樹脂製 アウトレットボ ックス (カバー 付)	中四角 深型 D54		18	個			
計							

校舎棟 (1～3階)		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管、配線		1	式			別紙 00-0004
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブ ル平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C 管内	9	m			
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブ ル平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C 二重天井・床内、ビ ット・トラフ内	169	m			
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブ ル平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	150	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	150	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25. 4mm)	9	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0005
合成樹脂製 アウトレットボックス (カバー 付)	中四角 浅型 D44	42	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25. 4mm) コーナボックス	9	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25. 4mm) 1個用スイッチボックス	9	個			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

33

校舎棟（1～3階）		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0009
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	36	m			
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A	13	m			
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 32A	14	m			
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 40A	6	m			
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 50A	10	m			
給水管 保温	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	96	m			
給水管 保温	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	28	m			
給水管 保温	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 32A	7	m			
給水管 保温	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A	13	m			
給水管 保温	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A	42	m			
給水管 保温	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 65A	12	m			
給水管 保温	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 100A	7	m			
給水用弁類 保温	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 65A	1	個			
計						

機械設備工事 別紙明細

校舎棟（1～3階）		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
はつり工事	鉄筋探査共	1	式			別紙 00-0010
機械はつり（ダイヤ モンドカッターによる 配管用貫通口）	250mm程度 75mm	54	か所			
鉄筋探査	X線鉄筋探査	54	か所			
計						
あと施工アンカー		1	式			別紙 00-0011
あと施工アンカー	10φ 上向き	99	個			
計						
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0012
給水形鋼振止		3	%			
計						

機械設備工事 別紙明細

34

校舎棟（1～3階）		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スリーブ		1	式			別紙 00-0013
給水スリーブ		3	%			
計						
既存管切断接続		1	式			別紙 00-0014
既存管切断接続	鋼管 20A 保温有	5	か所			
既存管切断接続	鋼管 25A 保温有	2	か所			
既存管切断接続	鋼管 32A 保温有	1	か所			
既存管切断接続	鋼管 50A 保温有	5	か所			
既存管切断接続	鋼管 65A 保温有	1	か所			
既存管切断接続	鋼管 100A 保温有	1	か所			
計						

機械設備工事 別紙明細

校舎棟（1～3階）		給水設備			廊下流し	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既存管接続		1	式			別紙 00-0015
既存管切断接続	鋼管類 20A 保温有	3	か所			
既存管切断接続	鋼管類 20A 保温無	3	か所			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0016
機械はつり（パイプ ジョイントによる 配管用貫通口）	250mm程度 100mm	3	か所			
機械はつり（パイプ ジョイントによる 配管用貫通口）	100～150mm 75mm	3	か所			
鉄筋探査	X線鉄筋探査	6	か所			
計						

機械設備工事 別紙明細

35

校舎棟 (1～3階)		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0017
排水管 保温	ガラスケール 天井内, バイフシャフト内 アルミガラスクロス 50A	5	m			
計						
はつり工事	鉄筋探査共	1	式			別紙 00-0018
機械はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	250mm程度 100mm	28	か所			
機械はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	250mm程度 125mm	13	か所			
機械はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	250mm程度 150mm	44	か所			
機械はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	250mm程度 175mm	1	か所			
鉄筋探査	X線鉄筋探査	86	か所			
計						
あと施工アンカー		1	式			別紙 00-0019
あと施工アンカー	10φ 上向き	184	個			
計						

機械設備工事 別紙明細

校舎棟 (1～3階)		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0020
排水形鋼振止		3	%			
計						
スリーブ		1	式			別紙 00-0021
排水スリーブ		3	%			
計						
既存管切断接続		1	式			別紙 00-0022
既存管切断接続	樹脂管 50A 保温無	7	か所			
既存管切断接続	樹脂管 100A 保温無	1	か所			
既存管切断接続	樹脂管 125A 保温無	2	か所			
計						

機械設備工事 別紙明細

36

校舎棟 (1～3階)		排水設備		廊下流し		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既存管接続		1	式			別紙 00-0023
既存管切断接続	樹脂管類 50A 保温無し	6	か所			
既存管切断接続	樹脂管類 100A 保温無し	2	か所			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0024
機械はつり (パイプ バンド・カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 100mm	6	か所			
鉄筋探査	X線鉄筋探査	6	か所			
計						

機械設備工事 別紙明細

校舎棟 (1～3階)		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0025
換気扇 撤去	天井埋込形	6	台			
パネルヒーター (床置形、壁掛形) 撤去	3.5kW以下	6	台			
計						

機械設備工事 別紙明細

37

校舎棟 (1～3階)		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
衛生器具撤去		1	式			別紙 00-0026
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	14	組			
和風便器撤去	タンク式 再使用しない	7	組			
耐火カバー撤去		14	組			
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	4	組			
大便器撤去	タンク式 再使用しない	2	組			
小便器撤去	専用洗浄弁式床置小便器 再使用しない	15	組			
掃除流し撤去	バック付き掃除流し 再使用しない	6	組			
鏡撤去	再使用しない	18	枚			
単水栓撤去		18	個			
計						

機械設備工事 別紙明細

校舎棟 (1～3階)		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ダクト類撤去		1	式			別紙 00-0027
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	150mm 再使用しない	10	m			
スパイラルダクト保温撤去(32K)	ロックウール・グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 再使用しない	5	m ²			
計						

校舎棟 (1～3階)		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管撤去		1	式			別紙 00-0028
給水管撤去						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 20A	118	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 25A	54	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 32A	13	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 40A	28	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 50A	40	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 65A	21	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 100A	7	m			
一般弁類 撤去	65A	4	個			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A 再使用しない	23	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A 再使用しない	18	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 32A 再使用しない	9	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 40A 再使用しない	3	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 50A 再使用しない	3	m			

機械設備工事 別紙明細

校舎棟 (1～3階)		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管撤去		1	式			別紙 00-0028
給水管 保温撤去	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 65A 再使用しない	5	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	95	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A 再使用しない	36	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 32A 再使用しない	4	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A 再使用しない	25	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A 再使用しない	37	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 65A 再使用しない	16	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 100A 再使用しない	7	m			
排水管撤去						
排水・通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	機械室・便所 40A	13	m			
排水・通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	機械室・便所 50A	66	m			
排水・通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	機械室・便所 65A	22	m			
排水・通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	機械室・便所 75A	87	m			
排水・通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	機械室・便所 100A	98	m			

校舎棟（1～3階）		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管撤去		1	式			別紙 00-0028
排水・通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)撤去	機械室・便所 125A	23	m			
排水・鉛管 撤去	機械室・便所 50A	21	m			
排水・鉛管 撤去	機械室・便所 65A	6	m			
排水・鉛管 撤去	機械室・便所 75A	27	m			
床排水トラップ 撤去 (T3B、T3BL、T5B、T16B、T16BL)	50A	6	個			
床上掃除口 撤去 (COA)	50A	1	個			
床上掃除口 撤去 (COA)	125A	1	個			
床上掃除口 撤去 (COB)	80A	10	個			
床上掃除口 撤去 (COB)	100A	12	個			
流しトラップ 撤去	T14AA 50A	6	個			
排水管 保温撤去	ガラスケール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 50A 再使用しない	29	m			
排水管 保温撤去	ガラスケール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 65A 再使用しない	9	m			
排水管 保温撤去	ガラスケール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 80A 再使用しない	26	m			
排水管 保温撤去	ガラスケール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 100A 再使用しない	25	m			

機械設備工事 別紙明細

校舎棟（1～3階）		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管撤去		1	式			別紙 00-0028
排水管 保温撤去	ガラスケール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 125A 再使用しない	9	m			
排水管 保温撤去	ガラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A 再使用しない	36	m			
排水管 保温撤去	ガラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 65A 再使用しない	8	m			
排水管 保温撤去	ガラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 80A 再使用しない	69	m			
排水管 保温撤去	ガラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 100A 再使用しない	50	m			
排水管 保温撤去	ガラスケール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 125A 再使用しない	14	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

40

校舎棟 (1～3階)		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
石綿含有材撤去	配管フランジ [※] ハ [※] ッケン撤去	1	式			別紙 00-0029
安全施設	表示板・ハ [※] リケート [※] 等	1	式			
GV65フランジ [※] ハ [※] ッケン撤去	ハ [※] ッケン [※] ラビ [※] ンク [※] 、両端切断	4	個			
固化剤吹付		4	個			
配管ハ [※] ッケン袋詰め	0.15mmフレコン	1	式			
安全対策費	防護マスク・保護服等	1	式			
清掃片付け費		1	式			
搬出・積込		1	式			
管長申請書類作成費		1	式			
専門業者経費		1	式			
計						

機械設備工事 別紙明細

校舎棟 (1～3階)		撤去工事			廊下流し	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管撤去		1	式			別紙 00-0030
給水配管類撤去						
給水・塩ビ [※] ライニング [※] 鋼管 (SGP-VB)撤去	ねじ接合 機械室・便所 20A	22	m			
給水・ステンレスフレキ配管撤去	20A 2m	3	本			
給水管 保温撤去	ホ [※] リスチレン 暗渠内 着色アルミ [※] カ [※] ラスクロス 20A 再使用しない	4	m			
給水管 保温撤去	ホ [※] リスチレン 天井内、ハ [※] イフ [※] シャフト内 アルミ [※] カ [※] ラスクロス 20A 再使用しない	18	m			
排水配管類撤去						
排水・硬質ポリ塩化ビ [※] ニル管 (VP)撤去	機械室・便所 50A	10	m			
排水・硬質ポリ塩化ビ [※] ニル管 (VP)撤去	機械室・便所 100A	1	m			
排水管 保温撤去	ク [※] ラスケール 天井内、ハ [※] イフ [※] シャフト内 アルミ [※] カ [※] ラスクロス 50A 再使用しない	8	m			
排水管 保温撤去	ク [※] ラスケール 暗渠内 着色アルミ [※] カ [※] ラスクロス 50A 再使用しない	2	m			
排水管 保温撤去	ク [※] ラスケール 暗渠内 着色アルミ [※] カ [※] ラスクロス 100A 再使用しない	1	m			
給湯配管類撤去						
給湯・ステンレスフレキ配管撤去	20A 2m	3	本			
計						

機械設備工事 別紙明細

41

校舎棟（1～3階）		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
廃棄物積込		1	式			別紙 00-0031
陶器類積込	12. 1m3	1	式			
金属類積込	0. 7m3	1	式			
混合廃棄物積込	10. 7m3	1	式			
コンクリートカク積込	0. 4m3	1	式			
計						
廃棄物運搬		1	式			別紙 00-0032
陶器類運搬	4tコンテナ	1	式			
金属類運搬	2tカクンブ	1	式			
混合廃棄物運搬	4tコンテナ	1	式			
コンクリートカク運搬	2tカクンブ	1	式			
計						

機械設備工事 別紙明細

校舎棟（1～3階）		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分		1	式			別紙 00-0033
ガラス・陶器類処分	12. 1m3	1	式			
金属類処分	0. 7m3	1	式			
混合廃棄物処分	10. 7m3	1	式			
コンクリートカク処分	0. 4m3	1	式			
計						
石綿含有廃棄物運搬・処分費		1	式			別紙 00-0034
石綿含有廃棄物処分費		1	m3			
計						

