

年 度	課 長	係 長	照 査	担 当		【参考】
令和8年度						
工 事 名	小学校トイレ改修事業 塩川小学校トイレ改修工事					
工事場所	上田市塩川					
工事開始期限日 竣工期限	令和8年10月30日 令和9年3月29日					
工事概要	男・女トイレ改修 1-3階 : 改修面積168.0㎡ 内部改修 : 床、壁、天井、トイレブース改修 一式 電気設備改修 : 一式 給排水衛生設備 多目的トイレ : 洋便器 1基 男子トイレ : 洋便器 3基×3ヶ所 : 小便器 5基×3ヶ所 : 掃除流し 1ヶ×3ヶ所 女子トイレ : 洋便器 6基×3ヶ所 : 掃除流し 1ヶ×3ヶ所					

小学校トイレ改修事業 塩川小学校トイレ改修工事

参考内訳書

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直 接 工 事 費	1	式		
直接工事費計				
共 通 費				
I 共通仮設費 積上げ分含む	1	式		別紙明細
II 現場管理費	1	式		
III 一般管理費	1	式		
共通費計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

工事種別内訳

[illegible]

建築工事 種目別内訳

[illegible]

電気設備工事 種目別内訳

[illegible]

機械設備工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
普通教室棟	1	式		
計				

建築工事 科目別内訳

普通教室棟						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設			1	式		
鉄筋・コンクリート・型枠			1	式		
内外装			1	式		
木			1	式		
金属			1	式		
タイル			1	式		
建具			1	式		
塗装			1	式		
ユニット及びその他			1	式		
解体			1	式		
計						

電気設備工事 科目別内訳

普通教室棟						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
電灯設備		1		式		
拡声設備		1		式		
火災報知設備		1		式		
計						

機械設備工事 科目別内訳

普通教室棟						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
空気調和設備		1		式		
換気設備		1		式		
衛生器具設備		1		式		
給水設備		1		式		
排水設備		1		式		
撤去工事		1		式		
発生材処理		1		式		
	計					

建築工事 中科目別内訳

普通教室棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
鉄筋・コンクリート・型枠	内部	1	式		
計					
内外装	内部	1	式		
計					
木	仕上(部位別)	1	式		
計					
金属	軽量鉄骨下地	1	式		
金属	点検口	1	式		
金属	金属	1	式		
計					
タイル	内部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		

建築工事 中科目別内訳

普通教室棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
建具	鋼製建具	1	式		
建具	鋼製パーテーション	1	式		
建具	トイレブース	1	式		
計					
塗装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	内部	1	式		
ユニット及びその他	ビクトサイン	1	式		
ユニット及びその他	設備補強	1	式		
ユニット及びその他	床下補強	1	式		
計					
解体	解体工事	1	式		
解体	運搬・集積(積込)・処理	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

普通教室棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
電灯設備	撤去	1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

普通教室棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空調設備	機器設備	1	式		
空調設備	給油配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		

機械設備工事 中科目別内訳

普通教室棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					

建築工事 細目別内訳

普通教室棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し(内部改修)	複合改修	168	m ²			
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 (解体時)	168	m ²			
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 (仕上時)	168	m ²			
養生	養生シート敷き	168	m ²			
養生	搬出入路部分	162	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	168	m ²			
作業用昇降足場	クレーン緊結式足場 足場板・階段・安全手摺・メッシュシート	1	カ所			
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	52.5	m ²			
仮設間仕切り仕上材	B種(片面) 石こうボード	52.5	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

普通教室棟		鉄筋・コンクリート・型枠		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スラブ塞ぎ (和便器・配管・点検口)	和便器 20ヶ所、配管Φ50×28、Φ65×4、Φ75×5、Φ100×6ヶ所、 点検口移設 1ヶ所	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

普通教室棟		内外装	内部				
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地 下地調整	65.4		m ²			
床 ケレン	床	92.1		m ²			
床 モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	92.1		m ²			
床 ポリスチレン フォーム敷き	t-25	92.1		m ²			
床 セルフレベリ ング材塗り	t-10	92.1		m ²			
床 ビニル床シート	無 地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	151		m ²			
巾木 塩ビシート 立上げ	H=100	149		m			
巾木 R面木	10R	149		m			
巾木 塩ビ製壁見 切	コ型	149		m			
壁 せっこうボード 張り (基準単価)	厚12.5 不燃 突付け -	331		m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	29.2		m ²			
壁 化粧ケイ酸カ ルシウム板張り	t-6 不燃	350		m ²			
壁 メラミン不燃 化粧板張り	t-3 (アイカ セラール同等)	29.2		m ²			
壁 建具廻り シー リング (基準単価)	変成シリコン(2成分形) MS-2 10×10	691		m			
壁 アルミ見切り	イカ型	67.2		m			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

普通教室棟		木	仕上(部位別)			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
巾木 タモ集成材	t=20 H=100	9.8	m			
諸経費	配送・金物・諸経費	1	式			
法定福利費		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

普通教室棟		金属	軽量鉄骨下地			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地 (基準単価)	65形 @300	111	m ²			
軽量鉄骨壁下地	20形 @303	144	m ²			
軽量鉄骨壁下地 (基準単価)	65形 @300 (ライニング)	19.7	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｼｰﾄ含む	158	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度 ﾎｰﾄﾞ等切込み共	16	ｶﾞ所			
計						

建築工事 細目別内訳

普通教室棟		金属		点検口		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵無 600角	2	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	16	か所			
壁点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	3	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

普通教室棟		金属		金属		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SUS三方枠	t=2.0HL W=900 H=2000 床見切り15×50×15 L=900付	6	か所			
壁小口見切	t=2.0HL W=135 H=25 L=2500	4	か所			
取付工事費		1	式			
搬入費		1	式			
諸経費		1	式			
法定福利費		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事
 細目別内訳

普通教室棟		建具		トイレブース		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T B - 1	パーチクルボード D=1320 H=2000	1	か所			
T B - 2	パーチクルボード D=1320 H=2000	1	か所			
T B - 3	パーチクルボード D=1420 H=2000	1	か所			
T B - 4	パーチクルボード D=1420 H=2000	2	か所			
T B - 5	パーチクルボード D=1520 H=2000	2	か所			
T B - 6	パーチクルボード D=1320 H=2000	2	か所			
T B - 7	パーチクルボード D=1520 H=2000	2	か所			
施工費		1	式			
運搬費		1	式			
諸経費		1	式			
法定福利費		1	式			
計						

建築工事
 細目別内訳

普通教室棟		塗装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
素地ごしらえ (糸幅100mm程度)	木部(屋内)	9.8	m			
UC塗り (糸幅100mm程度)	1液形 木部 B種	9.8	m			
錆止め塗料塗り (糸幅100mm程度)	鉄鋼(鉄筋)面	1.1	m			
計						

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

普通教室棟		解体		解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 長尺塩ビシート撤去	t=2.5	68.1	㎡			
床 汚垂石（御影石）撤去	t=20	6.8	㎡			
床 ステンレス見切り撤去	t=2.0 W50	21.9	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共（床点検口）	0.15	m3			
壁 CB解体撤去	t=120	96.7	㎡			
壁 モルタル下地磁器タイル撤去	t=20+□100磁器タイル	113	㎡			
壁 モルタル下地二丁掛タイル撤去	t=20+t=10 W=227 H=60	26.3	㎡			
壁 御影石ライニング天板撤去	t=25 W=260	10.6	m			
壁 御影石ライニング天板撤去	t=25 W=130	8.8	m			
天井 化粧石膏ボード張り撤去	t=9.5（廊下）	23.2	㎡			
天井 ケイカル板撤去	★アスベスト含有 レベル3 目透かし張り 養生費含む	140	㎡			
天井 廻り縁撤去	塩ビ	160	m			
天井 下地撤去	鋼製下地 吊りボルト共	162	㎡			
建具 アルミ製片開きドア撤去	W=750 H=2540 欄間付 枠共	6	か所			
建具 鋼製片引戸撤去	W=1000 H=2000 枠共	1	か所			

建築工事 細目別内訳

普通教室棟		解体		解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
建具 トイレブース撤去	男子トイレ t=40	48	㎡			
建具 トイレブース撤去	女子トイレ t=40	78.8	㎡			
その他撤去	マーブルカウンター L=1740	6	か所			
その他撤去	床点検口 □600 SUS製	2	か所			
その他撤去	天井点検口 □450 アルミ製	3	か所			
その他撤去	木製隔て壁撤去 t=40 H=1800	3	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

普通教室棟		解体		運搬・集積(積込)・処理		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
解体廃棄物運搬費	廃プラスチック類	0.27	t			
解体廃棄物運搬費	ガレキ類	11.55	t			
解体廃棄物運搬費	コンクリート・ＣＢ類	13.8	t			
解体廃棄物運搬費	石膏ボード類	0.15	t			
解体廃棄物運搬費	★アスベスト含有建材（ケイカル板）	0.75	t			
解体廃棄物運搬費	木屑（焼却系可燃物）	3.45	t			
解体廃棄物運搬費	鉄屑類（千地系）	1.2	t			
解体廃棄物集積・積込費	廃プラスチック類 人力集積・積込	0.27	t			
解体廃棄物集積・積込費	ガレキ類 人力集積・積込	11.55	t			
解体廃棄物集積・積込費	コンクリート・ＣＢ類 人力集積・積込	13.8	t			
解体廃棄物集積・積込費	石膏ボード類 人力集積・積込	0.15	t			
解体廃棄物集積・積込費	★アスベスト含有建材（ケイカル板） 人力集積・積込	0.75	t			
解体廃棄物集積・積込費	木屑（焼却系可燃物） 人力集積・積込	3.45	t			
解体廃棄物集積・積込費	鉄屑類（千地系） 人力集積・積込	1.2	t			
解体廃棄物処理費	廃プラスチック類	0.27	t			

建築工事 細目別内訳

普通教室棟		解体		運搬・集積(積込)・処理		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
解体廃棄物処理費	ガレキ類	11.55	t			
解体廃棄物処理費	コンクリート・ＣＢ類	13.8	t			
解体廃棄物処理費	石膏ボード類	0.15	t			
解体廃棄物処理費	アスベスト含有建材（ケイカル板）	0.75	t			
解体廃棄物処理費	木屑（焼却系可燃物）	3.45	t			
解体廃棄物処理費	鉄屑類（千地系）▲有価物	1.2	t			
諸経費・法定福利費		1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

普通教室棟		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管、配線		1	式			別紙 00-0001
電灯分電盤	L-1A-1	1	面			
電灯分電盤	L-2A-1	1	面			
電灯分電盤	L-3A-1	1	面			
機械はつり(ダイヤ ソド'カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 50mm	3	か所			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ 100	3	か所			
計						

電気設備工事 細目別内訳

普通教室棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管、配線		1	式			別紙 00-0002
ボックス類		1	式			別紙 00-0003
ダブルスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 -	3	個			
熱線センサー付自動スイッチ	親器 8A	6	個			
熱線センサー付自動スイッチ	子器 換気扇接続端子付	6	個			
熱線センサー付自動スイッチ	子器	18	個			
熱線センサー付自動スイッチ	親器 換気扇接続端子付	1	個			
同上操作ユニット	2回線用	7	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	6	個			
LED照明器具 A	LRS1 - -05 LN	27	個			
LED照明器具 B	LRS1 - -08 LN	50	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

普通教室棟		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管、配線		1	式			別紙 00-0004
ボックス類		1	式			別紙 00-0005
フラッシュプレート (金属製)	角型 ハトメ	12	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	43	個			
警報ランプ付プザーク		1	個			
同上押釦	プルスイッチ付	2	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

普通教室棟		電灯設備		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	572	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	168	m			
プルスイッチ撤去 (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム無 PL ×1 -	6	個			
熱線センサー付自動スイッチ撤去	親器	1	個			
パネルヒーターコントロールスイッチ撤去		7	個			
コンセント撤去 (金属プレート付)	連用形2P15A×1 - 125V	6	個			
コンセント撤去 (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	1	個			
コンセント撤去 (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	6	個			
警報ランプ付プザーク 撤去		1	個			
同上押釦	プルスイッチ付	1	個			
白熱灯器具 撤去	ブラケットライト 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 10W ×1 再使用しない	30	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHF 32W ×1 再使用しない	19	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

普通教室棟		空調調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電気ハ ^ﾟ ネルヒーター	EPH-1 壁掛型 放熱量 1.5kw 電源 1φ200v1.5kw いたずら防止か ^ﾟ ー, 吹出口か ^ﾟ ート ^ﾟ 他付 属品一式	6	台			
電気ハ ^ﾟ ネルヒーター	EPH-2 壁掛型 放熱量 0.5kw 電源 1φ200v0.5kw いたずら防止か ^ﾟ ー, 吹出口か ^ﾟ ート ^ﾟ 他付 属品一式	6	台			
遠赤外線輻射暖房機	EPH-3 天井埋込型 放熱量 0.5kw 電源 1φ200v0.5kw サーモスタット(デ ^ﾟ ジ ^ﾟ タル式) 他附属品一式	1	台			
計						

機械設備工事 細目別内訳

普通教室棟		空調調和設備		給油配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既存個別タンク取り外し再取り付け	貯油量20L 壁取付	3	組			
油・配管用炭素鋼鋼管(黒)改修	ねじ接合 機械室・便所 20A	5	m			
油・配管用炭素鋼鋼管(黒)改修	ねじ接合 機械室・便所 25A	19	m			
油・配管用炭素鋼鋼管(黒)改修	ねじ接合 機械室・便所 32A	6	m			
マレ ^ﾟ ア ^ﾟ ル鉄及びダ ^ﾟ クタイ ^ﾟ ル鉄玉形弁(MDS)	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	3	個			
マレ ^ﾟ ア ^ﾟ ル鉄及びダ ^ﾟ クタイ ^ﾟ ル鉄玉形弁(MDS)	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	6	個			
フレキシ ^ﾟ ブルジ ^ﾟ ョイント	ヘ ^ﾟ ロース ^ﾟ 形 20A	3	個			
フレキシ ^ﾟ ブルジ ^ﾟ ョイント	ヘ ^ﾟ ロース ^ﾟ 形 25A	6	個			
フレキシ ^ﾟ ブルジ ^ﾟ ョイント	ヘ ^ﾟ ロース ^ﾟ 形 32A	3	個			
あと施工アンカー	10φ 上向き	11	個			
既存管切断接続		1	式			別紙 00-0007
塗装工事		1	式			別紙 00-0008
計						

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

普通教室棟		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風便器	参考型番 CS597BMCS, BC-P20HUM 防露式蜜結式ロタンク, 暖房便座 他附属部品一式	27	組			
紙巻器	参考型番 YH702, CF-63HST 棚付2連紙巻器	27	個			
壁掛小便器	参考型番 UFH500, U-406RU 自動フラッシュ弁(乾電池式)	15	組			
コンベクト多機能トイレ ユニット	参考型番 UADAZ21R1D1ASD2WB 壁掛型便器(ロタンク式)温水洗浄便座 (専用リモコン), 洗面器(自動水栓(電気 温水器付)) 他附属品一式	1	組			
カウンター一体型洗面 器	参考型番 MK45R1590WPA13W, ※MB- 451KD7WR(1590) L=1590(ぶっく2連) (自動水栓一体型電気温水器, 止水栓 , 排水金物, 排水口カバー)×2組 2方エプロン, 他附属部品一式	2	組			
カウンター一体型洗面 器	参考型番 MK45R1790WPA13W, ※MB- 451KD7WR(1790) L=1790(ぶっく2連) (自動水栓一体型電気温水器, 止水栓 , 排水金物, 排水口カバー)×2組 2方エプロン, 他附属部品一式	4	組			
掃除流し	参考型番 SK22A, S-202A 横水栓, 排水金物, 他付属品一式	6	組			
化粧鏡	参考型番 YM6090F, KF-6090A 耐蝕鏡 寸法 600-900L	1	枚			
化粧鏡	参考型番 YM3560F, KF-D3660AG 耐蝕鏡 寸法 360×600L	12	枚			
小便器用手すり	参考型番 T112CU22, KF-701AEJ 樹脂被覆タイプ	2	個			
L型手すり	参考型番 T112CL9, KF-920E70D12J 700×700×34φ 樹脂被覆タイプ	4	個			
計						

機械設備工事 細目別内訳

普通教室棟		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 機械室・便所 20A	135	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 機械室・便所 25A	24	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 機械室・便所 32A	11	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 機械室・便所 40A	8	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 機械室・便所 40A	9	m			
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 20A	12	個			
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 25A	3	個			
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 50A	3	個			
吸気弁	15A	6	個			
中間階用電動水抜 栓	50A 弁体 駆動部共 付属品一式	3	個			
保温		1	式			別紙 00-0010
はつり工事	鉄筋探査共	1	式			別紙 00-0011
あと施工アンカー	10φ 上向き	66	個			
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0013
既存管切断接続		1	式			別紙 00-0014

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

普通教室棟			排水設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 50A	27	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 65A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 75A	13	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 100A	48	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 65A	4	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 75A	15	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 50A	41	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 65A	11	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 75A	22	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 100A	88	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 50A	17	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 65A	52	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 75A	28	m			
床上掃除口(非防水形)	COA 80A	5	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	15	個			

機械設備工事 細目別内訳

普通教室棟		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
掃兼トラフ	80mm	6	個			
トラフコトバ	65mm	2	個			
滴水試験継手	100A	4	個			
保温		1	式			別紙 00-0015
はつり工事	鉄筋探査共	1	式			別紙 00-0016
あと施工アンカー	10φ 上向き	181	個			
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0018
既存管切断接続		1	式			別紙 00-0019
計						

機械設備工事 細目別内訳

普通教室棟		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0020
衛生器具撤去		1	式			別紙 00-0021
ダクト類撤去		1	式			別紙 00-0022
配管撤去		1	式			別紙 00-0023
石綿含有材撤去	配管フランジパッキン撤去	1	式			別紙 00-0024
計						

機械設備工事 細目別内訳

普通教室棟		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
廃棄物積込		1	式			別紙 00-0025
廃棄物運搬		1	式			別紙 00-0026
廃棄物処分		1	式			別紙 00-0027
石綿含有廃棄物運搬・処分費		1	式			別紙 00-0028
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

普通教室棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管、配線		1	式			別紙 00-0002
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブ ル平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C 二重天井・床内、ヒ ット・トラフ内	120	m			
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブ ル平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	8	m			
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブ ル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C 二重天井・床内、ヒ ット・トラフ内	172	m			
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブ ル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	7	m			
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブ ル平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C 二重天井・床内、ヒ ット・トラフ内	57	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	3	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	7	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0003
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	16	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 深型 D54	23	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

普通教室棟		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管、配線		1	式			別紙 00-0004
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブ ル平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C 二重天井・床内、ビ ット・トラフ内	3	m			
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブ ル平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	5	m			
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブ ル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C 二重天井・床内、ビ ット・トラフ内	1	m			
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブ ル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	2	m			
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブ ル平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C 管内	3	m			
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブ ル平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C 二重天井・床内、ビ ット・トラフ内	116	m			
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブ ル平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	159	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	4	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	160	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25. 4mm)	3	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

普通教室棟		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0005
合成樹脂製 アウトレットボックス (カバー 付)	中四角 浅型 D44	53	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25. 4mm) コーナーボックス	6	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25. 4mm) 1個用スイッチボックス	6	個			
計						

機械設備工事 別紙明細

普通教室棟		空調設備		給油配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既存管切断接続		1	式			別紙 00-0007
既存管切断接続	銅管 20A 保温無	3	か所			
既存管切断接続	銅管 25A 保温無	3	か所			
既存管切断接続	銅管 32A 保温無	3	か所			
計						
塗装工事		1	式			別紙 00-0008
配管用 炭素鋼鋼管(黒管) 塗装	露出(油) 20A	5	m			
配管用 炭素鋼鋼管(黒管) 塗装	露出(油) 25A	19	m			
配管用 炭素鋼鋼管(黒管) 塗装	露出(油) 32A	6	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

普通教室棟		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0010
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス 20A	37	m			
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス 25A	10	m			
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス 32A	4	m			
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス 40A	3	m			
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス 50A	3	m			
給水管 保温	ポリスチレン 天井内,ハ°イプ°シャフト内 アルミカ°ラスクロス 20A	98	m			
給水管 保温	ポリスチレン 天井内,ハ°イプ°シャフト内 アルミカ°ラスクロス 25A	14	m			
給水管 保温	ポリスチレン 天井内,ハ°イプ°シャフト内 アルミカ°ラスクロス 32A	7	m			
給水管 保温	ポリスチレン 天井内,ハ°イプ°シャフト内 アルミカ°ラスクロス 40A	5	m			
給水管 保温	ポリスチレン 天井内,ハ°イプ°シャフト内 アルミカ°ラスクロス 50A	6	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

普通教室棟		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
はつり工事	鉄筋探査共	1	式			別紙 00-0011
機械はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度 75mm	63	か所			
鉄筋探査	X線鉄筋探査	63	か所			
計						
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0013
給水形鋼振止支持		3	%			
計						
既存管切断接続		1	式			別紙 00-0014
既存管切断接続	銅管 25A 保温有	6	か所			
既存管切断接続	銅管 50A 保温有	3	か所			
計						

機械設備工事 別紙明細

普通教室棟		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0015
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	8	m			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A	2	m			
計						
はつり工事	鉄筋探査共	1	式			別紙 00-0016
機械はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度 100mm	28	か所			
機械はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度 125mm	17	か所			
機械はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度 150mm	43	か所			
鉄筋探査	X線鉄筋探査	88	か所			
手はつり (溝はつり)	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 100×100mm	1	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

普通教室棟		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0018
排水形鋼振止支持		3	%			
計						
既存管切断接続		1	式			別紙 00-0019
既存管切断接続	樹脂管 75A 保温無	6	か所			
既存管切断接続	樹脂管 100A 保温無	11	か所			
計						

機械設備工事 別紙明細

普通教室棟		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0020
パネルヒーター (床置形、壁掛形)撤去	3.5kW以下	6	台			
遠赤外線輻射暖房機 (天井吊り形)撤去	6kW以下	1	台			
換気扇 撤去	天井埋込形	1	台			
換気扇 撤去	一般形 250φ	6	台			
計						

機械設備工事 別紙明細

普通教室棟		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
衛生器具撤去		1	式			別紙 00-0021
和風便器撤去	タンク式 再使用しない	20	組			
耐火カバー撤去		12	組			
大便器撤去	タンク式 再使用しない	5	組			
小便器撤去	専用洗浄弁式床置小便器 再使用しない	15	組			
掃除流し撤去	バック付き掃除流し 再使用しない	5	組			
洗面器撤去 (カウンターはめ込み型)	水栓1個、水栓2個 再使用しない	12	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	1	組			
鏡撤去	再使用しない	13	枚			
手すり撤去	L型	1	個			
手すり撤去	可動	1	個			
計						

機械設備工事 別紙明細

普通教室棟		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ダクト類撤去		1	式			別紙 00-0022
スベ イアルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	100mm 再使用しない	4	m			
スベ イアルダクト保温 撤去 (32K)	ロックウール・グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 再使用しない	1	m ²			
計						

機械設備工事 別紙明細

普通教室棟		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管撤去		1	式			別紙 00-0023
給油配管撤去						
油・配管用 炭素鋼鋼管(黒) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 20A	5	m			
油・配管用 炭素鋼鋼管(黒) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 25A	19	m			
油・配管用 炭素鋼鋼管(黒) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 32A	6	m			
給水管撤去						
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)撤去	ねじ接合 機械室・便所 20A	129	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)撤去	ねじ接合 機械室・便所 25A	11	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)撤去	ねじ接合 機械室・便所 32A	10	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)撤去	ねじ接合 機械室・便所 40A	17	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)撤去	ねじ接合 機械室・便所 50A	8	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミカラスクロス 20A 再使用しない	36	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミカラスクロス 25A 再使用しない	3	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミカラスクロス 32A 再使用しない	3	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミカラスクロス 40A 再使用しない	5	m			

機械設備工事 別紙明細

普通教室棟		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管撤去		1	式			別紙 00-0023
給水管 保温撤去	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミカラスクロス 50A 再使用しない	3	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミカラスクロス 20A 再使用しない	93	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミカラスクロス 25A 再使用しない	7	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミカラスクロス 32A 再使用しない	7	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミカラスクロス 40A 再使用しない	12	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミカラスクロス 50A 再使用しない	5	m			
排水管撤去						
排水・通気・硬質 ポリ塩化ビニル管 (VP)撤去	機械室・便所 50A	36	m			
排水・通気・硬質 ポリ塩化ビニル管 (VP)撤去	機械室・便所 65A	2	m			
排水・通気・硬質 ポリ塩化ビニル管 (VP)撤去	機械室・便所 75A	15	m			
排水・通気・硬質 ポリ塩化ビニル管 (VP)撤去	機械室・便所 100A	31	m			
排水・通気・硬質 ポリ塩化ビニル耐火 二層管(VP)撤去	機械室・便所 50A	100	m			
排水・通気・硬質 ポリ塩化ビニル耐火 二層管(VP)撤去	機械室・便所 65A	10	m			
排水・通気・硬質 ポリ塩化ビニル耐火 二層管(VP)撤去	機械室・便所 75A	35	m			

機械設備工事 別紙明細

普通教室棟		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管撤去		1	式			別紙 00-0023
排水・通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)撤去	機械室・便所 100A	62	m			
床排水トラップ 撤去 (T3B、T3BL、T5B、T16B、T16BL)	50A	6	個			
床上掃除口 撤去 (COB)	80A	4	個			
床上掃除口 撤去 (COB)	100A	8	個			
計						

機械設備工事 別紙明細

普通教室棟		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
石綿含有材撤去	配管フランチパッキン撤去	1	式			別紙 00-0024
安全施設	表示板・バリエート等	1	式			
FJ-327フランチパッキン	パッキングラブング、両端切断	6	個			
固化剤吹付		6	個			
配管パッキン袋詰め	0.15mmフレコン	1	式			
安全対策費	防護マスク・保護服等	1	式			
清掃片付け費		1	式			
搬出・積込		1	式			
管長申請書類作成費		1	式			
専門業者経費		1	式			
計						

機械設備工事 別紙明細

普通教室棟		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
廃棄物積込		1	式			別紙 00-0025
陶器類積込	12. 1m3	1	式			
金属類積込	0. 2m3	1	式			
混合廃棄物積込	3. 8m3	1	式			
コンクリートｶﾞﾗ積込	0. 4m3	1	式			
計						
廃棄物運搬		1	式			別紙 00-0026
陶器類運搬	4tｺﾝﾃﾅ	1	式			
金属類運搬	2tﾀﾞﾝﾌﾞ	1	式			
混合廃棄物運搬	4tｺﾝﾃﾅ	1	式			
コンクリートｶﾞﾗ運搬	2tﾀﾞﾝﾌﾞ	1	式			
計						

機械設備工事 別紙明細

普通教室棟		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分		1	式			別紙 00-0027
ｶﾞﾗｽ・陶器類処分	12. 1m3	1	式			
金属類処分	鉄屑類（千地系）▲有価物 0. 2 t	1	式			
混合廃棄物処分	3. 8m3	1	式			
コンクリートｶﾞﾗ処分	0. 4m3	1	式			
計						
石綿含有廃棄物運搬・処分費		1	式			別紙 00-0028
石綿含有廃棄物運搬費	小型 石綿含有産業廃棄物	1	式			
石綿含有廃棄物処分費		1	m3			
計						

共通仮設費(積上) 明細

[illegible]