

工事番号																
								課長		係長		照査		設計		
令和 8 年度 表木配水管布設替工事															実施設計書	
上田市真田町本原																
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負				
配水管布設替工 L=130.8m 配水用ホリトン管(HPPE)φ75 L=130.8m ソフトシール仕切弁 N=2基 給水管切替工 N=2箇所								施 工 期 間				日間				
								起工予定年月日				令和 年 月 日				
								竣工予定年月日				令和 年 月 日				
								契約保証方法				金銭的保証				
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。								

総括情報表

頁0-0002

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	41 2 東信（ 2 ） 08.08.01 土木コスト情報・土木施工単価 使用しない		
	当 世 代	前 世 代	
前払率（％） 消費税率（％） 工種区分 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増 冬期補正（現管） 週休 2 日補正	40 10 % 01 開削工事 / 小口径推進工事 02 一般交通影響あり 00 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 374 09 週単位（土日）		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
配水管布設替工						
配水本管工						
材料費: HPPE φ 75						
	1		式			工種 第0001号表
労務費: HPPE φ 75						
	1		式			工種 第0002号表
土工						
	1		式			工種 第0003号表
任意仮設						
	1		式			工種 第0004号表
給水切替工						
材料費						
	1		式			工種 第0005号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
労務費						
	1		式			工種 第0006号表
土工						
	1		式			工種 第0007号表
* * 直接工事費 * *						
技術管理費						
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 φ 1 5 0 mm以下 1 日当り試験距離：5 0 0 (m)	0.26		日			施工 第0 -0061号表
共通仮設費率計算額(千円単位)						
* * 共通仮設費計 * *						
* * 純工事費 * *						
* * 現場管理費(千円単位)						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 工事原価 * *						
* * 一般管理 費等 * *						
* * 工事価格計 * *						
* * 消費税等 相当額計 * *						
* * 工事費計 * *						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						
(参考) 現場 管理費のうち						
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など (参考) 工事原価のうち安全衛生費		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考

材料費 HPPE φ75

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EF片受直管 φ75 5.0m 水道配水用ポリエチレン管					
水道単価	26	本			
EF両受チーz φ75×75 水道配水用ポリエチレン管					
水道単価	1	個			
EF両受ベンド45° φ75 水道配水用ポリエチレン管					
水道単価	1	個			
EF片受ベンド45° φ75 水道配水用ポリエチレン管					
水道単価	3	個			
配水管ポリエチレン管φ75 異形管 EF継手 Sベンド 450H（片受）					
水道単価	1	個			
EFソケット φ75 水道配水用ポリエチレン管					
水道単価	1	個			
ソットシル弁（PE両挿口付） φ75					
水道単価	2	基			
表函（円形2号）土被りH=0.7m用 口径・年号プレートを含む					
	2	基			施工 第0 -0001号表
HVPキャップ φ75					
	3	個			

上 田 市

材料費 HPPE φ 75

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
メカ型PCジョイント φ75 水道配水用ポリレン管用					
水道単価	3	個			
水道用識別マーカー					
水道単価	5	個			
管明示テープ 幅50mm 市販品					
水道単価	130.8	m			
埋設管明示シート（シングル） W=400mm					
水道単価	130.8	m			
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付工 φ75mm 2-6-1	129.2	m			施工 第0 -0002号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ75mm	4	口			施工 第0 -0003号表
ポリエチレン管融着（EF）継手工 φ75mm 1箇所当りの口数＝1口 2-6-2	32	箇所			施工 第0 -0004号表
ポリエチレン管融着（EF）継手工 φ75mm 1箇所当りの口数＝2口（標準） 2-6-2	2	箇所			施工 第0 -0005号表
ポリエチレン管（メカニカル）継手工 φ75mm	3	口			施工 第0 -0006号表
メカニカル継手工《特殊押輪》 φ75mm以下 K形 2-3-3、2-10-3	3	口			施工 第0 -0007号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 φ100mm以下 2-9-1	2	基			施工 第0 -0008号表
表函設置工（円形2号）土被りH=0.7m用	2	箇所			施工 第0 -0010号表
硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》 管径：φ75mm	3	口			施工 第0 -0015号表

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断工《据付管切断》 φ75mm エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2	3	口			施工 第0 -0016号表
硬質塩化ビニル管撤去工 φ75mm 2-5-1	3	m			施工 第0 -0017号表
鋳鉄管撤去工 《機械》 φ75mm以下 2-3-1、2-10-5	3	m			施工 第0 -0018号表
洗管玉 φ75用 3回転用 水道単価	1	ヶ			
水替工（潜水ポンプ運転） φ50mm0.4Kw 0.5	0.5	日			施工 第0 -0019号表
硬質塩化ビニル管TS継手工 φ75mm 2-5-1	2	口			施工 第0 -0020号表
ロケーティングワイヤー設置 130.8	130.8	m			施工 第0 -0021号表
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管，φ75mm 胴巻箇所数：5mにつき4 天端明示：有 2-3-13	130.8	m			施工 第0 -0022号表
管明示シート工（手間のみ） 2-3-14	130.8	m			施工 第0 -0023号表

勞務費 HPPE φ 75

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0011

[illegible]

上田市

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	180	m			施工 第0 -0024号表
舗装版取壊し積み込み工 山積 0.28m3 [平積 0.20m3] A s 舗装版厚：5 (cm)	53	m ²			施工 第0 -0025号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離：1 2 . 3 km D I D地区無し	3	m 3			施工 第0 -0027号表
インターロッキングブロック撤去 撤去 再使用目的	26	m 2			施工 第0 -0029号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 1-1-1	67	m 3			施工 第0 -0030号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 洗滌砂 1-1-2	29	m 3			施工 第0 -0031号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 発生土 1-1-2	10	m 3			施工 第0 -0033号表
路盤工 (管路土工) 1 層仕上げ 1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：2 0 c m	53	m 2			施工 第0 -0034号表
路盤工 (管路土工) 1 層仕上げ 1.8m未満，粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚：1 2 c m	53	m 2			施工 第0 -0036号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工（管路土工） 2層仕上げ 1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：25cm	26	m ²			施工 第0 -0037号表
路盤工（管路土工） 2層仕上げ 1.8m未満，粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚：22cm	26	m ²			施工 第0 -0038号表
発生土処理工 BH 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）、4tDT 運搬距離：9.7km DID地区なし 1-1-3	56	m ³			施工 第0 -0039号表
整地 残土受入れ地での処理	56	m ³			施工 第0 -0041号表
表層工 再生 密粒度（13） 車道 1層当り仕上厚3cm	78	m ²			施工 第0 -0042号表
* 処分費等 *					
処分費 As塊 (株)SHIOSAWA	6	t			施工 第0 -0045号表
*** 単位当り ***	1	式			

任意仮設

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B						
		18	人・日			施工 第0 -0046号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

材料費

工 種 明 細 表

工種 第0005号表

頁0-0015

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配水用ポリレン管用 鋳鉄付分水栓 φ75×20					
水道単価	2	個			
ポリエチレン管 2層管(1種) φ20					
水道単価	4	m			
メータ用ソケット φ20 水道ポリレン管金属継手					
水道単価	3	ヶ			
ソケット φ20 水道ポリレン管金属継手					
水道単価	1	ヶ			
止水栓 φ20×13 (逆流防止付伸縮継手・開閉防止型)					
水道単価	1	個			
フレキシブル継手 φ20×500 (量水器上流・下流用)					
水道単価	1	本			
水道用識別マーカー					
水道単価	2	個			
埋設管明示シート(シングル) W=400mm					
水道単価	3	m			
*** 単位当り ***					
	1	式			

上 田 市

工 種 明 細 表

工種 第0006号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分水栓建込み工 《ポリエチレン管》 本管径：φ 7 5 mm 給水管径：φ 2 0 mm 1-4-2	2	箇所			施工 第0 -0047号表
ポリエチレン管据付工 φ 2 0 mm 2-6-1	4	m			施工 第0 -0048号表
ポリエチレン管継手工 φ 2 0 mm 2-6-1	5	口			施工 第0 -0049号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ 2 0 mm 2-4-1	1	口			施工 第0 -0050号表
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 φ 1 3 mm P P 用 1-4-4	1	箇所			施工 第0 -0051号表
管明示シート工（手間のみ） 2-3-14	3	m			施工 第0 -0023号表
ロケーティングワイヤー設置 4	4	m			施工 第0 -0021号表
*** 単位当り *** 1	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	6	m			施工 第0 -0024号表
舗装版取壊し積み込み工 山積 0.13m3 [平積 0.10m3] A s 舗装版厚：5 (cm)	2	m ²			施工 第0 -0052号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2 t DT 運搬距離：1 2 . 3 km D I D地区無し	0.1	m 3			施工 第0 -0054号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 1-1-1	2	m 3			施工 第0 -0056号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 洗滌砂 1-1-2	1	m 3			施工 第0 -0057号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 発生土 1-1-2	1	m 3			施工 第0 -0058号表
路盤工 (管路土工) 1 層仕上げ 1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：2 0 c m	2	m 2			施工 第0 -0034号表
路盤工 (管路土工) 1 層仕上げ 1.8m未満，粒度調整砕石 M-25 全仕上り厚：1 2 c m	2	m 2			施工 第0 -0036号表
発生土処理工 BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2 t DT 運搬距離：9 . 7 km D I D地区なし 1-1-3	1	m 3			施工 第0 -0059号表

土工

工 種 明 細 表

工種 第0007号表

頁0-0018

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 残土受入れ地での処理					
	1	m 3			施工 第0 -0041号表
表層工 再生 密粒度 (1 3) 車道 1 層当り仕上厚 3 c m					
	2	m 2			施工 第0 -0042号表
* 処分費等 *					
処分費 As塊 (株)SHIOSAWA					
	0.1	t			施工 第0 -0045号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

上 田 市

表函（円形2号）土被りH=0.7m用

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0001号表

口径・年号プレートを含む 1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形2号 φ 350) (除雪対応型 管理カバープレート含む)	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス (円形2号) φ 350 上部壁 H=150	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス (円形2号) φ 350 中部壁 H=200	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス (円形2号) φ 350 底板 H=60	1	個			水道単価
調整部材セット 調整駒・保護スリーブ・ボルト M12×150×3本	1	式			水道単価
*** 単位当り ***	1	基			

ポリエチレン管据付工
φ 7 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0002号表

頁0-0020

2-6-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0021

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ 7 5 mm

施工 第0 -0003号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（E F）継手工
φ 7 5 mm

1 箇所当りの口数 = 1 口

2-6-2

施工 第0 -0004号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工
φ 7 5 mm

1 箇所当りの口数 = 2 口（標準）

2-6-2

施工 第0 -0005号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

ポリエチレン管（メカニカル）継手工
φ 7 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0006号表

頁0-0024

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0007号表

メカニカル継手工《特殊押輪》

φ 7 5 mm以下

K形

2-3-3、2-10-3

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0026

仕切弁設置工 《機械・縦型》
φ 1 0 0 mm以下

施工 第0 -0008号表

1 基 当り

2-9-1

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	0.400	時間			施工 第0-0009号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

頁0-0027

トラック運転 (機 - 1)
クレーン装置付 4 ~ 4.5 t 積 2.9 t 吊

施工 第0 -0009号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 4 ~ 4.5 t 積 2.9 t 吊	1.000	時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄蓋設置工 マンホール種別：円形2号	1	個			1 箇所 施工 第0-0011号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 上部壁 高さ：150	1	ヶ所			施工 第0-0012号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 中部壁 高さ：200	1	ヶ所			施工 第0-0013号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 底版 高さ：40	1	ヶ所			施工 第0-0014号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0029

鉄蓋設置工
マンホール種別：円形2号

施工 第0 -0011号表

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
無収縮モルタル マンホール蓋下水道用		m 3			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	個			

施 工 内 訳 表

頁0-0030

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形2号 上部壁 高さ：150

施工 第0 -0012号表

1ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0031

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形2号 中部壁 高さ：200

施工 第0 -0013号表

1 ケ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0032

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0014号表

マンホール種別：円形2号 底版 高さ：40

1 ケ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0033

硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》
管径：φ 7 5 mm

施工 第0 -0015号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

鋳鉄管切断工《据付管切断》

施工 第0 -0016号表

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員			人			
普通作業員			人			
機械損料 エンジンカッター			日			エンジンカッター損料
諸雑費			%			労務費の30.0%
*** 単位当り ***		1	口			

硬質塩化ビニル管撤去工
φ 7 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0017号表

頁0-0035

2-5-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0018号表

鋳鉄管撤去工 《機械》

φ 7 5 mm以下

2-3-1、 2-10-5

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t積 2 . 9 t吊	0.726	時間			施工 第0-0009号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0037

水替工（潜水ポンプ運転）

施工 第0 -0019号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
潜水ポンプ損料（φ 5 0 mm0. 4 K w）		日			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 3 k V A		日			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	_日			

硬質塩化ビニル管 T S 継手工
φ 7 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0020号表

頁0-0038

2-5-1

2

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 合 計 ***	2	□			
*** 単位当り ***	1	□			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロケーティングワイヤー	110.000	m			水道単価
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0040

管明示テープ工（手間のみ）

ポリエチレン管，φ 7 5 mm

胴巻箇所数：5 mにつき 4

天端明示：有 2-3-13

施工 第0 -0022号表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

2-3-14

100

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0042

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0024号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 2 0 c m級 B径 5 6 c m		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0043

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0024号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0044

舗装版取壊し積込み工
山積 0.28m3 [平積 0.20m3]

A s 舗装版厚 : 5 (cm)

施工 第0 -0025号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 排出ガス対策型 2 次基準	3.350	時間			施工 第0-0026号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0045

バックホウ運転 (機 - 1)
クローラ型・標準 山積0.28m3

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0026号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次 山積0.28m3	1.000	時間			
運転手(特殊)		人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

頁0-0046

アスファルト塊運搬

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：12.3km DID地区無し

施工 第0 -0027号表

10

m 3

当日

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0047

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル 4 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0028号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0048

インターロッキングブロック撤去
撤去 再利用目的

施工 第0 -0029号表

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターロッキングブロック工 撤去 T = 6 cm 、 8 cm 再利用目的	100.000	m ²			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施 工 内 訳 表

頁0-0049

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0.28m3

施工 第0 -0030号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積0.28m3 排出ガス対策型2次基準	11.100	時間			施工 第0-0026号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0050

管路埋戻工

施工 第0 -0031号表

クローラ型・標準 山積0.28m³

洗滌砂

1-1-2

100

m³

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0026号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0032号表
埋戻材料費	126.000	m ³			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

上 田 市

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0032号表

1 日 当り

タンパ及びランマ運転 (機 - 3 1)
質量 6 0 ~ 8 0 k g

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量 6 0 ~ 8 0 k g		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0052

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.28m3

発生土

施工 第0-0033号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積0.28m3 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0026号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60~80kg		日			施工 第0-0032号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0053

路盤工（管路土工） 1層仕上げ

1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：20cm

施工 第0 -0034号表

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	25.400	m3			
タンバ及びランマ運転（機-31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0035号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0035号表

タンパ及びランマ運転 (機 - 3 1)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ(ランマ)賃料 質量60～80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0055

路盤工（管路土工） 1層仕上げ
1.8m未満，粒度調整碎石 M-25

全仕上り厚：1 2 c m

施工 第0 -0036号表

100

m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
粒調碎石 2 5 mm以下	15.240	m 3			
タンバ及びランマ運転 （機 - 3 1 ） 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			施工 第0-0035号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施 工 内 訳 表

頁0-0056

路盤工（管路土工） 2層仕上げ

1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：2 5 c m

施工 第0 -0037号表

100

m 2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	31.750	m 3			
タンバ及びランマ運転 （機 - 3 1 ） 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			施工 第0-0035号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施 工 内 訳 表

頁0-0057

路盤工（管路土工） 2層仕上げ
1.8m未満，粒度調整碎石 M-25

全仕上り厚：22cm

施工 第0 -0038号表

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
粒調碎石 25mm以下	27.940	m3			
タンバ及びランマ運転（機-31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0035号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

頁0-0058

発生土処理工

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：9.7 km

D I D地区なし

1-1-3

施工 第0 -0039号表

1

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

施工内訳表

頁0-0059

発生土運搬費

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：9.7 km DID地区無し

施工 第0 -0040号表

10

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0060

整地
残土受入れ地での処理

施工 第0 -0041号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受入れ地での処理						

施 工 内 訳 表

頁0-0061

表層工

再生 密粒度(13)

車道 1層当り仕上厚3cm

施工 第0-0042号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(13) [再生材 混入率50%以下]	7.544	t			
振動ローラ運転 (機-23) 舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型		日			施工 第0-0043号表
振動コンパクタ運転 (機-23) 前進型 機械質量40~60kg		日			施工 第0-0044号表
諸雑費		%			(労+機)×率
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0062

振動ローラ運転 (機 - 23)
舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型

施工 第0 -0043号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t		供用日			
特殊作業員		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0063

振動コンパクタ運転 (機 - 23)
前進型 機械質量40～60kg

施工 第0 -0044号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 40 ～ 60 kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0064

処分費
As塊 (株)SHIOSAWA

施工 第0 -0045号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

交通誘導警備員 B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0046号表

頁0-0065

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			

施 工 内 訳 表

分水栓建込み工 《ポリエチレン管》

施工 第0 -0047号表

本管径：φ 7 5 mm

給水管径：φ 2 0 mm

1-4-2

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

ポリエチレン管据付工
φ 2 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0048号表

頁0-0067

2-6-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0068

ポリエチレン管継手工

施工 第0 -0049号表

φ 2 0 mm

2-6-1

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0050号表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

φ 2 0 mm

2-4-1

2

□

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合 計 ***	2	□			
*** 単位当り ***	1	□			

施 工 内 訳 表

頁0-0070

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

施工 第0 -0051号表

φ 1 3 mm

P P 用

1-4-4

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0071

舗装版取壊し積込み工
山積 0.13m3 [平積 0.10m3]

A s 舗装版厚 : 5 (cm)

施工 第0 -0052号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 1 8) クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 排出ガス対策型 2 次基準		日			施工 第0-0053号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0072

小型バックホウ運転 (機 - 18)

クローラ型・標準 山積0.13m3

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0053号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次 山積0.13m3		供用日			
運転手(特殊)		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0073

アスファルト塊運搬

BH 山積0.13m³ (平積0.1m³)、2 t DT

運搬距離：12.3km DID地区無し

施工 第0 -0054号表

10

m 3

当日

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0074

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル 2 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0055号表

1

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0075

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0.13m3

施工 第0 -0056号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0053号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0076

管路埋戻工

施工 第0 -0057号表

クローラ型・標準 山積0.13m3

洗滌砂

1-1-2

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0053号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0032号表
埋戻材料費	126.000	m3			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0077

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.13m3

発生土

施工 第0 -0058号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0053号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0032号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0078

発生土処理工

BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2 t DT

運搬距離：9.7 km

D I D地区なし

1-1-3

施工 第0 -0059号表

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

施工内訳表

頁0-0079

発生土運搬費

BH 山積0.13m³ (平積0.1m³)、2 t DT

運搬距離：9.7 km DID地区無し

施工 第0 -0060号表

10 m 3 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

通水試験工 《既設管連結・給水車不要》

施工 第0 -0061号表

φ 1 5 0 mm以下

1日当り試験距離：5 0 0 (m)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
器具損料及び諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	_日			