

令和 8 年度

緊急自然災害防止対策事業

水路改修工事（大畑地区）

金抜設計書

当 初

所在地 上田市真田町本原（大畑）

この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

総括情報表

頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	41 2 東信（2） 08.09.01		
	当 世 代		前 世 代
前払率（%） 消費税率（%） 工種 契約保証方法 施工地域区分 週休2日補正	40 10 % 05 水路工事 01 金銭的保証 09 補正無し 09 週単位（土日）		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

＊＊本工事費＊＊

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本工事費＊＊											
水路工事											
土工											
床掘り 土砂 小規模										00	
		78		m	3					施工	第0 -0004号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準)										00	
		103		m	3					施工	第0 -0005号表
埋戻 まき出し 砂・砂質土 締固めあり タンパ（I）										00	
		92		m	3					施工	第0 -0006号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準)										00	
		14		m	3					施工	第0 -0005号表
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 7.5km以下 バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)										00	
		14		m	3					施工	第0 -0007号表
法面整形 切土部 現場制約なし										00	
		17		m	2					施工	第0 -0008号表

上 田 市

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面整形 盛土部 法面締固めあり					00
	5	m2			施工 第0 -0009号表
取壊しコンクリート処理工（二次製品）					
	2.8	m3			科目 第0002号表
水路工					
排水構造物工 U型側溝据付 鉄筋CoU形側溝JIS5372 450×450×600 U型側溝質量60kg超300kg以下					00
	194	m			施工 第0 -0010号表
現場打水槽工 M-6*6*9					
	4	基			科目 第0001号表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40					00
	1.5	m2			施工 第0 -0011号表
型枠 一般型枠 小型構造物					00
	2	m2			施工 第0 -0002号表
コンクリート 小型構造物 特殊養生(練炭) 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉(BB)					00
	0.4	m3			施工 第0 -0003号表
コンクリート 小型構造物 特殊養生(練炭) 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉(BB)					00
	0.4	m3			施工 第0 -0003号表

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工						
任意仮設工						
ウッドプラスチック敷板賃貸料						
	76		枚			
ウッドプラスチック敷板整備費						
	76		枚			
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、2.9t吊 DID区間なし						00
仮設道路転用運搬	1.79		t			施工 第0 -0012号表
耕地復旧（耕起） 石礫雑物除去必要無し						00
	0.06		h a			施工 第0 -0013号表
指定仮設工						
締切工 土のう工（仕揃え～設置～撤去）						00
	0.3		m 3			施工 第0 -0015号表
水廻し工設置撤去 仮設水廻しパイプ 高密度ポリエチレン管（内面平滑） φ 2 0 0 設置期間 1 ヶ月未満						00
	180		m			施工 第0 -0016号表

(工事費内訳書)

＊＊本工事費＊＊

頁 -0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
水替工 φ50mm0.4Kw									00	
	20		日						施工	第0-0017号表
産業廃棄物処理工										
			式							
産業廃棄物運搬工										
			式							
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 10.0km以下 バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)									00	
	2.8		m3						施工	第0-0018号表
産業廃棄物処理工										
			式							
＊産業廃棄物処分費＊										
二次製品コンクリート塊処理費 中間処理場 (株)佐藤商会 生田営業所									00	
	6.6		t						施工	第0-0019号表
＊＊直接工事費＊＊										
運搬費										

(工事費内訳書)

＊＊本工事費＊＊

頁 -0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
輸送費（仮設材） 往復計上 片道輸送距離 1 0 kmまで 製品長12m以内[冬季割増有]						00
	2.96	t				施工 第0 -0020号表
＊＊共通仮設 費率分＊＊						
＊＊共通仮設費計＊＊						
＊＊純工事費＊＊						
＊現場管理費 ＊						
＊＊工事原価＊＊						
＊一般管理費 等＊						
（参考）現場 管理費のうち 法定福利費						
＊＊工事価格計＊＊						

(工事費内訳書)

＊＊本工事費＊＊

頁
 -0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊消費税等 相当額計＊＊										
＊＊工事費計＊＊										
(参考) 直接工事費のうち労務費										
(参考) 直接工事費のうち材料費										
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金										
(参考) 工事原価のうち安全衛生費用										

M-6*6*9

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン RC-40							00
		1.21	m2				施工 第0 -0001号表
型枠 一般型枠 小型構造物							00
		5.36	m2				施工 第0 -0002号表
コンクリート 小型構造物 特殊養生(練炭) 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉(BB)							00
		0.44	m3				施工 第0 -0003号表
*** 単位当り ***							
		1	基				

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 小規模							10 m3
		10	m3				施工 第0 -0004号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準)							00
		10	m3				施工 第0 -0005号表
普通作業員 積込補助							00
		0.4	人				
*** 合 計 ***							
		10	m3				
*** 単位当り ***							
		1	m3				

施 工 内 訳 表

頁0-0011

基礎碎石
12.5cmを超え17.5cm以下

再生クラッシャラン RC-40

施工 第0 -0001号表

1 m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3 (長期割引)		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
特殊運転手		人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン40mm以下		m3		再生クラッシャラン RC-40		

施 工 内 訳 表

頁0-0012

基礎碎石
12.5cmを超え17.5cm以下

再生クラッシュラン RC-40

施工 第0 -0001号表

1 m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下 費用の内訳：全ての費用				碎石の種類：再生クラッシュラン RC-40		

施 工 内 訳 表

頁0-0013

施工 第0 -0002号表

型枠
一般型枠
機械構成比：

労務構成比：

小型構造物

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

1
m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：小型構造物		

施 工 内 訳 表

頁0-0014

コンクリート 小型構造物

特殊養生(練炭)

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増

工種条件と同じ

材料構成比：

18-8-25(W/C=60%以下)

高炉 (BB)

施工 第0 -0003号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0003号表

コンクリート 小型構造物

特殊養生(練炭)

夜間割増なし

豪雪割増

工種条件と同じ

18-8-25(W/C=60%以下)

高炉 (BB)

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別: 小型構造物 養生工の種類: 特殊養生(練炭) コンクリート種類: 高炉 (BB) 生コンクリート小型車割増: 小型車割増なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法: 人力打設 現場内小運搬の有無: 現場内小運搬なし コンクリート規格: 18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増: 夜間割増なし 費用の内訳: 全ての費用		

施 工 内 訳 表

頁0-0016

床掘り
土砂

小規模

施工 第0 -0004号表

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次 山積0. 2 8m3		供用日		バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次		
特殊運転手		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0017

床掘り
土砂

施工 第0 -0004号表

小規模

1

m3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ					施工方法：上記以外(小規模) 費用の内訳：全ての費用				

施 工 内 訳 表

頁0-0018

積込（ルーズ）

土砂

機械構成比：

労務構成比：

小規模(標準)

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0005号表

標準単価：
1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2次 山積0. 2 8m3		供用日		バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2次		
特殊運転手		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：小規模(標準)		

施 工 内 訳 表

頁0-0019

埋戻 まき出し
砂・砂質土

締固めあり タンパ (I)

施工 第0 -0006号表

10

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.34	人			
普通作業員	0.68	人			
諸雑費	10.00	%			
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			
作業名称区分：埋戻 まき出し 締固め区分：締固めあり タンパ (I)			土質区分：砂・砂質土		

施 工 内 訳 表

頁0-0020

土砂等運搬

小規模 DID区間なし 7.5km以下

バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)

施工 第0 -0007号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
一般運転手		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：7.5km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0021

法面整形
切土部

現場制約なし

施工 第0 -0008号表

1 m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3 (長期割引)		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊運転手		人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0022

施工 第0 -0008号表

法面整形

切土部

機械構成比：

労務構成比：

現場制約なし

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
整形箇所：切土部 土質：は質土、砂及び砂質土、粘性土 費用の内訳：全ての費用				現場制約の有無：現場制約なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0023

法面整形

盛土部

機械構成比：

労務構成比：

法面締固めあり

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0009号表

標準単価：

1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3 (長期割引)		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊運転手		人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0024

施工 第0 -0009号表

法面整形
盛土部
機械構成比：

労務構成比：

法面締固めあり

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
整形箇所：盛土部 現場制約の有無：現場制約なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				法面締固めの有無：法面締固めあり 土質：は質土、砂及び砂質土、粘性土 費用の内訳：全ての費用		

施 工 内 訳 表

頁0-0025

排水構造物工 U型側溝据付

施工 第0 -0010号表

鉄筋CoU形側溝JIS5372 450×450×600

U型側溝質量60kg超300kg以下

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物 U型側溝 (L600) 60超300kg以下 制約無 昼間	10.00	m			据付
鉄筋コンクリートU形側溝 J I S 5 3 7 2 4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0	16.50	個			
再生クラッシャーラン40mm以下	0.76	m ³			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：据付 U型側溝規格（鉄筋コンクリートU形）：鉄筋CoU形側溝JIS5372 450×450×600 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC-40			U型側溝の種類：鉄筋コンクリートU形 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m ³ / 10m) : 0.63		
施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし			夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし U型側溝単価（円／個）：		

施 工 内 訳 表

頁0-0026

基礎碎石
7.5cmを超え12.5cm以下

再生クラッシャラン RC-40

施工 第0 -0011号表

1 m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3 (長期割引)		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
特殊運転手		人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン40mm以下		m3		再生クラッシャラン RC-40		

施 工 内 訳 表

頁0-0027

基礎碎石
7.5cmを超え12.5cm以下

再生クラッシュラン RC-40

施工 第0 -0011号表

1 m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下 費用の内訳：全ての費用				碎石の種類：再生クラッシュラン RC-40		

施 工 内 訳 表

頁0-0028

現場発生品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック2t積、2.9t吊

機械構成比： 労務構成比：

DID区間なし

材料構成比：

仮設道路転用運搬

市場単価構成比：

施工 第0 -0012号表

1
標準単価：

t 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2. 9 t 吊		供用日		トラック [クレーン装置付]		
特殊運転手		人		運転手 (特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0029

現場発生品及び支給品運搬

施工 第0 -0012号表

トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック2t積、2.9t吊

DID区間なし

仮設道路転用運搬

1

t 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック機種： トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック2t積、2.9t吊 片道運搬距離(km)：2.0km以下				DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0030

耕地復旧（耕起）
石礫雑物除去必要無し

施工 第0 -0013号表

0.01 h a 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラクタ（ホイール式）運転経費 2 2 KW級 （燃料別途）	0.29	時間			施工 第0-0014号表
軽油 小型ローリー パトロール給油	0.8	L			
雑品	14.00	%			
*** 合 計 ***	0.01	h a			
*** 単位当り ***	1	h a			
石礫雑物除去区分：石礫雑物除去必要無し					

施 工 内 訳 表

頁0-0031

トラクタ（ホイール式）運転経費
2.2KW級

(燃料別途)

施工 第0 -0014号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
農用トラクタ [乗・ホイール] 四輪駆動2.2kw級（30PS）	1.00	時間			
一般運転手	0.20	人			
*** 単位当り ***	1	時間			
トラクタ規格：2.2KW級 供用日当り運転時間（t）：0 燃料計上：-1			日当り運転時間（T）：0 算出単位：時間で計算 労務計上：0		
特殊施工単価使用区分：特殊施工単価内で使用しない			豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

締切工 土のう工（仕忝え～設置～撤去）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0015号表

頁0-0032

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土のう（PE） 48×62cm	500.0	枚			
普通作業員	14.50	人			
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			
施工区分：仕忝え～設置～撤去					

施 工 内 訳 表

頁0-0033

水廻し工設置撤去 仮設水廻しパイプ

施工 第0 -0016号表

高密度ポリエチレン管（内面平滑）

φ 2 0 0

設置期間 1 ヶ月未満

100

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高密度ポリエチレン管（内面平滑） 直管φ 2 0 0	101.00	m			※損料計算のための項目
継手材料	12.00	%			
仮設材損料	30.00	%			
土木一般世話役	0.45	人			
普通作業員	1.20	人			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：設置～損料～撤去 管径区分：φ 2 0 0 1工事当たり総供用日数区分（バックホウ）：30日以上			管種区分：高密度ポリエチレン管（内面平滑） 設置期間区分： 設置期間 1 ヶ月未満		

施 工 内 訳 表

頁0-0034

水替工
φ50mm0.4Kw

施工 第0 -0017号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中モータポンプ [普通型] 口径50mm 全揚程5m	2.00	日			
特殊作業員	0.07	人			
普通作業員	0.05	人			
諸雑費	4.0	%			
*** 単位当り ***	1	日			
動力源： 潜水ポンプ台数：2			水替方法： 潜水ポンプ損料：81		

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0035

土砂等運搬

小規模 DID区間なし 10.0km以下

バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)

施工 第0 -0018号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
一般運転手		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：10.0km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0036

二次製品コンクリート塊処理費
中間処理場

施工 第0 -0019号表

(株)佐藤商会 生田営業所

1	t	当り
---	---	----

[illegible]

上 田 市

施工内訳表

頁0-0037

輸送費（仮設材）

往復計上 片道輸送距離 10 kmまで

製品長12m以内[冬季割増有]

施工 第0 -0020号表

1 t 当り

[illegible]

上 田 市