採水年月日　令和8年9月8日

水質管理目標設定項目　検査結果

番号	管理目標設定項目（単位）	目標値	配水系統別 給水栓水			
			裏ダボス	東　組	つちや	傍陽西部
1	アンチモン及びその化合物（mg/L）	0.02以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物（mg/L）	0.002以下*	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物（mg/L）	0.02以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ジクロロエタン（mg/L）	0.004以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
8	トルエン（mg/L）	0.4以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)（mg/L）	0.08以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
10	亜塩素酸（mg/L）	0.6以下	―――――	―――――	―――――	―――――
12	二酸化塩素（mg/L）	0.6以下	―――――	―――――	―――――	―――――
13	ジクロロアセトニトリル（mg/L）	0.01以下*	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	抱水クロラール（mg/L）	0.02以下*	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下	―――――	―――――	―――――	―――――
16	残留塩素（mg/L）	1以下	0.4	0.3	0.2	0.3
17	カルシウム、マグネシウム[硬 度]（mg/L）	10以上100以下	28	27	15	57
18	マンガン及びその化合物（mg/L）	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸（mg/L）	20以下	1.8	5.3	1.5	1.3
20	1,1,1-トリクロロエタン（mg/L）	0.3以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
21	メチル-t-ブチルエーテル（mg/L）	0.02以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
22	有機物等[過マンガン酸カリウム消費量]（mg/L）	3以下	0.6	0.6	0.6	0.7
23	臭気強度　[TON]	3以下	1未満	1未満	1未満	1未満
24	蒸発残留物（mg/L）	30以上200以下	91	76	65	120
25	濁　度（度）	1以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
26	pH 値	7.5程度	7.6	7.2	7.6	7.8
27	腐食性 [ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数]	-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.6	-2.1	-2.0	-0.8
28	従属栄養細菌（個/mL）	2000以下*	7	5	25	2
29	1,1-ジクロロエチレン（mg/L）	0.1以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
30	アルミニウム及びその化合物（mg/L）	0.1以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満

＊　暫定値

採水年月日　令和8年9月8日

水質管理目標設定項目　検査結果

番号	管理目標設定項目（単位）	目標値	配水系統別 給水栓水			
			傍陽中央	三島平	赤　井	つちや本原
1	アンチモン及びその化合物（mg/L）	0.02以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物（mg/L）	0.002以下*	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物（mg/L）	0.02以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ジクロロエタン（mg/L）	0.004以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
8	トルエン（mg/L）	0.4以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)（mg/L）	0.08以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
10	亜塩素酸（mg/L）	0.6以下	――――	――――	――――	――――
12	二酸化塩素（mg/L）	0.6以下	――――	――――	――――	――――
13	ジクロロアセトニトリル（mg/L）	0.01以下*	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	抱水クロラール（mg/L）	0.02以下*	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下	――――	――――	――――	――――
16	残留塩素（mg/L）	1以下	0.2	0.3	0.2	0.2
17	カルシウム、マグネシウム[硬 度]（mg/L）	10以上100以下	20	54	31	14
18	マンガン及びその化合物（mg/L）	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸（mg/L）	20以下	3.5	0.9	1.9	1.8
20	1,1,1-トリクロロエタン（mg/L）	0.3以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
21	メチル-t-ブチルエーテル（mg/L）	0.02以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
22	有機物等[過マンガン酸カリウム消費量]（mg/L）	3以下	1.3	0.7	2.2	0.7
23	臭気強度　[TON]	3以下	1未満	1未満	1未満	1未満
24	蒸発残留物（mg/L）	30以上200以下	53	110	84	69
25	濁　度（度）	1以下	0.07	0.05未満	0.05未満	0.05未満
26	pH 値	7.5程度	7.3	7.9	7.8	7.8
27	腐食性 [ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数]	-1程度以上とし、極力0に近づける	-2.1	-1.0	-1.2	-1.8
28	従属栄養細菌（個/mL）	2000以下*	3	52	17	17
29	1,1-ジクロロエチレン（mg/L）	0.1以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
30	アルミニウム及びその化合物（mg/L）	0.1以下	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満

＊　暫定値