

市民意見募集手続きの結果について

1 計画等の案の名称 (仮称) 道の駅まるこ基本構想 (案)

2 市民意見 (パブリック・コメント) の募集及び結果

(1) 募集要項

募集期間：令和4年6月27日 (金) から令和4年7月29日 (金) まで

(2) 実施結果

提出状況：19通 (19人) ・ 75件

持 参	郵 便	電子メール	F A X	計	件数
2通 (2人)	0	17通 17人	0	19通 19人	75件

(3) 意見の区分

区 分	内 容	件数
反映する意見	意見等の内容を反映し、案を修正するもの	1
同様の意見	意見等と同趣旨の内容が案に盛り込まれているもの	22
検討・参考する意見	実施段階で検討・参考とするもの	41
その他の意見	その他の意見	11

(4) 件数の内訳

項目 (キーワード)	件数	項目 (キーワード)	件数
・ 観光機能強化	16	・ 意思決定プロセス	3
・ 地域振興	9	・ 環境対策	3
・ 維持管理を含めた予算計画	7	・ 防災機能強化	3
・ 休憩を含む利便性強化	7	・ 地域経済活性化	2
・ 交通結節点機能の強化	4	・ 施設配置計画	2
・ 民間方式による効率的運営	3	・ 情報発信機能強化	2
・ バリアフリー機能強化	3	・ その他意見	11
		計	75件

3 基本構想 (案) について

- ・ 1件の意見を反映したものを、「(仮称)道の駅まるこ基本構想」として策定する。

4 市民意見（パブリックコメント）に対する市の考え方

【意見区分】	
反映する意見	◎・・・1件
同様の意見	○・・・22件
検討・参考とする意見	△・・・42件
その他の意見	□・・・11件
計75件	

提出者No.	意見No.	意見分類	基本構想 関連箇所	意見の概要（要旨）	区分	市の考え方
1	1	導入機能	P28 [5-4導入機能の規模(1)導入機能規模]／P24 [5-1導入機能(3)地域振興機能]	・観光バスの立ち寄り施設としての規模が必要	○	導入機能の検討におきまして、ご意見と同趣旨の内容が案に盛り込まれています。
	2			・移動販売などのスペースが必要	△	いただいたご意見については、設計段階及び管理運営を検討する中で、参考とさせていただきます。
	3			・24時間営業のコンビニが必要	△	いただいたご意見については、設計段階及び管理運営を検討する中で、参考とさせていただきます。
	4	配置計画／導入機能	P33[第7章 配置計画]／P26 [5-1導入機能(4)防災機能]	・国道254号バイパス整備に合わせた計画的な上下水道整備が必要	○	ご意見のとおり国道254号バイパス整備事業との調整を図り進めていきます。
	5			・マンホールトイレが必要	△	いただいたご意見については、設計段階及び管理運営を検討する中で、参考とさせていただきます。
	6	施設運営	P23 [5-1導入機能(2)情報発信機能]	・上田地域の交通、観光等の情報提供施設が必要	○	ご意見と同趣旨の内容が案に盛り込まれています。
	7			・情報提供のための人員配置等が必要	△	いただいたご意見については、設計段階及び管理運営を検討する中で、参考とさせていただきます。
	8	導入機能	P25[5-1導入機能(3)地域振興機能]	・ワインバー設置でなく地ワイン等の販売、情報提供のみでよいのでは	△	いただいたご意見については、設計段階及び管理運営を検討する中で、参考とさせていただきます。
2	9	導入機能	P25[5-1導入機能(3)地域振興機能]	・車中泊、オートキャンプ場施設必要	△	いただいたご意見については、設計段階及び管理運営を検討する中で、参考とさせていただきます。
	10	配置計画	P33[第7章 配置計画]	・川遊びができるようにしてほしい	△	いただいたご意見については、設計段階及び管理運営を検討する中で、参考とさせていただきます。
	11	コンセプト	P22[4-2「(仮称)道の駅まるこ」のコンセプト]	・特徴ある施設にしてほしい	○	特色を持った施設となるように、設計及び管理運営を検討していきます。
3	12	導入機能	P24[5-1導入機能(3)地域振興機能]	・軽食販売施設が必要	○	導入機能の検討におきまして、ご意見と同趣旨の内容が案に盛り込まれています。
	13			・ドッグラン施設必要	△	いただいたご意見については、設計段階及び管理運営を検討する中で、参考とさせていただきます。
	14	その他		・早期完成を希望	□	早期完成に努めていきます。
4	15	導入機能	P24[5-1導入機能(3)地域振興機能]／P26 [5-1導入機能(4)防災機能]	・地域づくりの拠点が必要	○	導入機能の検討におきまして、ご意見と同趣旨の内容が案に盛り込まれています。
	16			・災害時の電力供給施設が必要	○	導入機能の検討におきまして、ご意見と同趣旨の内容が案に盛り込まれています。
	17			・食の開発が必要	△	いただいたご意見については、設計段階及び管理運営を検討する中で、参考とさせていただきます。
	18	整備方針		・ピオトープ、釣り堀等の水辺で遊ぶ広場が必要	△	いただいたご意見については、設計段階及び管理運営を検討する中で、参考とさせていただきます。
	19			・計画策定には女性の参画を希望	○	ご意見と同趣旨の内容が案に盛り込まれています。
5	20	理念・コンセプト（導入機能）	P21[第4章基本的な方針]	・地元の木質チップを活用した木質ボイラーの設置が必要	△	いただいたご意見については、設計段階及び管理運営を検討する中で、参考とさせていただきます。
	21			・PFI方式の導入	○	第8章へ記載の管理運営手法を軸に、今後の検討を進めていきます。
6	22	道の駅の位置づけ（背景）	P1[1-1「(仮称)道の駅まるこ」基本構想策定の背景]／P31[6-3「道の駅」適地の評価]	・「背景」に目的と手段が併記されている	○	ご意見と同趣旨の内容が案に盛り込まれています。
	23			・他の店舗と相乗効果を生み出せる施設規模を検討してほしい	△	いただいたご意見については、設計段階及び管理運営を検討する中で、参考とさせていただきます。
	24	管理運営手法	P34[8-2管理・運営手法(事業手法)]	・LCCを含めた予算規模を示してほしい	△	今後の基本計画、基本設計策定の段階におきまして、精査しお示ししたい考えです。

提出者No.	意見No.	意見分類	基本構想 関連箇所	意見の概要(要旨)	区分	市の考え方
7	25	建設地(隣接地の利活用)		・隣接休耕田の有効利用を希望	△	いただいたご意見については、設計段階及び管理運営を検討する中で、参考とさせていただきます。
	26	導入機能	P24[5-1導入機能(3)地域振興機能]	・他の道の駅を参考に一日遊ぶことができる施設が必要	△	いただいたご意見については、設計段階及び管理運営を検討する中で、参考とさせていただきます。
8	27	導入機能	P23[5-1導入機能(1)休憩機能]／P28 [5-4導入機能の規模]	・多機能トイレにユニバーサルシートの導入、介助者が付き添える十分なスペースが必要	△	いただいたご意見については、設計段階及び管理運営を検討する中で、参考とさせていただきます。
	28		P23[5-1導入機能(1)休憩機能]／P28 [5-4導入機能の規模]	・障がい者用駐車場は1施設につき最低2台は必要。	○	・障がい者用駐車場は2台以上確保して施設配置計画を進めます。
9	29	導入機能	P23[5-1導入機能(1)休憩機能]／P28 [5-4導入機能の規模]	・地域の芸術作品展示スペースが必要	□	いただいたご意見については、設計段階及び管理運営を検討する中で、参考とさせていただきます。
10	30	整備手法／道の駅のありかた	P34[8-2管理・運営手法(事業手法)]	・「単独型」「一体型」どちらで事業するのか？	◎	道の駅を整備する国道254号は、県土の東西を結ぶ主要幹線道路であり道路管理者も事故や災害など緊急時における道路交通関連情報(大規模災害時含む)の提供や発信、滞留所の確保が課題となっており、長野県との「一体型」として整備することで効果も期待できます。また、経費面においても有利となることから「一体型」の道の駅として整備する方向で調整していきます。
	31			・単独型での整備、設置場所も含め他の道の駅等の事例を参考に必要	△	いただいたご意見については、設計段階及び管理運営を検討する中で、参考とさせていただきます。
	32			・行政と民間の協働が必要	○	行政と民間の協働も視野にいれ、今後管理運営手法を検討していきます。
11	33	施設	P24[5-1導入機能(3)地域振興機能]	・鹿を見ることができる温泉施設が必要	□	6-3適地の評価により候補地を選定しました。
	34		P24[5-1導入機能(3)地域振興機能]	・ドックランの設置が必要	△	いただいたご意見については、設計段階及び管理運営を検討する中で、参考とさせていただきます。
	35			・市民主体のイベント等が実施できる施設が必要	○	導入機能の検討におきまして、ご意見と同趣旨の内容が案に盛り込まれています。
12	36	その他		・地域振興施設として期待	○	ご意見と同趣旨の内容が案に盛り込まれています。
	37	導入機能	P26 [5-1導入機能(4)防災機能]	・防災機能強化に期待	○	導入機能の検討におきまして、ご意見と同趣旨の内容が案に盛り込まれています。
	38		P25[5-1導入機能(3)地域振興機能]	・芝生広場など地域の子供たちも楽しみになる施設を希望	△	いただいたご意見については、設計段階及び管理運営を検討する中で、参考とさせていただきます。
	39		P24[5-1導入機能(3)地域振興機能]	・買い物で地域の利便性向上を期待	○	導入機能の検討におきまして、ご意見と同趣旨の内容が案に盛り込まれています。
	40		P23[5-1導入機能(1)休憩機能]	・きれいで余裕のあるスペースのトイレ設置を期待	○	導入機能の検討におきまして、ご意見と同趣旨の内容が案に盛り込まれています。
	41	コンセプト		・ワインや温泉を含めて様々な観光をPRできるようにしてほしい	○	丸子地域の持つ特色と生かした施設づくりを検討していきます。
13	42	コンセプト	P22[4-2「(仮称)道の駅まるこ」のコンセプト]／P25[5-1導入機能(3)地域振興機能]／P24[5-1導入機能(3)地域振興機能]	・近隣施設の状況を把握、差別化し、ブランディング強化を期待	△	いただいたご意見については、設計段階及び管理運営を検討する中で、参考とさせていただきます。
	43	導入機能	P24[5-1導入機能(3)地域振興機能]	・道の駅には足湯を整備し、周辺の温泉施設への誘導役を担うことが必要	△	いただいたご意見については、設計段階及び管理運営を検討する中で、参考とさせていただきます。
	44		P24[5-1導入機能(3)地域振興機能]／P22[4-2「(仮称)道の駅まるこ」のコンセプト]	・冬季の観光客の減少に備え通年収益を期待できる商品開発に力を入れてほしい	△	いただいたご意見については、設計段階及び管理運営を検討する中で、参考とさせていただきます。
14	45	コンセプト／建設・維持コスト		・LCCを含めた予算規模を示してほしい	△	今後の基本計画、基本設計策定の段階におきまして、精査しお示ししたい考えです。
	46	建設地／導入機能	P19[3-12地域住民のニーズ(1)住民アンケート]	・設置箇所については、地域の利便性を考えて西内地区が望ましい	□	6-3適地の評価により、候補地を選定しました。
	47			・地元のお店拡充が地域の課題解決には有効	△	いただいたご意見については、設計段階及び管理運営を検討する中で、参考とさせていただきます。
	48		P23[5-1導入機能(1)休憩機能]	・旧三才山の料金所付近へ、駐車場とトイレの設置のみで十分	□	休憩所のみならず、4-1基本理念の地域の観光や生活の拠点等として、賑わいの創出等に寄与することを含め、今後、基本計画の策定を進めていきたい考え
	49			・今後のモビリティの変化に対する検討が必要	△	いただいたご意見については、設計段階及び管理運営を検討する中で、参考とさせていただきます。

提出者No.	意見No.	意見分類	基本構想 関連箇所	意見の概要(要旨)	区分	市の考え方	
14	50	建設地/導入 機能	P24[5-1導入機能(3)地域 振興機能]	・既存の温泉施設との連携が観光機能強化の効果が高い	△	いただいたご意見については、設計段階及び管理運営を検討する中で、参考とさせていただきます。	
	51			・農振地域のアスファルト化やコンクリート化は避けるべき	□	設計段階におきまして、景観に配慮した施設を検討していきます。	
	52	全体		・既存の古民家等を改造した道の駅が望ましい	△	いただいたご意見については、設計段階及び管理運営を検討する中で、参考とさせていただきます。	
	53			・整備に向けて、住民参加型のプロセスが必要	△	いただいたご意見については、設計段階及び管理運営を検討する中で、参考とさせていただきます。	
15	54	コンセプト/ 理念	P20[3-13課題の整理]/P21[4-1「(仮称)道の駅まるこ」の基本理念]	・道の駅整備後のデメリットについて示してほしい	△	周辺地域への影響や、管理運営等に関わるコストについても検討し、基本計画を策定し、お示ししていきたい考えです。	
	55			・LCCを含めた予算規模を示してほしい	△	今後の基本計画、基本設計策定の段階におきまして、精査しお示ししたい考えです。	
16	56	道の駅の位置 づけ	P1[第1章「(仮称)道の駅まるこ」の位置づけ]	・近隣商業施設の売上減少等が懸念される	□	商業施設運営者様との協議を行いながら、今後の計画を進めていきます。	
	57			・冬場の農作物の販売はほとんどなく商品が不足するため地域外の商品の調達が必要	△	いただいたご意見については、設計段階及び管理運営を検討する中で、参考とさせていただきます。	
	58			・売店等の施設の規模は最小限として、屋外スペースを利用した防災拠点利用や、市民交流の場となることを期待	△	いただいたご意見については、設計段階及び管理運営を検討する中で、参考とさせていただきます。	
	59	理念/コンセ プト	P21[4-1「(仮称)道の駅まるこ」の基本理念]	・施設設計の計画にあたってはプロの力を借りるべき	△	いただいたご意見については、設計段階及び管理運営を検討する中で、参考とさせていただきます。	
	60			・売店はコンパクトにして地域の商店が休日にキッチンカー等のマルシェを開催できることを期待	△	いただいたご意見については、設計段階及び管理運営を検討する中で、参考とさせていただきます。	
	61			・ワインビールと「宿泊」機能は鹿教湯温泉に持たせるのはどうか	△	いただいたご意見については、設計段階及び管理運営を検討する中で、参考とさせていただきます。	
	62			・将来の交通量や自動車利用の動向を踏まえた施設規模の検討が必要	△	いただいたご意見については、設計段階及び管理運営を検討する中で、参考とさせていただきます。	
	63	導入機能/施 設規模		・維持管理の観点からコンパクトな道の駅を希望	△	いただいたご意見については、設計段階及び管理運営を検討する中で、参考とさせていただきます。	
	64			・ZEBでの建設を希望	△	いただいたご意見については、設計段階及び管理運営を検討する中で、参考とさせていただきます。	
	65			・環境にやさしい道の駅施設、及び利用形態を期待	△	いただいたご意見については、設計段階及び管理運営を検討する中で、参考とさせていただきます。	
66	建設コスト		・LCCを含めた予算規模を示してほしい	△	いただいたご意見については、設計段階及び管理運営を検討する中で、参考とさせていただきます。		
17	67	建設・維持コスト		・LCCを含めた予算規模を示してほしい	△	いただいたご意見については、設計段階及び管理運営を検討する中で、参考とさせていただきます。	
18	68	その他	P24[5-1導入機能(3)地域 振興機能]	・コンセプトを絞った施設整備を希望。例えばワインをテーマにした宿泊施設建設	△	いただいたご意見については、設計段階及び管理運営を検討する中で、参考とさせていただきます。	
19	69	整備方針	P34[8-2管理・運営手法 (事業手法)]	・道の駅計画の分散発注	□	関係者と協議を行いながら進めていきます。	
	70	施設運営	P24[5-1導入機能(3)地域 振興機能]	・農業従事者の育成、農業力のボトムアップによる販売品の確保	□	あさつゆさんと協議を行います。 また、いただいた意見を今後の参考とさせていただきます。	
	71	維持管理	P27 [5-2施設規模]	・維持管理を含めた予算計画	△	いただいたご意見については、設計段階及び管理運営を検討する中で、参考とさせていただきます。	
	72	整備方針	P34[8-2管理・運営手法 (事業手法)]	・野外交流広場における移動販売のスペース確保と利用者や地域の交流人口の増加	△	いただいたご意見については、設計段階及び管理運営を検討する中で、参考とさせていただきます。	
	73	導入機能/施 設規模	P27 [5-2施設規模]	・半屋外空間の大屋根ひろば	△	いただいたご意見については、設計段階及び管理運営を検討する中で、参考とさせていただきます。	
	74			P34[8-2管理・運営手法 (事業手法)]	・ZEBでの建設を希望	△	いただいたご意見については、設計段階及び管理運営を検討する中で、参考とさせていただきます。
	75			P28 [5-4導入機能の規模(1)導 入機能規模]/P24 [5-1導入機 能(3)地域振興機能]	・24時間営業のコンビニが必要	△	いただいたご意見については、設計段階及び管理運営を検討する中で、参考とさせていただきます。