

工事番号																(様式 - 1)	
課長		係長		照査		設計者											
令和 8 年度 除雪及び凍結防止剤散布業務委託（上田地域右岸） 閲覧設計書																	
上田市上田地域（右岸）																	
設 計 大 要								施 工 方 法									
除雪業務 UJ10～UJ24 （1次路線・15路線）ΣL=60.8km （2次路線・11路線）ΣL=10.8km 凍結防止剤散布業務 UT5～UT10、UT13（7路線）ΣL=72.1km								施 工 期 間				日 間					
								起工予定年月日				令和 年 月 日					
								竣工予定年月日				令和 年 月 日					
								契約保証方法									
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。									

総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	41 2 東信（ 2 ） 08.09.02		
	当 世 代		前 世 代
前払率（ % ）	40		
消費税率（ % ）	10 %		
工種	37 長野県除雪		
施工地域区分(共通仮設)	99		
施工地域区分(現場管理)	99		
現場環境改善費率計上分	99		
契約保証方法	99		
豪雪割増	02 豪雪割増無し		
点在工事等区分	02 附帯工事費等		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

除雪路線工事費

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪路線工事費						
雪寒						
除雪工 右岸						
稼働費単価						
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7 t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1	時間				施工 第0 -0001号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1	時間				施工 第0 -0003号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅3.1 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1	時間				施工 第0 -0004号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅3.7 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1	時間				施工 第0 -0005号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 0.6 m3級 ホイール型（排土板無）バケット仕様 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1	時間				施工 第0 -0006号表

＊ ＊ ＊除雪路線工事費＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1	時間				施工 第0 -0007号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕7 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1	時間				施工 第0 -0008号表
小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型GE 8 kW級 貸与昼間作業(8時～20時)	1	時間				施工 第0 -0009号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅2 . 8 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	時間				施工 第0 -0010号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕5 t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1	時間				施工 第0 -0011号表
機械管理費単価						
< 貸保 > 除雪ドーザ〔ホイール・PB兼用〕 7 t級 1 . 2 m3 機械管理費（貸与 保険料控除）	1	台				
< 貸保 > 除雪ドーザ〔ホイール・PB兼用〕 8 t級 1 . 3 ～ 1 . 4 m3 機械管理費（貸与 保険料控除）	1	台				
除雪グレーダ 3 . 1 m 機械管理費（持込 保険料含む）	1	台				

＊ ＊ ＊ 除雪路線工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3 . 7 m 機械管理費 (持込 保険料含む)	1		台			
除雪ドーザ [ホイール型] バケット 0 . 6 m ³ 機械管理費 (持込 保険料含む)	1		台			
除雪ドーザ (ホイール型) [P ・ B 兼用型] 排ガス 3 次 8 t 級 1 . 3 ~ 1 . 4 m ³ 機械管理費 (持込 保険料含む)	1		台			
除雪ドーザ [ホイール型 ・ ブラウ ・ B 兼用] 7 t 級 1 . 2 m ³ 機械管理費 (持込 保険料含む)	1		台			
< 貸与 > 小型ロータリ除雪機 ハンドガイド ・ G E 8 k W 級 機械管理費 (貸与 保険料控除)	1		台			
除雪グレーダ 2 . 8 m 機械管理費 (持込 保険料含む)	1		台			
< 貸保 > 除雪ドーザ [ホイール ・ P B 兼用] 5 t 級 0 . 8 m ³ 機械管理費 (貸与 保険料控除)	1		台			
雪道巡回工						
雪道巡回工 ライトバン [ガソリン ・ 二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業 (8 時 ~ 20 時) 10km 以下	1		回			施工 第0 -0012号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 除雪路線工事費 ＊ ＊ ＊

頁 -0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
待機補償費						
除雪機械待機補償費						
	1		回			施工 第0 -0013号表
除雪機械運転要員待機補償費						
	1		回			施工 第0 -0014号表
情報員待機補償費						
	1		回			施工 第0 -0015号表
＊ ＊ 共通仮設費率計算額 ＊ ＊						
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 現場管理費 ＊ ＊						

(工事費内訳書)

*** 除雪路線工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 工事原価 **						
* 一般管理費 等 *						
** 工事価格 **						
** 消費税等 相当額 **						
** 工事費 **						

(工事費内訳書)

凍結防止剤散布路線工事費

頁 -0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
凍結防止剤散布路線工事費						
雪寒						
融雪工 右岸						
稼働費単価						
凍結防止剤散布装置運転1.0～1.5m3 車載・ガソリン 2tトラック 散布機・トラック貸与 昼間作業(8時～20時)	1	時間				施工 第0 -0016号表
凍結防止剤散布装置運転 車載・乾式・G・コンベア式1～1.5m3 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	時間				施工 第0 -0017号表
凍結防止剤散布車運転 乾式 3t級 2.5m3 4×4 貸与 保険料控除	1	時間				施工 第0 -0018号表
凍結防止剤散布装置運転2.0～2.5m3 車載・ガソリン 2tトラック 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	時間				施工 第0 -0019号表
凍結防止剤人力散布 平日昼間 タイヤチェーン損耗費含む	1	t				施工 第0 -0020号表

(工事費内訳書)

凍結防止剤散布路線工事費

頁 -0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
凍結防止剤散布装置運転 1.0 ~ 1.5 m ³ 車載・ガソリン 2tトラック 散布機貸与 昼間作業(8時~20時)	1		時間			施工 第0 -0021号表
機械管理費単価						
<貸与>凍結防止剤散布装置[ガソリン式] 1.0 ~ 1.5 m ³ 機械管理費(貸与)	1		台			
<貸保>除雪トラック[ダンプ架装型] 2t級 駆動4×4 機械管理費(貸与 保険料控除)	1		台			
凍結防止剤散布装置[除雪トラック用] 車載・ガソリン 1.0 ~ 1.5 m ³ 機械管理費(持込)	1		台			
除雪トラック[ダンプ架装型] 2t級 駆動4×4 機械管理費(持込 保険料含む)	1		台			
<貸保>凍結防止剤散布車[乾式] 3t級 2.5 m ³ 4×4 機械管理費(貸与 保険料控除)	1		台			
凍結防止剤散布装置[除雪トラック用] 車載・ガソリン 2.0 ~ 2.5 m ³ 機械管理費(持込)	1		台			
除雪トラック[ダンプ架装型] 2t級 駆動4×4 機械管理費(持込 保険料含む)	1		台			

上 田 市

(工事費内訳書)

凍結防止剤散布路線工事費

頁 -0010

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸与>凍結防止剤散布装置〔ガソリン式〕 1.0～1.5m ³ 機械管理費（貸与）						
	1		台			
除雪トラック〔ダンプ架装型〕 2t級 駆動4×4 機械管理費（持込 保険料含む）						
	1		台			
凍結防止工						
袋詰凍結防止剤積込作業費						
	1		t			施工 第0 -0022号表
雪道巡回工						
雪道巡回工 ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 25km以下						
	1		回			施工 第0 -0023号表
雪道巡回工 ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 20km以下						
	1		回			施工 第0 -0024号表
雪道巡回工 ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 10km以下						
	1		回			施工 第0 -0012号表
待機補償費						

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 凍結防止剤散布路線工事費 ＊ ＊ ＊

頁 -0011

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
情報員待機補償費						
	1		回			施工 第0 -0015号表
＊ ＊ 共通仮設費率計算額 ＊ ＊						
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 現場管理費 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
＊ 一般管理費等 ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						

＊ ＊ ＊凍結防止剤散布路線工事費＊ ＊ ＊

頁 -0012

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊消費税等 相当額 ＊ ＊						
＊ ＊工事費 ＊ ＊						
＊ ＊消費税等 相当額計 ＊ ＊						
＊ ＊工事費計 ＊ ＊						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金						
(参考) 工事原価のうち安全衛生費用						

施 工 内 訳 表

頁0-0013

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0001号表

ホイール型「プラウ・バケット兼用」7 t級

貸与

保険料控除昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）[P B 兼] 7 t 級 1 . 2 m 3	1	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.3	L			
<貸与>アングリングプラウ（除雪ドーザ） 5 ～ 7 t 級用	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	83	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0014

ライトバン運転費
ライドバン損料及びガソリン

施工 第0 -0002号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [ガソリンエンジン駆動] 乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L		時間			1 時間当たり換算損料 (1 3) 欄
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0015

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0003号表

ホイール型「プラウ・バケット兼用」8 t 級

貸与

保険料控除昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）[P B 兼] 排ガス1次 8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3	1	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.5	L			
<貸与>アングリングプラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型 8 ～ 9 t 級用	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	83	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施工内訳表

頁0-0016

除雪グレーダ運転

ブレード幅 3.1 m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 人乗り

施工 第0 -0004号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 排ガス2次 3 . 1 m	1	時間			
運転手（特殊）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
土木一般世話役	0.107	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	13	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m	1	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業	1	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	83	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0017

除雪グレーダ運転
ブレード幅 3 . 7 m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

施工 第0 -0005号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 排ガス2次 3 . 7 m	1	時間			
運転手（特殊）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
土木一般世話役	0.107	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	17	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 7 m	1	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3 . 7 m 普通作業	1	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3 . 7 m 普通作業	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	83	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

除雪ドーザ（一般除雪）運転 0.6 m3級

施工 第0 -0006号表

ホイール型（排土板無）バケット仕様

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラクタショベル0.6 m3級 運転1時間当り損料額 ホイールローダ 排ガス対策2次基準	1	時間			
運転手（特殊）	0.217	人			
普通作業員	0.217	人			
土木一般世話役	0.072	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	4	L			
スノーバケット（除雪ドーザ用） バケット容量0.8～1.0 m3	1	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 5 t 級	1	時間			
切刃損耗費〔エッジ〕 ワンウェイブラウ4 t普通	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	83	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0019

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0007号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼用」8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）[P ・ B 兼用型] 排ガス3次 8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3	1	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	10	L			
アングリングブラウ（除雪ドーザ用） 8 ～ 9 t 級用	1	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級	1	時間			
切刃損耗費	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	83	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0020

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「ブラウ・バケット兼用」7 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

施工 第0 -0008号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）「P・B兼用型」 7 t 級 1 . 2 m 3	1	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.3	L			
アングリングブラウ（除雪ドーザ用） 5 ～ 7 t 級用	1	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 7 t 級	1	時間			
切刃損耗費	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	83	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0021

小型ロータリ除雪機運転

クローラ・ハンドガイド型GE 8kW級

貸与昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0009号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸与>小型ロータリ除雪機[クローラ] ハンドガイド型・GE駆動 通称8kW級	1	時間			
特殊作業員	0.25	人			
普通作業員	0.25	人			
ガソリン レギュラー スタンド	2.6	L			
諸経費	83	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0022

除雪グレーダ運転
ブレード幅 2 . 8 m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0010号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ ブレード含む・プラウ等無 2 . 8 m 過去データ	1	時間			:置換単価(2570/1230)*1060=2210
運転手(特殊)	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
土木一般世話役	0.065	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	11	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 2 . 8 m	1	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 2 . 8 m 普通作業	1	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 2 . 8 m 普通作業	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	83	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0023

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0011号表

ホイール型「プラウ・バケット兼用」5 t 級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）[P B 兼] 5 t 級 0 . 8 m 3	1	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	6.3	L			
<貸与>アングリングプラウ（除雪ドーザ） 5 ～ 7 t 級用	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	83	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0024

雪道巡回工

施工 第0 -0012号表

ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5 L 持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

10km以下

1

回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン〔ガソリンエンジン駆動〕 乗車定員5名 排気量1.5 L	0.6	時間			
運転手（一般）	0.15	人			
土木一般世話役	0.075	人			
ガソリン レギュラー スタンド	1.62	L			
諸経費	83	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.6	人			
普通作業員	0.6	人			
土木一般世話役	0.12	人			
諸雑費	83	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.313	人			
諸雑費	83	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	83	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

頁0-0028

凍結防止剤散布装置運転 1 . 0 ~ 1 . 5 m 3

施工 第0 -0016号表

車載・ガソリン 2tトラック

散布機・トラック貸与 昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸与 > 凍結防止剤散布装置 (車載式) 乾式・G・自然流下式 1 . 0 ~ 1 . 5 m 3	1	時間			
トラック [普通型] 通称 2 t 積級	1	時間			
運転手 (一般)	0.227	人			
普通作業員	0.227	人			
ガソリン レギュラー スタンド	0.71	L			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.9	L			
諸経費	83	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0029

凍結防止剤散布装置運転

車載・乾式・G・コンベア式 1～1.5m³ 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0017号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
凍結防止剤散布装置（車載式） 乾式・G・コンベア式 1.0～1.5m ³	1	時間			
トラック〔普通型〕 通称2t積級	1	時間			
運転手（一般）	0.227	人			
普通作業員	0.227	人			
ガソリン レギュラー スタンド	0.71	L			
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油	3.9	L			
タイヤチェーン損耗費	1	時間			
諸経費	83	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0030

凍結防止剤散布車運転

乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

施工 第0 -0018号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4	1	時間			
運転手 (一般)	0.25	人			
普通作業員	0.25	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.7	L			
諸経費	83	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施工内訳表

頁0-0031

凍結防止剤散布装置運転 2 . 0 ~ 2 . 5 m 3

車載・ガソリン 2tトラック

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

施工 第0 -0019号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
凍結防止剤散布装置（車載式） 乾式・G・自然流下式 2 . 0 ~ 2 . 5 m 3	1	時間			
トラック [普通型] 通称 2 t 積級	1	時間			
運転手（一般）	0.227	人			
普通作業員	0.227	人			
ガソリン レギュラー スタンド	0.71	L			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.9	L			
タイヤチェーン損耗費 ダンプトラック 2 t (除雪トラック2t級スノ-)	1	時間			
諸経費	83	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0032

凍結防止剤人力散布
平日昼間

タイヤチェーン損耗費含む

施工 第0 -0020号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	6.7	人			
トラック [普通型] 通称 2 t 積級	1.13	共用日			
運転手 (一般)	0.227	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.5	L			
タイヤチェーン損耗費	1.13	供用日			
諸雑費	83	%			
* * * 単位当り * * *	1	t			

施 工 内 訳 表

凍結防止剤散布装置運転 1 . 0 ~ 1 . 5 m 3

施工 第0 -0021号表

車載・ガソリン 2tトラック

散布機貸与 昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸与>凍結防止剤散布装置(車載式) 乾式・G・自然流下式 1 . 0 ~ 1 . 5 m 3	1	時間			
トラック[普通型] 通称 2 t 積級	1	時間			
運転手(一般)	0.227	人			
普通作業員	0.227	人			
ガソリン レギュラー スタンド	0.71	L			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.9	L			
タイヤチェーン損耗費 ダンプトラック 2 t(除雪トラック2t級スノ-)	1	時間			
諸経費	83	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施 工 内 訳 表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.1	人			
諸経費	83	%			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

頁0-0035

雪道巡回工

施工 第0 -0023号表

ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1 . 5 L 持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

25km以下

1

回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン〔ガソリンエンジン駆動〕 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	1	時間			
運転手（一般）	0.250	人			
土木一般世話役	0.125	人			
ガソリン レギュラー スタンド	2.7	L			
諸経費	83	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

頁0-0036

雪道巡回工

施工 第0 -0024号表

ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1．5 L 持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

20km以下

1

回

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン〔ガソリンエンジン駆動〕 乗車定員5名 排気量1．5 L	1	時間			
運転手（一般）	0.25	人			
土木一般世話役	0.125	人			
ガソリン レギュラー スタンド	2.7	L			
諸経費	83	%			
*** 単位当り ***	1	回			